


LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
SAFETY FOOTWEAR

LEMAITRE VOUS PROTÈGE - LEMAITRE TAKES CARE

The background of the entire page is a solid red color with a repeating pattern of small, light red dots. The dots are arranged in a grid-like fashion, creating a textured effect.

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

Depuis toujours, notre mission est de veiller à votre sécurité en protégeant vos pieds dans votre environnement professionnel quotidien. Nous y parvenons grâce à notre expertise et notre engagement en faveur de l'innovation, combinés à des normes strictes de qualité :

- Un savoir-faire centenaire dans la fabrication de chaussures,
- Les dernières innovations technologiques de notre industrie,
- Les normes, certifications et brevets les plus exigeants.

En tant que concepteur et fabricant d'équipements de protection individuelle (EPI) certifié ISO 9001 et 14001, nous nous engageons à vous fournir à la fois des chaussures de sécurité performantes, adaptées à votre usage professionnel ; et à réduire l'impact environnemental de nos processus et produits.

Choisir la marque LEMAITRE, c'est choisir la durabilité grâce à une qualité irréprochable. Lorsque nous concevons nos chaussures, nous adoptons une perspective à long terme pour éviter le gaspillage en créant des chaussures de sécurité intemporelles et fonctionnelles.

Notre volonté de produire des EPI durables, fiables et responsables nous a conduit à développer notre première gamme éco-conçue et labellisée Lemaitre Safety Green.

Ce label interne garantit que les chaussures sont fabriquées à partir de matériaux et composants recyclés ou réemployés pour au moins 25% de leur poids (selon la norme EN ISO 14021) ; que leurs composants proviennent d'Europe ou du bassin méditerranéen à hauteur de 80% minimum ; que les semelles sont assemblées aux tiges en France (injection) ; et que les produits sont emballés dans des boîtes en carton recyclé.

Ce cahier des charges exigeant guide la création des futurs modèles de chaussures LEMAITRE, tant dans le choix des matériaux que dans leurs approvisionnements et lieux d'assemblage.

En participant à une démarche de circularité complète, consistant à récupérer les composants valorisables au sein d'une chaîne de recyclage pilote, les produits labellisés Lemaitre Safety Green pourront ainsi être collectés, désassemblés, triés sélectivement, et revalorisés en fin de vie, dans un cadre expérimental. C'est notre projet Lemaitre Circular. La boucle est bouclée !

Vous tenez entre vos mains notre tout dernier catalogue, fruit du savoir-faire unique de Lemaitre Sécurité. Nous en sommes fiers car il est conçu spécialement pour vous.

Our mission has always been to keep you safe in your daily work environment by protecting your feet. We achieve this through our expertise, commitment to innovation, and strict quality standards.

Our century of footwear manufacturing expertise and use of the latest technological innovations in the industry, combined with the most demanding standards, certifications, and patents, ensure that we deliver high-performance safety footwear adapted to your professional needs.

As an ISO 9001 and 14001 certified designer and manufacturer of personal protective equipment (PPE), we are committed to reducing the environmental impact of our processes and products while providing you with durable, reliable, and responsible PPE. When we design our footwear, we take a long-term perspective, creating timeless and functional safety footwear to avoid waste.

Our commitment to producing long-lasting, reliable, and responsible PPE has led us to develop our first eco-designed range with the Lemaitre Safety Green label.

This internal label guarantees that the shoes are made with recycled or reused materials and components that constitute at least 25% of their weight (according to the EN ISO 14021 standard). Additionally, at least 80% of the components used in the shoes come from Europe or the Mediterranean basin. The soles and uppers are assembled in France using injection methods, and the products are packed in recycled cardboard boxes.

These demanding specifications guide the creation of future models of LEMAITRE shoes, both in the choice of materials and assembly sites.

By participating in a complete circularity approach through our Lemaitre Circular project, we collect reusable components within a pilot recycling chain to disassemble, sort, and recycle Lemaitre Safety Green labeled products at the end of their life. We are proud to offer this circular solution to our customers.

You are holding our latest catalog, which showcases our unique know-how and is designed especially for you. We are proud to deliver high-quality, reliable, and responsible PPE to keep you safe in your daily work environment.



Cyril Bucher,
Président Lemaitre Sécurité



P. 4 | UN PEU D'HISTOIRE
A BIT OF HISTORY

P. 6 | CHIFFRES ET INFOS CLÉS
KEY FIGURES AND INFORMATION

P. 7 | NOTRE MISSION
OUR MISSION

P. 8 | RESPONSABLE SUR TOUS LES FRONTS
RESPONSIBLE ON ALL FRONTS

P. 10 | LABEL LEMAITRE SAFETY GREEN
LEMAITRE SAFETY GREEN LABEL

P. 12 | LEMAITRE CIRCULAR
LEMAITRE CIRCULAR



Sommaire

Table of contents

P. **14** | NOUVELLE USINE 4.0
NEW FACTORY 4.0

P. **15** | FORCES COMMERCIALES
SALES FORCES

P. **16** | SERVICES PERSONNALISÉS
PERSONALIZED SERVICES

P. **18** | DÉCOUVREZ NOS GAMMES
ET NOS TECHNOLOGIES
DISCOVER OUR RANGES AND OUR TECHNOLOGIES

Un peu d'histoire

A BIT OF HISTORY

1974

Spécialisation des établissements Lemaître dans la chaussure de sécurité et création de Lemaître Sécurité

Specialization in safety footwear and creation of Lemaître Sécurité

1980

- Investissement dans la technique d'injection directe sur tige (DESMA)
- *Investment in the technique of direct injection moulding on uppers (DESMA)*

2000

- Exportation de savoir-faire (joint-venture en Afrique du Sud)
- *Know-how exported in a joint venture in South Africa*

1989

Création de la filiale allemande, basée en Westphalie
Creation of the German subsidiary, based in Westphalia

2008

- Automatisation en France pour une meilleure qualité et une production en flux tendus de petites séries
- *Automation in France for better quality and just-in-time production in small series*

2009

- Lemaître Sécurité intègre le groupe Rahman, Inde
- Élargissement des gammes chaussures et augmentation significative de la capacité de production
- Maîtrise de l'approvisionnement en cuir
- *Lemaître Sécurité joins the Rahman Group, India*
- *Widening of the footwear ranges and significant increase in production capacity*
- *Control of the leather supply*

2011

Acquisition de la société espagnole Mendi, un des leaders de la chaussure de sécurité en Espagne

Acquisition of Mendi, one of the safety footwear leaders in Spain

2016 → 2017

- Investissement dans des plateformes logistiques en France et en Allemagne
- Augmentation de la capacité de stockage de 200 000 paires en France et 70 000 paires en Allemagne
- Logiciel de gestion d'entrepôt, flux et stock WMS
- Développement de la première gamme à embout fibre carbone
- *Investment in logistics platforms in France and Germany*
- *Increase in storage capacity by 200,000 pairs in France and 70,000 pairs in Germany*
- *WMS software to manage warehouses, flows and stock*
- *Development of the first range with a carbon fiber protective toecap*

2019 → 2021

- Investissement dans la construction d'une nouvelle usine 4.0 permettant de réduire l'empreinte carbone de l'entreprise
- Développement de la gamme Nordic
- Capacité de production de 2500 paires par jour
- *Investment in the construction of a new, forward-looking and environmentally friendly 4.0 production plant.*
- *Development of the Nordic range*
- *Production capacity of 2500 pairs a day*

Un ancrage local

A LOCAL PRESENCE



From boots for the Napoleonic army of the Second Empire... to the safety footwear

For more than 150 years, Lemaitre has carried in its genes the precious heritage of the footwear factory in La Walck, Alsace.

It all began in 1848, when Ignace Lemaitre became one of the major players to mechanize the manufacture of shoes and boots for the Napoleonic army in campaign.

The company «Georges Lemaitre & fils» was founded 10 years later. The factory specialized in outdoor footwear and equipped hunters, hikers and the first skiers. It also manufactured boots for civil protection in the 70s.

The Lemaitre Sécurité brand only appeared in 1974 and quickly became one of the first companies to master the technology of direct injection of double density polyurethane (PU2D) soles.

Lemaitre Sécurité's identity is the result of this rich and unique history and is based on a strong local presence, high standards and quality.

Des bottes pour l'armée napoléonienne du Second Empire... à la chaussure de sécurité

Depuis plus de 150 ans, Lemaitre porte dans ses gènes le précieux héritage de la fabrique de chaussures de La Walck en Alsace.

Tout commence en 1848, lorsqu'Ignace Lemaitre devient l'un des acteurs majeurs à mécaniser la fabrication de chaussures et de bottes pour l'armée napoléonienne en campagne.

La maison « Georges Lemaitre & fils » voit le jour 10 ans plus tard. L'usine se spécialise alors dans les chaussures pour l'extérieur et équipe notamment les chasseurs, randonneurs, et les premiers skieurs. Elle fabrique également des bottes pour la protection civile dans les années 70.

La marque Lemaitre Sécurité n'apparaît qu'en 1974 et devient rapidement l'une des premières entreprises à maîtriser la technologie de l'injection directe sur les tiges de semelles en polyuréthane double densité (PU2D).

L'identité de Lemaitre Sécurité est issue de cette histoire riche et unique et inscrit dans son ADN l'ancrage local fort, l'exigence et la qualité.

- Création de la gamme Casual, derby et chukka de sécurité et de travail, au look intemporel
- Création du label Lemaitre Safety Green
- Creation of the Casual range, derby and chukka safety shoes and occupational footwear, with a timeless look
- Creation of the Lemaitre Safety Green label

2022

- Lancement d'une nouvelle gamme éco-conçue : TRAINER LSG
- Lemaitre récupère, recycle et valorise ses produits labellisés Lemaitre Safety Green à travers son projet pilote Lemaitre Circular
- Launch of a new eco-designed range: TRAINER LSG
- Lemaitre recycles and valorizes its Lemaitre Safety Green labeled products through its pilot project Lemaitre Circular

2023

- Lemaitre lance sa gamme AIR, des sneakers de sécurité aux couleurs pop
- Lemaitre launches its AIR range, safety sneakers in pop colors

2025

Chiffres et infos clés

KEY FIGURES AND INFORMATION


45 D'€
MILLIONS
DE CHIFFRE
D'AFFAIRES /AN

1,4
MILLIONS
DE PAIRES
VENDUES
EN EUROPE

17
GAMMES


SYSTÈME
D'INFORMATION
SÉCURISÉ,
DIGITALISATION
DES PROCESSUS


130
COLLABORATEURS
EN EUROPE


400 000
PAIRES
DE CHAUSSURES
DISPONIBLES EN EUROPE



1500
PAIRES/JOUR
INJECTÉES EN FRANCE

350
MODÈLES
INDUSTRIE, BTP,
AGRO ALIMENTAIRE, ...


CROISSANCE
RESPONSABLE


NOUVELLE
USINE
4.0


SAV
24/48H



4 FILIALES
| ALLEMAGNE
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
| ESPAGNE
| BELGIQUE



R&D
ET LABORATOIRE
D'ESSAIS **INTERNES** **BREVETS** 



3 CARROUSELS
À INJECTER
DESMA



ACHATS
RESPONSABLES

CHOIX & RESPONSABILISATION
DES FOURNISSEURS

SOURCING DE MATÉRIAUX
RECYCLABLES
OU RECYCLÉS



LAURÉAT DU
LABEL POUR LA
POLITIQUE RSE



ENQUÊTE DE
SATISFACTION
CLIENTS

Notre mission

Expertise, exigence, protection

OUR MISSION - Expertise, high standards, protection

GARANTIR LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS

Depuis plus de 50 ans, nous nous engageons chaque jour à fournir des chaussures de sécurité confortables qui répondent aux normes les plus strictes, pour offrir aux professionnels une protection optimale contre les risques auxquels ils sont confrontés dans leur métier.

Chez Lemaitre Sécurité, notre priorité est de garantir la sécurité et le bien-être des travailleurs en offrant des EPI fiables et adaptés à leur besoin

ENSURING WORKER SAFETY

For over 50 years, we have been committed to providing comfortable safety footwear that meets the strictest standards, offering professionals optimal protection against the risks they face in their jobs.

At Lemaitre Sécurité, our priority is to ensure the safety and well-being of workers by offering reliable and well-suited personal protective equipment (PPE).

PRODUIRE DES EPI DE QUALITÉ POUR UN BUDGET OPTIMISÉ

Nous croyons fermement que la qualité est la clé d'une protection assurée.

C'est pourquoi, nous sélectionnons soigneusement des matériaux de premier choix, qui respectent des processus de fabrication rigoureux et durables, pour chaque budget.

Nos chaussures de sécurité sont le résultat d'un long travail de développement et de certification pour vous proposer des équipements de qualité supérieure.

Vous méritez le meilleur pour votre sécurité.

PRODUCING QUALITY PPE FOR AN OPTIMIZED BUDGET

We firmly believe that quality is key to assured protection.

That's why we carefully select top-quality materials that adhere to rigorous and sustainable manufacturing processes for every budget.

Our safety footwear results from extensive development and certification work to offer you superior equipment. You deserve the best for your safety.

L'INNOVATION AU QUOTIDIEN

L'innovation est au cœur de notre démarche.

Chez Lemaitre Sécurité, nous investissons continuellement dans la recherche et le développement pour rester à la pointe des avancées technologiques et des nouvelles tendances du secteur. Notre équipe de R&D travaille sans relâche pour concevoir des produits toujours plus performants, adaptés aux besoins évolutifs des professionnels.

Nous souhaitons vous proposer des solutions innovantes qui répondent à vos exigences et celles du marché.

DAILY INNOVATION

Innovation is at the heart of our approach. At Lemaitre Sécurité, we continuously invest in research and innovation to stay at the forefront of technological advances and new trends in the industry.

Our R&D team works tirelessly to design increasingly high-performance, lightweight, and comfortable products that meet evolving professional needs.

Whether through new materials, technology development, or design improvements, we aim to provide innovative solutions that meet your requirements and those of the PPE market.

Responsable

sur tous les fronts

RESPONSIBLE ON ALL FRONTS

Lemaitre Sécurité fabrique des chaussures de sécurité conçues pour durer. En optant pour des modèles de qualité qui résistent à l'épreuve du temps, l'entreprise réduit aussi le gaspillage et son impact sur l'environnement, en plus de garantir une protection optimale.

Conscient des enjeux environnementaux et sociétaux, Lemaitre Sécurité innove en fabriquant ses nouvelles gammes à l'aide de matériaux recyclés et sourcés de manière responsable, et travaille à réduire les déchets liés à leur fabrication. Lemaitre Sécurité souhaite garantir des pratiques les plus éthiques possible dans le choix des matières premières et de leurs fournisseurs. Les gammes évoluent, mais la qualité reste la même.

Cet engagement dans cette **démarche RSE** ne date toutefois pas d'aujourd'hui. Respectivement en 2017 et 2020, Lemaitre Sécurité construit un nouveau site logistique à basse consommation d'énergie et sa nouvelle usine 4.0 en Alsace.

Lemaitre Sécurité manufactures safety shoes designed to last. By opting for quality models that resist the test of time, the company also reduces waste and its impact on the environment, in addition to ensuring optimal protection.

Aware of environmental and social issues, Lemaitre Sécurité innovates by manufacturing its new ranges using recycled and responsibly sourced materials, and works to reduce the waste associated with their manufacture. Lemaitre Sécurité wishes to guarantee the most ethical practices possible in the choice of raw materials and their suppliers. The ranges evolve, but the quality remains the same.

However, this commitment to CSR is not new. In 2017 and 2020 respectively, Lemaitre Sécurité built a new low-energy consumption logistics site and its new 4.0 factory in Alsace.

ÉQUIPEMENTS, RESSOURCES ET ÉNERGIE

NOUVELLE USINE 4.0 EN FRANCE



EN ZONE D'ACTIVITÉ, CONSTRUCTION
AVEC DES ENTREPRISES LOCALES



RÉCUPÉRATION ÉNERGÉTIQUE



PLATEFORME LOGISTIQUE

À FAIBLE EMPREINTE CARBONE

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



LED BASSE CONSOMMATION,
CHAUFFAGE RAISONNÉ,
ISOLATION THERMIQUE





LOCAUX SPÉCIFIQUES
SÉCURISÉS ATEX



ZONE DE RÉTENTION
POUR LES PRODUITS
CHIMIQUES

AIRE DE DÉPOTAGE
SÉCURISÉE



QUAI LOGISTIQUE
AVEC DÉSHUILEURS



TRI ET RECYCLAGE



TÉLÉMÉTRIE
DE LA GESTION
DES DÉCHETS



RÉDUCTION
DE LA CONSOMMATION
DE PLASTIQUE
PAPIER ET CARTON

RÉEMPLOI DES EMBOUTS
DE PROTECTION

DÉJÀ **10 000 EMBOUTS** RÉCUPÉRÉS
avec l'ESAT Adapei Papillons Blancs d'Alsace



RECYCLAGE
DES DÉCHETS
DE POLYURÉTHANE
OBJECTIF : **30 TONNES PAR AN**



OBJECTIF 2025

-10%
DE DÉCHETS
ET EMBALLAGES

OBJECTIF 2030

-20%
DES ÉMISSIONS
CARBONE



Lemaitre s'engage pour l'environnement **et le prouve !**

LEMAITRE COMMITS TO THE ENVIRONMENT AND PROVES IT

Le label **LEMAITRE** Safety Green

En 2022, Lemaitre Sécurité crée son label interne **Lemaitre Safety Green**.
Avec la volonté de fabriquer des EPI **durables, fiables et éco-responsables**,
la nouvelle gamme TRAINER LSG est née : **des chaussures de sécurité
éco-conçues à partir de matières et composants recyclés ou récupérés.**

The Lemaitre Safety Green label

In 2022, Lemaitre Sécurité created its internal label Lemaitre Safety Green.

With the will to manufacture long-lasting, reliable and eco-friendly PPE, the new TRAINER LSG range was born: safety shoes designed from recycled or reused materials and components.



Les garanties du Label Lemaitre Safety Green

THE LEMAITRE SAFETY GREEN LABEL'S GUARANTEES

I MATÉRIAUX



MATIÈRES À DESSUS (TIGE)

50% RECYCLÉES

(NORME ISO 14021 : 2016)

25% MINIMUM



DE MATIÈRES RECYCLÉES

PAR CHAUSSURE

(NORME ISO 14021 : 2016)

UN MINIMUM DE

**5 COMPOSANTS
RECYCLÉS**
OU RÉCUPÉRÉS

**RÉEMPLOI DE DÉCHETS
DE PRODUCTION**

EMBOUTS ET SEMELLES



I PROVENANCE DES MATÉRIAUX

CIRCUIT COURT

AVEC AU
MOINS

**80% DES
MATIÈRES
OU COMPOSANTS**



**MATIÈRES OU COMPOSANTS
ORIGINAIRES
D'EUROPE**



OU DU BASSIN MÉDITERRANÉEN



SEMELLE

**INJECTÉE EN
FRANCE**

I EMBALLAGE



BOÎTE À CHAUSSURE


**EN CARTON
100% RECYCLÉ**

Lemaitre Circular

Recyclez vos chaussures de sécurité avec Lemaitre !

RECYCLE YOUR SAFETY SHOES WITH LEMAITRE !

VIDEO



Aller plus loin. C'est le souhait de Lemaitre Sécurité, premier fabricant de chaussures de sécurité français à proposer une solution d'économie circulaire complète : de l'éco-conception à la gestion de fin de vie d'un produit. Acteur pionnier à la recherche de solutions de recyclage et participant à la création d'une filière de récupération, inexistante à ce jour au sein de son industrie, Lemaitre Sécurité est fier de proposer son projet pilote Lemaitre Circular à ses partenaires commerciaux.

Grâce à la collecte, au recyclage et à la valorisation des chaussures de sécurité usagées labellisées Lemaitre Safety Green, Lemaitre Circular contribuera au développement de solutions écoresponsables dans le monde des EPI.



Les chaussures usagées « non souillées » seront collectées auprès de clients distributeurs ayant formellement manifesté leur intérêt pour ce projet. Des containers de collecte seront proposés dans différents formats selon l'importance du flux de récupération à traiter, et selon le lieu de collecte envisagé (ventes au détail, usines et ateliers).

Enfin, les chaussures seront à terme intégrées à une chaîne de recyclage afin de récupérer les éléments valorisables.

Going further. This is the wish of Lemaitre Sécurité, the first French manufacturer of safety footwear to propose a complete circular economy solution: from eco-design to end-of-life management of a product. As a pioneer in the search for recycling solutions and as a participant in the creation of a recovery channel, which is currently non-existent in its industry, Lemaitre Sécurité is proud to propose its Lemaitre Circular pilot project to its commercial partners.

Through the recycling and valorization of used safety footwear labeled Lemaitre Safety Green, Lemaitre Circular will contribute to the development of eco-responsible solutions in the PPE world.

The «unsoiled» used footwear will be collected from distributors who have formally expressed their interest in this project. Containers will be offered in different formats depending on the size of the flow, and on the collection location (retail, factories and workshops).


Finally, the footwear will eventually be integrated into a recycling chain in order to reuse the reusable elements.



Engagements sociaux & sociétaux

SOCIAL AND SOCIETAL COMMITMENTS

91
— SUR —
100



INDEX DE L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE H/F

Chiffre 2025 • Accord d'entreprise
sur l'égalité Homme Femme

SANTÉ, SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE

ERGONOMIE DES POSTES

PRÉVENTION DES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX

MANAGEMENT ACCESSIBLE
ET PARTICIPATIF

RAPPORT TRIMESTRIEL D'ACTIVITÉ
RÉUNIONS CSSCT



EMPLOIS ET FORMATIONS

PLAN D'ÉVOLUTION
DES COMPÉTENCES

FORMATIONS
EXTERNES ET INTERNES

EMBAUCHES
SENIORS ET JEUNES,
STAGIAIRES/ALTERNANTS

ESAT DANS LE CADRE DU
PROJET DE RÉEMPLOI
DES EMBOUTS DE
PROTECTION



ÉGALITÉ DES CHANCES
ENTRE LES SALARIÉS

DIVERSITÉS ETHIQUES,
SOCIALES ET CULTURELLES



DONS AUX ASSOCIATIONS

“ Les bénévoles et salariés de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin se chargent quotidiennement de collecter, trier et distribuer des denrées destinées à l'aide alimentaire. Leurs missions logistiques (transport, manutention, préparation de commandes) doivent pouvoir s'effectuer en toute sécurité. Le don de chaussures de sécurité effectué par LEMAÏTRE en 2019 nous a permis d'équiper gracieusement nos équipes. Merci. ”

Marc BAUMULLER
Délégué Général



MEMBRE DE



PARTENAIRE DU



Une nouvelle usine 4.0

en Alsace

A NEW 4.0 FACTORY IN ALSACE

Trois années après la construction du nouvel entrepôt logistique (3 500 m² pour une capacité de stockage de 350 000 paires de chaussures), c'est en 2020 que Lemaitre Sécurité voit naître sa toute nouvelle usine de **2 500m²** à Uberach. Accueillant 3 carrousels d'injection directe, l'usine produit **1 500 paires de chaussures par jour**. Elle a la particularité de pouvoir traiter aussi bien les grandes que les petites séries, permettant ainsi de gagner en souplesse et en réactivité.

Cette première tranche d'investissement sera complétée d'une extension de bureaux permettant d'accueillir le département R&D et le laboratoire d'essais.

Des exigences environnementales, sociales et sociétales

Gagner en efficacité et flexibilité sur le plan industriel, tout en incluant **une démarche de responsabilité sociétale** dans une entreprise certifiée ISO 9 001 et 14 001 furent les principaux objectifs de ce projet. Une modernisation de l'usine historique à La Walck ne pouvait être compatible avec les engagements RSE de Lemaitre Sécurité. Cette nouvelle usine se dote désormais d'**une organisation plus moderne et optimisée. Plus économe en énergie**, l'éclairage est assuré par des lampes LED basse consommation. L'usine récupère également les excédents thermiques des compresseurs dans un système double flux de « redistribution par chaussette » au-dessus de l'atelier de finition, contribuant en hiver au chauffage des bâtiments. Enfin, l'espace vert est entretenu par un spécialiste de l'éco-pâturage qui met à disposition ses moutons, pour un mode d'entretien écologique.

La qualité de vie au travail des employés fut aussi au cœur des réflexions. Les postes ont été repensés pour être plus ergonomiques afin de réduire la pénibilité et diminuer le bruit ambiant ; et des espaces de repos et un lieu de restauration accueillant ont également été mis en place.



Three years after the construction of the new logistics warehouse (3,500 m² with a storage capacity of 350,000 pairs of shoes), it is in 2020 that Lemaitre Sécurité opened its brand new 2,500m² factory of 2,500m² in Uberach. With 3 direct injection carousel machines, the factory can produce 1,500 pairs of shoes per day. It has the particularity to process both large and small series, thus gaining flexibility and reactivity.

This first phase of investment will be completed with an office extension to accommodate the R&D department and the test laboratory.

Environmental, social and societal requirements

To gain in efficiency and flexibility on the industrial level, while including an approach to social responsibility in an ISO 9 001 and 14 001 certified company were the main objectives of this project.

A modernization of the historical factory in La Walck could not be compatible with the commitments of Lemaitre Sécurité. This new factory is now equipped with a more modern and optimized organization. More energy-efficient, the lighting is provided by low consumption LED lamps. The factory also collects excess heat from the compressors in a double flow system of « redistribution by sock » above the finishing workshop, contributing in winter to the heating of the buildings. Finally, the green space is maintained by a specialist of the eco-pasture who lends his sheep, for an ecological mode of maintenance.

The quality of life at work of the employees was also at the heart of the reflections. The workstations were redesigned to be more ergonomic in order to reduce drudgery and reduce ambient noise; and rest areas and an inviting dining area were also set up.

Nos forces commerciales

OUR SALES FORCES

Lemaitre Sécurité possède plusieurs filiales européennes (Allemagne, Belgique, Espagne, République Tchèque) et bénéficie d'implantations commerciales dans l'Europe entière grâce à des partenaires distributeurs. L'entreprise est présente dans plus de 60 pays et offre à tous les professionnels réactivité et conseils sur une large gamme de chaussures de sécurité.

Lemaitre Sécurité has subsidiaries in Europe (Germany, Belgium, Spain, Czech Republic) and has sales operations almost everywhere in Europe through distributor networks.

The company thus operates in more than 60 countries and provides all professionals with prompt service and advice on a wide range of safety shoes and boots.

-  Lemaitre France
-  Filiales
Subsidiaries
-  Distributeurs autorisés
Authorized distributors



Des services personnalisés

PERSONALIZED SERVICES



Bureau d'études intégré

À l'affût des tendances et allant au-delà des exigences de la norme pour plus de sécurité, notre équipe R&D exprime son talent créatif par des **innovations** et des **brevets exclusifs**.

Pour une parfaite adéquation à vos besoins, les nouveautés sont testées en conditions réelles chez les utilisateurs.

Objectifs : sécurité, performance, innovation et design **dans le respect de l'environnement** et du développement durable.

Lemaître's R&D.

Always on the lookout for new trends and striving to go beyond the requirements of the standard to guarantee better safety, our R&D team expresses its creative talent through innovations and exclusive patents.

We rigorously select our raw materials to ensure optimum quality for our collections. To ensure comfort, our new products are developed in consultation with our users.

Objectives: Safety, performance, innovation and design that is respectful of the environment and promotes sustainable development.

Choix des matières

Notre savoir-faire s'exprime dès la sélection des matières premières, choisies rigoureusement pour garantir une **qualité optimale** à nos collections.

Chez Lemaître Sécurité, nous optons toujours pour des cuirs de qualité et portons toute notre attention à leur épaisseur, leur grain et leur souplesse, pour concevoir des produits « sur mesure » adaptés aux différentes professions. Issus des meilleures origines, et de la partie la plus noble de l'animal, le croupon - où les fibres sont denses et compactes -, nos cuirs offrent une **excellente résistance au temps**.

Ce qui distingue également nos cuirs, c'est leur épaisseur, de 1,8 mm à 2,2 mm contre 1,5 mm en moyenne sur le marché. Cette exigence de qualité est la garantie d'une chaussure robuste.

Selection of materials.

At Lemaître Sécurité, we have always selected quality leather. We use leather from the butt of the animal where the fibres are dense and compact and ensure a more solid product.

The full grain leathers we use to make our safety shoes are selected with care from among the best. We pay great attention to their thickness, their grain and their flexibility to offer tailored products for various types of business activities.

We make a difference in the thickness of the leather we select for comfort and toughness, a thickness of 1.8 mm - 2.2 mm compared with an average commercial thickness of 1.5 mm.

Contrôle qualité performant

Labellisé « CTC Laboratory Approved », notre laboratoire interne Lemaitre Sécurité permet d'effectuer des tests significatifs respectant les exigences des normes en vigueur, afin de garantir un suivi rigoureux et une conformité totale de nos modèles.



Efficient quality control.

Labeled "CTC Laboratory Approved", our testing lab dept. Lemaitre Sécurité enables us to perform significant tests related to the requirements of the standard, in order to guarantee a rigorous follow-up and a total conformity of our models.*



Le SAV Lemaitre, à votre disposition

Notre Service Après-Vente **certifié ISO 9001** vous apporte **aide et assistance personnalisées**.

Nos conseillers sont disponibles du lundi au vendredi pour répondre aux questions concernant :

- la qualité des services et des produits
- les questions techniques et logistiques
- la gestion des retours

Notre SAV constitue un axe permanent et dynamique d'amélioration de nos produits et services.

Contact direct : sav@lemaitre-securite.com
ou + 33 (0)3 88 72 88 88

Lemaitre After-Sales Service Available.

Our ISO 9001 certified After-Sales Service provides bespoke assistance.


Our advisory service is open from Monday to Friday to answer your queries involving:

- service and product quality
- logistical and technical matters
- returns management

Our After-Sales Service is an ongoing and dynamic centre for product and service enhancement.

Direct contact: sav@lemaitre-securite.com
or + (33) 03 88 72 88 88



A black and red Lemaître safety boot is shown being tested on industrial machinery. The boot is positioned vertically, with its sole and side panels exposed. The side panel is red with white stitching and the brand name 'LEMAITRE' in white. The sole is black with a greenish-grey textured area. The boot is being held by a metal arm, and a blue hose is connected to the machinery. The background is a blurred industrial setting.

Découvrez nos gammes phares et technologies

DISCOVER OUR FLAGSHIP RANGES AND TECHNOLOGIES

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



P. **20** | BREVETS & TECHNOLOGIES
Patents and technologies

P. **26** | AIR

P. **30** | TRAINER LSG

P. **34** | CASUAL

P. **38** | CARBON

P. **42** | TRAILIUM

P. **46** | TRAILIUM NORDIC

P. **50** | TRAIL VIBRAM

P. **54** | TRAIL PU2D

P. **58** | GENESIS

P. **62** | STREET

P. **66** | LADIES

P. **70** | LEMAITRE PRO

P. **74** | SPÉCIALISTES

P. **76** | AGRO

P. **78** | SEMELLES
Insoles

P. **80** | AIDES À LA VENTE
Sales aids

P. **82** | LÉGENDE DES NORMES
Standards

Des brevets exclusifs pour une qualité reconnue

Exclusive patents for recognised quality

ParaBolic® Technology

Adhérence et confort dynamique

Adhérence exceptionnelle

La structure concave de la semelle permet d'augmenter la surface d'accroche au sol et d'optimiser ainsi l'adhérence.

Effet ressort anti-fatigue

À chaque pas, l'aplatissement de la semelle accompagne le mouvement naturel du pied et favorise la relance.

Prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS)

Amortissements des chocs et de leur propagation pour éviter TMS et douleurs lombaires.

Grip and dynamic comfort.

Grip

The concave structure of the sole helps to enlarge the surface area in contact with the ground and thus optimize grip with each step.

Anti-fatigue spring effect

With each step, the flattening of the concave sole accompanies the movement and literally puts a spring into your step.

Prevention of musculoskeletal disorders (MSD)

Absorption of shocks and their propagation to prevent MSDs and lower back pain.

1 Phase de contact

Profil
Parabolic®
Parabolic®
profile



2 Phase d'appui

Stabilisation
du pied
Support
Phase



3 Déroulé du pied

Effet ressort
anti-fatigue
Anti-fatigue
spring effect



DuoProtection®

La protection idéale contre les pointes de chantiers

Mise au point par Lemaitre Sécurité avec et pour le secteur de la construction, DuoProtection® est une double protection brevetée contre les pointes de chantiers (2,5 mm de diamètre non tronquées).

- Performances supérieures aux exigences de la norme EN ISO 20345
- Résistance supérieure à 2000 N pour une pointe de 4,5 mm à tête tronquée
- Avantages combinés des inserts textile haute ténacité et acier inoxydable

Ideal anti-perforation protection on work sites.

Developed by Lemaitre Sécurité along with and for the Building and Public Works sector, DuoProtection® provides patented puncture resistance (resists 2.5 mm diameter non-truncated nail).

- Performs better than the requirements of the EN ISO 20345 standard
- Resistance in excess of 2000 N for a 4.5-mm truncated nail
- Combined advantages of high tenacity fabric inserts and stainless steel



Insert anti-perforation textile haute ténacité « 0 » pénétration :

Protège 100 % de la plante du pied. Athermique, il est non conducteur de froid ou de chaud.

"0" penetration high tenacity fabric puncture-resistant midsole: 100% protection of the sole as it is athermic. It neither conducts heat nor cold.




Insert anti-perforation acier inoxydable :

Résistance exceptionnelle à la perforation (80 % plus performant que l'insert textile)

Stainless steel puncture-resistant midsole:

Exceptional perforation resistance (80% more effective / fabric insert)




Embouts de protection

Les embouts 200 joules sélectionnés par Lemaitre Sécurité pour les chaussures de sécurité sont certifiés conformément aux normes européennes. Ils sont également testés régulièrement dans notre laboratoire de mesures et d'essais.

Protective toecaps.

Lemaitre Sécurité safety shoe toecaps resist to 200 joules. They are certified and compliant to European standards and regularly submitted to control tests in our laboratory of measurements and tests.



métal	Embout acier Steel toecap		Fin et relativement large : confort de mouvement Small and relatively wide: comfort of movement
	Embout aluminium Aluminium toecap		Fin et très léger : imperceptible au porter Small and very light: imperceptible when being worn
non-métal	Embout polycarbonate Polycarbonate toecap		Amagnétique et athermique : isolant au chaud et au froid. Amagnetic and athermic: insulates against heat and cold
	Embout composite HDFC Composite "HDFC" toecap		Amagnétique et athermique : isolant au chaud et au froid. Embout fin Amagnetic and athermic: insulates against heat and cold. Small toecap.
	Embout en fibre de carbone composite Carbon composite fiber toecap	 INNOVATION	Innovation technique : légèreté, esthétique (embout fin). Amagnétique et athermique. Sécurité accrue et matériaux issus de l'industrie aéronautique Technically innovative: light, aesthetic (small cap). Amagnetic and athermic. Enhanced safety and materials from the aeronautical industry

Double chaussant femme et homme : un avantage Lemaitre



Notre département Recherche & Développement fait de votre **confort** sa **priorité**. Sur la base d'une étude menée en France par CTC sur la morphologie des pieds féminins et masculins, et fort du succès des gammes femme existantes, notre équipe R&D a développé, pour les gammes Trallium, Trail PU2D et Vibram®, une semelle intégrant un double chaussant.

Cette innovation permet de répondre aux besoins spécifiques des femmes et des hommes. Cette solution respecte les caractéristiques du pied féminin du 35 au 39 et celles du pied masculin du 40 au 49. Elle procure ainsi un effet de **confort immédiat** et garantit le **bon ajustement** de la chaussure au pied.

Dual fitting unisex safety shoes: a Lemaitre plus.

Our Research & Development department makes your comfort a core priority. Based on a study conducted in France by CTC on the morphology of the female and the male foot, and given the success of the existing ranges, our R&D has developed a sole for the Trallium, Trail PU2D and Vibram® ranges that incorporates dual fitting, innovation that meets the specific needs of women and men. This resolution respects the characteristics of the female foot from sizes 35 to 39 and those of the male foot from sizes 40 to 49. It thus provides an immediate comfort effect and guarantees the correct fit of the shoe.



Chaussures ESD dissipatrices d'électricité statique

Les chaussures sont considérées comme ESD lorsque leur résistance électrique est comprise entre $10^5 \Omega$ et $10^8 \Omega$.

La norme internationale EN ISO 61340 prévoit que le personnel peut être mis à la terre au moyen d'un système « chaussures - revêtement de sol » remplissant la condition d'une résistance totale du système inférieure à $35 M\Omega$.

IMPORTANT :

- Il est recommandé de contrôler le système « chaussures ESD-revêtement de sol » avant d'accéder au poste de travail.
- Les chaussures ESD doivent systématiquement être testées individuellement avant tout accès à un environnement en atmosphère explosive (zone ATEX).
- **Les chaussures ESD ne sont pas adaptées pour les électriciens ou les travaux sous tension.**


ESD dissipative shoes.

Shoes are described as ESD when their electric resistance is between $10^5 \Omega$ and $10^8 \Omega$.

International standard EN ISO 61340 stipulates that the personnel can be grounded by means of a "shoes – floor covering" system complying with the condition of a total resistance of the system of less than $35 M\Omega$.

IMPORTANT:

- It is recommended to check the system ESD-flooring shoes before accessing the workplace.
- ESD shoes must systematically be tested individually before any access to an environment in explosive atmosphere (ATEX zone).
- **ESD shoes are not suitable for electricians nor live-line works.**



LTC

LEMAITRE

TORSION CONTROL®

Protection contre la torsion de

+61,8%



Lemaître Torsion Control, un maintien de la cheville inégalé

Grâce à l'innovation LTC : Protection contre la torsion de +61,8% par rapport à une chaussure standard.


Résultats de tests effectués par CTC pour un angle de 15°.

Lemaître Torsion Control, an unequalled ankle support

Thanks to the LTC innovation: Protection against torsion of +61.8% compared to a standard shoe. Results of tests carried out by CTC for an angle of 15°.

Performance et confort

Performance and comfort



Le chausson en Sympatex® garantit une performance, une protection et un confort optimaux dans toutes les conditions météorologiques.

- 100 % imperméable et coupe-vent
- Respirabilité optimale, évacuation de la transpiration
- Membrane sans pores très fine et très élastique
- Extrême résistance
- Contrôle climatique dynamique : le taux d'élimination de l'humidité s'améliore à mesure que l'activité physique augmente
- Membrane recyclable en 100% PES
- Certifiée Oeko Tex® Standard 100

The Sympatex® shoe liner guarantees optimal performance, protection and comfort, whatever the weather conditions.

- 100% waterproof and windproof
- Optimal breathability
- Very thin, high stretch poreless membrane
- Extremely hard-wearing
- Dynamic climate control: the rate of humidity elimination improves as physical activity increases
- Recyclable membrane made of 100% PES
- Oeko Tex® Standard 100 certified



Grip maximal, contrôle total

Les semelles Vibram® réputées pour leur qualité garantissent un grip maximal.

- Semelle Outdoor avec un excellent grip, Hi, HRO, adaptée aux conditions climatiques difficiles (chaud et froid).
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Talon décroché (15 mm de hauteur) pour une sécurité améliorée, notamment sur les échelles.
- Composition améliorée du caoutchouc nitrile
- Adhérence et souplesse préservées en environnement froid

Max grip, total control

Vibram® insoles renowned for their quality guarantee maximum grip.

- Outdoor sole with excellent grip, Hi, HRO, designed for tough weather conditions (hot and cold).
- Outstanding abrasion resistance.
- Detached heel (15 mm height) for enhanced safety, especially on ladders.
- Superior performance industrial compound
- Grip and flexibility maintained in cold environments



L'innovation au service de votre vie quotidienne.

Le Thinsulate® est un isolant thermique extrêmement léger intégrant de la micro-fibre.

Spécialement conçu pour l'industrie de la chaussure, il procure deux fois plus de chaleur qu'une mousse classique.

- Séchage rapide
- Conservation de la chaleur du corps, protection contre le froid, sans pour autant surchauffer
- Haute respirabilité



Science applied to life.

Thinsulate® is a technical material that incorporates microfibre. Remarkably lightweight, it is specially designed for the shoe industry, where it provides twice as much warmth as a conventional foam.

- Quick drying
- Conserves body heat, keeps out the cold, but never overheats
- High breathability



NBS

Plus besoin de tirer sur vos lacets, il vous suffit de tourner !

Système de laçage rapide, une innovation dans la sécurité :

- Laçage rapide et efficace
- Maintien ferme et constant
- En nylon résistant
- Précision et ajustement

Don't pull on your laces anymore, just turn!

Fast lacing system, an innovation in safety:


- Quick and efficient lacing
- Firm and constant hold
- Made of durable nylon
- Precision and adjustment



AIR

Découvrez la toute nouvelle gamme AIR, avec sa collection exclusive AIR POP. Disponible en sept couleurs vibrantes.

Discover the all-new AIR range, featuring the exclusive AIR POP collection. Available in seven vibrant colors.



Retrouvez toute la gamme AIR en scannant le QRCode
Find the whole AIR range by scanning the QRCode

SEMELE DE CONFORT EN EVA

Bon amorti, confort immédiat, flexibilité, légèreté, souplesse

COMFORT SOLE IN EVA

Good cushioning, immediate comfort, flexibility, lightness.

INSERT AIR BOUNCE

INSERT E-TPU : confort immédiat, rebond dynamique, restitution d'énergie, légèreté, moelleux.

AIR BOUNCE INSERT

E-TPU INSERT: Immediate comfort, dynamic rebound, energy restitution, lightness, softness.

LANGUETTE AVEC SOUFFLET

TONGUE WITH GUSSET

SEMELE D'USURE EN CAOUTCHOUC NITRILE :

Bonne résistance à l'abrasion, aux hydrocarbures (FO) à la glisse (SR) et thermique (HRO - 300°C).

NITRILE RUBBER OUTSOLE:

Good resistance to abrasion, hydrocarbons (FO), slipperiness (SR) and heat (HRO - 300°C).

USAGES / USES

Logistique, services, manutention, distribution, transports, artisanat, encadrement et second oeuvre

- Modèle ESD : secteurs de l'électronique et de l'automobile
- Attention : Les chaussures ESD ne sont pas adaptées aux travaux sous tension.

Logistics, services, handling, distribution, transport, crafts, management and finishing work

- ESD model: electronics and automotive sectors
- Caution: ESD shoes are not suitable for live working.

AIR 200 S3S

35-50

NOUVELLE NORME EN ISO 20345 : 2022
NEW STANDARD EN ISO 20345: 2022



TIGE EN TISSU INDÉMAILLABLE HYDROFUGE TYPE RIPSTOP ET MICROFIBRE 15% RECYCLÉE HYDROFUGE FINITION VELOURS :
légèreté, respirabilité, très bonne résistance à la déchirure et à l'abrasion.
DOUBLURE EN TEXTILE 3D MICRO-AÉRÉ haute respirabilité.

UPPERS IN WATER-REPELLENT RUN-PROOF FABRIC (RIPSTOP-TYPE) AND WATER-REPELLENT 15% RECYCLED SUEDE MICROFIBER:
Lightweight, breathable and resistant to tearing and abrasion

HIGHLY BREATHABLE 3D TEXTILE LINING:
Pleasantly cool feel, good foot ventilation



EMBOUT DE PROTECTION
Aluminium

TOECAP
Aluminium

SURBOUT renforcé en TPU

SCUFFCAP: TPU



INSERT ANTI-PERFORATION textile
composite haute ténacité « 0 »
pénétration, de type PS (pointe de 3 mm).

PUNCTURE-RESISTANT MIDSOLE:
High tenacity composite fabric
«0» penetration. PS type (3mm nail).

SEMELLE OPUS SEMI-ORTHOPÉDIQUE


- Semelle pour les pieds standards intégrée, vente additionnelle: semelles pieds plats et creux.
- Favorise et soutient le déroulement naturel du pied
- Réduit la fatigue et soulage le dos
- Compatible ESD
- Bonne respirabilité

OPUS INSOLES SEMI-ORTHOPAEDIC

- Insole for standard feet integrated, additional sale: insoles for flat and hollow feet.
- Promotes and supports the natural rolling of the foot
- Reduces fatigue and relieves back strain
- ESD-compatible
- Good breathability



Chaussure ESD, résistance électrique
comprise entre $10^5 \Omega$ et $10^8 \Omega$.
ESD shoe, antistatic electrical resistance
between $10^5 \Omega$ and $10^8 \Omega$.





AIR 200 GRAPHIT S3S

35-50 A200S3SGR



AIR 200 TITANIUM S3S

35-50 A200S3SBC



AIR 200 NAVY S3S

35-50 A200S3SBM



AIR 200 AZUR S3S

35-50 A200S3SBE



AIR 200 KAKI S3S

35-50 A200S3SVE



AIR 200 SAFARI S3S

35-50 A200S3SOC





AIR 200 PURSANG S3S

35-50 A200S3SRG



Nos semelles **OPUS**

Notre nouvelle gamme AIR est conçue pour offrir un confort optimal en s'adaptant aux besoins spécifiques de chacun. C'est pourquoi elle est équipée d'un choix de premières de propreté semi-orthopédiques : les semelles OPUS, disponibles du 35 au 50. Ces semelles ESD permettent également une protection contre les décharges électrostatiques.

Pourquoi une semelle semi-orthopédique ?

Contrairement aux semelles classiques, les semelle semi-orthopédiques OPUS apportent un soutien supplémentaire à la voûte plantaire, réduisant la fatigue et améliorant le confort tout au long de la journée.

Pour trouver la semelle OPUS qui vous correspond, utilisez notre plateau OPUS (ref : PLATOPUS). Il permet de déterminer si vos pieds sont standards, plats ou creux, afin de vous offrir un confort personnalisé.

Our new AIR range is designed to provide optimal comfort by adapting to the specific needs of each individual. That's why it features a selection of semi-orthopedic insoles: the OPUS insoles, available in sizes 35 to 50. These ESD insoles also offer protection against electrostatic discharges.

Why a semi-orthopedic insole?

Unlike standard insoles, OPUS semi-orthopedic insoles provide additional support to the arch of the foot, reducing fatigue and enhancing comfort throughout the day.

To find the OPUS insole that suits you, use our OPUS foot tray (ref: PLATOPUS). It helps determine whether your feet are standard, flat, or arched, providing you with personalized comfort.

Une solution personnalisée

Parce que nous avons tous une morphologie de pied différente, nous proposons trois types de semelles OPUS, adaptées aux principales formes de pieds :

Because we all have different foot shapes, we offer three types of OPUS insoles, tailored to the main foot shapes:

PIEDS PLATS : semelle verte, disponible en vente additionnelle.

FLAT FEET:
Green insole, available for separate purchase.

VPLOPUSVERT



PIEDS STANDARDS : semelle bleue, fournie avec toutes les chaussures AIR.

STANDARD FEET:
Blue insole, provided with all AIR shoes.

VPLOPUSBLEU



PIEDS CREUX : semelle rouge, disponible en vente additionnelle.

HIGH ARCH FEET:
Red insole, available for separate purchase.

VPLOPUSROUGE



TRAINER LSG

Une gamme éco-conçue
pour un style intemporel

*An eco-designed range
for a timeless style*



Retrouvez toute la gamme TRAINER
en scannant le QRCode

*Find the whole TRAINER range
by scanning the QRCode*



USAGES / USES

Sociétés de services, artisanat,
encadrement, logistique, manutention,
distribution, transports, collectivités et
administrations.

*Service company, crafts, management,
logistics, handling, distribution, transport,
public authorities and administrations.*

Trainer LSG

INJECTÉE

EN FRANCE



Dessin structuré asymétrique :
bonne adhérence sur sols
industriels et urbains

*Asymmetric design structure:
good adherence to industrial
and urban floors*

Nombreuses encoches :
flexion facilitée et confort
de marche

*Numerous notches: easy
flexing and comfort
when walking*

Semelle extérieure injectée
avec du polyol issu de nos
déchets de production

*Outsole injected with polyol
from our production waste*

Crampons sculptés :
adhérence renforcée

*Sculpted studs:
reinforced adherence*

Témoin d'usure

Wear indicator

Attaque talonnière arrondie :
respecte le déroulé naturel du
pied, confort lors de la conduite

*Rounded heel action: respects the
natural shape of the foot, comfort
when driving*

 **Plots de stabilité**
Stability support

 **Canaux d'évacuation des liquides**
Grooves for liquid dispersion

■ **Semelle mono-densité :**
souplesse et légèreté. semelle
facilitant la marche.
*Single-density sole: Flexibility and
lightness. Sole for easy walking.*

■ **Semelle injectée :**
Adhérence totale tige / semelle
*Injected sole:
total upper/sole adherence*

■ **Semelle développée pour**
les sols industriels et urbains
*Outsole developed for industrial
and urban floors*

■ **Surface d'appui importante,**
stabilité optimale
*Large surface support, optimum
stability*

■ **Préservation du dos et des**
articulations
Protects back and joints

■ **Semelle testée et certifiée**
à l'exigence additionnelle de
résistance à la glisse normée
SR dans la nouvelle norme
20345 : 2022
*Outsole tested and certified to
the additional requirement of slip
resistance as per SR in the new
standard 20345:2022*

Conscient des enjeux
environnementaux et sociétaux,
en 2022, Lemaître Sécurité crée
le label Lemaître Safety Green.
Avec la volonté de fabriquer des EPI
durables, fiables et responsables,
la nouvelle gamme TRAINER LSG
est née : des chaussures de sécurité
éco-conçues à partir de matières et
composants recyclés ou récupérés !
*Aware of the environmental and
societal stakes, in 2022, Lemaître
Sécurité created its own label
Lemaître Safety Green. With the desire
to manufacture sustainable, reliable
and responsible PPE, the new TRAINER
LSG range was born: eco-designed
safety shoes made from recycled or
recovered materials and components!*



EVA BAS BORDEAUX S3S

35-42 EVABS3SBD



NOUVELLE NORME EN ISO 20345 : 2022
NEW STANDARD EN ISO 20345: 2022

Chaussant développée exclusivement pour le pied féminin.
Footwear developed exclusively for the female foot.

Doublure avec 61% de matières recyclées
(bambou & polyester recyclé) : anti-allergique et anti-microbienne, effet thermorégulateur

Lining with 61% recycled materials (bamboo & recycled polyester):
anti-allergic and anti-microbial, thermoregulatory effect

Modèle 0% métal
amagnétique :
idéal dans les
zones équipées
de portiques de
sécurité (aéroports,
entrepôts)
0% non-magnetic
metal model: ideal
in areas equipped
with security
gates (airports,
warehouses)

Oeillets 100% recyclés
Eyelet 100% recycled

Lacet 100% recyclés
Shoelaces 100% recycled

Tige polyester à partir de bouteilles
en PET recyclé : légèreté, respirabilité,
résistance à la déchirure et à l'abrasion
Polyester upper made from recycled PET
bottles: lightness, breathability, tear and
abrasion resistance

Contrefort 23% recyclé
Stiffener 23% recycled


Semelle intérieure Memory Foam by Lemaître recyclée,
antibactérienne à mémoire de forme, absorption et
dissipation d'énergie, prévention des TMS

Memory Foam by Lemaître antibacterial insole with
memory foam recycled, antibacterial, shape memory,
energy absorption and dissipation, MSD prevention

memoryfoam
By LEMAITRE



mousse haute densité
78% recyclée



Doublure avant pied 100% recyclé
Forefoot lining 100% recycled

Injection avec du polyol recyclé issu
de nos déchets de production
Injection with recycled polyol from
our production waste



Également disponible en version haute
Also available in high version

EVA HAUT BORDEAUX

35-42 EVAHS3SBD



EVA HAUT NOIR S3S

35-42 EVAHS3SNR



NOUVELLE NORME EN ISO 20345 : 2022
NEW STANDARD EN ISO 20345: 2022

Existe également en version basse
Also available in low version

O2 EVA BAS NOIR S3S | 35-42 | EVABS3SNR



EVA HAUT GRIS S3S

35-42 EVAHS3SGR



NOUVELLE NORME EN ISO 20345 : 2022
NEW STANDARD EN ISO 20345: 2022

Existe également en version basse
Also available in low version

O2 EVA BAS GRIS S3S | 35-42 | EVABS3SGR



EDEN BLEU S3S

35-50 EDENS3SBE



NOUVELLE NORME EN ISO 20345 : 2022
NEW STANDARD EN ISO 20345: 2022

Existe également en gris et noir
Also available in grey and black

O2 EDEN GRIS S3S | 35-50 | EDENS3SGR

O3 EDEN NOIR S3S | 35-50 | EDENS3SNR



PLANET HAUT BLEU S3S

35-50 PLAHS3SBE



NOUVELLE NORME EN ISO 20345 : 2022
NEW STANDARD EN ISO 20345: 2022

Existe également en version basse
Also available in low version

O2 PLANET BAS BLEU S3S | 35-50 | PLABS3SBE



PLANET BAS NOIR S3S

35-50 PLABS3SNR



NOUVELLE NORME EN ISO 20345 : 2022
NEW STANDARD EN ISO 20345: 2022

Existe également en version haute
Also available in high version

O2 PLANET HAUT NOIR S3S | 35-50 | PLAHS3SNR

et en version ESD haut et bas
and in ESD version, high or low

O3 PLANET ESD BAS NOIR S3S | 35-50 | PLBES3SNR

O4 PLANET ESD HAUT NOIR S3S | 35-50 | PLHES3SNR



UN SYSTÈME DE LAÇAGE RAPIDE POUR UNE SIMPLICITÉ AU QUOTIDIEN

A QUICK-LACING SYSTEM FOR EVERYDAY SIMPLICITY

Les modèles **PLANET S3S** sont disponibles avec un **laçage rapide NBS System** :

PLANET S3S models are available with NBS System quick lacing:



CASUAL

À porter au travail comme en ville, la gamme Casual allie élégance et décontraction !

To be worn at work or in the city, the Casual range combines elegance and casualness!



Retrouvez toute la gamme CASUAL en scannant le QRCode

Find the whole CASUAL range by scanning the QRCode



USAGES / USES

Société de services, artisanat, encadrement, logistique, services, manutention, distribution, transports.

Light industry, handling, logistics, services, distribution, management.

Dessin structuré asymétrique :
bonne adhérence sur sols
industriels et urbains

Asymmetric design structure:
good adherence to industrial
and urban floors

Nombreuses encoches :
flexion facilitée et confort
de marche

*Numerous notches: easy
flexing and comfort
when walking*

Témoin d'usure

Wear indicator

Attaque talonnière arrondie :
respecte le déroulé naturel du
pied, confort lors de la conduite

*Rounded heel action: respects the
natural shape of the foot, comfort
when driving*

 **Plots de stabilité**
Stability support

 **Canaux d'évacuation des liquides**
Grooves for liquid dispersion



■ **Semelle PU2D : amorti des
chocs.**

**Préservation du dos et des
articulations**

*PU2D sole: Impact cushioning.
Protects back and joints*

■ **Semelle injectée :**
Adhérence totale tige / semelle

*Injected sole:
total upper/sole adherence*

■ **Semelle développée pour
les sols industriels et urbains**

*Outsole developed for industrial
and urban floors*

■ **Surface d'appui importante,
stabilité optimale**

*Large surface support, optimum
stability*

■ **Compatibilité avec les travaux
à genoux : nombreuses
encoches de flexion**

*Conformal to bent positions:
knee notches and crouching*

■ **Crampons sculptés :**
adhérence renforcée

Notches for enhanced grip



CHUKKA FOX S3

38-50

CHUKS30BF



Doublure en microfibre perforée respirante : antiallergique et anti-microbienne, effet thermorégulateur. Empêche la formation d'odeurs

Perforated and breathable microfiber lining, soft and breathable pleasant feel of freshness, great ventilation of the foot

- **Tige** : microfibre hydrofuge 15% recyclée
- **Doublure** : microfibre perforée respirante
- **Semelle** : Carbon / PU2D
- **Embout** : HDPC Fibre composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité "0" pénétration
- **Upper** : 15% recycled water-repellent microfiber
- **Lining** : perforated and breathable microfiber
- **Sole** : Carbon / PU2D
- **Toecap** : HDPC Composite fiber
- **Puncture-resistant midsole** : high tenacity fabric "0" penetration

Chaussure Derby caractérisée par un laçage ouvert : facile à enfiler, s'adapte à la morphologie du pied. Bon maintien, confort. Convient aux coups-de-pied forts

Derby shoe characterized by open lacing: easy to put on, adapts to the morphology of the foot. Good hold, comfort. Suitable for strong instep girth



Tige en microfibre hydrofuge 15% recyclée effet velours : légèreté, respirabilité, bonne résistance à la déchirure et à l'abrasion

Upper in 15% recycled water-repellent suede microfiber: lightness, breathability, good tearing and abrasion resistance


Semelle intérieure Memory Foam by Lemaître recyclée, antibactérienne à mémoire de forme, absorption et dissipation d'énergie, prévention des TMS

Memory Foam by Lemaître antibacterial insole with memory foam recycled, antibacterial, shape memory, energy absorption and dissipation, MSD prevention

memoryfoam
By LEMAITRE



**mousse haute densité
78% recyclée**




DERBY NOIR S3

35-50 | DERNS30NR



Existe également en version travail

Also available in occupational footwear

 02 **DERBY NOIR** 02 CI SRC | 35-50 | DERNO20NR

 03 **DERBY NOIR** 03 CI SRC | 35-50 | DERNO30NR

CHUKKA NOIR S3

35-50 | CHUKS30NR



Existe également en version travail

Also available in occupational footwear

 02 **CHUKKA NOIR** 02 CI SRC | 35-50 | CHUKO20NR

 03 **CHUKKA NOIR** 03 CI SRC | 35-50 | CHUKO30NR

DERBY SABLE S3

38-50 | DERSS30BC



Existe également en version travail

Also available in occupational footwear

 02 **DERBY SABLE** 02 CI SRC | 35-50 | DERSO20BC

CHUKKA SABLE S3

38-50 | CHUKS30BC



Existe également en version travail

Also available in occupational footwear

 02 **CHUKKA SABLE** 02 CI SRC | 35-50 | CHUKO20BC

DERBY MARINE S3

38-50 | DERMS30BM



Existe également en version travail

Also available in occupational footwear

 02 **DERBY MARINE** 02 CI SRC | 35-50 | DERMO20BM

CHUKKA MARINE S3

38-50 | CHUKS30BM



Existe également en version travail

Also available in occupational footwear

 02 **CHUKKA MARINE** 02 CI SRC | 35-50 | CHUKO20BM

CARBON

Endurance & souplesse :
un concentré de technologie !

*Durability & flexibility:
Technology at its best!*



Retrouvez toute la gamme CARBON
en scannant le QRCode

*Find the whole CARBON range
by scanning the QRCode*



USAGES / USES

Industrie légère, logistique, services,
distribution, second œuvre.

*Light industry, logistics, services,
distribution, second-fixings.*

Dessin structuré asymétrique :
bonne adhérence sur sols
industriels et urbains

Asymmetric design structure:
good adherence to industrial
and urban floors

Nombreuses encoches :
flexion facilitée et confort
de marche

*Numerous notches: easy
flexing and comfort
when walking*

Témoin d'usure
Wear indicator

Attaque talonnière arrondie :
respecte le déroulé naturel du pied,
confort lors de la conduite

*Rounded heel action: respects the natural
shape of the foot, comfort when driving*

 **Plots de stabilité**
Stability support

 **Canaux d'évacuation des liquides**
Grooves for liquid dispersion



■ **Semelle PU2D : amorti des chocs.**

Préservation du dos et des articulations

*PU2D sole: Impact cushioning.
Protects back and joints*

■ **Semelle injectée :**
Adhérence totale tige / semelle

*Injected sole:
total upper/sole adherence*

■ **Semelle développée pour les sols industriels et urbains**

*Outsole developed for industrial
and urban floors*

■ **Surface d'appui importante, stabilité optimale**

*Large surface support, optimum
stability*

■ **Compatibilité avec les travaux à genoux : nombreuses encoches de flexion**

*Conformal to bent positions:
knee notches and crouching*

■ **Crampons sculptés : adhérence renforcée**

Notches for enhanced grip



BUZZ S3

35-49

BUZZS30GR

**CARBON**
by LEMAITRE

Embout en fibre de carbone composite. Technologie de pointe issue de l'industrie aéronautique

- Encombrement réduit
- Légèreté du carbone, même résistance que l'acier
- Athermique et amagnétique

Carbon composite fiber toe-cap. Advanced technology from the aeronautical industry

- Ergonomic construction
- Maximum lightness and strength
- Athermal and non-magnetic

**[0% METAL]**Textile 3D microaéré
3D microporous fabricLanguette avec soufflet
Tongue with gussetTextile alvéolé
nid d'abeille
Honeycomb textileInsert latéral
rétro réfléchissant
Retro-reflective insertInsert anti-perforation textile
Textile anti-perforation insert

Semelle indoor

- 1 Crampons sculptés
- 2 Encoches de flexion
- 3 Gouttières d'évacuation des liquides

Indoor sole

- 1 Carved cleats
- 2 Flex groove
- 3 Liquid dispersion

Microfibre hydrofuge
15% recyclée
15% recycled water repellent microfiber**memoryfoam**
By LEMAITRE

Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme. S'adapte à toutes les morphologies. Sensation de confort immédiat.

- semelle composée de charbon actif végétal
- propriétés anti-bactériennes : neutralisation des odeurs
- absorption de l'humidité
- matière antistatique
- absorption des chocs au talon

Memory foam insock by Lemaître. Adapts to all feet types. Immediate comfort.

- insock made of activated vegetable carbon
- anti-bacterial properties: odor neutralising
- moisture absorption
- antistatic material
- heel impact absorption

- mousse haute densité 100% recyclée
- 100% high density recycled foam





FABIO S3
35-49 FABIS30BE

CARBON
by LEMAITRE



FLAVIO S3
35-49 FLAVS30BE

CARBON
by LEMAITRE



FELIX S3
35-49 FELIS30NR

CARBON
by LEMAITRE



FLOYD S3
35-49 FLOYS30NR

CARBON
by LEMAITRE



KENDJI S3
35-49 KENDS30BE

CARBON
by LEMAITRE



TRAILIUM

Modèle spécialement conçu pour la construction avec l'expertise terrain

Style specifically designed for construction with on the ground knowledge and expertise



Retrouvez toute la gamme TRAILIUM en scannant le QRCode

Find the whole TRAILIUM range by scanning the QRCode



USAGES / USES

Travaux publics et forestiers, construction, industrie lourde et légère, pétrochimie, chimie.

Civil engineering and forestry works, construction, heavy and light industry, petrochemistry and chemistry.

Trailium

INJECTÉE

EN FRANCE

△ SRC (Ci) (Lg)



Canaux d'évacuation des liquides

Grooves for liquid dispersion

Arêtes latérales : grip renforcé sur les barreaux d'échelle

Lateral edges: reinforced grip on ladder rungs

Soutien à la voûte plantaire

Arch support

Talon décroché de 15 mm

15 mm raised heel

Témoin d'usure

Wear indicator

Zone d'accroche
Gripping area

Zone de stabilité avec surface d'appui importante
Stability area with important supporting surface

Zone de freinage
Breaking area

Gouttières d'évacuation des liquides
Guttering for liquid dispersion

■ **PU2D : confort et adhérence**
PU2D: Comfort and adherence

■ **Semelle injectée :**
Adhérence totale tige / semelle
Injected sole:
Total upper/sole adherence

■ **Chaussant homme du 40 au 49 & femme du 35 au 39**
Men's fitting from 40 to 49 & women's fitting from 35 to 39



■ **Hauteur de crampons de 4 mm adaptée à l'industrie lourde et la construction**
4mm high studs suitable for heavy industry and construction

■ **Préconisation : construction, industrie lourde et activités outdoor**
Recommended for: construction, heavy industry and outdoors

■ **Semelle répondant à l'exigence supplémentaire du système grip pour échelle normé LG dans la nouvelle norme 20345 : 2022**
Outsole meets the additional requirement of the LG standard ladder grip system in the new standard 20345:2022



ENDURO S3

35-49 ENDUS30BFSN



Languette avec soufflet, empêche la pénétration de poussières
Tongue with gusset, prevents dirt penetration

Ankle Protection by Lemaitre
Ankle Protection by Lemaitre

Absence de coutures latérales
Absence of side seams stitching

Semelle Energy +
Energy+ insole

Crampons adaptés à la construction
Studs adapted to construction

Empeigne ultra-résistante
Ultra-resistant vamp

- **Tige** : croûte de cuir huilée hydrofuge avec empeigne renforcée anti-abrasion, languette avec soufflet extérieur
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Trailium / PU2D
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : acier inoxydable et textile haute ténacité "0" pénétration
- **Upper**: water-repellent oiled split leather with reinforced anti-abrasion vamp and tongue with outer gusset
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Trailium / PU2D
- **Toecap**: composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole**: stainless steel and high tenacity fabric "0" penetration

Duo Protection®

Solution contre les risques de perforation conçue par Lemaitre pour et avec le BTP.

Solution against perforation risk. Made in collaboration along with and for use of the Building industry.



Insert anti-perforation : textile haute ténacité « 0 » pénétration
Puncture-resistant midsole: high tenacity fabric "0" penetration



Insert anti-perforation : acier inoxydable
Puncture-resistant midsole: stainless steel



VARIANTE / VARIANT

ADVENTURE S3

35-49 ADVES30BFSN



**DESERT S3**

35-49 | DESES30BFSN



Existe également avec une doublure fourrure synthétique
Also available with synthetic fur lining

TRANSALP S3 CI SRC | 35-49 | TRANS30BFSN

**STAMP S3**

35-49 | STAMS30NR

**FOREST HAUT BLEU S3S**

35-49 | FORHS3SBE



NOUVELLE NORME EN ISO 20345 : 2022
NEW STANDARD EN ISO 20345: 2022

Existe également en noir sur commande
Also available in black on request

FOREST HAUT NOIR S3 CI SRC | 35-49 | FORHS3SNR

**PEGASO BTP**

35-49 | PEGBS30BFSN



Existe également en version non métallique

Also available in non-metallic version

BULLDO S3 CI SRC | 35-49 | BULLS30BF

**LEVANTE S3S**

35-49 | LEVAS3SBF



NOUVELLE NORME EN ISO 20345 : 2022
NEW STANDARD EN ISO 20345: 2022

**MISTRAL S3S**

35-49 | MISTS3SBF



NOUVELLE NORME EN ISO 20345 : 2022
NEW STANDARD EN ISO 20345: 2022

TRAILIUM NORDIC

Modèle spécialement conçu pour un confort immédiat et un laçage rapide grâce au système U-turn®

Model specially designed for immediate comfort and quick lacing system U-turn®



Retrouvez toute la gamme
TRAILIUM NORDIC en scannant
le QRCode

*Find the whole TRAILIUM NORDIC range
by scanning the QRCode*

USAGES / USES

Travaux publics et forestiers,
construction, industrie lourde et légère,
pétrochimie, chimie.

*Civil engineering and forestry works,
construction, heavy and light industry,
petrochemistry and chemistry.*



Trailium nordic

INJECTÉE

EN FRANCE

TRAILIUM
NORDIC

- **Ci, Hi, HRO** : protection du semelage contre le froid, la chaleur et la chaleur par contact
Ci, Hi, HRO: Sole protection against cold, heat and heat contact

- **Semelle injectée** : adhérence totale tige / semelle
Injected sole: total upper/sole adherence

- **Semelle technique développée en partenariat avec Vibram®**
Technical sole developed in partnership with Vibram®



- **Chaussant homme du 40 au 49 & femme du 35 au 39**
Men's fitting from 40 to 49 & women's fitting from 35 to 39



- **PU / caoutchouc nitrile Vibram® haute résistance** (températures, humidité, abrasion, huiles, hydrocarbures)
PU / nitrile Vibram® rubber high resistance (temperatures, moisture, abrasion, oils, hydrocarbons)

- **Talon décroché 15 mm**
15mm raised heel

Semelle Trail Vibram®

Crampons saillants :
Adhérence optimale
Prominent grips:
Optimal adherence

Pastille blanche : antistatique
White dot: antistatic

Semelle Trailium

Arêtes latérales :
grip renforcé sur les barreaux d'échelle
Lateral edges:
reinforced grip on ladder rungs

Soutien à la voûte plantaire
Arch support

Témoin d'usure
Wear indicator

- **PU2D** : confort et adhérence
PU2D: Comfort and adherence

- **Semelle injectée** : adhérence totale tige / semelle
Injected sole: Total upper/sole adherence

- **Chaussant homme du 40 au 49 & femme du 35 au 39**
Men's fitting from 40 to 49 & women's fitting from 35 to 39



- **Hauteur de crampons de 4 mm adaptée à l'industrie lourde et la construction**
4mm high studs suitable for heavy industry and construction

- **Préconisation** : construction, industrie lourde et activités outdoor
Recommended for: construction, heavy industry and outdoors

- **Talon décroché 15 mm**
15mm raised heel

THOR LTC META S7S

35-49 THLTS7SNR



NOUVELLE NORME EN ISO 20345 : 2022
NEW STANDARD EN ISO 20345: 2022



- **Tige** : cuir fleur lisse hydrofuge et surbout renforcé anti-abrasion en TPU
- **Doublure** : membrane imper-respirante
- **Semelle** : Trailium / PU2D
- **Embout** : HDFC fibre composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité "0" pénétration
- **Upper** : smooth grain water-repellent leather with anti-abrasion TPU scuffcap
- **Lining** : imper-breathing membrane
- **Sole** : Trailium / PU2D
- **Toecap** : composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole** : high tenacity fabric "0" penetration

TRAILIUM
NORDIC



Doublure membrane imper-respirante
Imper-breathing membrane



Laçage rapide NBS System
Quick lacing NBS System

An



Protection des métatarses
Metatarsal protection



Surbout renforcé anti-abrasion en TPU Extrême résistance
Anti-abrasion TPU scuffcap
Extreme resistance

Semelle Memory Foam Titan
Memory Foam Titan



THOR S3

35-49 THORS30NR



version sans protection
LTC et META /
version without LTC
and META protection

VARIANTES / VARIANTS

BALDER S3S

35-49 BALDS30NR



version avec uniquement une
doublure 3D micro aérée /
version with only a
3D microporous fabric lining





TRAILIUM
NORDIC

FINN S3S
35-49 | FINNS30NR



NOUVELLE NORME EN ISO 20345 : 2022
NEW STANDARD EN ISO 20345: 2022



TRAILIUM
NORDIC

FORSETI S3
35-49 | FORSS30NR



TRAILIUM NORDIC



TRAILIUM
NORDIC

TYR S3
35-49 | TYRS30NR



TRAILIUM
NORDIC

NJORD S3S
35-49 | NJORS30NR



NOUVELLE NORME EN ISO 20345 : 2022
NEW STANDARD EN ISO 20345: 2022

Existe également avec une semelle Vibram®, avec membrane
Also available with a Vibram® sole, with a membrane
AEGIR S7S | 35-49 | AEGIS7SNR



TRAILIUM
NORDIC

FJORD S7S
35-49 | FJORS7SNR



NOUVELLE NORME EN ISO 20345 : 2022
NEW STANDARD EN ISO 20345: 2022

Existe également sans membrane
Also available without a membrane
FREYR S3 | 35-49 | FREYS30NR



TRAILIUM
NORDIC

BRIMIR S3
35-49 | BRIMS30NR



TRAIL VIBRAM®

Chaussure technique
tout-terrain résistante à l'eau

All-terrain water resistant shoe



Retrouvez toute la gamme
TRAIL VIBRAM® en scannant le
QRCode

*Find the whole TRAIL VIBRAM® range
by scanning the QRCode*

USAGES / USES

Travaux en conditions difficiles (chaud, froid, terrains escarpés, sols meubles), bâtiment, travaux publics et agricoles.

Difficult conditions (hot, cold, land steep, loose soil), construction, civil engineering and agricultural.



Trail vibram®

INJECTÉE

EN FRANCE

△ SRC (Ci) (Hi) (Hro)

Canaux d'évacuation des liquides

Grooves for liquid dispersion

Crampons saillants : Adhérence optimale

Prominent grips: Optimal adherence

Talon décroché de 15 mm

15mm raised heel

■ **Pastille blanche : antistatique**

■ **Pastille rouge : Fire & Ice, résistante aux températures extrêmes**

■ *White dot: antistatic*

■ *Red dot: Fire & Ice, resistant to extreme temperatures*

 **Zone d'accroche**
Gripping area

 **Zone de freinage**
Breaking area

 **Zone de stabilité**
Stability area

 **Zone de traction**
Traction area

■ **Ci, Hi, HRO : protection du semelage contre le froid, la chaleur et la chaleur par contact**
Ci, Hi, HRO: Sole protection against cold, heat and heat contact

■ **Semelle injectée : adhérence totale tige / semelle**
Injected sole: total upper/sole adherence

■ **Semelle technique développée en partenariat avec Vibram®**
Technical sole developed in partnership with Vibram®



■ **Chaussant homme du 40 au 49 & femme du 35 au 39**
Men's fitting from 40 to 49 & women's fitting from 35 to 39



■ **PU / caoutchouc nitrile Vibram® haute résistance (températures, humidité, abrasion, huiles, hydrocarbures)**
PU / nitrile Vibram® rubber high resistance (temperatures, moisture, abrasion, oils, hydrocarbons)



CONSTRUCTOR S3

35-49

CONSS30NR



Chaussure haute proposée
avec un chaussant
homme du 40 au 49
et femme du 35 au 39

Heavy duty boot available
with men's fitting from 40 to 49
and women's fitting from 35 to 39t



- **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec empeigne et talon en « groove » anti-abrasion / anti-usure
- **Doublure** : textile 3D micro aéré
- **Semelle** : Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- **Embout** : HDPC Fibre composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité "0" pénétration
- **Upper**: water-repellent grain pull-up leather with anti-abrasion/anti-wear groove vamp and heel
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- **Toecap**: HDPC Composite fiber
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



Languette avec soufflet cousu à l'extérieur
de la chaussure pour limiter la rétention d'eau
Gusseted tongue sewn to the outside of the
shoe to limit water retention

Empeigne renforcée anti-abrasion,
résistance accrue
Anti-abrasion scuffcap, increased
resistance

Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épais-
seur (contre l'abrasion, la déchirure et la
perforation). Absence de coutures latérales
2,0 mm thick high strength leather (against
abrasion, tearing and puncture).
No side seams

Semelle Energy+ anatomique et antibactérienne :
réduction de l'impact, neutralisation des odeurs
Anatomical and antibacterial Energy+ insole:
impact reduction, odor neutralization





TREK BRUN S3
35-49 TREKS30BFVA



TREK NOIR S3
35-49 TREKS30NRVA



FREEWIND S3
35-49 FREWS30BFVA



LOWWIND S3
35-49 LOWWS30BFVA



ENERGY S3
35-49 ENERS30NRVA



TUNDRA S3L
35-49 TUNDS3LNR



NOUVELLE NORME EN ISO 20345 : 2022
NEW STANDARD EN ISO 20345: 2022

TRAIL PU2D

Le ranger étanche pour les environnements humides

The waterproof style for wet environments



Retrouvez toute la gamme TRAIL PU2D en scannant le QRCode

Find the whole TRAIL PU2D range by scanning the QRCode

USAGES / USES

Travaux forestiers et agricoles, voiries, réseaux, travaux publics, espaces verts.

Forestry and agricultural work, roads, networks, civil engineering works, green spaces.

Trail PU2D

INJECTÉE

EN FRANCE



Crampons périphériques auto-nettoyants
Self-cleaning studs

Canaux d'évacuation des liquides et de la boue
Grooves for liquid and mud dispersion

Crampons saillants en V : adhérence et accroche sur sols accidentés
V shaped grips: adherence and gripping on rough floors

Arêtes latérales : grip renforcé sur les barreaux d'échelle
Lateral edges: reinforced grip on ladder rungs

Talon décroché de 15 mm
15mm raised heel

Témoin d'usure
Wear indicator

 **Zone d'accroche**
Gripping area

 **Zone de stabilité**
Stability area

 **Zone de freinage**
Breaking area

 **Crampons saillants en V : adhérence et accroche sur sols accidentés**
V shaped grips: adheres and grips to rough floors



■ **Semelle PU2D : amorti des chocs.**

Préservation du dos et des articulations

PU2D sole: Impact cushioning.
Protects back and joints

■ **Semelle injectée : Adhérence totale tige / semelle**

Injected sole:
Total upper/sole adherence

■ **Semelle Trail Parabolic® : effet ressort anti-fatigue, adhérence**

Trail Parabolic® sole: anti-fatigue spring effect, adherence

ParaBolic®
Technology

■ **Chaussant homme du 40 au 49 & femme du 35 au 39**

Men's fitting from 40 to 49
& women's fitting from 35 to 39



■ **Semelle adaptée aux métiers des travaux publics, entretien des voiries, réseaux, espaces verts et activités outdoor**

Sole adapted to civil engineering works, road maintenance, networks, green spaces and outdoor activities

■ **Crampons à angle négatif permettant le déboussage de la terre pendant la marche**

Negative angle studs for a dispersion of mud and liquids

■ **Semelle répondant à l'exigence additionnelle du système grip pour échelle normé LG dans la nouvelle norme 20345 : 2022**

Outsole meets the additional requirement of the LG standard ladder grip system in the new standard 20345:2022



ÉLABORÉ
DANS LE RESPECT DE
L'ANATOMIE
DU PIED

VARADERO S3

35-49 VARAS30NRSR



- **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion, languette avec soufflet
- **Doublure** : textile 3D micro aéré
- **Semelle** : Trail / PU2D
- **Embout** : composite HDPC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité "0" pénétration
- **Upper** : water-repellent grain pull-up leather with anti-abrasion scuffcap, tongue with gusset
- **Lining** : 3D microporous fabric
- **Sole** : Trail / PU2D
- **Toecap** : composite HDPC
- **Puncture-resistant midsole** : high tenacity fabric "0" penetration

ParaBolic®
Technology

- Excellente adhérence
- Effet ressort anti-fatigue
- Prévention des TMS
- Grip and dynamic comfort
- Anti-fatigue spring effect
- Prevention of MSD



Languette avec soufflet, empêche la pénétration de saletés
Tongue with gusset, prevents the penetration of dirt

Cuir haute résistance
High resistance leather

Quadruple piqûre
Quadruple stitching

Surbout renforcé anti-abrasion
Anti-abrasion scuffcap

Crampons tout-terrain auto-nettoyants
Self-cleaning all-terrain studs



Semelle Energy +
Energy+ insole

Anatomique et antibactérienne
Anatomical and anti-bacterial

VARIANTE / VARIANT



VARADERO S3

35-49 VARAS30NRSN



semelle noire / black sole



Fourrure synthétique pour la saison froide
synthetic fur for cold weather

TENERE S3

35-49 | TENES30BFSR



Existe également en semelle noire (1) et en version non fourrée (2)

Also available in black sole (1) and not lined (2)

(1) TENERE S3 CI SRC | 35-49 | TENES30BFSN

(2) MOJAVE S3 CI SRC | 35-49 | MOJAS30BF



SCRAMBLER S3

35-49 | SCRAS30BF



KANYON S3

35-49 | KANYS30BFSN



WATER RESISTANT

STELVIO S3

35-49 | STELS30BFSR



Existe également en semelle noire (1) et en version sans membrane (2)

Also available in black sole (1) and without membrane (2)

(1) STELVIO S3 WR CI SRC | 35-49 | STELS30BFSN

(2) DISCOVER S3 CI SRC | 35-49 | DISRS30NRSN



WATER RESISTANT

TREKTEX S3

35-49 | TREXS30BF



VERSYS S3

35-49 | VERSS30NRSR



Existe également en semelle noire

Also available in black sole

VERSYS S3 CI SRC | 35-49 | VERSS30NRSN

GENESIS

Commencez votre journée avec
une énergie nouvelle !

*Start afresh your day with a new
energy!*



Retrouvez toute la gamme GENESIS
en scannant le QRCode

*Find the whole GENESIS range
by scanning the QRCode*

USAGES / USES

Environnements INDOOR -
Second œuvre, industrie, logistique et
services.

*Indoor environment - Interior works, light
Industry, logistics and services.*



Arêtes latérales :
grip renforcé sur les
barreaux d'échelle

Lateral edges :
reinforced grip
on ladder rungs

Insert rouge pour une
Identification rapide de
l'équipement

Red detailed part for
immediate identification
of the PPE

Soutien de la voûte plantaire
Arch support

Absorption des chocs au talon
Heel impact absorption

Nombreuses encoches : flexion facilitée
et confort de marche
Numerous notches: easy flexing and comfort
when walking

■ **PU2D : confort et adhérence**
PU2D: comfort and adherence

■ **Semelle injectée :**
Adhérence totale tige / semelle
Injected sole:
total upper/sole adherence

■ **Renforts avant et arrière**
Front and rear reinforcements

■ **Polyvalence : crampons peu**
profonds, efficacité sur sols
industriels et surfaces
extérieures
Versatility: small studs, suitable
for industrial floors and outdoors



RILEY HIGH S3

36-49

RILHS30NR



- **Tige** : microfibre hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Genesis / PU2D
- **Embout** : aluminium
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité "0" pénétration
- **Upper**: water-repellent microfiber
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Genesis / PU2D
- **Toecap**: aluminium
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

Fenêtre imper-respirante
Imper-breathable breach

Emboîtement de talon : stabilité
Heel interlocking: stability

Identification rapide de l'équipement
Immediate identification of the PPE

Languette avec soufflet, empêche la pénétration de poussières
Tongue with gusset, prevents dirt penetration

Protection ESD
ESD Protection

Chaussure ESD, résistance électrique comprise entre $10^5 \Omega$ et $10^8 \Omega$.
ESD shoe, antistatic electrical resistance between $10^5 \Omega$ and $10^8 \Omega$.



Semelle de confort avec coussinet absorbeur d'énergie au talon
Comfortable insole with cushioned heel





RILEY LOW S3
36-49 | RILLS30NR



RILEY FRESH S1P
36-49 | RILFS1PNR



GEORGES HIGH S3
36-49 | GEOHS30NR



Existe également en version basse

Also available in low version

GEORGE LOW S3 ESD SRC | 36-49 | GEOLS30NR



RINGO S3
36-49 | RINGS30NR



YOKO S3
35-49 | YOKOS30BL



SUBMARINE S3
36-49 | SUBMS30NR



STREET

Le confort et le look d'un
sneaker

The comfort and style of a trainer



Retrouvez toute la gamme STREET
en scannant le QRCode

*Find the whole STREET range
by scanning the QRCode*



USAGES / USES

Industrie légère, logistique, services,
distribution, second œuvre.

*Light industry, logistics, services,
distribution, second-fixings.*



Crampons d'une hauteur de 3 mm adaptés aux sols industriels ou en extérieur

3mm high studs adapted to industrial and exterior floors

Dessin structuré asymétrique : bonne adhérence sur sols industriels et urbains

Asymmetric design structure: good adherence to industrial and urban floors

■ **PU2D : confort et adhérence**
Comfort and adherence

■ **Semelle injectée : Adhérence totale tige / semelle**
Injected sole: Total upper/sole adherence

■ **Semelle large et plate : Grande stabilité**
Wide and flat sole: Great stability

■ **Absorption des chocs : Amorti et confort**
Shock absorption: Cushioning and comfort

■ **Zone d'appui très sollicitée : absorption des chocs**
Support to a strained zone: shock absorption

■ **Canaux verticaux d'évacuation des liquides**
Vertical grooves for liquid dispersion



OMAHA S3

35-48 | OMAHS30BM



Doublure en textile 3D très respirante agréable sensation de fraîcheur, bonne ventilation du pied.

3D microporous fabric lining, soft and breathable pleasant feel of freshness, good ventilation of the foot.

- **Tige** : microfibre velours et empeigne renforcée
- **Doublure** : textile 3D micro aéré
- **Semelle** : Street / PU2D
- **Embout** : aluminium
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité "0" pénétration
- **Upper**: water-repellent suede microfiber and reinforced anti-abrasion vamp
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Street / PU2D
- **Toecap**: aluminium
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

Languette avec soufflet pour prévenir l'intrusion de poussières à l'intérieur de la chaussure

Tongue with gusset to prevent the intrusion of dust inside the shoe

Matière rétro réfléchissante
Retro-reflective material.

Tige en microfibre velours et empeigne renforcée : légèreté, respirabilité et résistance à la déchirure ainsi qu'à l'abrasion
Upper in water-repellent suede microfiber and reinforced vamp: lightness, breathability and resistance to tearing and abrasion.

VARIANTE / VARIANT

OCEAN S3

36-48 | OCEAS30BM



**SAXO S3**

38-47 | SAXOS30NR

Embout acier
Steel toecap**SOUL S1P**

38-47 | SOULS30NR

Embout acier
Steel toecap**STAR S3**

36-48 | STARS30NR



Existe également *en version haute*
Also available *in high version*

SOLAR S3 SRC | 36-48 | SLARS30NR

**OHMEX S1P**

36-48 | OHMES1PNR



Existe également *en version basse*

Also available *in low version*

S1P ESD OHMEX S1P ESD SRC | 36-48 | OHMES1PNR

S3 OWEN S3 SRC | 36-48 | OWENS30NR

**SPACE BLUE S3**

36-48 | SPACS30BE



Existe également *avec embout en acier*
Also available *with steel toecap*

SPACE S1P SRC | 36-48 | SPACS1PNR

**FAYE S1P**

35-43 | FAYES1PGR



Existe également *en - Also available in*

S3 FIJI S3 SRC | 35-48 | FIJIS30GR

LADIES

Dès la pointure 35. Adaptée à la morphologie du pied féminin

From size 35 upwards. Adapted to the morphology of the female foot



Retrouvez toute la gamme LADIES en scannant le QRCode

Find the whole LADIES range by scanning the QRCode



USAGES / USES

Manutention, logistique, services, distribution, transports, industrie légère.

Handling, logistics, services, distribution, second-fixings, transport.

INJECTÉE

EN FRANCE

Patin d'usure ne remontant pas sur les côtés : flexibilité et légèreté

Hard-wearing, low-cut outsole: Light and flexible

Profil asymétrique et structure « pneu hiver » : Adhérence optimale

Asymmetrical profile and structure, "Winter tread" maximum adherence

Nombreuses encoches : flexion facilitée et confort de marche

Numerous notches: easy flexing and comfort when walking


Talon discret : Sécurité, stabilité et look féminin

Discreet heel: safety, stability and feminine look.

 « Pneu hiver » micro-rainures, évite l'aquaplaning, adhérence +++
"Winter tread", micro-grooves, prevents aquaplaning, adherence +++

 « Pneu été » stabilité et accroche
"Summer tread", stability and grip

 Double canaux d'évacuation des liquides Réduit les risques de glissade
Double grooves for liquid dispersion Reduces slipping



■ **PU2D : confort et adhérence**
PU2D: comfort and adherence

■ **Semelle injectée : Adhérence totale tige / semelle**
Injected sole: total upper/sole adherence

■ **Semelle Parabolight Parabolic® : effet ressort anti-fatigue, stabilité renforcée**
Parabolight Parabolic® sole: spring effect, anti-fatigue, reinforced stability

ParaBolic®
Technology

■ **Chaussant adapté à la morphologie du pied féminin**
Fitting adapted to the female foot

■ **Dès la pointure 35**
From size 35

■ **Soutien de la voûte plantaire**
Arch support



LILY HAUT NOIR S3

35-42

LILHS30NR



Modèle respirant grâce à sa doublure en textile 3D : agréable sensation de fraîcheur. Ventilation du pied à l'intérieur de la chaussure

Breathable model thanks to its 3D textile lining: pleasant feeling of freshness. Ventilation of the foot inside the shoe

Cuir velours hydrofuge de 1.4-1.6 mm d'épaisseur, matière naturelle souple et résistante

Water-repellent suede leather 1.4-1.6 mm thick, soft and resistant natural material



Surbout anti-abrasion, résistance additionnelle de la tige sur l'avant-pied qui assure une longue vie au produit

Anti-abrasion toe cap, additional resistance of the resistance of the upper on the forefoot that ensures a long life of the product

ParaBolic®
Technology

- Excellente adhérence
- Effet ressort anti-fatigue
- Prévention des TMS
- Grip and dynamic comfort
- Anti-fatigue spring effect
- Prevention of MSD

VARIANTE / VARIANT

LILY BAS NOIR S3

35-42

LILBS30NR





LIBERTY HAUT PRUNE S3

35-42 LIBHS30PR



Autres couleurs disponibles - Other colours available

Noir - Black

LIBERTY HAUT NOIR S3 SRC CI | 35-42 | LIBHS30NR

Chocolat - Chocolate

LIBERTY HAUT CHOCOLAT S3 SRC CI | 35-42 | LIBHS30CH



LIBERTY BAS NOIR S3

35-42 LIBBS30NR



Autres couleurs disponible - Other colours available

Prune - Prune

LIBERTY BAS PRUNE S3 SRC CI | 35-42 | LIBBS30PR

Chocolat - Chocolate

LIBERTY BAS CHOCOLAT S3 SRC CI | 35-42 | LIBBS30CH



VITAMINE HAUT NOIR S3

35-42 VIHNS30NR



Existe également en - Also available in

S2 VITAMINE HAUT NOIR S2 SRC | 35-42 | VIHNS20NR



VITAMINE BAS NOIR S3

35-42 VIBNS30NR



Existe également en - Also available in

S2 VITAMINE BAS NOIR S2 SRC | 35-42 | VIBNS20NR

S2 ESD VITAMINE BAS NOIR S2 ESD SRC | 35-42 | VIEBS20NR



RESEDA HAUT S1P

35-42 RESHS1PGR



RESEDA BAS S1P

35-42 RESES1PGR



LEMAITRE PRO

Couverture des pointures extrêmes : du 35 au 50

Coverage of extreme sizes



Retrouvez toute la gamme
LEMAITRE PRO en scannant le QRCode
*Find the whole LEMAITRE PRO range
by scanning the QRCode*



USAGES / USES

Usage Indoor & Outdoor : excellente polyvalence.

Use Indoor & Outdoor: excellent polyvalence.

Lemaitre Pro



Renfort sur l'avant

Reinforcement
on the front

Soutien de la voûte plantaire, stabilité renforcée

Arch support, reinforced
stability

Talon décroché de 10 mm : améliore la stabilité sur échelle notamment

10mm raised heel: improves
stability especially when
climbing ladders

Attaque talonnière arrondie pour un déroulé naturel du pied

Rounded heel for natural feel
when walking

 **Zone de freinage**
Breaking area

 **Amorti des ondes de choc au talon**
Shockwave cushioning

■ Surface de contact étendue, semelle profilée et auto- nettoyante, multi-fonctionnelle, excellente stabilité

Extended contact area, defined
and self-cleaning sole, multi-
functional, excellent stability

■ PU2D : confort et adhérence

PU2D comfort and adherence

■ Semelle injectée : adhérence totale tige/semelle

Injected sole: total upper/sole
adherence

■ Chaussant large et confortable

Wide and comfortable fitting

■ Polyvalence : crampons peu profonds, efficacité sur sols industriels et surfaces extérieures

Versatility: small studs, suitable
for industrial floors and outdoors



ÉLABORÉ
DANS LE RESPECT DE
L'ANATOMIE
DU PIED

DARWIN S3

35-50 DARWS30BN



Couverture des pointures extrêmes :
modèle disponible jusqu'au 50

*Extreme size coverage: model available
up to size 50.*

Cuir haute résistance de
2,0 mm d'épaisseur :
protection contre
l'abrasion, la déchirure et
la perforation

*2,0 mm thick high strength
leather: against abrasion,
tearing and puncture*

- **Tige** : cuir fleur hydrofuge et empeigne renforcée anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : C07 / PU2D antistatique
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité "0" pénétration
- **Upper**: water-repellent leather and reinforced anti-abrasion vamp
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: C07 / PU2D antistatique
- **Toecap**: polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

Languette avec soufflet pour
prévenir l'intrusion de poussières
à l'intérieur de la chaussure

*Tongue with gusset to prevent the
intrusion of dust inside the shoe*

Empeigne anti-abrasion,
résistance additionnelle de la
tige sur l'avant-pied qui assure
une longue vie au produit

*Anti-abrasion vamp, additional
resistance of the upper on the
forefoot that ensures a long life
to the product*

Semelle de confort avec coussinet absorbeur
de chocs au talon : réduction de l'impact
et de la fatigue, prévention des TMS

*Comfort sole with shock absorbing heel pad:
reduction of impact and fatigue, prevention
of MSD*



VARIANTE / VARIANT

DAYTONA S3

35-50 DAYTS30BN



**DANUBE S3**

35-50 | DANUS30BR



Existe également en version basse

Also available in low version

DOURO S3 SRC | 35-42 | DOURS30BR

**DUNE S3**

35-48 | DUNE



Existe également en version basse

Also available in low version

DURAN S3 SRC | 35-42 | DURAN

**APOLON S3**

35-48 | APONS30NR



Existe également en version basse

Also available in low version

ARON S3 SRC | 35-42 | ARNNS30NR

**DRAKKAR S3**

35-48 | DRAKS30NR

**DEVIL S3**

35-48 | DEVIS30NR

**DEVON S3**

35-48 | DEVOS30NR



SPÉCIALISTES

A chaque spécialité
sa chaussure.

*Each specialty
has its safetyshoe.*



Retrouvez toute la gamme
SPÉCIALISTES en scannant le QRCode
*Find the whole SPECIALISTES range
by scanning the QRCode*



USAGES / USES

Pose d'enrobés.

Laying of asphalt.



Spécialistes



Idéal pour la pose d'enrobés.
Présence d'intercalaire anti-chaleur
Ideal for asphalt laying. Anti-heat interlayer



SIROCCO ROAD SBP

39-47 SROASBPNR



SAHARA S3

36-50 SAHCS30BF



MAX LOW UK BLACK 2.0 S3

38-48 MAULS30NR



Existe également **en version haute**
Also available **in high version**

MAX HIGH UK BLACK 2.0 S3 SRC | 38-48 | MAUBS30NR



DODGE S3

39-47 DODGS30BG



MAX HIGH UK BROWN 2.0 S3

38-48 MAUBS30BN



Existe également **en version basse**
Also available **in low version**

MAX LOW UK BROWN 2.0 S3 SRC | 38-48 | MAULS30NR

AGRO

Sécurité et hygiène ne font qu'un.
Tige en microfibre hydrofuge.

*Safety and hygiene are one.
Upper in water-repellent microfiber.*



Retrouvez toute la gamme AGRO
en scannant le QRCode

*Find the whole AGRO range
by scanning the QRCode*



USAGES / USES

Industrie agroalimentaire, cabines de
peinture, laboratoires.

Food industry, paint booths, laboratories.

Agro

INJECTÉE
EN FRANCE

ParaBolic®
Technology

△ SRC (Ci)



IMPALA FEMME S2

35-42 IMPFS20BL



IMPALA HOMME S2

40-48 IMPHS20BL



CALGARY FEMME S2

35-42 CALFS20BL



CARIBU HOMME S2

40-48 CARHS20BL



CARIBU FEMME S2

35-42 CARFS20BL



Les semelles

INSOLES

Les semelles de confort, dites premières de propreté

Souples et amovibles, ces semelles morphologiques apportent un complément de confort climatique, d'hygiène et d'absorption des chocs.

Hygienic shoe insoles

Flexible and detachable, these morphological insoles are a complement of climate comfort, hygiene and shock absorption.

OPUS

Une solution personnalisée

Parce que nous avons tous une morphologie de pied différente, nous proposons trois types de semelles OPUS, adaptées aux principales formes de pieds :

PIEDS STANDARDS : semelle bleue, fournie avec toutes les chaussures AIR.

STANDARD FEET: Blue insole, provided with all AIR shoes.



- absorption et désorption de l'humidité
- absorption des chocs au talon
- propriétés antibactériennes : neutralisation des odeurs
- Semelle ESD

PIEDS PLATS : semelle verte, disponible en vente additionnelle.

FLAT FEET: Green insole, available for separate purchase.



- Moisture absorption and desorption
- Heel shock absorption
- Antibacterial properties: odor neutralization
- ESD insole (Electrostatic Discharge protection)

PIEDS CREUX : semelle rouge, disponible en vente additionnelle.

HIGH ARCH FEET: Red insole, available for separate purchase.



RED ESD

Semelle de confort permettant la dissipation de l'électricité statique et la protection des composants électroniques manipulés. Se porte en trio avec chaussures ESD et chaussettes ESD.

- **Ventilation du pied** : semelle en mousse de polyuréthane légère, très confortable et hautement respirante, d'une densité de 80 à 90 kg / m³
- **Semelle innovante** : forme anatomique optimisée
- **Solution hygiénique au charbon actif** : respecte les peaux sensibles
- **Zone d'absorption des chocs au talon** : restitution de l'énergie, soulage les muscles et les articulations
- **Semelle résistant à l'abrasion** : performances longue durée



Comfortable insole contributing to static dispersion and protection when handling electronic equipment. Comes as a three-pack with ESD shoes and ESD socks.

- **Good foot ventilation**: foam insole made from light polyurethane, very comfortable and highly breathable with a density of 80 to 90 kg/m³
- **Innovative sole**: optimized anatomical shape
- **Hygienic solution with activated charcoal**: respects sensitive feet
- **Heel impact absorption area**: restores energy, soothes muscles and joints
- **Abrasion resistant insole**: long lasting performance

Discover the RED ESD insole in the Mustang S1P ESD model.

Retrouvez la semelle RED ESD sur le modèle Mustang S1P ESD.

ENERGY+

Semelle anatomique et anti-bactérienne, caractérisée par son très grand confort.

- **Coussinet d'absorption des chocs au talon :** réduction de l'impact et de la fatigue
- **Semelle anatomique :** stabilité et confort
- **Matériaux absorbants :** séchage rapide
- **Présence de charbon actif :** propriétés anti-bactériennes, neutralisation des odeurs
- **Matière antistatique**

Retrouvez la semelle ENERGY + dans les gammes SP-Light, Trailium, Trail Vibram® et PU2D.



Anatomical and anti-bacterial insole, characterized by its high degree of comfort.

- **Shock absorbing heel pad:** reduces of the effects of impact and fatigue
- **Anatomical sole:** stability and comfort
- **Absorbent materials:** quick drying
- **Activated carbon content:** anti-bacterial properties, odour neutralising
- **Antistatic material**

Rediscover the ENERGY + sole in the Trailium, Trail PU2D and Vibram® ranges.



TITAN

Semelle de confort 100% antistatique. Elle s'adapte à toutes les morphologies et assure un confort immédiat.

- **Excellente respirabilité :** absorption et dissipation de l'humidité, séchage rapide
- **Zone d'absorption des chocs au talon :** soulage les muscles et les articulations
- **Solution hygiénique au charbon actif**
- **Semelle résistant à l'abrasion**
- **Mousse 100% antistatique :** compatible avec les équipements ESD

Cette semelle équipe les modèles Trailium

Activated carbon insole to neutralise odours but also provides very good ventilation in the shoes

- **Excellent breathability:** humidity absorption and dissipation, fast drying
- **Heel impact absorption area:** muscle and joint reliefness
- **Hygienic activated carbon solution**
- **Abrasion-resistant sole**
- **100% antistatic sole:** suitable with ESD equipment

This insole is used for our models in the Trailium range.



MEMORYFOAM BY LEMAITRE

Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme. S'adapte à toutes les morphologies. Sensation de confort immédiat.

- **Semelle composée de charbon actif végétal**
- **Propriétés anti-bactériennes :** neutralisation des odeurs
- **Absorption de l'humidité**
- **Matière antistatique**
- **Absorption des chocs au talon**

Memory foam insock by Lemaître.

Adapts to all feet types. Immediate comfort.

- **Insock made of activated vegetable carbon**
- **Anti-bacterial properties:** odor neutralising
- **Moisture absorption**
- **Antistatic material**
- **Heel impact absorption**



- **mousse haute densité
78% recyclée**
- **78% high density
recycled foam**

Aides à la vente

SALES AIDS

Nous mettons à votre disposition des outils pour booster vos ventes et optimiser vos linéaires.
We provide you with tools to boost your sales and enhance your linear.

JOUE

Dimensions : L 15 x H 90 cm

Caractéristiques :

- Système de fixation magnétique
- Lot de deux joues

HANG BANNERS

Sizes: L15 x H90 cm

Specification:

- Magnetic fastening system
- Batch of two hang banners



FRONTON

Dimensions : L 100 x H 30 cm

Caractéristiques :

- Système de fixation magnétique

DISPLAY PANNEL

Sizes: L100 x H30 cm

Specification:

- Magnetic fastening system

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

CARTONNETTE EXPLICATION DES NORMES

Dimensions : L 15 x H 25 cm

Caractéristiques :

- Système de fixation chaînette & crochet.

INFORMATIVE
DISPLAY OF
STANDARDS

Sizes : L15 x H25 cm

Specification:

- Chain-hook attachment system



RÉGLETTES

Dimensions : L 20 x H 3,5 cm

Caractéristiques :

- Information produit

DISPLAY PANEL

Sizes: L20 x H3,5 cm

Specification:

- Product information

BOX LEMAITRE

Dimensions : 146 cm x 36,5 cm x 70,5 cm

Caractéristiques :

- Permet de combiner plusieurs types de boîtes de chaussures

LEMAITRE BOX

Sizes : 146 cm x 36,5 cm x 70,5 cm

Specification:

- Permet de combiner plusieurs types de boîtes de chaussures



TOTEM 4 PIEDS

Dimensions : L 58 cm x H 180 cm
4 étagères (40 cm x 10 cm)

4 FEET
DISPLAYER

Sizes : L 58 cm x H 180 cm
4 shelves (40 cm x 10 cm)



TOTEM LSG 1 PIED

Dimensions : L 49,5 x L 32,5 x H 180 cm

1 FEET
LSG DISPLAYER

Sizes : L 49,5 x L 32,5 x H 180 cm

Pour connaître les conditions d'obtention de ces outils d'aide à la vente, contactez le commercial Lemaître de votre secteur.

To receive sales and ordering conditions, please contact the Lemaître sales representative in your area.

DÉFINITIONS DEFINITIONS

embout de protection 200 joules / 200 joules protective toecap



métallique
metal



non-métallique
non-metal

insert anti-perforation / puncture-resistant midsole



métallique
metal



non-métallique résistant à une pointe conique
de 4,5 mm (pointe L)
non-metallic midsole tested with a nail diameter
4.5mm (Type PL)



non-métallique résistant à une pointe
conique de 3 mm (pointe S)
non-metallic midsole tested with a nail diameter
3mm (Type PS)

options / options



arrière fermé
closed back



semelle à crampons
cleated sole



chaussures antistatiques
antistatic footwear



capacité d'absorption d'énergie du talon
shock absorption at heel



isolation du semelage contre le froid
insulation against cold



isolation du semelage contre la chaleur
insulation against heat



résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
outsole resistance to hot contact



protection des malléoles
ankle protection



résistance de la semelle aux hydrocarbures
fuel oil-resistant outsole



chaussure résistante à l'eau
water resistance



Ancienne Norme Old standard
résistance de la tige à la pénétration et l'absorption d'eau
water penetration and water absorption resistant upper



Nouvelle Norme New standard
résistance de la tige à la pénétration et l'absorption d'eau
water penetration and absorption (upper)



système grip pour échelle
ladder grip



résistance des pare-pierre à l'abrasion
scuff cap abrasion resistance



protection de métatarse
metatarsal protection



résistance à la coupure
cut resistance

CHAUSSURES DE TRAVAIL EN ISO 20347 : 2012 OCCUPATIONAL FOOTWEAR EN ISO 20347: 2012

01		A	E		
02		A	E	Wru	
03	1	A	E	Wru	

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN ISO 20345 : 2011 SAFETY FOOTWEAR EN ISO 20345: 2011

SB					
SBP					
S1		A	E	Fo	
S1P		A	E	Fo	
S2		A	E	Fo	Wru
S3		A	E	Fo	Wru

RÉSISTANCE À LA GLISSE

SLIP RESISTANCE



Sol carrelé + solution
de laurylsulfate de
sodium NaLS

- Glissement à plat
vers l'avant : $\geq 0,32$
- Glissement du talon
vers l'avant : $\geq 0,28$

ceramic tiles floor with
soapy water (SLS) COF:

- flat $\geq 0,32$;
- heel $\geq 0,28$



Sol en acier +
glycérine

- Glissement à plat
vers l'avant : $\geq 0,18$
- Glissement du talon
vers l'avant : $\geq 0,13$

steel floor with glycerol
COF:

- flat $\geq 0,18$;
- heel $\geq 0,13$

$$SRC = SRA + SRB$$

CHAUSSURES DE TRAVAIL EN ISO 20347 : 2022 OCCUPATIONAL FOOTWEAR EN ISO 20347: 2022

01		A E		
01P / 01PL / 01PS		A E		
02		A E Wpa		
03 / 03L / 03S		A E Wpa		
06		A E Wpa Wr		
07 / 07L / 07S		A E Wpa Wr		

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN ISO 20345 : 2022 SAFETY FOOTWEAR EN ISO 20345: 2022

Exigence fondamentale SB Basic requirement SB				
SBP				
SBPL Pointe de 4,5 mm				
SBPS Pointe de 3 mm				
S1		A E		
S1P		A E		
S1PL Pointe de 4,5 mm		A E		
S1PS Pointe de 3 mm		A E		
S2		A E Wpa		
S3		A E Wpa		
S3L Pointe de 4,5 mm		A E Wpa		
S3S Pointe de 3 mm		A E Wpa		
S6		A E Wpa Wr		
S7		A E Wpa Wr		
S7L Pointe de 4,5 mm		A E Wpa Wr		
S7S Pointe de 3 mm		A E Wpa Wr		

Depuis le printemps 2022, les chaussures de sécurité et les chaussures de travail peuvent être certifiées à la nouvelle norme, à savoir EN 20345 : 2022 et 20347 : 2022. Les certificats actuels restent valables pour une période de 5 ans.

Since spring 2022, safety and occupational footwears can be certified to the new standards, ie. EN 20345: 2022 and 20347: 2022. The current certificates remain valid for a period of 5 years.

RÉSISTANCE À LA GLISSE SLIP RESISTANCE

EXIGENCE FONDAMENTALE BASIC REQUIREMENT



Résistance à la glisse sur sol carrelé + solution de laurylsulfate de sodium NaLS
■ glissement du talon vers l'avant : coefficient de frottement $\geq 0,31$
■ glissement de la partie avant du pied vers l'arrière : coefficient de frottement $\geq 0,36$

Slip resistance on ceramic tile floor with sodium lauryl sulphate solution (NaLS)
■ forward heel slip: coefficient of friction $\geq 0,31$
■ backward forepart slip: coefficient of friction $\geq 0,36$

EXIGENCE ADDITIONNELLE ADDITIONAL REQUIREMENTS



Résistance à la glisse sur sol carrelé + solution de glycérine
■ glissement du talon vers l'avant : coefficient de frottement $\geq 0,19$
■ glissement de la partie avant vers l'arrière : coefficient de frottement $\geq 0,22$

Slip resistance on ceramic tile floor with glycerine
■ forward heel slip: coefficient of friction $\geq 0,19$
■ backward forepart slip: coefficient of friction $\geq 0,22$

Découvrez tout sur les nouvelles normes en scannant ici :

Find out all about the new standards by scanning here:




NOUVELLE NORME
NEW STANDARD

Index

AIR 200 S3S	27
ADVENTURE S3	44
AIR 200 AZUR S3S	28
AIR 200 GRAPHIT S3S	28
AIR 200 KAKI S3S	28
AIR 200 NAVY S3S	28
AIR 200 PURSANG S3S	29
AIR 200 SAFARI S3S	28
AIR 200 TITANIUM S3S	28
APOLON S3	73
BALDER S3S	48
BRIMIR S3	49
BUZZ S3	40
CALGARY FEMME S2	77
CARIBU FEMME S2	77
CARIBU HOMME S2	77
CHUKKA FOX S3	36
CHUKKA MARINE S3	37
CHUKKA NOIR S3	37
CHUKKA SABLE S3	37
CONSTRUCTOR S3	52
DANUBE S3	73
DARWIN S3	72
DAYTONA S3	72
DERBY NOIR S3	37
DERBY MARINE S3	37
DERBY SABLE S3	37
DESERT S3	45
DEVIL S3	73
DEVON S3	73
DODGE S3	75
DRAKKAR S3	73
DUNE S3	73
EDEN BLEU S3S	33
ENDURO S3	44
ENERGY S3	53
EVA BAS BORDEAUX S3S	32
EVA HAUT BORDEAUX S3S	32
EVA HAUT GRIS S3S	33
EVA HAUT NOIR S3S	33
FABIO S3	41
FAYE S1P	65
FELIX S3	41
FINN S3S	49
FJORD S7S	49
FLAVIO S3	41
FLOYD S3	41
FOREST HAUT BLEU S3S	45
FORSETI S3	49
FREEWIND S3	53

GEORGES HIGH S3	61
IMPALA FEMME S2	77
IMPALA HOMME S2	77
KANYON S3	57
KENDJI S3	41
LEVANTE S3S	45
LIBERTY BAS NOIR S3	69
LIBERTY HAUT PRUNE S3	69
LILY BAS NOIR S3	68
LILY HAUT NOIR S3	68
LOWWIND S3	53
MAX HIGH UK BROWN 2.0 S3	75
MAX LOW UK BLACK 2.0 S3	75
MISTRAL S3S	45
NJORD S3S	49
OCEAN S3	64
OHMEX S1P	65
OMAHA S3	64
PEGASO BTP	45
PLANET BAS NOIR S3S	33
PLANET HAUT BLEU S3S	33
RESEDA BAS S1P	69
RESEDA HAUT S1P	69
RILEY FRESH S1P	61
RILEY HIGH S3	60
RILEY LOW S3	61
RINGO S3	61
SAHARA S3	75
SAXO S3	65
SCRAMBLER S3	57
SOUL S1P	65
SIROCCO ROAD SBP	75
SPACE BLUE S3	65
STAMP S3	45
STAR S3	65
STELVIO S3	57
SUBMARINE S3	61
TENERE S3	57
THOR LTC META S7S	48
THOR S3	48
TREK BRUN S3	53
TREK NOIR S3	53
TREKTEX S3	57
TUNDRA S3L	53
TYR S3	49
VARADERO S3	56
VERSYS S3	57
VITAMINE BAS NOIR S3	69
VITAMINE HAUT NOIR S3	69
YOKO S3	61

The background of the entire page is a solid red color, overlaid with a dense, repeating pattern of small white dots. The dots are arranged in a grid-like fashion, creating a textured, polka-dot effect.

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

Lemaitre Sécurité

17 rue de Bitschhoffen - CS 90024

F - 67350 Val de Moder

T. +33 (0)3 88 72 28 80

F. +33 (0)3 88 07 05 37

www.lemaitre-securite.com

Membre de / Member of

 SYNAMAP

 Febelsafe

 RAHMAN
GROUP

 afaq
ISO 9001
Qualité
AFNOR CERTIFICATION

 afaq
ISO 14001
Environnement
AFNOR CERTIFICATION

 CTC
Laboratory
Approved
2022

Crédits photographiques :
Photos credits :

Studio Preview
Infra
Jérôme Coquelin
Tarcise Schmitt
Photospro François Jimenez

Photos non contractuelles
Non-contractual photos