
PORTWEST®

PEAK PROTECTION



UNE PROTECTION DE POINTE DEPUIS

120 ANS

PORTWEST®

PEAK PROTECTION

Depuis plus de 120 ans, nous nourrissons une ambition sans faille : créer les vêtements de protection les plus fiables et les plus demandés au monde. Au fil des décennies, nous avons continuellement prouvé notre attachement à la qualité, en produisant des vêtements de sécurité, des protections pour les pieds, des protections pour les mains et des EPI de renommée mondiale, tout en repoussant les limites des technologies de protection. Des technologies qui rendent le lieu de travail plus sûr.

PLUS DE 120 ANS

D'EXPÉRIENCE DANS L'INNOVATION, LA RECHERCHE, LA QUALITÉ ET LA GARANTIE DU SERVICE CLIENT.

13

ENTREPÔTS DANS LE MONDE : ROYAUME-UNI, IRLANDE, ITALIE, SLOVÉNIE, POLOGNE, ESPAGNE, TURQUIE, ÉMIRATS ARABES UNIS, CHINE, ÉTATS-UNIS, CANADA, AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE.

5

SITES DE PRODUCTION EN PROPRE : BANGLADESH, MYANMAR, ITALIE, ALBANIE ET TANZANIE.

22,000+

RÉFÉRENCES DE PRODUITS

5,800

SALARIÉS DANS LE MONDE.



SOMMAIRE

VUE D'ENSEMBLE DE LA GAMME 12
PORTWEST PLANET 16
MODÈLES FEMMES 22
COLLECTIONS 24
EV4™ 26
DX4™ 32
KX3™ 36
KA3™ 40
WX3™ 44
PW3™ 48
WX2™ 54
WX1™ 56
HAUTE-VISIBILITÉ 58
VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR 71
Veste multidirectionnelle 72
Combinaison imperméable isolée 86
Vestes imperméables 103
Blousons Bomber multi-fonctions 113
Blousons 115
Bodywarmers isolants 117
Combinaisons, cottes à bretelles 118
Pantalon Etanche 126
Vêtements de Pluie Essentiels 130
Softshell 137
Vestes Baffle 142
Doudoune chauffante 144
Vestes hybrides à déflecteur 145
Gilets et Bodywarmers 147
Blouson Pilot 148
Polaires 151
WORKWEAR 154
EV4™ Pantalons 156
DX4™ Pantalons et shorts 158
PW3™ Pantalons et veste 163
WX2™ Pantalons et veste 172
Portwest Texo™ 179
Vestes, pantalons et shorts 180
Vêtements de travail légers 184
Cottes à bretelles, combinaisons 186
LOISIRS 187
Sweats à capuche et sweatshirts 190
Polo et T-Shirts à manches longues 198
Polo et T-Shirts à manches longues 201
Gilet porte-outil 208
Gilets Executive 209
Gilets 213
RÉSISTANCE À LA FLAMME 216
MODAFLAME™ 244
Modaflame™ Pluie + HV 244
Modaflame™ Softshell 250
Modaflame™ Work HV 254
Modaflame™ Work HVO 260
Modaflame™ Work 269
Modaflame™ Maille HV 272
Modaflame™ Maille HVO 274
Modaflame™ Polaire HV 275
Modaflame™ Maille HVO 280
Modaflame™ Polaire 282
Accessoires en maille Modaflame™ 289
ARAFLAME™ 290
Araflame™ Work 290
ALUFLAME™ 292
Aluflame™ Work 292
BIZFLAME™ 294
Bizflame™ Pluie + HV 294
Bizflame™ Pluie HV 298
Bizflame™ Pluie 303
Sealtex™ Flamme HV 306
Sealtex™ Flamme 307
Bizflame™ Work HV 308
Bizflame™ Work+ 311
Bizflame™ Industrie 312
Bizflame™ Work 320
Bizflame™ 88/12 HV 338
Bizflame™ 88/12 338
Bizflame™ 88/12 Stretch 339
Bizflame™ Maille 342
Bizflame™ Veste HV 342
BIZWELD™ 344
Bizweld™ Work 344
Soudage, accessoires de soudage 352
Bizflame™ Wildland Feux de forêt 354
Combinaisons anti-feu structurelles 356
PROTECTION POUR TOUTES SAISONS 360
Veste multidirectionnelle 368
Combinaison imperméable isolée 373
Vestes imperméables 381
Vestes pliables 388
Blousons 391
Pantalon Etanche 394
Combinaisons Imperméables 400
FlexaTex™ Chem 402
Sealtex™ 405
Vêtements Intempéries 410
Vêtements de pluie haute visibilité renforcée 412
Blouson Pilot 414
Vestes et gilets Softshell 417
Vestes Baffle 428
Vestes chauffantes 430
Bodywarmers 439
Polaires 444
Sous vêtements 451
Chaussettes 456
Frigoristes 458
VÊTEMENT DE TRAVAIL 460
Pantalons poches holster 468
Pantalons de travail 478
Pantalon Peintre 491
Pantalon de service 492
Pantalon Lavage industriel 496
Pantalons Action et Combat 498
Joggers 501
Leggings de travail 505
Shorts 506
Cotte à bretelles, combinaisons 512
Vestes 522
ES1 Vêtements essentiels 526
Tronçonneuse 528
Vêtements de travail résistants aux coupures 529
VÊTEMENTS DE LOISIRS 530
Couches intermédiaires, capuches et sweatshirts 532
Produits Portwest logotypés 543
Chemises 544
Polo & T-Shirts 546
Vêtements ESD 556
ACCESSOIRES 562
Gilets de refroidissement 565
Accessoires de refroidissement 568
Accessoires 570
Bonnets et lumières LED 574
Protection des genoux 576
Supports ergonomiques 578
Bagage 581
VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR L'AGROALIMENTAIRE, LA SANTÉ ET L'HYGIÈNE 587
MeshAir™ Pro Tenues de cuisine 590
Vestes de chef 598
Pantalons de cuisine 600
Accessoires pour l'industrie Agroalimentaire 602
Industrie Agro-alimentaire 604
Accessoires Usage Unique 606
Tuniques médicales 610
blouse de laboratoire 612
PROTECTION DES MAINS 614
Protection contre les coupures 629
Protection contre les chocs 654
Mechanic 662
Protection Professionnels 665
Protection ESD 669
Protection contre le froid 670
Contact Alimentaire 674
Performance de l'adhérence 676
Doublure 697
Cuir 698
Soudure 700
Chimique 702
Jetable 707
Prêt pour la vente 623
PROTECTION DES PIEDS 708
Chaussures de sécurité 726
Bottes et chaussures de sécurité 736
Chaussures de sécurité ESD 745
Bottes Rigger 773
Microfibre 779
Bottes et cuissardes 784
Professionnel 787
Semelles et Accessoires 791
BASE PROTECTION 792
Aperçu 792
EPI 807
PROTECTION DES RISQUES 808
BizTex™ Pro 809
BizTex™ SMS 812
BizTex™ SMS résistance à la flamme 813
BizTex™ Micro SMS 814
BizTex™ Micro 815
Biztex™ Accessoires 817
PROTECTION DE LA TÊTE 818
Protection faciale et visières 830
Casquettes anti-chocs 832
PROTECTION AUDITIVE 836
PROTECTION OCULAIRE 849
PROTECTION RESPIRATOIRE 874
PRÉSENTOIRS DE VENTE 884
TAILLE ET AJUSTEMENT 886
SYMBOLES CLÉS 888
ES1 VÊTEMENTS DE TRAVAIL ESSENTIELS 890
ÉTIQUETAGE PRÊT POUR LA VENTE AU DÉTAIL 891
INDEX 892

THERMORÉGULATION DANS DES CONDITIONS EXTRÊMES




TEMPÉRATURES FROIDES


Sans protection appropriée pour maintenir la chaleur corporelle, les travailleurs peuvent voir leurs fonctions cognitives altérées, ce qui accroît le risque d'accidents et d'erreurs. Une exposition prolongée à des températures glaciales et à des vents froids peut entraîner de graves problèmes de santé, notamment des gelures et l'hypothermie.

SOLUTIONS PORTWEST

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

InsulatexPro est notre doublure thermique légère la plus avancée avec un rapport chaleur/poids suprême. Construit à partir de la technologie des fibres creuses, ce tissu isolant doux possède des millions de poches d'air qui emprisonnent l'air et la chaleur corporelle, offrant ainsi une protection maximale dans des conditions de froid et d'humidité extrêmes. Il offre un confort supérieur en légèreté au porteur sans ajouter d'encombrement.





TRAVAILLER DANS DES CONDITIONS DE FROID EXTRÊME

EN 342

NORME EN342 ET TEST THERMIQUE SUR MANNEQUIN



La norme EN342 sur la protection contre le froid est la méthode d'essai normalisée la plus complète pour les vêtements conçus pour vous protéger dans des conditions de froid.

Le test de principe utilise un mannequin chauffé, une valeur d'isolation thermique est déterminée à partir de la puissance nécessaire pour maintenir le mannequin à une température constante.

Cette valeur est utilisée pour classer les performances du vêtement.

Cette valeur d'isolation du vêtement, le niveau d'activité du porteur et la température de l'environnement peuvent être utilisés pour estimer la durée maximale de port.

Plages de température d'utilisation selon l'annexe C de la norme EN 342:2017 à 0,4 m/s


	Isolation thermique icler m²·K/W	Activité légère		Medium Activité	
		Exposition de 8 heures	Exposition de 1 heure	Exposition de 8 heures	Exposition de 1 heure
	0.265	3°C	-12°C	-12°C	-28°C
	0.310	-2°C	-18°C	-18°C	-36°C
	0.390	-9°C	-28°C	-29°C	-49°C
	0.470	-17°C	-38°C	-40°C	-60°C
	0.540	-24°C	-45°C	-49°C	-71°C
	0.620	-31°C	-55°C	-60°C	-84°C
PW369	0.356	-6°C	-24°C	-24°C	-43°C



0.356 icler (m².K/W
2
X

EN 342:2017

Les vêtements qui répondent aux exigences de la norme EN342 portent le pictogramme ci-dessous sur l'étiquette.



CONDITIONS PLUVIEUSES/ HUMIDES



Le fait d'être mouillé peut entraver les performances des travailleurs et entraîner des maladies. En choisissant les bons niveaux d'imperméabilité et de respirabilité, on s'assure que le porteur reste à l'aise pendant les longues journées de travail dans des conditions imprévisibles.

SOLUTIONS PORTWEST:

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ est notre tissu de pluie hautes performances, offrant un confort supérieur, une grande fonctionnalité et une résistance optimale par tous les temps. Imperméabilité supérieure à 20 000 mm et respirabilité jusqu'à 20 000 g/m²/24 h.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Texpel™ Splash est un tissu extrêmement résistant à l'eau qui garantit que l'eau perle et roule sur la surface du tissu. Cette finition de qualité supérieure repousse également la saleté et aide à prévenir les taches pour garder votre vêtement propre plus longtemps.



Revêtement 2xPU Le double revêtement en polyuréthane (PU) rend le tissu très durable et imperméable. L'extérieur bénéficie en plus d'un traitement déperlant à l'eau et aux taches.

PROTECTION CONTRE LA PLUIE:

- HAUTE-VISIBILITÉ 71
- RÉSISTANCE À LA FLAMME 244
- PROTECTION POUR TOUTES SAISONS 360

PROTECTION CONTRE LA PLUIE

EN 343 PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES

EN 343

La norme EN343 relative à la protection contre la pluie définit les exigences en matière de vêtements, de matériaux et de coutures pour la protection contre la pluie, les flocons de neige, le brouillard et l'humidité du sol.


La norme utilise deux paramètres de performance: la résistance à l'eau et la respirabilité. Il existe un test optionnel de tour de pluie (EN 14360) où les vêtements sont exposés à l'impact de gouttelettes à haute énergie (450litres/m²/h).

La performance est indiquée par exemple sous la forme **EN343 Classe 4:4:X**, où 4 correspond à la résistance à l'eau, 4 à la respirabilité et X indique que le test optionnel de la colonne de pluie n'a pas été réalisé.



4:4:X

4	4	X
NIVEAU DE RÉSISTANCE À L'EAU	NIVEAU DE RESPIRABILITÉ	TEST DE LA TOUR DE PLUIE (EN14360)
1. MINIMUM	1. MINIMUM	INDIQUÉ PAR LA LETTRE R OU X LORSQU'IL N'EST PAS ENTREPRIS
2. INTERMÉDIAIRE	2. INTERMÉDIAIRE	
3. HAUT	3. HAUT	
4. MAXIMUM	4. MAXIMUM	



MM NIVEAU D'ÉTANCHÉITÉ

Les indices d'étanchéité sont mesurés en millimètres (mm), allant de 800 mm à 20 000 mm. Par exemple, 10 000 mm indique qu'un tissu peut résister à la pression d'une colonne d'eau de 10 mètres de haut avant de commencer à laisser passer l'eau.



3,000 MM - 10,000 MM

La cote minimale pour qu'une veste soit appelée imperméable, adaptée pour travailler sous une pluie légère à modérée occasionnelle.



10,000 MM - 20, 000 MM

Résistera à des pluies modérées à fortes, mais peut s'imprégner s'il est soumis à une pression telle que s'agenouiller dans des conditions très humides.



20, 000 MM - 20,000+

Convient à ceux qui travaillent à l'extérieur dans des conditions météorologiques extrêmes, le vent et les fortes pluies.

MVP NIVEAU DE RESPIRABILITÉ

MVP est la perméabilité à la vapeur d'eau exprimée en g/m²/24 heures, c'est le nombre de grammes (g) de vapeur d'eau qui peuvent traverser un mètre carré (m²) de tissu de l'intérieur vers l'extérieur en 24 heures. Plus le chiffre est élevé, plus le tissu est respirant.



3,000 - 10,000 g/m²/24hrs

Convient aux activités physiques légères qui ne provoquent qu'une transpiration minimale.



10,000 - 20,000 g/m²/24hrs

Convient pour un niveau de travail physique modéré à élevé où la respirabilité des vêtements de pluie est nécessaire pour maintenir une température corporelle confortable.



20,000+ g/m²/24hrs

Idéal pour les activités physiques intenses générant une forte transpiration, où un vêtement de pluie respirant est essentiel pour maintenir une température corporelle confortable.

SOLEIL ET RAYONS UV



Travailler sous la lumière directe du soleil expose les travailleurs aux rayons ultraviolets (UV) nocifs, qui peuvent causer des dommages à la peau, notamment des brûlures de soleil, un vieillissement prématuré et un risque accru de cancer de la peau. Une exposition prolongée à la lumière du soleil peut entraîner une altération de la vision, susceptible de provoquer des erreurs sur le lieu de travail et des lésions oculaires au fil du temps.

SOLUTIONS PORTWEST:

40+ UPF

Nous proposons des vêtements **UPF40+** pour protéger la peau des rayons UV. Le facteur de protection contre les ultraviolets (UPF) est la mesure que nous utilisons pour indiquer l'efficacité avec laquelle un tissu sec non étiré bloque les rayons UV ; plus l'UPF est élevé, plus le tissu protège la peau des rayons UV.

Nous fournissons une protection oculaire pour filtrer les rayons ultraviolets et les reflets du soleil. Portwest indique les filtres UV et les performances en matière de lumière visible pour vous aider à faire votre choix.

- Les verres miroirs légers facilitent la transition entre l'intérieur et l'extérieur en réduisant le strabisme et en prévenant la fatigue oculaire.
- Les verres fumés offrent une protection essentielle contre la lumière vive et une couverture solaire efficace.
- Les verres polarisés sont particulièrement adaptés pour bloquer l'éblouissement lorsque l'on travaille à proximité de l'eau ou d'autres surfaces mouillées.

NOS BEST-SELLERS LÉGERS

S175 203



PW3 PW303 165



PW3 PW304 484



EV4 NOUVEAU EV446 469



L049 185



DX4 DX416 198



L043 185



WX2 CD882 510



EV4 NOUVEAU EV444 506



Scannez le code QR pour voir nos modèles légers en ligne



TEMPÉRATURES ÉLEVÉES OU FORTE HUMIDITÉ

Une exposition prolongée à la chaleur et à l'humidité extrêmes sans protection adéquate peut entraîner de graves problèmes de santé tels que la déshydratation, l'épuisement dû à la chaleur, le coup de chaleur et une altération des fonctions, augmentant ainsi le risque d'accident. Portwest relève les défis de la chaleur et de l'humidité avec des solutions innovantes pour garder les travailleurs au frais, au sec et en sécurité dans des conditions difficiles.

SOLUTIONS PORTWEST:

COTTON COMFORT

Le tissu **Cotton Comfor**t est fabriqué à partir d'un tissu en 55% coton et 45% polyester avec un coton à l'intérieur pour un confort et un polyester à l'extérieur pour une durabilité maximale. Le mélange coton-polyester assure, une grande respirabilité du vêtement , ainsi que le maintien d'une température confortable à tout moment.

TEXPEL WICKING

Texpel Wicking est une finition en tissu de première qualité qui évacue l'humidité de la peau pour vous garder au frais et confortable. Offrant une protection puissante contre les taches, le tissu bloque les mauvaises odeurs et offre une meilleure respirabilité.

EZEECOOL

EzeeCool™ est notre tissu technique à évacuation de l'humidité, conçu pour garder nos porteurs au sec et au frais lorsqu'ils travaillent dur. La construction garantit une évaporation rapide de la transpiration et de l'excès d'humidité pour un confort optimal dans des conditions chaudes.

MeshAir PRO

Notre **MeshAir™** est une construction avancée en tissu en tricot ouvert qui permet une circulation d'air totale autour du corps et une excellente ventilation. Il est léger et entièrement respirant, ce qui le rend idéal pour travailler dans les conditions plus chaudes.

LÉGER

La charge thermique est souvent accrue par l'utilisation de vêtements de protection. Chez Portwest, nous avons mis au point des vêtements plus légers, adaptés aux environnements chauds et aux climats chauds.

PORTWEST COOLING 360°

Les produits rafraîchissants par évaporation Portwest utilisent la technologie textile **Cooling 360°**, basée sur une chimie polymère unique. Il suffit de les tremper dans l'eau: le tissu retient l'humidité et maintient le corps au frais par temps chaud.



FR21
327

FR720
336



NOUVEAU
HA23
570



NOUVEAU
HA22
570



PORTWEST COOLING 360°

NOUVEAU
CV28
565



NOUVEAU
CV24
569



NOUVEAU
CV25
568



CV04
568



CV06
569



CV05
569



PROTECTION CONTRE LES DANGERS



FAIBLE VISIBILITÉ

Les travailleurs qui travaillent dans des conditions de faible luminosité et de mauvaise visibilité, en particulier ceux qui travaillent dans des environnements à risque moyen ou élevé, sont tenus de porter des vêtements qui améliorent leur visibilité. Chez Portwest, nous concevons et fabriquons la gamme la plus complète de vêtements à haute visibilité certifiés sur le marché.

410+
MODÈLE



PLUIE

L'exposition à la pluie sans vêtements de protection adéquats peut avoir de graves conséquences sur la santé des travailleurs. Les risques potentiels sur le lieu de travail peuvent également être exacerbés par la pluie, qui rend les surfaces glissantes et dangereuses. Nous développons des vêtements, des EPI et des protections pour les mains et les pieds très performants qui protègent par temps humide.

200+
MODÈLE



TEMPS EXTRÊME FROID

Les conditions météorologiques extrêmement froides ou humides présentent un danger grave pour le lieu de travail. La gelure et l'hypothermie sont de véritables préoccupations pour de nombreux travailleurs industriels. Portwest fournit des solutions de vêtements de travail et d'EPI pour toutes les conditions climatiques.

110+
MODÈLE



FLAMME ET CHALEUR

Les travailleurs des industries les plus difficiles rencontrent régulièrement de la chaleur et des flammes. Que ce soit radiant, convectif ou conducteur, des blessures graves et même des décès sont causés par la chaleur et les risques de flamme. Les travailleurs méritent la protection puissante de la gamme de designs innovants de Portwest.

280+
MODÈLE



ARC ÉLECTRIQUE

Un arc électrique est une décharge électrique continu de haute intensité entre les conducteurs générant une lumière très vive et de la chaleur intense. Si un travailleur se trouve à proximité immédiate d'un flash d'arc, des blessures graves et même des décès peuvent survenir.

130+
MODÈLE



CHIMIQUE

Les travailleurs industriels font face aux dangers posés par les produits chimiques tous les jours. Les produits chimiques présentent des dangers sous de nombreuses formes. Portwest offre de puissantes solutions de protection chimique dans toute la gamme. Portwest propose de puissantes solutions de protection chimique dans toute la gamme.

90+
MODÈLE



TEMPS TRÈS CHAUD

Les effets néfastes du soleil compromettent sérieusement la santé des travailleurs. La fatigue et la maladie liés à la chaleur coûtent aux employeurs du temps et de l'argent. L'équipe de conception de Portwest développe un produit qui permet aux travailleurs de se rafraîchir et de se prémunir contre la chaleur extrême et l'exposition au soleil.


70+
MODÈLE



ELECTROSTATIQUE - ESD

La décharge électrostatique, ou ESD tel qu'il est plus communément connu, est le transfert rapide et spontané de la charge électrostatique induite par un champ électrostatique élevé. Le fait de ne pas se protéger contre les dangers de l'ESD coûte aux entreprises des millions d'euros chaque année.

100+
MODÈLE



COUPURE

Les blessures par coupure sont l'un des types d'accidents les plus fréquents dans les environnements de travail. Portwest propose une gamme de vêtements et de protections des mains pour se prémunir contre les risques de coupures et de lacérations.

90+
MODÈLE



IMPACT

Qu'il s'agisse de l'impact sur la tête, sur la main ou le pied, c'est un grave danger sur le lieu de travail. L'équipe d'experts de Portwest utilise les dernières recherches en matière de technologie des matériaux pour les équipements de protection qui absorbent la force maximale des impacts.

160+
MODÈLE



SURFACES GLISSANTES

Les glissades, les trébuchements et les chutes sont la cause la plus fréquente d'accidents du travail dans des secteurs allant de l'industrie lourde au secteur pharmaceutique. La fourniture de chaussures antidérapantes est essentielle pour protéger les travailleurs contre ce risque.

130+
MODÈLE



PARTICULES NUCLÉAIRES

La contamination radioactive représente un risque réel pour les travailleurs de nombreuses industries. Les vêtements qui aident à prévenir la contamination de la peau et des cheveux sont obligatoires pour les travailleurs potentiellement exposés à ce type de dangers.

14+
MODÈLE



BLESSURE À L'ŒIL

Chaque jour, des travailleurs du monde entier perdent de précieuses heures de travail et/ou subissent des blessures qui peuvent changer leur vie à cause d'accidents oculaires. La gamme de protections oculaires Portwest comprends plus de 50 produits innovants qui offrent une protection optique puissante contre les risques professionnels.

60+
MODÈLE



NIVEAUX DE BRUIT

L'exposition fréquente au bruit fort est l'un des risques les plus fréquents dans le lieu de travail. L'exposition à un bruit fort tue les terminaisons nerveuses dans l'oreille interne, avec le temps, le résultat est une perte d'audition permanente qui ne peut être corrigée.

30+
MODÈLE



DANGERS RESPIRATOIRES

L'équipement de protection respiratoire est utilisé pour protéger le porteur individuel contre l'inhalation de substances dangereuses dans l'air du lieu de travail. Au pire, ces dangers peuvent causer un cancer, une déficience pulmonaire, des maladies ou la mort.

35+
MODÈLE



EN TANT QUE FABRICANT MONDIAL DE VÊTEMENTS DE PROTECTION, PORTWEST FAIT TESTER SES PRODUITS DE MANIÈRE RIGOUREUSE ET INDÉPENDANTE.

Le marquage CE, reconnu à l'échelle internationale, indique la conformité aux exigences de santé et de sécurité du Règlement EPI (UE) 2016/425. Les produits Portwest affichent ce marquage lorsque cela s'applique.

Les produits Portwest sont testés selon les normes UKCA, ANSI, NFPA et ASTM aux États-Unis, AS et AS/NZS en Australie et en Nouvelle-Zélande, ainsi que selon d'autres normes de conformité spécifiques à chaque région.

Chaque année, de nombreux produits Portwest obtiennent des certifications internationales grâce à des laboratoires accrédités et organismes notifiés.

ESSAIS ET CERTIFICATION

1165
STYLES CE



CE **82**
PROTECTION POUR TOUTES SAISONS



CE **213**
PROTECTION DES MAINS



CE **281**
HAUTE-VISIBILITÉ



CE **64**
WORKWEAR



CE **200**
EPI



CE **188**
MULTI-NORMES RÉSISTANT AUX FLAMMES



CE **117**
PROTECTION DES PIEDS



CE **20**
ACCESSOIRES



LES DESIGNERS AU TRAVAIL

CONCEPTION INNOVANTE, FONCTIONNALITÉ MAXIMALE

NOTRE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT COMMENCE PAR PRENDRE LE TEMPS DE COMPRENDRE L'ÉVOLUTION DES BESOINS DES PROFESSIONNELS TRAVAILLANT DANS DE MULTIPLES SECTEURS.

Nos concepteurs s'attachent à créer des solutions innovantes qui offrent une fonctionnalité maximale sur le lieu de travail. Nous considérons chaque matériau utilisé un élément à la fois. En travaillant toujours avec les tissus et les technologies les plus récents, nous créons des styles qui équilibrent le confort, la durabilité et le niveau de protection le plus élevé possible. Parce que nous possédons et gérons nos propres usines, nous avons un contrôle total sur le processus de fabrication, ce qui nous donne la certitude que nos produits sont fabriqués avec la plus haute qualité, garantissant des produits exceptionnels qui répondent aux normes les plus élevées.

NOUS L'APPELONS, LA PROTECTION DE POINTE



2022 Vainqueur - **BX321**



2025 Vainqueur - **BX323**

reddot winner 2025

DESIGNS PRIMÉS

L'innovation fait partie de notre ADN et notre passion pour la conception de produits révolutionnaires a été récompensée par le prix international Red Dot pour le design et l'innovation. Ce prix prestigieux est un développement passionnant pour Portwest et représente une reconnaissance internationale de notre équipe de conception talentueuse et des produits révolutionnaires qu'elle développe.

Une liste de nos dessins ou modèles communautaires enregistrés peut être consultée à l'adresse suivante : **www.portwest.com/registereddesigns**

BX323 81
BX321 472
Scannez ce code QR

NOUS VOUS COUVRONS DE LA TÊTE AUX PIEDS





HAUTE -VISIBILITÉ

281 REFERENCES

MULTI-NORMES RÉSISTANT AUX FLAMMES

188 REFERENCES

DÉCOUVREZ TOUT POUR VOTRE SÉCURITÉ EN UN SEUL ENDROIT :

TRAVAIL EN HAUTEUR – PREMIERS SECOURS – CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS – CUTTERS – LAMPES EXCLUSIVEMENT SUR **PORTWEST.COM**

Scannez le QR code pour découvrir la gamme antichute en ligne.

Scannez le QR code pour découvrir l'équipement en ligne.



VÊTEMENT DE TRAVAIL

497 REFERENCES



PROTECTION DES MAINS

213 REFERENCES



PROTECTION DES PIEDS

123 REFERENCES



BASE PROTECTION

170 REFERENCES



EPI

200 REFERENCES

UNE PROTECTION MAXIMALE QUI S'AJUSTE PARFAITEMENT

L'INCLUSIVITÉ DES TAILLES AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ



CHEZ PORTWEST, NOUS COMPRENONS QUE SÉCURITÉ ET CONFORT EXIGENT DES SOLUTIONS ADAPTÉES À CHACUN.

C'est pourquoi nous proposons une large gamme de vêtements de travail et d'EPI avec des tailles et coupes variées. Tous les travailleurs méritent une protection fiable, quels que soient leur genre, leur taille ou leur morphologie.

Disponible en coupes femme et homme, avec trois longueurs de jambes (court, standard, long) et un large choix de tailles du XXS au 8XL. Les travailleurs qui portent des vêtements bien ajustés bénéficient d'une meilleure mobilité et respectent les normes de sécurité, ce qui vous permet d'équiper toute votre équipe en toute confiance.Les travailleurs qui portent des vêtements bien ajustés bénéficient d'une meilleure mobilité et respectent les normes de sécurité, ce qui vous permet d'équiper toute votre équipe en toute confiance.

PROTECTION MAXIMALE, ADAPTÉE À CHAQUE MORPHOLOGIE





TAILLE
XS ET
INFÉRIEURE



6XL
ET PLUS

LA GAMME DE TAILLES LA PLUS COMPLÈTE DE NOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ :

XXS-8XL. L'ajout de longueurs de jambes réglables sur de nombreux modèles permet de couvrir tous les corps.



XS 8XL

NOMBREUSES TAILLES, AJUSTEMENTS AJUSTABLES



PETIT



GRAND



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE DU STANDARD AU GRAND GABARIT

PLANET

PORTWEST PLANET EST NOTRE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE,

qui reflète notre engagement à réduire notre impact environnemental tout en favorisant un lieu de travail sûr et équitable.

NOTRE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST DÉFINIE PAR 5 PILIERS STRATÉGIQUES:



NOTRE PLANÈTE

Portwest s'engage à mettre en œuvre des activités plus durables dans ses opérations et à réduire son impact sur l'environnement.

Portwest a obtenu la certification ISO 14001 sur des sites regroupant 75 % de ses employés, ce qui témoigne de notre travail acharné pour mettre en place des systèmes de gestion de l'environnement pleinement intégrés et proactifs. Ce système nous permet de mesurer l'efficacité des ressources et de gérer efficacement l'impact environnemental de nos activités opérationnelles. Nous travaillons à l'obtention d'une certification mondiale.

Chez Portwest, nous nous engageons à accroître l'utilisation de matériaux durables et recyclés dans la fabrication et l'emballage de nos produits.

OEKO-TEX®
INSPIRING CONFIDENCE
STeP

Nous avons obtenu le niveau le plus élevé de STeP par OEKO-TEX® (niveau 3) pour une production textile écologique et socialement responsable dans notre usine du Bangladesh.

BONNES PRATIQUES

ISO 14001



NOS PRODUITS

Chez Portwest, nous nous engageons à accroître l'utilisation de matériaux durables et recyclés dans la fabrication et l'emballage de nos produits.

65 % de nos vêtements portent le label OEKO-TEX® Standard 100, garantissant que chaque composant de ce produit a été testé pour les substances nocives.

OEKO TEX® STANDARD 100



NOS COLLABORATEURS

Portwest possède six usines de fabrication à la pointe de la technologie. Cela nous permet de garder un contrôle total sur la production et d'offrir des conditions de travail saines et sécurisées à nos plus de 4 500 collaborateurs en production.

Sedex | SMETA

BONNES PRATIQUES

ISO 9001

ISO 14001 & ISO 45001



NOS COLLABORATEURS

Soutenir les communautés locales fait partie de l'ADN de Portwest depuis plus de 120 ans.

Notre usine principale au Bangladesh a obtenu la certification WRAP Gold Standard, le plus grand programme mondial indépendant de conformité pour une production responsable dans le secteur des articles cousus.

Site de production certifié

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED PLATINUM USGBC

CERTIFICATION LEED PLATINE

WORLDWIDE RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION WRAP

CERTIFICATION WRAP – NIVEAU OR



NOS PRINCIPES

MENER NOS ACTIVITÉS DANS LE RESPECT DES DROITS ET DE LA DIGNITÉ DE CHACUN.

CSRD

Portwest œuvre pour se conformer au cadre de la directive CSRD sur le reporting de durabilité des entreprises.

CSRD

NOS OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L'ONU

Portwest participe au Pacte mondial des Nations unies et mène des initiatives qui soutiennent sept des objectifs de développement durable des Nations unies.

WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING

5 GENDER EQUALITY

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

13 CLIMATE ACTION

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS



SCANNEZ CE CODE QR

pour accéder à notre brochure **Portwest Planet** et en savoir plus sur nos actions et nos progrès en matière de développement durable.



“Nous sommes extrêmement fiers de figurer parmi les 5 % des entreprises les mieux notées par EcoVadis dans notre secteur.” — **Niamh Martin,**
Responsable du programme de durabilité

NOS RÉSULTATS

5%
DES ENTREPRISES LES PLUS PERFORMANTES DE NOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ

9%
DES 130 000 ENTREPRISES LES MIEUX NOTÉES AU NIVEAU MONDIAL

PORTWEST OBTIENT LA MÉDAILLE D’ARGENT ECOVADIS

EcoVadis évalue la performance environnementale et sociale de plus de 130 000 entreprises dans le monde, tous secteurs confondus.

Portwest a obtenu un score de 72/100, se plaçant dans le top 5 % de son secteur et dans le top 9 % des entreprises évaluées dans le monde.

Nous nous engageons dans des pratiques responsables qui créent de la valeur sur le long terme. Le score obtenu témoigne de la solidité et de l’amélioration continue de nos démarches en matière de développement durable.





UN NOUVEL ENTREPÔT AUTOMATISÉ ALIMENTÉ PAR L'ÉNERGIE SOLAIRE

PORTWEST A INVESTI DANS UN RÉSEAU ÉTENDU D'ENTREPÔTS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE, PARTOUT DANS LE MONDE

Tous nos entrepôts récents utilisent l'énergie solaire, principalement via des panneaux photovoltaïques installés sur les toits, pour produire l'électricité nécessaire à nos opérations.

L'utilisation de panneaux solaires réduit ou élimine notre dépendance à l'électricité du réseau, contribuant ainsi à réduire notre empreinte carbone et les émissions de gaz à effet de serre, et soutenant nos objectifs de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) et de développement durable.




AUTOMATISATION

EN 2024, UN SYSTÈME DE PRÉPARATION ROBOTISÉE A ÉTÉ MIS EN SERVICE DANS NOTRE ENTREPÔT AU ROYAUME-UNI.

Portwest est ravi de voir ses clients bénéficier pleinement de notre investissement dans ces systèmes de gestion de pointe. Nous prévoyons de déployer l'automatisation des entrepôts dans tous nos nouveaux sites d'ici 2030.

INVESTIR DANS L'EFFICACITÉ, LA PRÉCISION ET L'ÉVOLUTIVITÉ





PLANET

NOS PROCÉDÉS DE FABRICATION SONT CONÇUS AVEC RIGUEUR : CHAQUE TISSU, MATIÈRE ET FINITION EST TESTÉ POUR GARANTIR LA DURABILITÉ DES PRODUITS ET LIMITER LE GASPILLAGE.



Des matériaux durables et de haute qualité sont rigoureusement sélectionnés et testés. Les tests incluent des essais de résistance, d'abrasion et de tenue des couleurs, garantissant la durabilité des produits dans le temps. La majorité de nos vêtements sont testés pour résister à plus de 50 lavages, afin d'assurer une plus longue durée de vie.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Texpel™ Splash Eco est notre finition textile extrêmement résistante à l'eau, **entièrement sans PFAS** (substances per- et polyfluoroalkylées), offrant une protection exceptionnelle contre l'eau et les salissures.

Portwest produit l'équivalent **d'1 MILLION DE VÊTEMENTS** grâce à l'initiative mondialement reconnue du coton durable « Cotton made in Africa ».

Pour plus d'informations sur Cotton Made in Africa, veuillez consulter:
www.cottonmadeinafrica.org



OEKO TEX®
STANDARD 100

85% DE NOS VÊTEMENTS SONT CONFORMES À LA NORME OEKO-TEX® 100

50 000 MÈTRES DE POLYESTER GRS UTILISÉS CHAQUE ANNÉE

Global Recycled Standard

Nous nous engageons à éliminer le plastique à usage unique: 98% de nos sachets sont recyclés et recyclables, alors que 74% de nos emballages sont recyclables.

THE UK PLASTICS PACT

LOISIRS


CD813 540


CD812 548


CD811 554


EC300 541


EC210 548


EC195 555

ACCESSOIRES


SK05 457

DÉCOUVREZ TOUS NOS PRODUITS POUR PLANET EN LIGNE

HAUTE-VISIBILITÉ


CD860 110


CD875 141


CD863 146


CD807 151


CD861 172


CD809 141


CD898 148


CD805 195


CD889 173


CD848 175


CD857 176


CD858 174


CD888 176


CD847 173


CD899 175


CD852 177


CD855 177

PROTECTION POUR TOUTES SAISONS


CD864 376


CD867 386


CD874 422


CD870 422


CD876 426


T753 421


CD872 432


CD869 441


CD802 414


CD885 524


CD871 448


F407 449


F408 449


F409 448


F417 448

VÊTEMENT DE TRAVAIL


T706 472


CD840 397


CD883 477


CD845 477


CD846 487


CD825 488


CD886 493


CD887 493


CD881 488


CD844 492


CD882 510


CD850 514


CD891 516

*VOIR LA FICHE PRODUIT DE CHAQUE MODÈLE POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR SES CARACTÉRISTIQUES ÉCORESPONSABLES.

Nouveau ♀ femmes Planet EN342 Protection contre le froid EN343 Protection contre la pluie

CONÇU POUR LES FEMMES

ADAPTÉ À CHAQUE USAGE

Lors de la création de vêtements de protection pour femmes, nos designers se concentrent sur la réduction des risques et l'amélioration du confort, permettant aux travailleuses d'exercer leur métier sans entrave.

Les vêtements sont soigneusement conçus pour minimiser les risques de chute ou d'accrochage, assurant ainsi confort et protection optimaux au travail.



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

HAUTE-VISIBILITÉ


T162 95


PW382 97


LW74 101


PW389 110


LW70 112


PW386 126


T171 145


PW381 139


T173 192


LW72 202


T141 163


PW385 165


CD847 173

MULTI-NORMES RÉSISTANT AUX FLAMMES


FR715 255


FR409 255


FR759 281


FR758 284


FR808 285


FR740 332


FR445 333


FR51 328

PROTECTION POUR TOUTES SAISONS


S574 371


S612 377


S614 387


S352 408


S613 433


S607 442


DX486 420


TK42 423


TK41 423


TK21 425


F408 449

VÊTEMENT DE TRAVAIL


DX452 471


PW380 484


KX383 504


KX380 505


KX381 505


CD887 493


S233 495


S235 495


S687 499


S797 511


C099 498


LW97 500


AS12 561


C184 519


S234 495

COUCHES DE BASE


B136 454


B126 454


B135 454


B125 454

LOISIRS


B330 541


B194 551


DX409 547


B209 549

VÊTEMENTS DE CUISINE, INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE, VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE SANTÉ ET D'HYGIÈNE


C736 595


C071 600


C824 610


LW17 611


LW18 611


LW12 611


LW20 610


LW63 613

PROTECTION DES PIEDS


FW39 735


B0323 804


B0168D 804


B0677C 804


B1212C 804


B0240B 804


B0241B 804

Nouveau | Coupe Maternité | EN342 Protection contre le froid | EN343 Protection contre la pluie

RENCONTRER LES COLLECTIONS



ENDURANCE

EV4™

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

26 REFERENCES

- HAUTE-VISIBILITÉ
- TOUS TEMPS/ VÊTEMENT DE TRAVAIL

Stretch



AUTHENTIC

KA3™

ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR

7 REFERENCES

- TOUS TEMPS/ VÊTEMENT DE TRAVAIL

Stretch



PERFORMANCE

PW3™

PERFORMANCE WORKWEAR

127 REFERENCES

- HAUTE-VISIBILITÉ
- TOUS TEMPS/ VÊTEMENT DE TRAVAIL
- PRODUITS RÉSISTANTS À LA FLAMME.
- MODÈLES FÉMININS

Stretch



DX4™


DYNAMIC 4X STRETCH

64 REFERENCES

- HAUTE-VISIBILITÉ
- TOUS TEMPS/ VÊTEMENT DE TRAVAIL
- MODÈLES FÉMININS

Stretch

DYNAMIC



KX3™

ACTIVE STREET WORKWEAR

30 REFERENCES

- HAUTE-VISIBILITÉ
- TOUS TEMPS/ VÊTEMENT DE TRAVAIL
- MODÈLES FÉMININS

Stretch

STREET



WX3™

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

27 REFERENCES

- PLANET
- PRODUITS RÉSISTANTS À LA FLAMME.
- TOUS TEMPS/ VÊTEMENT DE TRAVAIL

Stretch

DURABLE



WX2™

PROFESSIONAL STRETCH WORKWEAR

47 REFERENCES

- PLANET
- HAUTE-VISIBILITÉ
- TOUS TEMPS/ VÊTEMENT DE TRAVAIL
- MODÈLES FÉMININS

Stretch

STRETCH


EV>4
CONÇU POUR LES
CONDITIONS DE
TRAVAIL
EXIGEANTES



ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

Quand il s'agit d'affronter des conditions de travail difficiles, vos vêtements de travail sont votre première ligne de défense. C'est pourquoi nous avons développé EV4™, une collection révolutionnaire conçue pour offrir une protection inégalée par temps extrême.

Cette collection avancée est conçue de façon ergonomique avec des tissus haute performance, des coutures réduites et des manches articulées pour une mobilité accrue. Les vêtements accompagnent les mouvements du corps pendant l'effort, offrant l'équilibre parfait entre protection et confort.

Voici le workwear réinventé.

EV4™

SYSTÈME DE SUPERPOSITION ADAPTABLE

DES STYLES PENSÉS POUR LA SUPERPOSITION ET UNE UTILISATION TOUTE L'ANNÉE



EV4™

PROTECTION FIABLE EN **CONDITIONS EXTRÊMES**

Tissus très performants combinés à des caractéristiques techniques avancées Les modèles EV4™ apportent un tout nouveau niveau de performance, de respirabilité et de durabilité.

Certifiée pour une protection imperméable jusqu'à 20 000 mm et une protection contre le froid jusqu'à -50 °C, la collection EV4™ comprend des modèles conçus pour affronter les conditions météorologiques les plus extrêmes.



PROTECTION ULTIME CONTRE LES INTEMPÉRIES

LIBERTÉ DE MOUVEMENT OPTIMISÉE

25+ MODÈLES

5 COLORIS DISPONIBLES

IDÉAL POUR L'INDUSTRIE ET LA VENTE AU DÉTAIL

TISSUS ET **TECHNOLOGIES** DE POINTE


Des techniques de conception et de construction de précision associées à des tissus et des garnitures de haute performance vous protègent de l'extérieur tout en vous procurant une sensation de confort à l'intérieur.

Des panneaux renforcés aux zones clés d'abrasion assurent une durabilité supplémentaire. La construction innovante des panneaux augmente la mobilité, tandis que la ventilation laser et les zips sous les bras offrent un confort optimal pendant le travail.

EV4™, TITANMILL™, COREPRO™, PORTWEST EXTREME™, ACTI-REACH™, FLEXIHEM™ ET FLOTECH™ SONT DES MARQUES COMMERCIALES DE PORTWEST®.


TITANMILL™ ULTRA STRETCH

Titanmill™ Ultra Stretch est notre tissu à la fois résistant et souple, tissé en 4 directions avec des fibres nylon hautement performantes et durables.




COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armour est notre tissu hautement résistant à l'abrasion, fabriqué à partir de fibres de nylon ultra-résistantes, offrant une excellente résistance à la déchirure et un renfort renforcé dans les zones fortement sollicitées comme les genoux et les coudes.




FLEXIHEM

Flexihem™ est notre ajusteur d'ourlet innovant conçu pour et testé par des travailleurs qui grimpent. Ce système réglable élégant permet de fixer le pantalon à la cheville.




PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Tissu extrêmement imperméable et respirant, assurant une très haute protection contre les intempéries




ACTI-REACH

La construction des panneaux **Acti-Reach™** avec un minimum de coutures permet d'augmenter la mobilité du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.



FLOTECH

Flotech™ est un système de régulation de la température qui permet au porteur de s'adapter aux conditions météorologiques changeantes et aux différents niveaux d'activité.



EV4™

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

HAUTE-VISIBILITÉ



EV401 86



EV402 87



EV467 89



EV465 103



EV468 137



EV448 156



EV442 157





Nouveau ❄ EN342 Protection contre le froid 💧 EN343 Protection contre la pluie

EV4 ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

PROTECTION POUR TOUTES SAISONS



EV461 373



EV460 381



EV443 394



EV466 388



EV469 389



EV464 417



EV470 435



EV471 434



EV476 444



EV480 445



EV473 532

WORKWEAR



EV475 523



EV440 469



EV441 478



EV447 468

VÊTEMENTS DE TRAVAIL LÉGERS



EV446 469



EV444 506




EV410 546



EV411 552

REDÉFINISSEZ VOTRE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL AVEC UN CONFORT ÉLEVÉ MÊME EN CONDITIONS CHAUDES.



Nouveau | EN342 Protection contre le froid | EN343 Protection contre la pluie | Léger | Emballable



DÉCOUVREZ LE POUVOIR DE L'EXTENSIBILITÉ TOTALE, DIMINUEZ LES RESTRICTIONS ET MAXIMISEZ LE CONFORT

DES POSSIBILITÉS ILLIMITÉES

PLUS DE **65** MODÈLES

8 COLORIS DISPONIBLES

OPTIONS POUR HOMMES ET FEMMES

IDÉAL POUR L'INDUSTRIE ET LA VENTE AU DÉTAIL




DX4™

Cette collection se distingue par un design de pointe et des coupes ajustées. Des tissus extensibles haute performance et des innovations intelligentes garantissent au porteur un maximum de fonctionnalité, de confort et de style.

TISSUS TECHNIQUES TRÈS PERFORMANTS QUI **ÉVACUENT L'HUMIDITÉ, BOUGENT ET RESPIRENT**

Les produits DX4™ utilisent des panneaux extensibles haute performance avec des panneaux robustes en tissage oxford pour offrir une facilité de mouvement exceptionnelle tout en garantissant la longévité et la durabilité.



TITANMILL™ PRO STRETCH

Titanmill™ Pro Stretch est notre tissu premium, conçu avec la meilleure combinaison d'élasthanne souple et de polyester résistant. Son tissage technique offre une grande liberté de mouvement tout en garantissant une résistance élevée à l'abrasion et une durabilité exceptionnelle.



TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Fabriqué avec notre modèle de tissage technique résistant à la déchirure, utilisant un mélange optimal de fils de polyester résistants, d'élasthanne flexible et de notre coton le plus doux à ce jour.



COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Restez protégé avec les panneaux **Corepro™** conçus avec précision dans les zones à forte usure pour offrir les plus hauts niveaux de résistance à l'abrasion et de durabilité. Testé à 100 000 frottements, ce tissu résistant assure une longévité maximale dans les environnements les plus difficiles.



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ est notre tissu imperméable et respirant haut de gamme, conçu pour offrir confort, efficacité et durabilité quelles que soient les conditions climatiques. Imperméable à plus de 15 000 mm, respirant et coupe-vent selon les standards les plus exigeants.

DX4™, TITANMILL™, COREPRO™ ET PORTWEST EXTREME™ SONT DES MARQUES COMMERCIALES DE PORTWEST®.



VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR HAUTE VISIBILITÉ


DX466 | 79


DX461 | 92


DX430 | 91


DX437 | 120


DX438 | 118


DX462 | 105


DX448 | 125


DX475 | 138

VÊTEMENTS DE LOISIRS HAUTE VISIBILITÉ


DX473 | 142


DX479 | 147


DX481 | 190


DX484 | 190


DX482 | 191


DX483 | 191


DX477 | 191


DX490 | 191


DX419 | 198


DX412 | 201


DX435 | 201


DX416 | 198


DX413 | 204


DX434 | 204


WORKWEAR HAUTE-VISIBILITÉ


DX442 | 158


DX454 | 160


DX445 | 158



DX457 | 161


DX402 | 159


DX446 | 159


DX453 | 161

PROTECTION DES MAINS


A774 | 663

REPOUSSER SES LIMITES ET SA ZONE DE CONFORT



Nouveau | EN342 Protection contre le froid | EN343 Protection contre la pluie | Léger



PROTECTION POUR TOUTES SAISONS



DX465 368



DX460 374



DX458 395



DX463 382



DX433 396



DX431 418



DX474 419



DX486 420



DX476 426



DX450 397



DX432 438



DX468 428



DX470 436



DX471 436



DX417 446

VÊTEMENTS DE LOISIRS



DX472 534



DX467 536



DX480 533



DX414 547



DX415 550



DX410 547



DX409 547



DX411 554

VÊTEMENT DE TRAVAIL



DX440 470



DX452 471



DX444 507



DX456 470



DX451 507



DX423 486



DX421 480



DX420 509



DX408 479



DX449 478




DX441 512



DX443 492

Nouveau ♀ Femmes ❄ EN342 Protection contre le froid 💧 EN343 Protection contre la pluie Léger



VÊTEMENTS DE TRAVAIL TENDANCES

KX3™

ACTIVE STREET WORKWEAR

PASSEZ DU TRAVAIL AUX LOISIRS SANS COMPROMIS

Les vêtements KX3™ répondent non seulement aux exigences du travail physique, mais permettent également aux porteurs de passer du lieu de travail à d'autres contextes sociaux ou de loisirs sans sacrifier la fonctionnalité ou le style.

Cette collection premium allie style, confort, fonctionnalité et durabilité, avec un design inspiré du sport capable de résister aux conditions de travail les plus exigeantes.







DES DESIGNS ROBUSTES, DURABLES ET ORIENTÉS MODE

PLUS DE **30** MODÈLES

7 COLORIS DISPONIBLES

IDÉAL POUR L'INDUSTRIE ET LA VENTE AU DÉTAIL

KX3, TITANMILL ET SERATEX SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE PORTWEST®.





DES TISSUS EXTENSIBLES

DANS TOUS LES SENS POUR UNE FLEXIBILITÉ ET UN MOUVEMENT ILLIMITÉS.



TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Fabriqué avec notre modèle de tissage technique résistant à la déchirure, utilisant un mélange optimal de fils de polyester résistants, d'élasthanne flexible et de notre coton le plus doux à ce jour.

SERATEX™ STRETCH

Seratex™ Stretch est notre tissu qui trouve le juste équilibre entre confort et flexibilité tout en offrant une liberté de mouvement inégalée.



NOUVELLE EXTENSION KX3

HAUTE-VISIBILITÉ


KX315 116


KX303 193


KX302 201


KX301 205


KX348 171

PROTECTION POUR TOUTES SAISONS


KX364 385


KX366 369


KX306 429


KX305 439


KX378 446

VÊTEMENT DE TRAVAIL


KX372 535


KX377 540


KX376 537


KX352 503


KX317 502


KX304 502

PROTECTION POUR TOUTES SAISONS


KX361 393


T832 437


T830 447


KX374 441

VÊTEMENT DE TRAVAIL


KX310 510


T801 494


T803 501


KX343 471


T802 481


KX312 481


KX380 505


KX381 505


KX383 504


B966 582

Nouveau ♀ Femmes EN343 Protection contre la pluie


KA3™
ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR
NOUVELLE
COLLECTION

ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR

LE SAVOIR-FAIRE RENCONTRE LA PERFORMANCE MODERNE

La collection de vêtements de travail KA3™ allie fonctionnalité robuste, design classique et durabilité exceptionnelle. Conçu pour ceux qui apprécient la qualité, l'authenticité et le confort durable.

Conçue avec des tissus durables, des coutures renforcées et des techniques de fabrication éprouvées Préparez-vous et attaquez votre journée avec une collection qui ne vous laissera jamais tomber.

POLYVALENCE SANS EFFORT

DISPOSITION RÉFLÉCHIE DES POCHES ET DÉTAILS DE CONCEPTION PRATIQUES

UNE PERFORMANCE PROUVÉE

7 MODÈLES

PRÊTE À AFFRONTER TOUTES LES CONDITIONS MÉTÉO

CONCEPTION FONCTIONNELLE

IDÉAL POUR LA VENTE AU DÉTAIL


KA3™, TITANMILL™ ET SERATEX™ SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE PORTWEST®





PRÊTE À AFFRONTER TOUTES LES CONDITIONS MÉTÉO


FINITIONS DÉPERLANTES ET COUCHES COUPE-VENT POUR UN USAGE TOUTE L'ANNÉE











UNE DURABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE, PORTÉE À VIE



TITANMILL™ ECO STRETCH

Titanmill™ Eco Stretch a été conçu à partir d'élastomultiester biosourcé fabriqué à partir de sources renouvelables, de polyester résistant et des fibres de coton les plus douces. L'objectif était de produire des tissus extensibles de haute performance, confortables et durables, avec une excellente reprise de forme.

SERATEX™ STRETCH

Seratex™ Stretch est notre tissu qui trouve le juste équilibre entre confort et flexibilité tout en offrant une liberté de mouvement inégalée.





DÉCOUVREZ DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL QUI SEMBLENT AVOIR ÉTÉ CONÇUS SPÉCIALEMENT POUR VOUS.

KA3 NOUVELLE COLLECTION

DOUBLURE SHERPA



KA360 391



KA361 440



KA313 545



KA307 545



KA370 545



KA323 483



KA322 483

Nouveau


WX3™
DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

WX3™

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

UNE PROTECTION FIABLE QUELLE QUE SOIT L'INDUSTRIE

Les environnements de travail peuvent malmener les vêtements, c'est pourquoi les vêtements de travail WX3™ sont conçus pour résister à des conditions difficiles, en alliant des coutures renforcées, des panneaux résistants à l'abrasion et nos tissus les plus durables. Cette combinaison de tissus durables et robustes, d'une coupe améliorée et d'une meilleure extensibilité permet au porteur de bouger plus librement, ce qui améliore le confort et la flexibilité.

27 MODÈLES **ROBUSTES ET DURABLES**

4 MODÈLES **"LAVAGES INDUSTRIELS"**

8 MODÈLES **RÉSISTANTS AUX FLAMMES**

LES PANTALONS SONT DISPONIBLES EN COUPE **SLIM OU STANDARD** POUR OFFRIR UN MAXIMUM DE CHOIX AU PORTEUR.

DX4™, KINGSMILL™ ET COREPRO™ SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE PORTWEST.













EXIGÉE PAR L'INDUSTRIE



VÊTEMENTS DE TRAVAIL, LAVAGE INDUSTRIEL ET SOLUTIONS IGNIFUGES

WX3™ offre une apparence uniforme pour votre personnel, quel que soit le poste.es. Avec des pièces intérieures et extérieures modulables, WX3™ garantit une polyvalence exceptionnelle adaptée à tous les climats et secteurs d'activité.

TITANMILL™ PLUS CANVAS

Titanmill™ Plus Canvas est construit avec le mélange optimal de fils de polyester résistants et de notre coton le plus doux à ce jour, rendu encore plus doux avec notre finition pêche.

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Testé à 100 000 frottements, ce tissu résistant assure une longévité maximale dans les environnements les plus difficiles.

WX3™

PROTECTION POUR TOUTES SAISONS


T740 375


T750 421


T753 421


T752 437


T756 447


T755 447

VÊTEMENT DE TRAVAIL


T703 523


T720 548


T702 474


T719 474


T701 480


T718 480


T710 509


T704 512


T706 475

VÊTEMENTS DE TRAVAIL LAVAGE INDUSTRIEL


T745 523


T747 496


T748 509


T746 513

MULTI-NORMES RÉSISTANT AUX FLAMMES


FR704 253


FR602 269


FR710 280



FR711 282


FR712 283


FR402 269


FR405 270


FR503 270



Planet EN343 Protection contre la pluie



PW3™

PERFORMANCE WORKWEAR

VÊTEMENTS DE TRAVAIL HAUTE PERFORMANCE CONÇUS POUR TRAVAILLER DUR DANS DES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS.

Mêlant les tendances sportives et lifestyle, la collection PW3™ est conçue pour offrir des performances maximales. Avec la plus grande collection de vêtements de travail du marché, PW3 propose une offre permettant aux porteurs d'être protégés, au sec et à l'aise, quel que soit leur environnement de travail.

DE **125+** MODÈLES HAUTE VISIBILITÉ, AVEC UNE OPTION POUR TOUTES LES CONDITIONS CLIMATIQUES

MULTI-NORMES RÉSISTANT AUX **FLAMMES**

DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL **ROBUSTES ET SOLIDES**

MODÈLES FÉMININS ET MASCULINS

PROTECTION DES MAINS ET **ACCESSOIRES** COMPLÉMENTAIRES

PW3™, PORTWEST EXTREME™, HIVISTEX™, COTTON COMFORT™, TITANMILL™ ET TEXPEL™ SONT DES MARQUES COMMERCIALES DE PORTWEST®.











125+ STYLES
DE SÉCURITÉ PREMIUM
IDÉAL POUR L'INDUSTRIE ET
LA VENTE AU DÉTAIL

PORTWEST EXTREME™
WATERPROOF & BREATHABLE

Tissu extrêmement imperméable et respirant, assurant une très haute protection contre les intempéries

HiVisTex™ PRO

Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité

COTTON™ COMFORT

Techniquement tricoté, le coton est proche de la peau pour le confort et la respirabilité, avec des fils de polyester robustes sur la face extérieure pour la durabilité.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Cette finition de qualité supérieure repousse également la saleté et aide à prévenir les taches pour garder votre vêtement propre plus longtemps.



HAUTE-VISIBILITÉ


PW367 75


PW365 82


PW369 93


T400 96


PW382 97


PW352 119


PW351 121


PW360 108


PW342 126


PW389 110


PW386 126


PW356 123


PW355 122


T402 138


PW381 139


PW325 147


T165 142


PW371 143


PW374 147


PW302 148


T500 168


PW335 151


PW321 192


PW327 192


PW326 194


PW370 194


PW379 194


T184 199


T185 199


T180 201


T181 205


PW310 204



PW309 208


PW306 164


T501 166



PW303 165



PW385 165



PW340 166


KX346 170


PW344 167


PW364 96


PW368 108



PW375 139


PW377 192


PW376 195


PW312 199


PW311 204


PW308 208


PW307 167


KX341 170



DÉCOUVREZ **LA NOUVELLE GÉNÉRATION PW3™**, UNE CAPSULE INNOVANTE QUI S'INTÈGRE PARFAITEMENT À LA COLLECTION PW3™ EXISTANTE.

CONÇUE POUR UNE **FLEXIBILITÉ SANS COMPROMIS**

UNE NOUVELLE VISION DE **LA PROTECTION CONTRE LA PLUIE**

COMPATIBLE AVEC LES CASQUES

SUPERPOSITION FACILITÉE

POCHES ADAPTÉES AU PORT DU HARNAIS

IDÉAL POUR L'INDUSTRIE ET LA VENTE AU DÉTAIL

PW3™

NOUVELLE ÉVOLUTION

HAUTE-VISIBILITÉ - NOUVELLE ÉVOLUTION



T160 | 94



T162 | 95



T166 | 106



T161 | 107



T150 | 123



T170 | 145



T171 | 145



T172 | 193



T173 | 193



T140 | 163



T141 | 163



T142 | 164

Nouveau | Femmes | EN342 Protection contre le froid | EN343 Protection contre la pluie

PERFORMANCE WORKWEAR

DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL **ROBUSTES ET SOLIDES**



PROTECTION POUR TOUTES SAISONS



PW362 375



PW359 400



PW353 400



T604 399



PW378 421



PW328 437



PW339 431



PW329 431

VÊTEMENT DE TRAVAIL



PW337 538



T603 524



PW357 476



PW358 485



PW305 475



PW304 484



PW380 484



PW347 476



T602 476



PW345 508



T601 485



PW399 501



PW346 513

PROTECTION DES MAINS



A770 664



A771 664



A776 663

ACCESSOIRES



HA25 572



HA26 572



B965 581



MULTI-NORMES RÉSISTANT AUX FLAMMES

MULTI-NORMES RÉSISTANT AUX FLAMMES




NOUVELLE ÉVOLUTION

NOUVELLE EXTENSION PW3



Nouveau · Femmes · EN342 Protection contre le froid · EN343 Protection contre la pluie



















WX2™

PROFESSIONAL STRETCH WORKWEAR

COLLECTION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

WX2 a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques des artisans et autres travailleurs de l'industrie. Des poches multifonctions distinctives et des fermetures robustes et épaisses viennent compléter un design épuré et discret.

MODÈLES COMPLÉMENTAIRES À LA **HAUTE VISIBILITÉ** ET **VÊTEMENTS DE TRAVAIL**

9 COULEURS INDUSTRIELLES ESSENTIELLES POUR UNE IDENTITÉ VISUELLE UNIFORME

OPTIONS DE SUPERPOSITION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE POUR UNE POLYVALENCE EN TOUTE SAISON

MODÈLES **FÉMININS** ET **MASCULINS**




PLANET

KINGSMILL™ ET WX2™ SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE PORTWEST.



HAUTE-VISIBILITÉ



CD860 110 | CD809 141 | CD875 141 | CD863 146 | CD898 148 | CD861 172 | CD807 151 | CD805 195

CD855 177 | CD852 177 | CD889 173 | CD848 175 | CD857 176 | CD899 175 | CD858 174 | CD847 173 | CD888 176

PROTECTION POUR TOUTES SAISONS



CD864 376 | CD867 386 | CD872 432 | CD874 422 | CD876 426 | CD870 422 | CD869 441 | CD802 414 | CD871 448

VÊTEMENTS DE LOISIRS



CD813 540 | CD811 554 | CD812 548


VÊTEMENT DE TRAVAIL



CD840 397 | CD844 492 | CD845 477 | CD846 487



CD850 514 | CD881 488 | CD882 510 | CD883 477 | CD885 524 | CD886 493



CD887 493 | CD891 516 | CD825 488

TISSUS EXTENSIBLES POUR UN MOUVEMENT SANS RESTRICTION

4x Stretch

KINGSMILL™ POLYESTER ECO

Nouveau | femmes | EN342 Protection contre le froid | EN343 Protection contre la pluie | Léger



DESIGN FONCTIONNEL INTELLIGENT — CONÇU POUR DURER

WX1 est une collection capsule de vêtements de travail fonctionnels et bien conçus, proposée à un prix exceptionnel. Conçue pour durer même dans les environnements les plus exigeants, elle intègre des caractéristiques de design astucieuses pour assurer protection et confort tout au long de la journée de travail.

- ☑ **Modèles au meilleur rapport qualité-prix**
- ☑ **Coton résistant – Coupe confort**
- ☑ **Design intemporel et polyvalent**
- ☑ **Coutures renforcées pour une plus grande durabilité**
- ☑ **Poches sécurisées pour les indispensables du quotidien**
- ☑ **Modèles résistants à l'eau et au vent pour une protection renforcée**

KINGSMILL™ COTTON

Kingsmill™ Cotton est un tissu 100 % coton à armure sergée qui offre un confort et une respirabilité exceptionnels. Ce tissu a un indice UPF de 40+ pour bloquer 98% des rayons UV. Le tissu est entièrement pré-rétréci et possède d'excellentes propriétés de rétention de colorant. Les fibres discontinues longues utilisées dans le processus de construction fournissent une haute résistance, une résistance au pilling et une finition de qualité.

WX1™ ET KINGSMILL™ SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE PORTWEST®

100% COTON

CONFORT DURABLE ET RESPIRANT

MATELASSÉ



CD118 525



CD117 514

BICOLORE



CD110 525



CD111 489



CD114 511



CD112 514

LÉGER



CD130 525



CD131 489

NOUVELLE COLLECTION



Nouveau Léger

PORTWEST

PROTECTION HAUTE-VISIBILITÉ



GAMME EXCEPTIONNELLE DE PRODUITS À HAUTE PERFORMANCE ET À HAUTE VISIBILITÉ

LORSQUE L'ON TRAVAILLE DANS DES ENVIRONNEMENTS PEU ÉCLAIRÉS OU À HAUT RISQUE, LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ SONT ESSENTIELS POUR QUE LES TRAVAILLEURS SOIENT VUS ET EN SÉCURITÉ.

Nous sommes fiers d'avoir l'une des gammes les plus complètes de produits de haute visibilité sur le marché, fabriqués à partir d'une variété de tissus robustes et performants. Nos produits satisfont ou dépassent les exigences rigoureuses des normes internationales de haute visibilité EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107 et AS/NZS 4602.1

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR

VESTES
72

COMBINAISONS, COTTES À BRETELLES
118

PANTALONS
126

LES ESSENTIELS
130

SOFTSHELL
137

VESTES BAFFLE
142

GILETS
147

POLAIRES
151

WORKWEAR
154

PANTALONS, BERMUDAS ET VESTES
156

COMBINAISONS, COTTES À BRETELLES
177

WORKWEAR CONTRASTANT
179

LÉGER
184

LOISIRS
188

GILETS
208

TISSUS CLASSIQUES

HAUTE-VISIBILITÉ - PROTECTION POUR TOUTES SAISONS

Portwest Extreme™ est not re t iss u im perméable et respir ant haut de gamme, conçu pour offrir confort, efficacité et durab ilité quelles que soient les conditions climatiques. Imperméable à plus de 15 000 mm, respirant et coupe-ve n t selon les standards les plus exigeants.

Portwest Extreme™ Waterproof est un tissu de vêtements de pluie haute performance de première qualité qui offre un confort, une fonction et une endurance supérieurs. Imperméable à plus de 15 000 mm pour une protection maximale contre les intempéries.

RipShell™ est notre tissu technique 3 couches ripstop softshell, conçu pour offrir une protection résistante, chaude et respirante contre le vent et la pluie. Le tissu Ripstop empêche le vent et la pluie de pénétrer et est suffisamment résistant pour supporter les mouvements les plus rigoureux. La doublure intérieure en polaire douce est chaude et confortable, tandis que l'ajout d'une membrane respirante permet de rester au sec, en particulier pendant les activités.

Fabriqué avec du f il 100 % polyester 300 den iers, c'est un tissu résistant pour des conditions difficiles. Le tissu 300D a une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure. Le double revêtement de polyuréthane (PU) à l'in térieur rend le t issu durable et imperméable. Et l'extérieur a un revêteme n t hydrofuge et antita che qui aide à garder le vête ment propre. 300D Oxford Weave est disponible avec un double revêtement en polyuréth ane respirant (300D Breathable) et non respirant (300D Industry) .

Fabriqué à partir d'un fil de polyester recyclé 300 deniers 100 % certifié GRS, ce tissu est à la fois écologique et résistant. La double couche de PU à l'intérieur rend le tissu durable et imperméable.

Fabriqué à partir d'un fil 190T 100 % polyester, ce tissu à armure toile est durable et résistant pour les conditions difficiles. Ce tissu est léger et résiste à l'abrasion et à la déchirure. Il dispose d'un revêtement PVC qui rend le tissu imperméable à l'eau et revêtement déperlant à l'extérieur qui permet de garder le vêtement propre.

Fabriqué avec 100% de fil de polyester Denier 150, c'est un tissu résistant pour les conditions difficiles. Le tissu 150D présente une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure. Le revêtement en PVC à l'intérieur rend le tissu durable et imperméable à l'eau et l'extérieur a un revêtement hydrofuge qui permet de garder le vêtement propre.

Sealtex Ultra est un tissu enduit PU, de haute technologie hautement respirant, sur un flexible 100% maille polyester tricot, 185g. Sealtex Ultra répond à la norme EN ISO 20471 haute-visibilité.

PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, TITANMILL™, COTTON COMFORT™, EZEECOOL™ ET MESHAIR™ SONT DES MARQUES COMMERCIALES DE PORTWEST®.

HAUTE-VISIBILITÉ - VÊTEMENT DE TRAVAIL

Titanmill™ Ultra est notre tissu résistant qui offre des performances inégalées et une résistance à l'abrasion exceptionnelle. Tissé avec des fibres de nylon très performantes et durables. Titanmill Ultra est le meilleur choix pour résister aux environnements les plus difficiles tout en offrant un confort exceptionnel au porteur.

Titanmill™ Ultra Stretch est notre tissu technique alliant robustesse et grande souplesse. Tissu stretch 4 directions, tissé de manière technique avec des fibres nylon résistantes et performantes.. Enrichi en élasthanne très extensible, pour un confort renforcé et une liberté de mouvement maximale.

Le Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch atteint l'équilibre ultime entre performance, durabilité et flexibilité. Grâce à notre tissage technique, aux fibres de nylon durables et à l'élasthanne flexible, ces vêtements offrent une résistance incomparable à la déchirure et à l'abrasion, ainsi qu'une grande liberté de mouvement.

Titanmill™ Pro est notre tissu haut de gamme formulé avec des fils de polyester résistants dans un tissage technique pour créer une résistance élevée à l'abrasion et une durabilité à long terme.

Titanmill™ Pro Stretch est notre tissu haut de gamme formulé avec la meill eure combinaison d'élasthanne flexible et de fils de polyester résistants. Le tissage technique pe rmet une grande liberté de mouvement tout en offrant une g rande résistance à l'abrasion et une durabilité à long terme.

Titanmill™ Plus est construit avec le mélange optimal de fils de polyester résistants et de notre coton le plus doux à ce jour. Le tissu que nous avons conçu concilie une résistance exceptionnelle à l'abrasion, une bonne respirabilité et un confort supérieur.

Formulé pour une liberté de mouvement exceptionnelle, une résistance à l'abrasion exceptionnelle, une respirabilité et un confort supérieur.

Fabriqué avec notre modèle de tissage technique résistant à la déchirure, utilisant un mélange optimal de fils de polyester résistants, d'élasthanne flexible et de notre coton le plus doux à ce jour.

Titanmill™ Plus Canvas est construit avec le mélange optimal de fils de polyester résistants et de notre coton le plus doux à ce jour, rendu encore plus doux avec notre finition pêche.

Conçu à partir de fils de polyester recyclé certifiés GRS et de notre coton le plus doux à ce jour, il offre une résistance à l'abrasion, une respirabilité et un confort exceptionnels.

Kingsmill™ Polycotton est un tissu tissé en polyester et en coton. Ce tissu garantit une haute performance et un confort maximum. Le matériau est entièrement pré-rétréci, possède une rétention de teinture supérieure et possède toutes les caractéristiques que vous pouvez attendre d'un tissu de vêtements de travail moderne.

HAUTE-VISIBILITÉ - LOISIRS

Cotton Comfort™ est notre tricot riche en coton le plus doux à ce jour, construit par nos usines dans un souci de confort absolu. Techniquement tricoté, le coton est proche de la peau pour le confort et la respirabilité, avec des fils de polyester robustes sur la face extérieure pour la durabilité. Notre mélange de tricots Cotton Comfort crée des performances inégalées pour nos vêtements de loisirs.


EzeeCool™ est notre tissu technique à évacuation de l'humidité, conçu pour garder nos porteurs au sec et au frais lorsqu'ils travaillent dur. La construction garantit une évaporation rapide de la transpiration et de l'excès d'humidité pour un confort optimal dans des conditions chaudes.

Le tissu Portwest MeshAir™ est léger et entièrement respirant, ce qui le rend idéal pour travailler dans les conditions plus chaudes. Le tissu à mailles ouvertes est une technologie avancée en tricot ouvert qui offre une circulation d'air complète autour du corps et une excellente ventilation. Le tissu MeshAir est entièrement testé et certifié EN ISO 20471.

TECHNOLOGIES

HiVisTex™ PRO

La bande rétroréfléchissante HiVisTex™ Pro offre une excellente liberté de mouvement grâce à sa construction segmentée. Léger et flexible, cette bande à haute performance thermocollée comporte des milliers de perles de verre par centimètre carré qui fonctionnent comme des milliers de minuscules miroirs qui reflètent la lumière vers sa source.



HiVisTex™

HiVisTex™ est un matériau réfléchissant innov an t constitué de milliers de billes de verre haut de gamme à grand angle, placées par centimètre carré. P arfait pour une utilisation dans les industries de vêtements de protection HiVisTex bande as s ure la visi bilité ultime de l'utilisateur dans des conditions de faible luminosité. Parfait pour une utilisation dans les industries des vêtements de protecti on, la bande HiVisTex™ gara n tit à l'utilisateur une visibilité ultime dans des conditions de faible luminosité.



INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Insulatex™ Pro est notre doublure thermique légère la plus avancée avec un excel len t r apport chaleu r/poids. Construit à partir de la technologie des fibres creuses, ce tis su isolant doux possède des millions de poches d'air qui emprisonnent l'air et la chaleur c orpor elle, offrant ainsi une protection maxi male d ans d es conditions de froid et d'humidité extrêmes. Il offre un confort supérieur en légèreté au porteur sans ajouter d'encom brement.




INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Construit à l'aide de la technologie des fibres creuses, Insulatex™ offre une doublure thermique plus légère et plus chaude. La technologie de tissu unique emprisonne la chaleur du corps pour créer une barrière thermique avec le matériau haute performance offrant un confort léger supérieur au porteur sans ajouter de volume.



COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armour est notre tissu extrêmement résistant à l 'abrasion, composé de fibres de nylon ultra-so l ides pour une excellent e résistance à la déchirure et une grande durabilité. S a surface en tissu 3D en fait un matériau idéal pour le renfort intensif des zones exposées à l'usure, comme les genoux et les coud es.



COREPRO INDESTRUCTIBLE

Restez protégé avec les panneaux Corepro™ co nçus av ec précision dans les zones à forte usure pour offri r les plus hauts niveaux de résistanc e à l'abrasion et de durabilité. Testé à 100 000 frottements, ce tissu résistant a ssure une longévité maximale dans le s environnements les plus difficiles.



FLEXIHEM

FlexiHem™ est un ajusteur d'ourlet innovant conçu pour et testé par des travailleurs qui grimpent. Ce système réglable élégant sécurise le pantalon au niveau de la cheville en le maintenant fermement en place afin de réduire les risques de coincement et de mieux voir les barreaux d'échelle.



ACTI-REACH

Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre. La construction ergonomique ciblée comporte un minimum de coutures autour de l'emmanchure, ce qui réduit les points de tension et garantit que le vêtement bouge avec le corps pendant le travail actif.



QU'EST-CE QUI REND TEXPEL SPLASH ÉCOCONSCIENT ?





Texpel™ Splash Eco a été développé pour offrir une finition imperméable respectueuse de l'enviro nnement, totalement exempte de PFAS (substance per- et poly-fluoroalkylée). Les revêtements à base de PFAS ont toujours été utilisés dans les vêtements imperméables pour leurs qualités hydrofuges et ant isalissures de longue durée, mais on sait qu'ils sont nocifs à mesure qu'ils persistent dans l'environnement. Texpel Eco a été développé pour éliminer ces PFAS nocifs pour l'environnement, sans compromettre la performance ou la longévité du produit.


Après de nombreux essais de port, notre équipe a mis au point le Texpel Eco splash, qui offre la même déperlance et la même antisalissure exceptionnelles que les tr a it ements hydrofuge s traditionnels, gard ant les porteurs au sec et à l'aise tout en étant plus doux pour l'environnement

Texpel™ Stain Eco est une finition premium pour tissus qui repousse la saleté et permet à l›eau de perler et de rouler sur la surface du tissu. La finition permet également de libérer des taches dans le processus de lavage, en gardant les vêtements plus propres sur la duréee.



Texpel Wicking est une finition en tissu de première qualité qui évacue l›humidité de la peau pour vous garder au frais et confortable. Offrant une protection puissante contre les taches, le tissu bloque les mauvaises odeurs et offre une meilleure respirabilité.





HIVISTEX™, INSULATEX™, COREPRO™, FLEXIHEM™ ET TEXPEL™ SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE PORTWEST®.

HAUTE-VISIBILITÉ

Les vêtements haute visibilité de Portwest sont conçus et fabriqués conformément à la norme EN ISO 20471 (UE et reconnue internationalement), ANSI/ISEA 107 (États-Unis), ainsi qu'aux normes AS/NZS 4602.1:2011 et AS 4602.1:2024 (Australie et Nouvelle-Zélande).

QUEL EST LE RISQUE?

Travailler dans des conditions de faible luminosité à proximité de véhicules ou de machines en mouvement est l'une des causes les plus fréquentes d'accidents du travail.

QUI EST À RISQUE?

Les incidents impliquant des véhicules et des machines dans des conditions de faible luminosité se produisent dans un large éventail de secteurs, notamment l'agriculture, les transports, la construction et la réparation de véhicules.

BLESSURES

Les blessures subies comprennent des amputations, des dislocations, des fractures complexes, voire pire. Les conséquences sont catastrophiques pour les personnes concernées.

EN ISO 20471

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

La présente Norme internationale spécifie les exigences pour les vêtements de haute visibilité, qui est capable de signaler visuellement la présence de l'utilisateur. Les vêtements de haute visibilité est destiné à fournir la visibilité de l'utilisateur dans toutes les conditions de lumière lorsqu'il est vu par les conducteurs de véhicules ou d'autres équipements mécanisés dans des conditions de lumière du jour et sous l'éclairage des phares dans l'obscurité.

Des exigences de performance sont incluses pour la couleur et la rétroréflexion, ainsi que pour les surfaces minimales et l'emplacement des matériaux dans les vêtements de protection.

La norme EN ISO 20471 comporte trois classes qui offrent une complicité différente à la lumière du jour et à la lumière de la nuit. Les essais permettent d'évaluer la conception. La classe est déterminée par la quantité de matériaux fluorescents et de bandes réfléchissantes utilisés sur le vêtement.

1



CLASSE 1

Niveau minimum de protection requis pour toute personne travaillant sur un chemin privé ou pour être utilisé en conjonction avec un vêtement de classe supérieur. Doit comporter un minimum de 0.14m2 de matière de base fluorescente et 0.10m2 de bandes rétro-réfléchissantes. (2 mètres de bande réfléchissante de 5cm de large)

2



CLASSE 2

Niveau de protection intermédiaire - Requis pour toutes les personnes travaillant sur ou près d'une routes (de classe A et B), aussi pour les chauffeurs-livreurs. Doit comporter un minimum de 0.50m2 de matière de base fluorescente et 0.13m2 bandes rétro-réfléchissantes. (2,60 mètres de bande réfléchissante de 5cm de large)

3



CLASSE 3

Plus haut niveau de protection - requis pour toute personne travaillant sur ou près des autoroutes ou des routes à double-voies ou des aéroports. Doit comporter un minimum de 0.80m2 de matière de base fluorescente et 0.20m2 bandes rétro-réfléchissantes. (4 mètres de bande réfléchissante de 5cm de large)

ANSI/ISEA 107

ANSI/ISEA 107 -2015 est la Norme Américaine pour les vêtements de sécurité haute visibilite. L'Institut de certification Américain fournit un guide uniforme et avisé pour la conception, les spécifications de performance et l'utilisation de vêtements à haute visibilité et bandes rétro-réfléchissantes, y compris les gilets, les vestes, les blouses, les pantalons et les harnais. Les vêtements qui répondent à cette norme peuvent être portés 24 heures sur 24 pour fournir aux utilisateurs une grande visibilité grâce à l'utilisation de matériaux combinés fluorescents et rétroréfléchissants.

ANSI/ISEA 107-2015 comporte 3 types de vêtements indiqués ci-dessous:

ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASSE 1 Pour utilisation hors route

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 2 Pour usage routier

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3 Pour usage routier

ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASSE 2 Pour la sécurité publique

ANSI/ISEA 107 Type P Classe 3 Pour la sécurité publique

AS/NZS 4602.1:2011 AS 4602.1:2024

Les normes AS/NZS 4602.1:2011 et la version mise à jour AS 4602.1:2024 spécifient les exigences de visibilité pour les vêtements de sécurité haute visibilité destinés aux travailleurs exposés à des risques liés à la circulation, aux engins en mouvement ou à des équipements dans des situations à haut risque. La norme couvre les vêtements adaptés au port de jour, de nuit (lorsqu'ils sont visibles par rétro-réflexion) ou dans les deux conditions. Elle exclut toutefois les vêtements destinés aux services d'incendie.

Classe D
Un vêtement conçu pour une utilisation de jour.

Classe N
Un vêtement conçu pour une utilisation nocturne utilisant la lumière rétro réfléchie.

Classe D/N
Un vêtement conçu pour une utilisation de jour comme de nuit.

AS/NZS 1906.4

Cette norme spécifie les exigences pour les matériaux à haute visibilité et bande rétroréfléchissante à utiliser sur les vêtements de sécurité industriels pour une utilisation en plein air pendant la journée et pour une utilisation de nuit ou dans d'autres conditions sombres où le porteur doit être très visible.

ENSEMBLES EN ISO 20471 CLASSE 3

Il existe deux manières d'atteindre la norme EN ISO 20471 Classe 3 chez Portwest. Choisissez ou un produit conforme à la norme EN ISO 20471 classe 3 ou deux produits combinés certifiés classe 3 si portés ensemble



Classe 1 +  Classe 2 = Classe 3 l'ensemble

PW3





PW379 SWEAT À COL ROND PW3 HAUTE-VISIBILITÉ

+



T501 PANTALON HV PW3 POCHES FLOTTANTES

OU



PW340 PANTALON PW3 HI-VIS WORK





PW371 PW3 HI-VIS BAFFLE

+



T501 PANTALON HV PW3 POCHES FLOTTANTES

OU



PW340 PANTALON PW3 HI-VIS WORK





T180 POLO HV PW3

OU



T181 T-SHIRT HV PW3

+



T501 PANTALON HV PW3 POCHES FLOTTANTES





PW382 PARKA D'HIVER PW3 POUR FEMMES

+



PW386 PANTALON DE PLUIE PW3 HI-VIS POUR FEMME

OU



PW385 PANTALON DE TRAVAIL FEMME PW3 STRETCH HOLSTER





PW381 SOFTSHELL PW3 HAUTE VISIBILITÉ POUR FEMMES

+



PW385 PANTALON DE TRAVAIL FEMME PW3 STRETCH HOLSTER





LW72 POLO LADIES PRO

+



PW385 PANTALON DE TRAVAIL FEMME PW3 STRETCH HOLSTER

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR HAUTE VISIBILITÉ

VESTE MULTIDIRECTIONNELLE

CLASSE 3


DX466 79


PW367 75


PW365 82


CD898 148


BX323 81


S427 72


S426 73


RT27 73


S768 76


S765 77


S766 77


S468 80


S471 80


C469 83


S162 83


R461 84


R460 85


C467 113


C466 114


C465 113


S365 114


C468 114


C464 115

CLASSE 1


S769 149

VESTES HIVER

CLASSE 3


EV401 86


EV467 89


DX461 92


T400 96


PW369 93


S466 99


S467 98


S460 100


S461 100


RT30 101


LW74 101

CLASSE 2


DX430 91


T162 95


T160 94


PW382 97


PW261 98

CLASSE 1


PW364 96

Nouveau ♀ femmes Planet EN342 Protection contre le froid EN343 Protection contre la pluie

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR HAUTE VISIBILITÉ

VESTES DE PLUIE

CLASSE 3


DX462 105


PW360 108


CD860 110


H443 131


H442 133


S599 109


S590 109


RT63 111


RT60 111


S160 111


S760 112


S166 112


LW70 112


S164 130


H440 132


H446 133


H445 133


S490 134


S491 134


RT50 134

CLASSE 2


EV465 103


T166 106


T161 107


PW389 110

CLASSE 1


PW368 108

BLOUSONS

CLASSE 3


KX315 116


S463 115


RT32 116


S266 116


RT62 117

BODYWARMERS


PW302 148


PJ50 149

CLASSE 2


S469 117


S267 117



Nouveau | femmes | Planet | EN342 Protection contre le froid | EN343 Protection contre la pluie

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR HAUTE VISIBILITÉ

PANTALON DE PLUIE/COMBINAISON/COTTE À BRETELLES

CLASSE 3


PW355 122


S485 119


S593 122


H448 132


S495 135

CLASSE 2


DX448 125


DX438 118


PW352 119


PW351 121


PW356 123


T150 123


PW342 126


PW386 126


S489 121


S388 124


S488 124


S597 127


S595 128


S480 128


RT31 129


RT61 129


S598 129


S165 130


RT51 135

CLASSE 1


DX437 120


EV402 135


S487 128


H444 131


H441 132


S493 135

SOFTSHELL

CLASSE 3


DX475 138


T402 138


CD875 141


CD809 141


S424 140


S425 140


S429 140


S428 140

CLASSE 2


EV468 137


PW325 147


PW381 139

CLASSE 1


PW375 139

Nouveau ♀ femmes Planet EN342 Protection contre le froid EN343 Protection contre la pluie

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR HAUTE VISIBILITÉ

VESTES BAFFLE

CLASSE 3



DX473 142



PW371 143



T165 142



CD863 146



S617 143



S548 144

CLASSE 2



DX479 147



T170 145



PW374 147

CLASSE 1



T171 145

VESTE EN MOLLETON

CLASSE 3



PW335 151



CD807 151



F250 153



F303 152



F300 152



F301 153



F302 153



Nouveau | femmes | Planet | EN342 Protection contre le froid | EN343 Protection contre la pluie

EN 17353

EN 17353 - ÉQUIPEMENT DE VISIBILITÉ RENFORCÉE POUR LES SITUATIONS À RISQUE MOYEN

La norme **EN 17353** s'applique aux vêtements et dispositifs portés dans des situations de risques moyens tels que le travail auprès de véhicules lents et dans les zones de travail où des vêtements à haute visibilité à haut risque (EN ISO 20471) ne sont pas requis. Les vêtements et appareils sont autorisés à être utilisés dans des conditions de lumière du jour (jour) uniquement, dans des conditions d'obscurité (nuit) uniquement, ou à la fois dans des conditions de lumière du jour et d'obscurité.

Type A: Equipement pour la lumière du jour


Destiné à des utilisateurs dont le besoin est d'être vus uniquement à la lumière du jour. Cet équipement utilise uniquement du tissus fluorescent pour améliorer la visibilité

Type B Equipement pour conditions de lumière sombre

Destiné à des utilisateurs uniquement exposés au risque de ne pas être vus de nuit. Cet équipement utilise uniquement du tissus rétroréfléchissant pour améliorer la visibilité

Type AB: Équipement pour la lumière du jour, le crépuscule et l'obscurité

Destiné à des utilisateurs dont le besoin est d'être vus uniquement à la lumière du jour. Cet équipement utilise uniquement du tissus fluorescent pour améliorer la visibilité



GILETS


F476 210


F474 215

PROTECTION POUR TOUTES SAISONS


S431 370


S433 378


S435 392


S434 392


S482 398


S481 398


F442 412


F443 412


F440 412


F437 413


F438 413


F441 413


TK54 424


F433 450

WORKWEAR



S917 500


F813 521


C814 521

REFROIDISSEMENT


CV01 567


KX381 505

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE

Nouveau
femmes
EN342 Protection contre le froid
EN343 Protection contre la pluie

PORTWEST

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR HAUTE VISIBILITÉ

RESTEZ AU CHAUD ET PROTÉGÉ DANS LES ENVIRONNEMENTS CLIMATIQUES DIFFICILES GRÂCE À NOTRE VASTE GAMME DE VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR À HAUTE VISIBILITÉ.

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE



PARKA RESPIRANTE 7-EN-1

7x1

EN 342

ISOLÉ

S427 PARKA HI-VIS 7-EN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.341 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Veste extérieure : Maille 100 % polyester, 60 g Veste intérieure: 65% Polyester, 35% Coton, 70g
Veste intérieure : 100% Polyester, 190g
Jaune XS-6XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Manchette tricotée pour le confort et la chaleur



1 VESTE EXTÉRIEURE



2 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE




3 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE SANS MANCHES



4 VESTE INTÉRIEURE AVEC MANCHES



5 VESTE INTÉRIEURE INVERSÉE



6 BODYWARMER RÉVERSIBLE



7 BODYWARMER

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

PARKA RESPIRANTE 7-EN-1

7x1

EN 342

ISOLÉ





RT27 PARKA HI-VIS 7-EN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.355 (M².K/W), 3, X

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Veste extérieure : 100% Polyester Mesh, 60g Veste intérieure : 65% Polyester, 35% Coton, 70g
Veste intérieure : 100% Polyester, 190g
Orange XS-5XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

S426 PARKA HAUTE-VISIBILITÉ 7-EN-1 TRAFFIC CONTRAST

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.343 (M².K/W), 3, X

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Veste extérieure : Maille 100 % polyester, 60 g Veste intérieure: 65% Polyester, 35% Coton, 70g
Veste intérieure: 100% Polyester, 190g
Jaune/Marine XS-4XL, Orange/Marine S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

PW3™

PW367

B955

1 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE



1 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE



2 VESTE EXTÉRIEURE



3 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE SANS MANCHES



4 VESTE INTÉRIEURE AVEC MANCHES



5 BODYWARMER

PW3 VESTE RESPIRANTE 5 EN 1

5x1
EN 342
ISOLÉ

PW367 PARKA PW3 HI-VIS 5-EN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000 G/M²/24HRS
EN 342 0.399 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Veste extérieure: 100% Polyester Mesh, 60g
Veste intérieure: Polaire 100% Polyester, 180g
Manches veste intérieure : 100% Polyester, 100g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair



JAUNE/NOIR



ORANGE/NOIR



DOS

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-30°C / 8 hr -50°C / 1 hr

PW3

Obtenir la collection

VOIR PAGE 48
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION PW3 EN LIGNE



PW389 110



PW356 123




PW355 122

PARKA EXECUTIVE 5-EN-1

5x1
EN 342
DOUBLÉ

2xPU COATING

Double revêtement PU pou r une étanchéité garantie



S768 PARKA BICOLORE EXECUTIVE 5-EN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Veste extérieure : Maille 100 % polyester, 60 g
Veste intérieure: 100% Polyester Fleece, 280g
Polaire 100% Polyester, 280g
Jaune/Marine XS-5XL, Jaune/Noir S-4XL, Orange/Marine XS-5XL
Rouge/Marine XS-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Nombreuses poches très utiles
- Deux poches inférieures



	REG
	XS-5XL
	S-4XL
	S-3XL
	XS-5XL
	XS-3XL



DOS

1 VESTE EXTÉRIEURE

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr
	-36°C / 1 hr




2 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE



3 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE SANS MANCHES



4 VESTE INTÉRIEURE AVEC MANCHES



5 BODYWARMER

PARKA ESSENTIEL 5-EN-1

S765 PARKA HI-VIS ESSENTIEL 5 EN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Veste extérieure : 100% Polyester Mesh, 60g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Deux poches inférieures



5x1
EN 342
ISOLÉ

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

S766 PARKA 5 EN 1 ESSENTIEL BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Veste extérieure: 100% Polyester Mesh, 60g Veste intérieure: 100% Polyester Polaire 280g
Jaune/Marine XS-5XL, Jaune/Noir S-5XL, Orange/Marine XS-5XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Deux poches inférieures
- Poche poitrine intérieure



5x1
EN 342
DOUBLÉ

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



1 VESTE EXTÉRIEURE



2 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE



3 VESTE INTÉRIEURE



4 VESTE INTÉRIEURE INVERSÉE



EV448

PARKA IMPERMÉABLE 4 EN 1

3x1
EN 342
ISOLÉ

DX466 PARKA 4 EN 1 DX4 HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 342 0.331 (M².K/W), 2, X

Veste extérieure : Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester Stretch 2 couches, 150D PU Transfer Membrane, 160g Veste intérieure : 100% Polyester Ripstop Pongee, 90g
Veste extérieure : 100% Polyester Mesh, 60g Veste intérieure : 100% Polyester Ripstop Pongee, 90g
100% Polyester, 220g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Réglage vertical et horizontal de la capuche
- Cordon de serrage



ORANGE/NOIR



JAUNE/NOIR




DOS

À PORTER AVEC



EV448 156

TISSU 3 COUCHES IMPERMÉABLE ET RESPIRANT PORTWEST EXTREME



	20,000 MM
	10,000 MVP
	-21°C / 8 hr -39°C / 1 hr

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

PARKA IMPERMÉABLE 4 EN 1



S468 PARKA HV 4-EN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Vêtement extérieur: 100% polyester 60g
Bodywarmer intérieur: 65% polyester, 35% coton 190g
Bodywarmer intérieur: 100% polyester 200g
Jaune XS-5XL, Orange XS-5XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Deux poches inférieures
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- cette parka peut être portée suivant 4 possibilités pour un usage multiple

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM



S471 PARKA HV BICOLORE CONTRASTÉE TRAFIC 4 EN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Veste extérieure : 100% Polyester, 60g
Bodywarmer intérieur : 65% Polyester, 35% Coton, 190g
Bodywarmer intérieur : 100% polyester 200g
Jaune/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Capuche réfléchissante argentée pour une meilleure visibilité
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Poche poitrine intérieure

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

PARKA IMPERMÉABLE 3-EN-1

3x1 DOUBLÉ

NOUVEAU



BX323 VESTE DE PLUIE ULTIMATE HV 3 EN 1

EN ISO 20471 CLASSE 1 VESTE UNIQUEMENT
EN ISO 20471 CLASSE 1 GILET UNIQUEMENT
EN ISO 20471 CLASSE 3 VESTE ET GILET ENSEMBLE
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 15,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100 % Polyester Stretch 75D x 75D sergé 2L avec membrane PU, 170g
100% Polyester Mesh, 60g
Doublure des manches : 100 % taffetas de polyester, 52g
Jaune/Noir S-3XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Le gilet se range dans la poche de la veste et peut être porté séparément
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair



DOS EN TISSU



DOS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
15,000 MVP

UNE SOLUTION INTELLIGENTE POUR DES TÂCHES MULTIPLES

reddot winner 2025



VESTE ET GILET (CLASSE 3)



VESTE (CLASSE 1)



GILET (CLASSE 1)

PARKA IMPERMÉABLE 3-EN-1

3x1 DOUBLÉ

PW365 PARKA PW3 3-EN-1 HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% polyester, tricoté avec dos brossé, 300g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
- Cordon de serrage
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé



JAUNE/NOIR

1 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE

Obtenir la collection



PW342 126



PW355 122

VOIR PAGE 48
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION PW3 EN LIGNE



ORANGE/NOIR DOS



2 VESTE EXTÉRIEURE



3 VESTE INTÉRIEURE

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 15,000 MM

PARKA IMPERMÉABLE 3-EN-1

C469 BLOUSON 3-EN-1 PRO HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester Taffetas, 60g
Doublure Fourrure 100% polyester, 400g
Manche : Rembourrage 100% polyester, 120g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Manches amovibles, doublure en fourrure et col fourrure offrent des options multiples pour le porteur
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Poignet en tricot intérieur

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



3x1 | EN 342 | ISOLÉ

S162 PARKA HV 3 EN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% polyester Oxford 150D,enduit PVC, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 280g
Jaune/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Veste intérieure détachable pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Nombreuses poches très utiles

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM



3x1 | DOUBLÉ

VESTE 3-EN-1 ROUTE & RAIL

3x1 DOUBLÉ

CONFORME À LA NORME RWS



R461 PARKA TRAFFIC 3 EN 1 RWS

EN ISO 20471 CLASSE 3 OUTER
EN ISO 20471 CLASSE 2 INNER
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Veste intérieure: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 300g
Orange S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Veste intérieure détachable pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
- deux poches plaquées

Obtenir la protection RWS

SCANNEZ LE QR POUR VOIR LA COLLECTION RWS COMPLÈTE EN LIGNE


R477 195


R440 178


R476 212


R413 206


DOS


VESTE INTÉRIEURE

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

VESTE 2-EN-1 ROUTE & RAIL

CONFORME À LA NORME RWS

2x1

EN 342

ISOLÉ

R460 PARKA HV TRAFFIC 2 EN 1 RWS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester Taffetas, 52g
100% Polyester, 170g
Orange S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Doublure amovible pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
- Cordon de serrage
- Deux poches inférieures






DOS



DOUBLURE AMOVIBLE

2xPU COATING

Double revêtement PU pou r une étanchéité garantie



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

PARKA D'EXPÉDITION

EN 342
ISOLÉ

EV401 PARKA EXPEDITION HV EV4

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.398 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
Doublure du corps: 100% Polyester Stretch 75D Pongee, 80g Doublure des manches et de la capuche : 100% Polyester imperméable, 63g
InsulatexPro: 100% Polyester, 500g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Certification EN342 pour protection contre le froid jusqu'à -50 °C
- Jupon pare-neige créant une barrière autour des hanches qui empêche la pluie, la neige et le vent de pénétrer, gardant ainsi les couches internes au sec.

NOUVEAU

Trous découpés au laser pour une meilleure ventilation

Capuche Vision avec panneaux transparents pour une meilleure vision périphérique

Bretelles intérieures


Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau





Jupon pare-neige créant une barrière autour des hanches qui empêche la pluie, la neige et le vent de pénétrer, gardant ainsi les couches internes au sec.

Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments



ThermaPocket™ pour un rangement sûr des appareils électroniques, permettant de préserver l'autonomie des batteries dans les environnements froids.

Obtenir la protection RWS

VOIR PAGE 26
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION EV4 EN LIGNE



DOS JAUNE/NOIR

	20,000 MM
	-30°C / 8 hr -50°C / 1 hr

PANTALON ISOLÉ

EN 342
ISOLÉ



Trous découpés au laser pour une meilleure ventilation

NOUVEAU

Taille ajustable par patte auto-agrippante

Boucle de marteau avec bouton-pression pour extension



JAUNE/NOIR


Ouverture zippée avec insert en mesh



Poches arrières et poches cuisses renforcées



DOS



Guêtre intérieure à ourlet élastiqué avec longues fermetures zippées pour un enfilage facile par-dessus des chaussures de sécurité



EV402 PANTALON D'EXPÉDITION HV EV4

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.398 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
Pongé 100 % Polyester Extensible 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 290g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Trous découpés au laser pour une meilleure ventilation

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

RIS

20,000 MM	
-30°C / 8 hr	
-50°C / 1 hr	



Trous découpés au laser pour une meilleure ventilation

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

InsulatexPro est notre doublure thermique légère la plus avancée avec un rapport chaleur/poids suprême. Construit à partir de la technologie des fibres creuses, ce tissu isolant doux possède des millions de poches d›air qui emprisonnent l'air et la chaleur corporelle, offrant ainsi une protection maximale dans des conditions de froid et d›humidité extrêmes. Il offre un confort supérieur en légèreté au porteur sans ajouter d›encombrement.

Obtenir la collection



EV448 156



EV447 468

VOIR PAGE 26

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION EV4 EN LIGNE

EV467

EV443

PARKA SHERPA EV4

EN 342
DOUBLÉ

EV467 PARKA SHERPA EV4 HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
Doublure du dos, de la capuche et des manches : 100% Polyester imperméable, 63g Doublure avant du corps : 100% Polyester sherpa knit, 340g Empiècement au dos : 100% Polyester mesh, 190g
InsulatexPro: 100% Polyester, 500g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Panneaux latéraux intérieurs doublés en sherpa pour une chaleur maximale

NOUVEAU



Doublure Sherpa



Obtenir la collection

VOIR PAGE 26
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION EV4 EN LIGNE



ORANGE/NOIR



DOS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
20,000 MM
-27°C / 8 hr
-47°C / 1 hr

Obtenir la collection



DX473 142



DX483 191



DX416 198



DX479 147



DX457 161



DX448 125



DX438 118



DX437 120

VOIR PAGE 32

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE



PARKA

EN 342
ISOLÉ

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

Insulatex™ Pro est notre doublure thermique légère la plus avancée avec un excel len t r apport chaleu r/poids. Construit à partir de la technologie des fibres creuses, ce tis su isolant doux possède des millions de poches d›air qui emprisonnent l›air et la chaleur c orpor elle, offrant ainsi une protection maxi male d ans d es conditions de froid et d›humidité extrêmes. Il offre un confort supérieur en légèreté au porteur sans ajouter d›encom brement.

4X Stretch



ORANGE/NOIR

DX430 PARKA DX4 HV CLASSE 2

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.334 (M².K/W), 3, X

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
Pongé 100 % Polyester Extensible 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Réglage vertical et horizontal de la capuche



JAUNE/NOIR



DOS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION
RIS
TEXPEL SPLASH ECO

	20,000 MM
	10,000 MVP
	-21°C / 8 hr -40°C / 1 hr

PARKA

EN 342
ISOLÉ

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

InsulatexPro est notre doublure thermique légère la plus avancée avec un rapport chaleur/poids suprême. Construit à partir de la technologie des fibres creuses, ce tissu isolant doux possède des millions de poches d›air qui emprisonnent l›air et la chaleur corporelle, offrant ainsi une protection maximale dans des conditions de froid et d›humidité extrêmes. Il offre un confort supérieur en légèreté au porteur sans ajouter d›encombrement.

4X Stretch

DX461 PARKA HV DX4

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.378 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
Pongé 100 % Polyester Extensible 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Réglage vertical et horizontal de la capuche

ORANGE/NOIR



JAUNE/NOIR



DOS

	20,000 MM
	10,000 MVP
	-27°C / 8 hr -47°C / 1 hr

6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

PW3 PARKA

EN 342
ISOLÉ

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

INSULATEX

Doublure en Insulatex pour refléter la chaleur dans le corps, assurant une chaleur et un confort maximum.



JAUNE/NOIR

PW369 PARKA D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 200g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublure en Insulatex pour refléter la chaleur dans le corps, assurant une chaleur et un confort maximum.
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable

PW3

Obtenir la collection

VOIR PAGE 48
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION PW3 EN LIGNE



ORANGE/NOIR



DOS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
15,000 MM
-22°C / 8 hr
-41°C / 1 hr

PW3 PARKA

EN 342
ISOLÉ

T160 PARKA D'HIVER HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.357 (M².K/W)

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100 % Polyester Stretch 75D x 75D sergé 2L avec membrane PU, 170g
Pongé 100 % Polyester Extensible 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- Poche poitrine zippée
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé

NOUVEAU

Les épaules sans coutures garantissent une étanchéité continue.

Capuche réglable compatible avec les casques

Capuche amovible avec système de réglage en 3 points

Le manchon articulé permet un mouvement vers le haut à 90 degrés.

Poches adaptées au port du harnais :



JAUNE/NOIR



ORANGE/NOIR



DOS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION
ACTI-REACH
TEXPEL ECO SPLASH
RIS

	20,000 MM
	-24°C / 8 hr
	-43°C / 1 hr

PW3 PARKA

EN 342
ISOLÉ

T162 PARKA HV FEMMES PW3

EN ISO 20471 CLASSE 1 SIZE XS AND S
EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
SIZE M UPWARDS
EN 343 CLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.343(M².K/W)

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100 % Polyester Stretch 75D x 75D sergé 2L avec membrane PU, 170g
Pongé 100 % Polyester Extensible 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Jaune/Noir XS-3XL,
Orange/Noir XS-3XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- Poche poitrine zippée
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé

NOUVEAU



ORANGE/NOIR

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



JAUNE/NOIR



DOS

ACTI-REACH

Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.



XS | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | INSULATEX PRO THERMAL INSULATION | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	20,000 MM
	-23°C / 8 hr -41°C / 1 hr

PW3 PARKA

T400 PARKA HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE XS
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE S UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Jaune/Gris S-3XL, Jaune/Marine S-4XL, Jaune/Noir XS-6XL, Orange/Gris S-3XL, Orange/Marine S-4XL, Orange/Noir XS-4XL, Rouge/noir S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublure en Insulatex pour refléter la chaleur dans le corps, assurant une chaleur et un confort maximum.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY 2xPU COATING

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

TEXPEL SPLASH ECO INSULATEX THERMAL INSULATION RIS



PW364 PARKA PW3 HV CLASSE 1

NOUVEAU

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O CLASSE 1

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Jaune/Noir XS-4XL, Orange/Noir XS-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublure en Insulatex pour refléter la chaleur dans le corps, assurant une chaleur et un confort maximum.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair

XS 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO INSULATEX THERMAL INSULATION



PW3 PARKA

EN 342
ISOLÉ

PW382 PARKA D'HIVER PW3 POUR FEMMES

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2e EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 2

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Jaune/Noir XS-3XL, Orange/Noir XS-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublure en Insulatex pour refléter la chaleur dans le corps, assurant une chaleur et un confort maximum.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



ORANGE/NOIR

PW3

Obtenir la collection

VOIR PAGE 48
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION PW3 EN LIGNE



JAUNE/NOIR



DOS

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION
RIS
15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

PARKA CONTRASTÉE

EN 342
ISOLÉ

S467 PARKA HV BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Orange/Marine XS-5XL, Orange/Noir S-3XL, Orange/Gris S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Deux poches inférieures

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



PW261 PARKA HV PW2

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
190T: 100% Polyester, Taffeta, 52g
Corps: 100% Polyester, 190g Manches: 100% Polyester, 120g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



PARKA CONTRASTÉE

EN 342
ISOLÉ

S466 PARKA HV BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Jaune/Marine XS-6XL, Yellow/Black XS-3XL, Yellow/Green S-3XL, Yellow/Grey S-3XL, Yellow/Royal XS-4XL
Rouge/Marine S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté



JAUNE/MARINE



DOS



ROUGE/MARINE



JAUNE/NOIR



JAUNE/VERT



JAUNE/BLEU



JAUNE/GRIS

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY 2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

PARKA HV TRAFFIC

S460 PARKA HV TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Jaune XXS-8XL, Orange XS-6XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Deux poches inférieures

XXS 8XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



EN 342 ISOLÉ

S461 PARKA HV RESPIRANTE

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Jaune S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Deux poches inférieures
- Poche poitrine intérieure

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
10,000 MVP
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



EN 342 ISOLÉ

PARKA D'HIVER

RT30 PARKA HV TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Orange XS-5XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Deux poches inférieures
- Poche poitrine intérieure

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



LW74 PARKA HV POUR FEMME

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Jaune XS-3XL, Orange XS-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Poche poitrine intérieure
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr





Portwest Extreme™ est notre tissu imperméable et respirant haut de gamme, conçu pour offrir confort, efficacité et durabilité quelles que soient les conditions climatiques. Imperméable à plus de 15 000mm, respirant et coupe-vent selon les standards les plus exigeants.

VESTE DE PLUIE EXTRÊME

EV465 VESTE IMPER-RESPIRANTE À CAPUCHE HV EV4 (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 3L, membrane PU collée sur tricot 100% Polyester 30D., 150g
Renfort au niveau des coudes : 100% Nylon, 500D Taslan 290g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL


- Tissu imperméable à 3 couches pour un confort léger et durable
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- Rabat-tempête triple étroit pour une meilleure protection de la fermeture éclair et une protection supplémentaire contre la pluie
- L'armure CorePro offre une résistance ultime à l'abrasion au niveau du coude





ORANGE/NOIR DOS

TISSU 3 COUCHES IMPERMÉABLE ET RESPIRANT PORTWEST EXTREME



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
20,000 MM
10,000 MVP



Portwest Extreme™ est notre tissu imperméable et respirant haut de gamme, conçu pour offrir confort, efficacité et durabilité quelles que soient les conditions climatiques. Imperméable à plus de 15 000mm, respirant et coupe-vent selon les standards les plus exigeants.



Texpel™ Splash Eco est notre finition textile extrêmement résistante à l'eau et sans PFAS. Elle fait perler l'eau qui glisse sur la surface du tissu. Cette finition premium et écoresponsable repousse également la saleté et limite les taches, pour des vêtements plus propres plus longtemps.

VESTE IMPERMÉABLE EXTRÊME

DOUBLÉ

DX462 DX4 VESTE DE PLUIE HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
100% Polyester Mesh, 60g
Jaune S-6XL, Orange S-6XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Réglage vertical et horizontal de la capuche
- Fermetures éclairs sous les bras pour une meilleure respirabilité
- Cordon de serrage

4X Stretch



ORANGE/NOIR

Obtenir la collection

VOIR PAGE 32
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE



JAUNE/NOIR



DOS

6XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

PW3 VESTE IMPERMÉABLE EXTRÊME

T166 VESTE DE PLUIE HV PW3 (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 3L, membrane PU collée sur tricot 100% Polyester 30D., 160g
Jaune/Noir XS-4XL, Orange/Noir XS-4XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Tissu imperméable à 3 couches pour un confort léger et durable
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- Rabat-tempête triple étroit pour une meilleure protection de la fermeture éclair et une protection supplémentaire contre la pluie

NOUVEAU

Les épaules sans coutures garantissent une imperméabilité continue.

Capuche amovible avec système de réglage en 3 points

Compatible avec les casques :



Fermetures zippées compatibles avec un harnais

Rabat-tempête triple étroit pour une meilleure protection de la fermeture éclair et une protection supplémentaire contre la pluie

JAUNE/NOIR

Obtenir la collection

VOIR PAGE 48
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION PW3 EN LIGNE




ORANGE/NOIR



DOS

TISSU 3 COUCHES IMPERMÉABLE ET RESPIRANT PORTWEST EXTREME



XS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL ECO SPLASH

RIS

20,000 MM
10,000 MVP

PW3 VESTE IMPERMÉABLE EXTRÊME

T161 VESTE DE PLUIE HV PW3 À ENFILER (3 COUCHES)

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 3L, membrane PU collée sur tricot 100% Polyester 30D., 160g

Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Tissu imperméable à 3 couches pour un confort léger et durable
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- Poche poitrine avec fermeture auto-agrippante

NOUVEAU



Les épaules sans coutures assurent une protection continue contre l'eau.

Capuche amovible avec système de réglage en 3 points

Compatible avec les casques :

ORANGE/NOIR




JAUNE/NOIR



DOS

TISSU 3 COUCHES IMPERMÉABLE ET RESPIRANT PORTWEST EXTREME



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

20,000 MM

10,000 MVP

PW3 VESTE DE PLUIE EXTRÊME

DOUBLÉ



PW360 VESTE IMPER-RESPIRANTE EXTREME PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2 POUR LA TAILLE XS
EN ISO 20471 CLASSE 3 POUR LA TAILLE S ET AU DESSUS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

Portwest Extreme: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Jaune/Noir XS-6XL, Orange/Noir S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
- Fermetures éclairs sous les bras pour une meilleure respirabilité
- Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau

XS 6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP



À porter avec le pantalon de pluie haute visibilité extrême PW342 PW3 126

NOUVEAU

DOUBLÉ



PW368 VESTE DE PLUIE EXTREME PW3 HV CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O CLASSE 1

Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, finition anti-taches, membrane PU, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
- Fermetures éclairs sous les bras pour une meilleure respirabilité
- Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau

EXTRÊMEMENT RESPIRANT

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 11,000 MM | 50,000 MVP

VESTE DE PLUIE EXTRÊME

NOUVEAU

S599 VESTE DE PLUIE HV EXTREME (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 3L, membrane PU collée sur tricot 100% Polyester 30D., 160g
Jaune S-4XL, Orange S-4XL

- Tissu imperméable à 3 couches pour un confort léger et durable
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

DOUBLÉ

S590 VESTE DE PLUIE HV EXTRÊME

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Manche: 100% Polyester Taffeta 190T, 50g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments



EXTRÊMEMENT RESPIRANT

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

VESTE IMPERMÉABLE

PW3

PW389 VESTE DE PLUIE HV PW3 POUR FEMME

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 2

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Jaune/Noir XS-XXL, Orange/Noir XS-XXL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

DOUBLÉ



XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

À porter avec le pantalon de pluie femme haute visibilité PW386 PW3 126



WX2

PLANET

CD860 VESTE DE PLUIE WX2 ECO HV

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D ECO : 100 % polyester recyclé, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
190T: 100% Polyester, Taffeta, 52g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Cordon de serrage
- Poche poitrine zippée
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé

DOUBLÉ



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

VESTE IMPERMÉABLE

RT63 VESTE DE PLUIE HV RIS RESPIRANTE INTERACTIVE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Orange S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Deux poches inférieures
- Poche poitrine intérieure

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP



DOUBLÉ

RT60 VESTE DE PLUIE RESPIRANTE HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignet en tricot intérieur
- Poches avant basses avec fermeture bandes auto-aggrippantes

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP



DOUBLÉ

S160 VESTE DE PLUIE LITE HV TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

100% polyester Oxford 150D,enduit PVC, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Jaune XS-3XL, Orange S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments

XS | 150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM



DOUBLÉ

VESTE DE PLUIE

S760 VESTE DE PLUIE BICOLORE RESPIRANTE HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Corps: 100% filet polyester, 60g
Manche: 100% polyester, 60g
Jaune/Marine XS-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Aérations latérales pour plus de confort

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP



S166 VESTE DE PLUIE HV BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% polyester Oxford 150D,enduit PVC, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Jaune/Marine S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP



LW70 VESTE DE PLUIE RESPIRANTE FEMME HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Jaune XS-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



BOMBERS HIVER 3-EN-1



3x1
EN 342
ISOLÉ

C467 BLOUSON BOMBER HIVIS 3 EN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
Doublure Fourrure 100% polyester, 400g
Manche : Rembourrage 100% polyester, 120g
Jaune S-3XL, Orange XS-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- La parka peut-être porté de 3 façons différentes
- Manches amovibles, doublure en fourrure et col fourrure offrent des options multiples pour le porteur

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



3x1
EN 342
ISOLÉ

C465 BLOUSON BOMBER 3-EN-1 HAUTE VISIBILITÉ BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3 /TYPE P CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
Doublure Fourrure 100% polyester, 400g
Manche : 100% Polyester 120g
Jaune/Gris S-3XL, Jaune/Marine XS-6XL, Jaune/Noir S-3XL, Orange/Marine XS-5XL
Rouge/Marine S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- La parka peut-être porté de 3 façons différentes
- Manches amovibles, doublure en fourrure et col fourrure offrent des options multiples pour le porteur
- Poignets et ourlets tricot

XS | 6XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

BOMBERS 3-EN-1

C466 BOMBERS HV 3 EN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3 /TYPE P CLASSE 3

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
Doublure Fourrure 100% polyester, 400g
Manche : 100% Polyester 120g
Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Noir XS-6XL, Orange/Noir XS-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- La parka peut-être porté de 3 façons différentes

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



3x1 | EN 342 | ISOLÉ

S365 BOMBERS 3 EN 1 HV PREMIUM

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% polyester, tricoté avec dos brossé, 300g
Jaune/Noir S-5XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- La parka peut-être porté de 3 façons différentes
- Veste intérieure détachable pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM



1 VESTE EXTÉRIEURE



2 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE



3 VESTE INTÉRIEURE

3x1 | DOUBLÉ

BOMBERS 2-EN-1

C468 BOMBERS 2-EN-1 HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Jaune S-4XL, Orange XS-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Peut être porté de deux façons pour une utilisation multiple

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



2x1 | EN 342 | ISOLÉ

BOMBERS HIVER

2x1

EN 342

ISOLÉ

C464 BOMBERS HV 2-EN-1 HV ESSENTIEL DOUBLÉ POLAIRE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

100% polyester Oxford 150D,enduit PVC, 200g
Polaire 100% Polyester, 300g
manche: Rembourrage 100% Polyester 120g
Jaune/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Peut être porté de deux façons pour une utilisation multiple
- Les manches démontables offrent une option multidirectionnelle pour le porteur
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort



150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	5,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

S463 BOMBERS HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3 /TYPE P CLASSE 3

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Jaune XXS-8XL, Orange XS-6XL
Rouge S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Poche poitrine intérieure
- Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé



EN 342

ISOLÉ

XXS | 8XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

BOMBERS

RT32 BLOUSON HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3 /TYPE P CLASSE 3

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Orange XS-5XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



EN 342 ISOLÉ

S266 BOMBERS HV BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Jaune/Marine XS-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



EN 342 ISOLÉ

KX3

NOUVEAU

KX315 BOMBERS DE PLUIE HV KX3

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:2 WP 20,000MM MVP 15,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% polyester 150D Ripstop avec revêtement PU, 180g
100% Polyester Mesh, 125g
Jaune S-6XL, Orange S-6XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu Ripstop pour accroître la durabilité et la résistance à la déchirure et aux accrocs

6XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

20,000 MM
15,000 MVP



DOUBLÉ

BOMBERS ET BODYWARMER

RT62 BOMBERS DE PLUIE RESPIRANT HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Orange S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Deux poches inférieures

10,000 MM
10,000 MVP



DOUBLÉ

S469 GILET HV RÉVERSIBLE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 2

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
65% polyester, 35% coton, 260g
100% Polyester, 200g
Jaune XS-5XL, Orange S-5XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- Deux poches inférieures
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue



ISOLÉ

S267 BODYWARMER HV BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 2

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 160g
Jaune/Marine S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- Poche poitrine zippée
- Poche poitrine avec fermeture auto-agrippante



ISOLÉ

COMBINAISON HIVER

EN 342
ISOLÉ

DX438 COMBINAISON D'HIVER DX4 HV

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (M².K/W), 2, X

4X Stretch

NOUVEAU

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
Pongé 100 % Polyester Extensible 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Réglage vertical et horizontal de la capuche



Obtenir la collection

VOIR PAGE 32
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE



ORANGE/NOIR DOS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL ECO SPLASH
RIS
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

	20,000 MM
	-27°C / 8 hr -48°C / 1 hr

COMBINAISON HIVER

EN 342
ISOLÉ



PW3

PW352 COMBINAISON D'HIVER PW3 HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 200g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Fermetures éclairs sous les bras pour une meilleure respirabilité

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342
ISOLÉ



S485 COMBINAISON D'HIVER CONTRASTÉE HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3 / TYPE P CLASSE 3

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Jaune/Marine XS-7XL, Jaune/Noir S-7XL, Orange/Marine S-6XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- 2 poches basses rabat pression
- Poches cargo sur cuisse à accès facile

XS
7XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

CÔTE À BRETELLES HIVER

EN 342
ISOLÉ

4x Stretch

NOUVEAU

DX437 COTTE À BRETELLES DX4 HV CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.378 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
Pongé 100 % Polyester Extensible 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Bavette et bretelles amovibles pour une plus grande polyvalence



JAUNE/NOIR

Guêtre intérieure élastiquée pour la neige

Fermeture zippée extra-longue sur les jambes pour un enfilage facile par-dessus des chaussures de sécurité

Obtenir la collection

VOIR PAGE 32
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE



ORANGE/NOIR DOS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

20,000 MM
-27°C / 8 hr
-47°C / 1 hr

COTTE À BRETELLES

EN 342
ISOLÉ



EN 342
ISOLÉ





PW3

PW351 PANTALON D'HIVER PW3 HV

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

HS · 40 UPF · 16

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 160g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- Bavette et bretelles amovibles pour une plus grande polyvalence
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

S489 COTTE À BRETELLES HIVER HV

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

7

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Jaune XS-4XL, Orange S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Ouverture latérale réglable pour un meilleur ajustement
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

COMBINAISON PLUIE

DOUBLÉ



PW3

PW355 COMBINAISON DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Corps : 100 % maille polyester, 60 g
Manches : 100 % taffetas polyester, 52 g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Fermetures éclairs sous les bras pour une meilleure respirabilité
- Ouverture zippée extra-longue sur les jambes pour un accès facile
- Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

DOUBLÉ

EXTRÊMEMENT RESPIRANT



S593 COMBINAISON HV EXTREME

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Manche:100% Polyester Taffeta 190T 50g
Orange S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

PW3 SALOPETTES ET PANTALONS

DOUBLÉ

NOUVEAU





T150 SALOPETTE IMPERMÉABLE HV PW3 (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:4 X WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Haut du corps: 49% Polyester, 22% Coton, 22% Viscose, 7% Elasthanne stretch Single Jersey, 310gm2 Corps inférieur: Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 3L, membrane PU collée à 100% Polyester 30D Tricot, 160gm2
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Tissu imperméable à 3 couches pour un confort léger et durable
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poches latérales zippées pratiques sur les cuisses
- Ouverture zippée extra-longue sur les jambes pour un accès facile

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

PW356 PANTALON DE PLUIE À BRETELLES HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Bavette et bretelles amovibles pour une plus grande polyvalence
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

COTTE À BRETELLES ETANCHE





S388 COTTE À BRETELLES HV RESPIRANTE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Orange S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Ouverture latérale réglable pour un meilleur ajustement
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Boucle ergonomique à dégagement rapide

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

S488 COTTE À BRETELLES HV CONTRASTÉE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Jaune/Marine XS-5XL, Jaune/Noir S-5XL,
Orange/Marine S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Ouverture latérale réglable pour un meilleur ajustement
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Boucle ergonomique à dégagement rapide

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

PANTALON ETANCHE

DOUBLÉ

DX448 PANTALON DE PLUIE DX4 HV

NOUVEAU

EN ISO 20471 CLASSE 1 POUR LA TAILLE 28 (36FR)
EN ISO 20471 CLASSE 2 POUR LA TAILLE 30 (38FR) ET AU DESSUS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT) FOR SIZE 30 UPWARDS
EN 343 CLASSE 4:3 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
100% Polyester Mesh, 60g
Jaune/Noir 28"-48", Orange/Noir 28"-48"

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
- Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé



zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès

JAUNE/NOIR

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

Obtenir la collection



DX466 79



DX416 198

VOIR PAGE 32

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE



ORANGE/NOIR



DOS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

20,000 MM
10,000 MVP

PW3 PANTALON ETANCHE

EXTRÊMEMENT RESPIRANT





FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

PW342 PANTALON EXTREME HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X WP 11,000MM, MVP 50,000 G/M²/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010
TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

Portwest Extreme: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU, 200g
Jaune/Noir XS-6XL, Orange/Noir S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Taille haute rembourrée à l'arrière pour garder le bas du dos au chaud
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
- Ourlet de forme ergonomique pour un ajustement parfait par-dessus des bottes
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé

XS 6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

PW386 PANTALON DE PLUIE PW3 HI-VIS POUR FEMME

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Jaune/Noir XS-XXL, Orange/Noir XS-XXL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
- Ourlet de forme ergonomique pour un ajustement parfait par-dessus des bottes
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- 2 poches latérales cargo zippées

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

PANTALON ETANCHE

EXTRÊMEMENT RESPIRANT





PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

- Utilisant une technologie innovante, le tissu de base a été conçu pour constituer une barrière technique contre les éléments, offrant ainsi une protection maximale contre l'imperméabilité, la respirabilité et le vent qui dépasse de loin les exigences les plus élevées de la classe 4:4 de la norme EN 343.
- En outre, le tissu microporeux offre une élasticité exceptionnelle caractéristiques assurant une flexibilité exceptionnelle pour le porteur.
- La surface du tissu extérieur est traitée avec une finition Texpel pour protéger contre les taches d'eau et d'huile.

S597 PANTALON DE PLUIE EXTREME HV

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU, 200g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
- Deux poches latérales passe-partout
- Poches cargo sur cuisse à accès facile

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

Focus sur l'industrie



S590 109



S595 128



S593 122

PANTALON ETANCHE (3L)

NOUVEAU



S595 PANTALON DE PLUIE HV EXTREME (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 3L, membrane PU collée sur tricot 100% Polyester 30D., 160g
Jaune S-4XL, Orange S-4XL

- Tissu imperméable à 3 couches pour un confort léger et durable
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu

20,000 MM
10,000 MVP

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

PANTALON ETANCHE



S487 PANTALON DE PLUIE HV RESPIRANT

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Jaune XS-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Deux poches latérales passe-partout

10,000 MM
10,000 MVP

XS

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

S480 PANTALON DE PLUIE HV TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Jaune XS-6XL, Orange XS-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr

XS 6XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM

PANTALON ETANCHE

NOUVEAUX COLORIS

EN 342
ISOLÉ







RT31 PANTALON DE PLUIE HV TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Orange S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Deux poches latérales passe-partout

RT61 PANTALON DE PLUIE HV RESPIRANT

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Orange XS-5XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès

S598 PANTALON D'HIVER HV

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Noir S-4XL, Orange/Marine S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Deux poches latérales passe-partout

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 15,000 MM

XS · 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 10,000 MM · 10,000 MVP · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 15,000 MM · -18°C / 8 hr · -36°C / 1 hr

VÊTEMENTS DE PLUIE ESSENTIELS

S164 VESTE DE PLUIE LÉGÈRE PLIABLE HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N NIVEAU 3
AS/NZS 1906.4:2010

EMBALLABLE

NOUVEAU

100% polyester 50D Jacquard 2L, membrane TPU, 105g
Jaune S-6XL, Orange S-6XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Dans une Poche pliante intégrée pour un rangement pratique
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Cordon de serrage
- Ourlet tombant pour une meilleure couverture
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé





SE RANGE DANS LA POCHE

6XL | RIS | 20,000 MM | 20,000 MVP

1 CAPUCHE RANGÉE DANS LE COL
2 REPLIER LES BRAS VERS L'INTÉRIEUR
3 PLIEZ LE VÊTEMENT EN DEUX
4 PLIER LE VÊTEMENT À LA TAILLE DE LA POCHE INTÉRIEURE
5 METTRE LE VÊTEMENT DANS LA POCHE ET LA FERMER

S165 PANTALON DE PLUIE LÉGER PLIABLE HV

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N NIVEAU 3 WHEN WORN WITH S164
AS/NZS 1906.4:2010

EMBALLABLE

NOUVEAU

100% polyester 50D Jacquard 2L, membrane TPU, 105g
Jaune S-6XL, Orange S-6XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Dans une Poche pliante intégrée pour un rangement pratique
- Deux poches latérales passe-partout
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Respirant, résistant au vent et à l'eau





SE RANGE DANS LA POCHE

6XL | RIS | 20,000 MM | 20,000 MVP

1 POSER LE VÊTEMENT À PLAT
2 PLIER LE PANTALON EN DEUX
3 PLIER À NOUVEAU EN DEUX
4 PLIER LE VÊTEMENT À LA TAILLE DE LA POCHE INTÉRIEURE
5 METTRE LE VÊTEMENT DANS LA POCHE ET LA FERMER

VÊTEMENTS DE PLUIE ESSENTIELS

H443 VESTE DE PLUIE HV BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE S UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC, 200g
Empiècement seulement : 100% Polyester Mesh, 60g
Jaune/Marine XS-4XL, Jaune/Noir XS-7XL, Orange/Marine XS-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Poignets élastiqués
- Deux poches inférieures
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté

7XL
XS
190T PLAIN WEAVE
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
5,000 MM



H444 PANTALON DE PLUIE HV BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E
AS/NZS 1906.4:2010

190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC, 200g
Orange/Marine XS-3XL, Jaune/Marine XS-6XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

XS
6XL
190T PLAIN WEAVE
TEXPEL SPLASH ECO
5,000 MM



VÊTEMENTS DE PLUIE ESSENTIELS

H440 VESTE DE PLUIE HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC, 200g
uniquement le col 100% Polyester Mesh, 60g
Jaune XXS-6XL, Orange XS-6XL

H441 PANTALON DE PLUIE HV

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E
AS/NZS 1906.4:2010

190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC, 200g
Jaune XXS-6XL, Orange XS-6XL



XXS 6XL 190T PLAIN WEAVE TEXPEL ECO SPLASH RIS 5,000 MM

H448 ENSEMBLE DE PLUIE ENROULABLE HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC, 200g
Empiècement Veste uniquement : 100% Polyester Mesh, 60g
Jaune XS-4XL, Orange XS-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets élastiqués
- Respirabilité accrue avec un empiècement arrière aéré
- Deux poches inférieures
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr



XS 190T PLAIN WEAVE TEXPEL ECO SPLASH RIS 5,000 MM

MANTEAU DE PLUIE LONG

NOUVEAU



H446 MANTEAU DE PLUIE HV BICOLORE 122CM

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM
AS/NZS 4602.1

190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC, 200g
Empiècement uniquement : 100 % maille polyester, 60 g
Orange/Marine S-6XL, Jaune/Noir S-6XL, Jaune/Marine S-6XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Poignets élastiqués
- Deux poches inférieures
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté

6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

H442 MANTEAU DE PLUIE HV 100 CM

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE S UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC, 200g
Empièçement seulement : 100% Polyester Mesh, 60g
Jaune XS-5XL, Orange XS-5XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Plus de protection contre le froid grace à une longueur de 100 cms
- Poignets élastiqués
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments

XS | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

H445 MANTEAU DE PLUIE HV 122CM

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC, 200g
Empiècement uniquement : 100 % maille polyester, 60 g
Jaune XS-5XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- protection extra contre le froid avec une longueur de 122cms
- Poignets élastiqués
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Deux poches inférieures

XS | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

VESTE

S490 VESTE SEALTEX ULTRA MATELASSÉE

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

Sealtex Ultra : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 185g
100% Polyester, 60g
Corps: 100% Polyester, 170g manche: 100% Polyester, 100g
Jaune S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique

5,000 MM



S491 VESTE SEALTEX™ ULTRA NON DOUBLÉE (JAUNE)

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:2 X WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

Sealtex Ultra : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 185g
Jaune XS-5XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé

XS

5,000 MM
3,000 MVP



RT50 VESTE SEALTEX™ ULTRA NON DOUBLÉE (JAUNE)

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 185g
Orange XS-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé

XS

5,000 MM
3,000 MVP



PANTALON ET COMBINAISON







S493 PANTALON SEALTEX ULTRA

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

Sealtex Ultra : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 185g
Jaune XS-5XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr

XS

SEALTEX ULTRA | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM | 3,000 MVP

RT51 PANTALON SEALTEX ULTRA

EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 185g
Orange S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr

SEALTEX ULTRA | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM | 3,000 MVP

S495 COMBINAISON SEALTEX™ ULTRA

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 185g
Jaune S-3XL
Orange S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Deux poches latérales passe-partout

SEALTEX ULTRA | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM | 3,000 MVP

EV4

ACTI-REACH

Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre. La construction ergonomique ciblée comporte un minimum de coutures autour de l'emmanchure, ce qui réduit les points de tension et garantit que le vêtement bouge avec le corps pendant le travail actif.

COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armour est notre tissu extrêmement résistant à l'abrasion, composé de fibres de nylon ultra-solides pour une excellente résistance à la déchirure et une grande durabilité. Sa surface en tissu 3D en fait un matériau idéal pour le renfort intensif des zones exposées à l'usure, comme les genoux et les coudes.



CONÇU POUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL EXIGEANTES

BLOUSON SOFTSHELL (3 COUCHES)

DOUBLÉ

NOUVEAU

4x Stretch

EV468 SOFTSHELL BOMBER HV EV4

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

Ripshell: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches), 310g
Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Coudières : CorePro Armour: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU 280G Ourlet et poignets : 93 % polyester, 7 % élasthanne Rib, 600g
MeshAir : 100% Polyester Mesh, 125g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- CorePro™ aux coudes et aux épaules pour une résistance ultime à l'abrasion
- Trous découpés au laser pour une meilleure ventilation



JAUNE/NOIR

Obtenir la collection

VOIR PAGE 26
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION EV4 EN LIGNE



ORANGE/NOIR



DOS



CorePro™ aux coudes et aux épaules pour une résistance ultime à l'abrasion

TEXPEL SPLASH ECO | RIS | ACTI-REACH | RIPSHELL | TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO ARMOUR | 8,000 MM | 3,000 MVP

BLOUSON SOFTSHELL (3 COUCHES)

DX475 VESTE SOFTSHELL HV DX4

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

Ripshell: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches), 310g
100% Polyester Mesh, 165g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Technologie Ripstop Stretch pour un confort supérieur et une liberté de mouvement accrue
- Cordon de serrage



IMPERMÉABLE RESPIRANT WINDPROOF

6XL RIPSHELL TEXPEL ECO SPLASH RIS 8,000 MM 3,000 MVP

PW3

T402 SOFTSHELL HAUTE-VISIBILITÉ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2 : TAILLE XS
EN ISO 20471 CLASSE 3 : TAILLE S ET AU DESSUS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2 : TAILLE XS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3 : TAILLE S ET AU DESSUS
IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire, 310g
Jaune/Marine XS-4XL, Jaune/Noir XS-6XL, Orange/ Marine S-4XL, Orange/Noir XS-4XL, Rouge/noir S-4XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets fermés pour plus de chaleur et de confort
- Cordon de serrage
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
- Poche poitrine zippée



XS 6XL TEXPEL ECO SPLASH RIS 8,000 MM 3,000 MVP

PW3 SOFTSHELL (3 COUCHES)

PW381 SOFTSHELL PW3 HV POUR FEMMES

NOUVEAUX COLORIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2

94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100% polyester micro polaire, 310g
Jaune/Noir XS-XXL, Orange/Noir XS-XXL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets fermés pour plus de chaleur et de confort
- Cordon de serrage
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
- Poche poitrine zippée

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



XS | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

PW375 SOFTSHELL PW3 HV CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O CLASSE 1

94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire, 310g
Noir/jaune XS-4XL, Noir/Orange S-4XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets fermés pour plus de chaleur et de confort
- Cordon de serrage
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
- Poche poitrine zippée



XS | TEXPEL SPLASH ECO | 8,000 MM | 3,000 MVP

BLOUSON SOFTSHELL (3 COUCHES)



S428 SOFTSHELL HV MANCHES AMOVIBLES (3 COUCHES)

EN ISO 20471 CLASSE 2 (BODYWARMER)
EN ISO 20471 CLASSE 3 (SOFTSHELL COMPLETE)
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2 (BODYWARMER)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3 (SOFTSHELL COMPLETE)
IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire, 310g
Jaune XS-4XL, Orange XS-4XL

XS | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP



S424 SOFTSHELL CLASSIC HV (3 COUCHES)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N
IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire, 310g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP



S425 SOFTSHELL BICOLORE (3 COUCHES)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire, 310g
Jaune/Marine S-5XL, Orange/Marine S-3XL

TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP



S429 SOFTSHELL HV BICOLORE (3 COUCHES)

EN ISO 20471 CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire, 310g
Jaune S-3XL

TEXPEL SPLASH ECO | 8,000 MM | 3,000 MVP

VESTE SOFTSHELL WX2 (2 COUCHES)

PLANET

EN 342
ISOLÉ

CD809 SOFTSHELL DOUBLÉ WX2 (2 COUCHES)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 342 0.351 (M².K/W), 2, X

NOUVEAU



Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire, 280g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne, 270g
190T: 100% Polyester, Taffeta, 60g
Matelassage 100% polyester, 160g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Ourlet tombant pour une meilleure couverture

6XL | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | -24°C / 8 hr -43°C / 1 hr

CD875 SOFTSHELL HV ECO-CONÇU WX2 (2 COUCHES)

EN ISO 20471 CLASSE 2 POUR LA TAILLE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 POUR LA TAILLE M ET AU DESSUS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)



Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire, 280g
Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Cordon de serrage
- Ourlet tombant pour une meilleure couverture

TEXPEL SPLASH ECO | RIS

VESTE BAFFLE

ISOLÉ

DX4

DX473 VESTE HYBRIDE HV DX4
EN ISO 20471 CLASSE 2 TAILLE S ET M
EN ISO 20471 CLASSE 3 TAILLE L ET AU DESSUS

100% Polyester Ripstop, 85g
100% polyester tricoté assemblé à du 100% polyester polaire, 2 couches, 330g
Doublure Insulatex, 120g
Jaune/Noir S-4XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs
- Poignets fermés pour plus de chaleur et de confort
- Cordon de serrage



NOUVEAU

ISOLÉ

PW3

T165 VESTE BAFFLE HV PW3
EN ISO 20471 CLASSE 2 TAILLE S ET M
EN ISO 20471 CLASSE 3 TAILLE L ET AU DESSUS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% Polyester Ripstop, 85g
190T: 100% Polyester, Taffeta, 52g
Matelassage 100% polyester, 10g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs
- Poche poitrine zippée
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Ourlet et poignets élastiqués pour le confort et la chaleur



VESTE BAFFLE

PW3

ISOLÉ

PW371 VESTE BAFFLE HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% Polyester Ripstop, 85g
94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire, 310g
100% Polyamide, 190g
Matelassage 100% polyester, 170g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-5XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- Poche poitrine zippée
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Ourlet et poignets élastiqués pour le confort et la chaleur
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température



ISOLÉ

S617 VESTE BAFFLE HV

NOUVEAU

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% Polyester Ripstop, 85g
100% Polyamide, 190g
100% Polyester, 140g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Ourlet et poignets élastiqués pour le confort et la chaleur
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 2 poches pour un rangement sécurisé



VESTE TUNNEL CHAUFFANTE



TECHNOLOGIE DE REFROIDISSEMENT INNOVANTE

Les vestes chauffantes sont fabriquées à l'aide d'une technologie innovante en fibre de carbone, avec trois panneaux sur les points critiques du corps. Chaque veste comprend une batterie rechargeable USB de 10 000 mA qui alimente la technologie thermique (3 à 4 heures de charge requises) Les commandes intégrées permettent au porteur de basculer entre trois réglages de chaleur ;haut, moyen, bas.

Les panneaux chauffés donnent des températures comprises entre 25 et 45 ° C et peuvent durer jusqu'à 10 heures, selon le réglage.

LA BATTERIE SS54 N'EST PAS INCLUSE. VENDU SÉPAREMENT.
VOIR PAGE 574

ISOLÉ

RÉSISTANT À L'EAU

CHALEUR PRODUITE



S548 VESTE CHAUFFANTE HV

EN ISO 20471 CLASSE 2 : POUR LA TAILLE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 : POUR LA TAILLE M ET AU DESSUS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% polyester Pongé Ripstop avec membrane TPU liée à un tricot 100% polyester, 160g
100% Polyester Taffetas, 55g
100% Polyester, 260g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coutures thermosoudées pour une résistance accrue à l'eau et au vent
- La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs



ORANGE/NOIR

PW3 VESTE BAFFLE HYBRIDE

ISOLÉ

T170 VESTE HYBRIDE BAFFLE HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

NOUVEAU



100% Polyester Ripstop, 60g
100% polyester tricoté assemblé à du 100% polyester polaire, 2 couches, 330g
100% Polyester Taffetas, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité

TEXPEL SPLASH ECO · INSULATEX THERMAL INSULATION PRO · RIS

ISOLÉ

T171 VESTE BAFFLE HYBRIDE HV POUR FEMME PW3

EN ISO 20471 CLASSE 1

NOUVEAU

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



100% Polyester Ripstop, 60g
100% polyester tricoté assemblé à du 100% polyester polaire, 2 couches, 330g
100% Polyester Taffetas, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Jaune/Noir XS-3XL, Orange/Noir XS-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité

XS · INSULATEX THERMAL INSULATION PRO · TEXPEL SPLASH ECO

WX2 VESTE HYBRIDE

ISOLÉ

PLANET

NOUVEAU

CD863 VESTE HYBRID BAFFLE WX2 ECO-CONÇU HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire, 280g
Baffle de la partie inférieure du corps : 100% polyester ripstop, 85g Panneaux extensibles (Stretch) Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
190T: 100% Polyester, Taffeta, 52g
100% Polyester GRS, 200g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Cordon de serrage
- Ourlet tombant pour une meilleure couverture

Texpel™ Splash Eco est notre finition textile extrêmement résistante à l'eau et sans PFAS. Elle fait perler l'eau qui glisse sur la surface du tissu. Cette finition écoresponsable haut de gamme repousse également la saleté et limite les taches, pour des vêtements qui restent propres plus longtemps.



JAUNE/NOIR



DOS

BODYWARMER ET GILET

ISOLÉ

DX4

DX479 GILET SOFTSHELL HV DX4

EN ISO 20471 CLASSE 1 TAILLE S
EN ISO 20471 CLASSE 2 TAILLE M ET AU DESSUS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT) TAILLE M ET AU DESSUS

100% Polyester Ripstop, 85g
100% polyester tricoté assemblé à du 100% polyester polaire, 2 couches, 330g
100% Polyester Mesh, 165g
Doublure Insulatex, 120g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs



PW3

PW374 BODYWARMER RÉVERSIBLE HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 1 TAILLE XS-M
EN ISO 20471 CLASSE 2 TAILLE L ET AU DESSUS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT) TAILLE L ET AU DESSUS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O CLASSE 1 TAILLE S-M
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2 TAILLE L ET AU DESSUS

Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton, 245g
100% Polyester, 300g
Jaune/Noir XS-3XL, Orange/Noir XS-3XL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs
- Peut être porté de deux façons pour une utilisation multiple

2x1
ISOLÉ



PW3

PW325 SOFTSHELL SANS MANCHES HI-VIS (3 COUCHES)

EN ISO 20471 CLASSE 1 TAILLE S
EN ISO 20471 CLASSE 2 TAILLE M ET AU DESSUS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT) TAILLE M ET AU DESSUS
IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire, 310g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Cordon de serrage
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection



8,000 MM
3,000 MVP

BLOUSON PILOTE MULTI-USAGES

3x1 ISOLÉ

PW3

PW302 BOMBERS 3 EN 1 HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- **Kingsmill Polycoton : 55 % coton, 45 % polyester, 240 g**
- **100 % polyester, 60 g**
- **Vêtement intérieur : 100 % polyester, 280 g**
- **Garnissage 100 % polyester, 120 g**
- **Orange/Noir S-3XL, Jaune/Noir S-3XL**

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- La parka peut-être porté de 3 façons différentes
- Les manches démontables offrent une option multidirectionnelle pour le porteur
- Poignets et ourlets tricot
- Poche poitrine zippée
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé



KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

ISOLÉ

WX2

NOUVEAU

CD898 BOMBERS 3 EN 1 HV WX2

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- **Kingsmill Polycoton : 55 % coton, 45 % polyester, 240 g**
- **Kingsmill Polycoton : 55 % coton, 45 % polyester, 240 g**
- **100 % polyester taffetas, 52g**
- **100 % polyester recyclé GRS, 280g**
- **Manches : garnissage 100 % polyester, 120g**
- **Orange/Noir S-6XL, Jaune/Noir S-6XL**

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- Les manches démontables offrent une option multidirectionnelle pour le porteur
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Poche poitrine zippée
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé



6XL | KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

BLOUSON BICOLORE

PJ50 BLOUSON PILOTE 3 EN 1 HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
EN 342 0.331 (M2 K/W) CLASS 2

Kingsmill Polycoton : 55 % coton, 45 % polyester, 240g
Doublure fourrure 100 % polyester, 460g
100 % polyester, 60g
Manches : garnissage 100 % polyester, 120 g
Orange/Marine S-4XL, Jaune/Noir S-3XL, Jaune/Marine S-5XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- Manches amovibles, doublure en fourrure et col fourrure offrent des options multiples pour le porteur
- Poignets et ourlets tricot
- Poches poitrine zippées
- boucle en D pour les clefs ou les badges

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH ECO | -21°C / 8 hr -39°C / 1 hr



3x1 | EN 342 | ISOLÉ

S769 GILET HIVIS BICOLORE REVERSIBLE

EN ISO 20471 CLASSE 1

300D Respirant : 100 % polyester Oxford 300D, finition résistante aux taches, double enduction PU, 190 g
Corps : 100 % polyester finition peau de pêche, 100g
Manches : 100 % polyester, 60g
Corps : 100 % polyester, 160g
Manches : 100 % polyester, 80g
Jaune/Marine XS-4XL

- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Les manches démontables offrent une option multidirectionnelle pour le porteur
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Poche poitrine zippée
- Poche radio conçue pour toutes les tailles



2x1 | ISOLÉ

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

PW3

PW3

DÉCOUVREZ LA COLLECTION

VOIR PAGE 48
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION PW3 EN LIGNE


PW360 108


PW365 82


PW369 93


PW356 123


PW351 121


PW352 119


PW375 139


PW374 147


PW325 147



POLAIRE

PW3

PW335 POLAIRE TECHNIQUE HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% polyester, tricoté avec dos brossé, 380g
94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-5XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poignets fermés pour plus de chaleur et de confort
- Poche poitrine zippée
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Capuche élégante et pratique
- Cordon réglable pour un ajustement sûr

RIS



PLANET

NOUVEAU

WX2

CD807 SWEAT HV ÉCO-CONÇU WX2

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% polyester recyclé GRS, 270g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne, 270g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- polaire résistante anti boulochage
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Cordon de serrage
- Ourlet tombant pour une meilleure couverture
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr

6XL RIS



POLAIRE

F303 POLAIRE COUPE VENT HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

100 % polyester micropolaire, membrane TPU 8000/3000, contrecollée à 100 % polyester micropolaire avec finition Texpel Splash Eco, 280g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

- polaire résistante anti boulochage
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Cordon de serrage
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue



TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

DOUBLÉ

F300 POLAIRE HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 14058 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

100 % polyester, polaire avec finition anti-boulochage, 300g
Le corps: 100% Polyester Mesh 70g Doublure des manches et des poches: 100 % taffetas de polyester, 52g
Jaune XS-5XL, Orange XS-5XL

- polaire résistante anti boulochage
- Cordon de serrage
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Poche poitrine intérieure
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue



XS | RIS

POLAIRE

DOUBLÉ

F301 POLAIRE HV BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 14058 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

100 % polyester, polaire avec finition anti-boulochage, 300g
Corps: 100% Polyester Mesh 60g Doublure des manches et des poches : 100 % taffetas de polyester, 60g
Jaune/Marine XS-5XL, Orange/Marine XS-5XL

- polaire résistante anti boulochage
- Cordon de serrage
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr

XS RIS



F302 POLAIRE COL ZIP HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 250g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

- polaire résistante anti boulochage
- Cordon de serrage
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé

RIS



F250 POLAIRE HV ESSENTIEL

EN ISO 20471 CLASSE 2 POUR LA TAILLE XS
EN ISO 20471 CLASSE 3 POUR LA TAILLE S ET AU DESSUS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 250g
Jaune XS-3XL, Orange XS-3XL

- polaire résistante anti boulochage
- Cordon de serrage
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé

XS RIS



PORTWEST

WORKWEAR HAUTE-VISIBILITÉ

GAMME ÉTENDUE DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL EXCEPTIONNELS SOIGNEUSEMENT CONÇUS POUR OFFRIR UNE PROTECTION HAUTE VISIBILITÉ DE PREMIER ORDRE

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE



PANTALON HOLSTER STRETCH


EV448 156


EV442 157


DX454 160


DX457 161


DX402 159


PW306 164


CD889 173


CD847 173

PANTALON DE TRAVAIL EN STRETCH


PW303 165


PW385 165


T140 163


T141 163


T142 164


CD848 175

EV4 PANTALON DE TRAVAIL STRETCH


DX453 161


CD888 176


R440 178

PANTALONS POCHES HOLSTER


DX442 158


DX445 158


T501 166


PW307 167


CD858 174

COMBINAISONS


TX55 179


CD855 177


RT42 186

PANTALONS DE TRAVAIL


PW340 166


TX51 179


TX71 180


RT46 181


RT49 181


E046 182


T143 184

PANTALON DE SERVICE


CD857 176


RT45 182


E049 183


L049 185

JOGGERS


KX348 171


KX346 170


KX341 170

RT48 182

COTTE À BRETELLES


PW344 167


CD852 177


TX52 179


RT43 186

SHORTS


DX446 159


CD899 175



E043 183


L043 185

VESTES DE TRAVAIL


T500 168


CD861 172


TX50 179


TX70 180


RT40 181


T164 184

Nouveau
femmes
Planet
Léger

PANTALON POCHES FLOTTANTES (HOLSTER)

SLIM FIT

4x Stretch

NOUVEAU





EV448 PANTALON STRETCH POCHES FLOTTANTES EV4 HAUTE-VISIBILITÉ CLASSE 2

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Ultra Stretch : 94% Polyester, 6% Elasthanne Jacquard avec finition Texpel Splash Eco, 230g
Armure CorePro: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU, 260g
Jaune/Noir 28"-48", Jaune/Noir Short 28"-42", Orange/Noir 28"-48", Orange/Noir petit 28"-48", Orange/Noir Shor 28"-42", Tall Jaune/Noir 28"-48"

- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Renforcement de l'armure CorePro
- Trous découpés au laser pour une meilleure ventilation
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- Clip intérieur conçu pour maintenir le bas du pantalon en place sur la botte et prévenir tout soulèvement.

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 58	36 - 58

PANTALON POCHES FLOTTANTES (HOLSTER)

SLIM FIT

EV442 PANTALON STRETCH EV4 HAUTE-VISIBILITÉ CLASSE 1 AVEC POCHES FLOTTANTES DÉMONTABLES

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Ultra Stretch : 92% nylon, 8% élasthanne, 230g
Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 92% Polyester, 8%Elasthane, 100% Polyester
Micro Polaire laminé (3 couches), 235g
Armure CorePro: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU, 260g
28"-48", Jaune/Noir 28"-48", Jaune/Noir Short 28"-42", Orange/Gris métal long 28"-48", Orange/Gris métal petit 28"-42", Tall Jaune/Noir 28"-48"

- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Renforcement de l'armure CorePro
- Trous découpés au laser pour une meilleure ventilation
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- Clip intérieur conçu pour maintenir le bas du pantalon en place sur la botte et prévenir tout soulèvement.

EV475

4X Stretch





ORANGE/GRIS JAUNE/NOIR

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 58	36 - 58

TITANMILL ULTRA STRETCH
TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH
COREPRO ARMOUR
TEXPEL STAIN ECO

PANTALON POCHES FLOTTANTES (HOLSTER)

SLIM FIT



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

DX442 PANTALON DX4 HAUTE-VISIBILITÉ AVEC POCHES FLOTTANTES DÉMONTABLES

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 92% Polyester, 8% Elastane, 235g
Polyester Stretch Kingsmill: 93 % polyester, 7 % élasthanne, 230g
Tissu : 88 % nylon, 12 % élasthanne 275 g
Jaune/Noir 28"-48", Orange/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Ourlet réglable - jambe régulière à longue

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

DX445 PANTALON POCHES FLOTTANTES DX4 HAUTE-VISIBILITÉ CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 245g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 235g
Tissu: 88 % nylon, 12 % élasthanne 275 g
Jaune/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Ourlet réglable - jambe régulière à longue
- Nombreuses poches très utiles

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

BERMUDA STRETCH HOLSTER

SLIM FIT

NOUVEAU





DX402 PANTACOURT DX4 HV

EN ISO 20471 CLASSE 2

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 92% Polyester, 8% Elastane, 235g
Coton Kingsmill avec finition Texpel : 65% polyester, 35% coton, 245g
Tissu: 87% Nylon 13% Elastane 245g
Jaune/Noir 28"-48"

- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Ourlet réglable par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Nombreuses poches très utiles

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

DX446 BERMUDA HOLSTER HV DX4

EN ISO 20471 CLASSE 1

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 92% Polyester, 8% Elastane, 235g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 230g
Jaune/Noir 30"-46", Orange/Noir 30"-46"

- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- Nombreuses poches très utiles

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PANTALON D'ARTISAN

SLIM FIT

DX454 PANTALON DX4 HAUTE-VISIBILITÉ AVEC POCHES FLOTTANTES DÉMONTABLES

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- **Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 92% Polyester, 8% Elastane, 235g**
- **Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 230g**
- **CorePro: 87% Nylon 13% Elastane 245gm**
- **Jaune/Noir 28"-48", Orange/Noir 28"-48"**

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- Dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort



ORANGE/NOIR

Obtenir la collection



DX430 91



DX416 198

VOIR PAGE 32

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE



JAUNE/NOIR



DOS

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

DX4 PANTALON STRETCH



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

DX453 PANTALON DE TRAVAIL STRETCH DX4 HV

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 92% Polyester, 8% Elastane, 235g
- Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 230g
- Tissu: 88 % nylon, 12 % élasthanne 245 g
- Jaune/Noir 28"-48", Orange/Noir 28"-48"
- regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Longueur de jambe extensible (31" à 33")

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

DX457 PANTALON DX4 ARTISANS HAUTE-VISIBILITÉ CLASSE 1 AVEC POCHES FLOTTANTES DÉMONTABLES

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
- Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 92% Polyester, 8% Elastane, 235g
- Tissu: 88 % nylon, 12 % élasthanne 245 g
- Jaune/Noir 28"-48", Orange/Noir 28"-48"
- regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- Dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW3



TEXPEL STAIN ECO

Texpel™ Stain Eco est une finition premium pour tissus qui repousse la saleté et permet à l'eau de perler et de rouler sur la surface du tissu. La finition permet également de libérer des taches dans le processus de lavage, en gardant les vêtements plus propres sur la durée.

TITANMILL™ PRO STRETCH

Titanmill™ Pro Stretch est notre tissu haut de gamme formulé avec la meilleure combinaison d'élasthanne flexible et de fils de polyester résistants. Le tissage technique permet une grande liberté de mouvement tout en offrant une grande résistance à l'abrasion et une durabilité à long terme.

PW3 PANTALON EXTENSIBLE

COUPE STANDARD

NOUVEAU



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

T140 PANTALON STRETCH HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 1 FOR SIZE S AND M
EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE L UPWARDS

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 94% Polyester, 6% Elastane, 300g
Titanmill Plus Ripstop: 90 % polyester, 10 % élasthanne ripstop, 205g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité

NOUVEAU



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

T141 PANTALON STRETCH HV FEMME PW3

EN ISO 20471 CLASSE 1

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 94% Polyester, 6% Elastane, 300g
Titanmill Plus Ripstop: 90 % polyester, 10 % élasthanne ripstop, 205g
Jaune/Noir XS-XXL, Orange/Noir XS-XXL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité

PW3 PANTALON EXTENSIBLE

NOUVEAU





LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

T142 PANTALON TRAVAIL EN HAUTEUR HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Titanmill Ultra Stretch Eco: 65% polyester recyclé, 33% coton, 2% élasthanne, 245g
100% Nylon 500D Ballistic Oxford, 235g
Jaune/Noir 28"-48", Orange/Noir 28"-48"

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- 8 poches pour plus de rangement

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

TITANMILL PLUS STRETCH ECO · RIS · TEXPEL STAIN ECO

PW306 PANTALON PW3 STRETCH HOLSTER HAUTE-VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Plus Stretch : 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne, 245g
600D Industrie : 100% Polyester, Oxford 600D ,enduit PU, 210g
Jaune/Noir 28"-48", Orange/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

TITANMILL PLUS STRETCH · TEXPEL STAIN ECO · RIS

PW3 PANTALON EXTENSIBLE

COUPE STANDARD

LÉGER

190g



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

245g



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

PW303 PANTALON EXTENSIBLE LÉGER HAUTE-VISIBILITÉ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Plus Stretch : 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne, 190g
600D Industrie : 100% Polyester, Oxford 600D ,enduit PU, 210g
Jaune/Noir 28"-48", Orange/Noir 28"-48" regular 31"(79cm)
Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW385 PANTALON DE TRAVAIL FEMME PW3 STRETCH HOLSTER

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Plus Stretch : 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne, 245g
600D Industrie : 100% Polyester, Oxford 600D ,enduit PU, 210g
Jaune/Noir 26"-38", Orange/Noir 26"-38"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu

	REG
INCH	26 - 38
CM	68 - 96
EU	34 - 46
FR	36 - 48

PW3 PANTALONS DE TRAVAIL

AJUSTEMENT DÉCONTRACTÉ



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

T501 PANTALON HV PW3 POCHES FLOTTANTES

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton, 300g
600D Industrie : 100% Polyester, Oxford 600D ,enduit PU, 210g
Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Orange/Noir, Rouge/noir
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)
Court : 29pouces =(74cm)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Bande agrippante intérieure élastiquée permettant de maintenir les vêtements du haut du corps en place

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

PW340 PANTALON PW3 HI-VIS WORK

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton, 300g
600D Industrie : 100% Polyester, Oxford 600D ,enduit PU, 210g
Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Orange/Noir
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)
Court : 29pouces =(74cm)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58

PW3 COTTE À BRETELLES

AJUSTEMENT DÉCONTRACTÉ



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

PW344 COTTE À BRETELLES PW3 HAUTE-VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton, 300g
Tissu 100% Polyester 600D, 210g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Ouverture latérale réglable pour un meilleur ajustement
- bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

PW307 PANTALON HOLSTER PW3 HI-VIS CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton, 300g
600D Industrie : 100% Polyester, Oxford 600D ,enduit PU, 210g
Jaune/Noir 28"-48", Orange/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- 2 poches latérales
- Poche Cargo facile d'accès

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW3 VESTE DE TRAVAIL



T500 VESTE HV PW3
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3

Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton, 300g
Tissu 100% Polyester 600D, 210g
Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Poche poitrine zippée

TITANMILL PLUS | TEXPEL STAIN ECO | RIS

PW3

Obtenir la collection

VOIR PAGE 48
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION PW3 EN LIGNE


PW360 108


PW365 82


PW369 93


PW351 121


PW352 119


PW356 123


PW325 147


PW335 151

NOUVELLE GÉNÉRATION







POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR TOUS LES MODÈLES PW3™ HAUTE VISIBILITÉ ET PW3™ RÉSISTANTS À LA FLAMME MULTI-NORMES. VOIR PAGE 48

PW3 JOGGINGS

SLIM FIT

4X Stretch





KX346 JOGGING HAUTE-VISIBILITÉ PW3 FLEXI

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

HS

93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 95% polyester, 5% élasthanne, 160g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- 1 poche arrière zippée
- boucle en D pour les clefs ou les badges

KX341 JOGGING PW3 HAUTE-VISIBILITÉ FLEXI CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

HS

93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
65% polyester, 35% coton, 245g
Noir/jaune S-3XL, Noir/Orange S-3XL

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- 1 poche arrière zippée
- boucle en D pour les clefs ou les badges

TITANMILL PRO

RIS



KX3 JOGGINGS

4x Stretch

NOUVEAU

COUPE AJUSTÉE



Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru

Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité

Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel



ORANGE



DOS

KX348 JOGGING CARGO HV KX3

EN ISO 20471 CLASSE 1

65% polyester, 35% coton, 300g
Jaune S-6XL, Orange S-6XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- Conçu avec un ajustement confortable

6XL



VESTE DE TRAVAIL

WX2™

PLANET

4X Stretch





Obtenir la collection

VOIR PAGE 54

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION WX2 EN LIGNE

CD861 VESTE DE TRAVAIL WX2 ECOCONÇU HV

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE L AND UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton, 245g
Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 195g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Poche poitrine zippée

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO · RIS

WX2 PANTALONS POCHES HOLSTER

PLANET

4x Stretch

SLIM FIT

NOUVEAU



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

CD889 PANTALON HOLSTER HV ECO WX2

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne, 270g
Jaune/Noir 28"-48", Orange/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Longueur de jambe extensible (31" à 33")
- 2 poches latérales

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO · RIS

CD847 PANTALON FEMMES STRETCH HV ÉCO-CONÇU WX2

EN ISO 20471 CLASSE 1

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne, 195g
Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton, 190g
Jaune/Noir 24"-38", Orange/Noir 24"-38"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- 2 poches latérales
- Poches flottantes amovibles pour plus de polyvalence

	REG
INCH	24 - 38
CM	64 - 96
EU	32 - 46
FR	34 - 48

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO

PANTALON HOLSTER STRETCH

SLIM FIT

PLANET

NOUVEAU

CD858 WX2 ECO HI-VIS HOLSTER TROUSER CLASS 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne, 270g
Jaune/Noir 28"-48", Orange/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Longueur de jambe extensible (31" à 33")
- 2 poches latérales



Obtenir la collection

VOIR PAGE 54

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION WX2 EN LIGNE



DOS



DOS

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

TEXPEL STAIN ECO

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

WX2 PANTALONS ET SHORTS

NOUVEAU

COUPE AJUSTÉE



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

CD848 PANTALON DE TRAVAIL ÉCO-CONÇU WX2 STRETCH

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne, 270g
Orange/Noir 28-48, Jaune/Noir, 28-48
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO · RIS

NOUVEAU

PLANET

Allie durabilité et performance pour les environnements de travail dynamiques.

Fabriqué à partir de matériaux éco-responsables

Souplesse et liberté de mouvement



CD899 BERMUDA WX2 ECO-CONÇU STRETCH

EN ISO 20471 CLASSE 1

Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne, 270g
Orange/Noir 28-48, Jaune/Noir 28-48

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- 2 poches latérales

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO

WX2 PANTALON DE SERVICE

PLANET

COUPE STANDARD

NOUVEAU



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

CD857 PANTALON STRETCH HV ÉCO-CONÇU WX2

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne, 195g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 245g
95% polyester, 5% élasthanne, 160g
Jaune/Noir 28"-48", Orange/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Panneaux articulés pour un meilleur ajustement

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO
TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH
TEXPEL STAIN ECO
RIS



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

CD888 PANTALON DE TRAVAIL STRETCH HV CLASSE 1 ECO WX2

EN ISO 20471 CLASSE 1

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne, 195g
Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
Jaune/Noir 28"-48", Orange/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- 2 poches latérales
- Poche poitrines avec rabat pression

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

SALOPETTE ET COMBINAISON STRETCH

WX2

PLANET

NOUVEAU



CD852 COTTE À BRETELLES HV ÉCO-CONÇU WX2

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton, 245g
Polyester Stretch Kingsmill: 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité
- Poche de poitrine à deux niveaux avec compartiment à stylos et accès latéral zippé pour un rangement supplémentaire
- Double poche mètre

6XL KINGSMILL POLYCOTTON ECO TEXPEL STAIN ECO RIS

NOUVEAU



CD855 COMBINAISON WX2 ECO STRETCH

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton, 245g
Polyester Stretch Kingsmill: 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- 2 poches latérales
- Poche poitrine zippée

6XL KINGSMILL POLYCOTTON ECO TEXPEL STAIN ECO RIS

PANTALON DE TRAVAIL EN STRETCH

4x Stretch

R440 PANTALON DE TRAVAIL EXTENSIBLE RWS

EN ISO 20471 CLASSE 1

Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Orange 46"-64"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
- 2 poches latérales
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- Deux poches arrière



DOS



ORANGE

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



R460

Obtenir la protection RWS

SCANNEZ LE QR POUR VOIR LA COLLECTION RWS COMPLÈTE EN LIGNE



R460 85



R461 84



R477 195



R476 212



R413 206

KINGSMILL POLYESTER

TEXPEL STAIN ECO

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

BERMUDA PORTWEST TEXO CONTRAST

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- couleurs contrastées pour plus de style



TX50 BLOUSON HV LILLE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Jaune/Marine S-3XL

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO



AJUSTEMENT DÉCONTRACTÉ

TX51 PANTALON HV LYON

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Jaune/Marine XS-4XL, Orange/Marine XS-4XL

XS

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO · RIS



TX52 COTTE À BRETELLES HV DIJON

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Orange/Marine S-XXL

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO · RIS



TX55 COMBINAISON HV NANTES

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Jaune/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO · RIS

HV CONTRASTÉ

COUPE STANDARD





TX71 PANTALON HAUTE-VISIBILITÉ SÉVILLE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Jaune/Marine S-XXL, Orange/Marine S-XXL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Ourlet réglable par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- 2 poches latérales
- Poche Arrière

TX70 VESTE HI-VIS MADRID

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Jaune/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Poches poitrine
- Poche stylo

VESTE ET PANTALON

COUPE STANDARD

AJUSTEMENT DÉCONTRACTÉ

AJUSTEMENT DÉCONTRACTÉ







RT40 BLOUSON HAUTE-VISIBILITÉ BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill: 80% Polyester, 20% Coton, 280g
Orange S-3XL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Poche poitrine zippée
- Deux poches inférieures
- balayé de tous les points de stress
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

RT46 PANTALON RAIL COMBAT

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Orange XS-4XL, Tall de couleur Orange S-3XL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- 2 poches latérales
- Poche Cargo facile d'accés
- Deux poches arrière

XS

RT49 PANTALON COMBAT HI-VIS 3 BANDES

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Orange S-3XL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- 2 poches latérales
- Poche Cargo facile d'accés
- Deux poches arrière

PANTALONS POUR TRAVAILLEURS

COUPE STANDARD



E046 PANTALON COMBAT HV

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Jaune XS-4XL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- 2 poches latérales
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- Deux poches arrière

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

COUPE STANDARD



RT45 PANTALON HI-VIS POLY-COTON

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill: 80% Polyester, 20% Coton, 280g
Orange XS-5XL, Tall de couleur Orange S-XXL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- 2 poches latérales
- Poche Arrière
- balayé de tous les points de stress
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO RIS

AJUSTEMENT DÉCONTRACTÉ



RT48 PANTALON JOGGING HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

65% polyester, 35% coton, 300g
Orange S-XXL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Patch genoux résistant à l'eau
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- Poche Arrière

RIS

PANTALONS ET SHORTS BICOLORES

COUPE STANDARD

245g



E049 PANTALON COMBAT HI-VIS BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Jaune/Marine S-3XL, Orange/Marine S-XXL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- 2 poches latérales
- Poche Cargo facile d'accès
- Deux poches arrière

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

245g



E043 BERMUDA HIVIS POLY-COTON

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Jaune/Gris XS-3XL, Orange/Marine XS-3XL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- 2 poches latérales
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- 2 poches arrières

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

VESTE ET PANTALON LÉGERS

NOUVEAU

LÉGER




T164




PANNEAU EN MESH : DEVANT ET MANCHES

T164



PANNEAU EN MESH : DOS ET MANCHES

T143



PANNEAU EN MESH : DOS

NOUVEAU

LÉGER



T164 VESTE DE TRAVAIL PANNEAUX STRETCH

EN ISO 20471 CLASSE 2 TAILLE S SEULEMENT
EN ISO 20471 CLASSE 3 TAILLE M ET PLUS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Kingsmill Poly-Coton Stretch 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne, 190g
100% Polyester Mesh, 110g
Jaune/Marine S-6XL, Orange/Marine S-6XL

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Ventilation en maille pour aider à évacuer l'humidité de la peau
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Léger pour un meilleur confort de port
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Col côtelé

6XL | KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL STAIN ECO | RIS | MeshAir™

T143 PANTALON DE TRAVAIL PANNEAUX STRETCH

EN ISO 20471 CLASSE 1 TAILLE XS SEULEMENT
EN ISO 20471 CLASSE 2 TAILLE S ET PLUS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Kingsmill Poly-Coton Stretch 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne, 190g
Kingsmill Plus : 65% polyester, 35% coton, 190g
100% Polyester Mesh 110 gm
Jaune/Marine 28"-48", Orange/Marine 28"-48"

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Ventilation en maille pour aider à évacuer l'humidité de la peau
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Léger pour un meilleur confort de port
- Poches côtés
- Poches cargo sur cuisse à accès facile

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL STAIN ECO | RIS | MeshAir™

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PANTALON ET SHORT LÉGERS

COUPE STANDARD

Protection légère

LÉGER

190g



LÉGER

190g



À PORTER AVEC



S175 203

L049 PANTALON COMBAT HI-VIS BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Noir S-3XL, Jaune/Théal S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité

L043 SHORT EN POLY-COTON LÉGER HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Théal S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- 2 poches latérales



COTTE ET COMBINAISON AVEC MEMBRANE





POCHES GENOUILLÈRES POUR FACILITER L'INSERTION DES GENOUILLÈRES



RT43 COTTE HI-VIS RIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill: 80% Polyester, 20% Coton, 280g
Orange S-3XL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Ouverture latérale réglable pour un meilleur ajustement
- bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité
- Dos elastiqué

RT42 COMBINAISON DE SERVICE EN POLYCOTON HAUTE-VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill: 80% Polyester, 20% Coton, 280g
Orange XS-5XL, Tall de couleur Orange M-3XL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Braguette Zip caché pour plus de sécurité
- Poche poitrines avec rabat pression
- Deux poches latérales passe-partout
- Poche mètre

PORTWEST

VÊTEMENTS DE LOISIRS HAUTE VISIBILITÉ

SOYEZ VISIBLE, RESTEZ EN SÉCURITÉ GRÂCE À NOTRE GAMME EXCEPTIONNELLE DE VÊTEMENTS DE LOISIRS À HAUTE VISIBILITÉ, CONÇUS POUR PROTÉGER LES UTILISATEURS AVEC UN MAXIMUM DE CONFORT

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE



VÊTEMENTS DE LOISIRS HAUTE VISIBILITÉ

SWEATS À CAPUCHE ET SWEATSHIRTS


DX484 190


DX482 191


DX483 191


DX477 191


DX490 191


PW326 194


PW370 194


PW376 195


PW379 194


PW321 192


PW327 192


PW377 192


KX303 193


CD805 195


R477 195


B303 196


B306 196


B308 196


B315 196


B304 197


B305 197


B316 197


B317 197

COUCHE INTERMÉDIAIRE


DX481 190


T172 193


T173 193

POLO À MANCHES COURTES


DX419 198


T184 199


S271 200


S277 200


S279 200

POLO À MANCHES COURTES


DX412 201


DX435 201


T180 201


KX302 201


LW72 202


S477 202


RT22 202


S171 202


S175 203


S479 203


S174 203

T-SHIRT À MANCHES LONGUES


DX416 198


T185 199


PW312 199


S278 200


S178 200


S280 200

VÊTEMENTS DE LOISIRS HAUTE VISIBILITÉ

T-SHIRT À MANCHES COURTES


DX413 204


DX434 204


PW310 204


PW311 204


T181 205


KX301 205


S179 206


S170 206


S478 206


RT23 206


S378 206


R413 206


S172 207


C394 207


S173 207


C395 207

GILET EXECUTIVE


PW309 208


S475 211


S476 209


R476 212


C357 212


C376 212


C476 210


C276 211


C496 212


F476 210


S376 210

GILET SPÉCIALISÉ


PW308 208

GILET À 2 BANDES


C494 215


C374 215


C474 214


F474 215


C475 215

GILET H-TAPE


C473 214


C372 213


C370 213


C375 213


C470 213


C472 214


RT20 214


JN14 215

Nouveau femmes Planet Léger

SWEAT À CAPUCHE ET SWEAT-SHIRT

SLIM FIT

DX481 SOUS COUCHE ZIPPEE HV DX4

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 2

92% Polyester, 8% Elastane, 210g
92% Nylon, 8% Elastane, 210g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Boucle pour pouce
- Poches poitrine zippées
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Poche intérieure pour un rangement sûr

6XL RIS 4x Stretch



DX484 SWEAT À CAPUCHE ZIPPÉ HV DX4

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S ET M
EN ISO 20471 CLASSE 3 TAILLE L ET PLUS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% polyester tricoté assemblé à du 100% polyester polaire, 2 couches, 330g
100% Polyester Mesh, 165g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-5XL

- Stretch mécanique 100% polyester lié à un molleton polaire 100% polyester
- Poches poitrine zippées
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- couleurs contrastées pour plus de style
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- 4 poches pour plus de rangement



RIS LÉGER

SWEAT À CAPUCHE ET SWEAT-SHIRT



DX482 DX4 HI-VIS 1/4 ZIP HOODIE

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Interlock 100 % polyester collé à un polaire 100 % polyester, 330g
100% Polyester Mesh, 165g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-5XL

- Stretch mécanique 100% polyester lié à un molleton polaire 100% polyester
- Zip frontal de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
- couleurs contrastées pour plus de style

RIS



DX483 SWEAT À CAPUCHE DX4 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Finition anti-bouloche 100 % polyester, polaire collée double face., 330g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Stretch mécanique 100% polyester lié à un molleton polaire 100% polyester
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- couleurs contrastées pour plus de style

RIS



DX477 SWEAT ZIPPÉ À COL CHEMINÉE DX4 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Interlock 100 % polyester collé à un polaire 100 % polyester, 330g
100% Polyester Mesh, 165g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-5XL

- Stretch mécanique 100% polyester lié à un molleton polaire 100% polyester
- Poches poitrine zippées
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité

RIS

NOUVEAU



DX490 SWEAT-SHIRT ZIPPÉ DX4 HV CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

Interlock 100 % polyester collé à un polaire 100 % polyester, 330g
100% Polyester Mesh, 165g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Stretch mécanique 100% polyester lié à un molleton polaire 100% polyester
- Poches poitrine zippées
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- couleurs contrastées pour plus de style

6XL

PW3 SWEAT À CAPUCHE ZIPPÉ

NOUVEAU

PW321 SWEAT À CAPUCHE D'HIVER SHERPA HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

65% polyester, 35% coton, 300g
Polaire Borg 100 % polyester, 300g
Jaune S-4XL, Orange S-4XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- 2 poches latérales
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité

RIS



PW327 PW3 - SWEAT À CAPUCHE ZIPPÉ HAUTE-VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

65% polyester, 35% coton, 300g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-5XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Poche poitrine zippée
- 2 poches latérales
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair

RIS



PW377 SWEAT À CAPUCHE D'HIVER ZIPPÉ PW3 CLASS 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

65% polyester, 35% coton, 300g
Polaire Borg 100 % polyester, 300g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- 2 poches latérales
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité



SWEAT À CAPUCHE ET SWEAT-SHIRT

KX3

HS | 40 UPF | x50 | 2

KX303 SWEAT À CAPUCHE ZIPPÉ HV KX3

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

65% polyester, 35% coton, 300g
Jaune S-6XL, Orange S-6XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé

6XL | RIS

NOUVEAU



PW3

HS | 40 UPF | x25 | 1

T172 PW3 HI-VIS SWEATSHIRT ZIPPÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2

92% Polyester, 8% Elastane, 360g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- Zip frontal de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
- passe mains pour un ajustement sûr

NOUVEAU



PW3

HS | 40 UPF | x25 | 1 | ♀

T173 SWEATSHIRT ZIPPÉ HV POUR FEMME PW3

EN ISO 20471 CLASSE 1 SIZE XS
EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S UPWARDS

92% Polyester, 8% Elastane, 360g
Jaune/Noir XS-3XL, Orange/Noir XS-3XL

- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- Zip frontal de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
- passe mains pour un ajustement sûr

XS

NOUVEAU

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



PW3 SWEATSHIRT

PW326 PW3 HI-VIS SWEATSHIRT ZIPPÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

65% polyester, 35% coton, 300g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-5XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Zip frontal de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé

RIS



PW370 PW3 HI-VIS SWEATSHIRT ZIPPÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZES L UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3 SIZES L UPWARDS

100% Polyester, 280g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-5XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Col et manchettes en côtes
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Poche poitrine zippée

RIS



PW379 SWEAT À COL ROND PW3 HAUTE-VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZES M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

65% polyester, 35% coton, 300g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL, Rouge/noir S-4XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Col ras du cou

RIS



SWEATSHIRT

PW3

PW376 SWEAT PW3 H-VIS CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

65% polyester, 35% coton, 300g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-5XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Col ras du cou



NOUVEAU

WX2

CD805 SWEAT HV ÉCO-CONÇU WX2

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

65%Polyester recyclé, 35% coton, 300g
65%Polyester recyclé, 35% coton, 300g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable



6XL RIS PLANET

R477 SWEAT À CAPUCHE RWS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

65% polyester, 35% coton, 300g
Orange S-4XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poche kangourou pour plus de rangement
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable



RIS

SWEAT À CAPUCHE ET SWEAT-SHIRT



B303 SWEATSHIRT HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

65% polyester, 35% coton, 300g
X Jaune XXS-5XL, Orange XXS-5XL
Y Rouge S-3XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité

XXS RIS



B308 SWEATSHIRT RUGBY XENON

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

65% polyester, 35% coton, 300g
100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU, 210g
X Jaune XS-6XL, Orange XS-4XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Zip frontal de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort

XS 6XL RIS



B306 SWEATSHIRT BICOLORE HIVIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

65% polyester, 35% coton, 300g
X Jaune/Marine S-4XL, Orange/Marine S-4XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté

RIS



B315 SWEAT HI-VIS BICOLORE ZIPPÉ À CAPUCHE

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZES L UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3 SIZES L UPWARDS

65% polyester, 35% coton, 300g
X Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-5XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- 2 poches latérales

RIS

SWEAT À CAPUCHE ET SWEAT-SHIRT



B304 SWEATSHIRT HAUTE VISIBILITÉ À CAPUCHE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3

65% polyester, 35% coton, 300g
Jaune S-4XL, Orange S-4XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Poche kangourou pour plus de rangement

RIS



B305 SWEAT ZIP HIVIS À CAPUCHE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

65% polyester, 35% coton, 300g
Jaune XS-4XL, Orange XS-4XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- 2 poches latérales

XS RIS



B316 SWEAT SHIRT À CAPUCHE BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

65% polyester, 35% coton, 300g
Jaune/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Poche kangourou pour plus de rangement

RIS



B317 SWEAT HI-VIS BICOLORE ZIPPÉ À CAPUCHE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

65% polyester, 35% coton, 300g
Jaune/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile

RIS

T-SHIRT À MANCHES LONGUES

SLIM FIT

NOUVEAU



DX419 POLO MANCHES LONGUES HV DX4

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Ezeecool 100% polyester, maille à picots, 150g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Style supérieur avec un col contrasté et une bande fluorescente
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité

LÉGER

6XL EZEECOOL RIS 4x Stretch

COUPE AJUSTÉE

NOUVELLE TAILLE



DX416 T-SHIRT MANCHES LONGUES HV DX4

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Ezeecool 100% polyester, maille à picots, 150g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Coutures sur l'encolure thermosoudées pour un excellent confort
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- couleurs contrastées pour plus de style
- La conception ajustée est ajustée mais non restrictive
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité

LÉGER

6XL EZEECOOL RIS 4x Stretch

PW3 POLO & T-SHIRT À MANCHES LONGUES

T184 PW3 POLO HAUTE VISIBILITÉ ML

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune/Marine XS-5XL, Jaune/Noir XS-5XL, Orange/Noir S-5XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Boucle d'attache idéale pour attacher des lunettes/stylos



T185 PW3 T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ ML

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune/Marine S-5XL, Jaune/Noir S-5XL, Orange/Marine S-5XL, Orange/Noir S-5XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Aérations latérales pour plus de confort



PW312 PW3 T-SHIRT HI-VIS CLASSE 1 L/S

EN ISO 20471 CLASSE 1

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Aérations latérales pour plus de confort
- Col ras du cou



POLO & T-SHIRT À MANCHES LONGUES



S271 POLO COTON MAJORITAIRE MANCHES LONGUES
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

COTTON COMFORT · RIS



S277 POLO HV MANCHES LONGUES
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

100% polyester nid d'abeille, 175g
Jaune XS-6XL, Orange XS-6XL

XS · 6XL · RIS · TEXPEL WICKING



S279 POLO BICOLORE MANCHES LONGUES
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2

100% polyester nid d'abeille, 175g
Jaune/Marine XS-4XL, Orange/Marine S-4XL

XS · RIS · TEXPEL WICKING



S278 T-SHIRT HI-VIS MANCHES LONGUES
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

COTTON COMFORT · RIS



S178 T-SHIRT HIVIS MANCHES LONGUES
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% polyester nid d'abeille, 150g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

RIS · TEXPEL WICKING · LÉGER



S280 T-SHIRT COTON COMFORT BICOLORE MANCHES LONGUES
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

COTTON COMFORT · RIS

POLO

LÉGER

COUPE AJUSTÉE



DX4

DX412 DX4 POLO HAUTE VISIBILITÉ MC

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Ezeecool 100% polyester, maille à picots, 150g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

EZEECOOL RIS 4X Stretch

NOUVEAU

COUPE AJUSTÉE



DX4

DX435 DX4 POLO HV CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

Ezeecool 100% polyester, maille à picots, 150g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

6XL EZEECOOL

COUPE AJUSTÉE



PW3

T180 POLO HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 2

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Noir XS-5XL, Orange/Marine S-3XL, Orange/Noir XS-5XL

XS COTTON COMFORT RIS

NEW



KX3

KX302 POLO HV KX3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Ezeecool 100% polyester, maille à picots, 150g
Jaune S-6XL, Orange S-6XL

6XL EZEECOOL RIS LÉGER



POLO

LW72 POLO LADIES PRO

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 2

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
X Jaune/Noir XS-XXL, Orange/Noir XS-XXL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Aérations latérales pour plus de confort
- Ajusté pour les femmes

XS COTTON COMFORT RIS

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



S477 POLO HI-VIS MANCHES COURTES
RT22 POLO HAUTE VISIBILITÉ RIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 2
RT22: RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

S477

RT22

100% polyester nid d'abeille, 175g
X S477: Jaune XS-7XL
RT22: Orange XS-5XL
Y S477: Rouge S-3XL

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches

XS 7XL RIS TEXPEL WICKING



S171 POLO CONFORT COTON

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
X Jaune XS-4XL, Orange XS-4XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Aérations latérales pour plus de confort
- Conçu avec un ajustement confortable

XS COTTON COMFORT RIS



POLO

S175 POLO CONTRASTÉ LÉGER HAUTE VISIBILITÉ M/C

EN ISO 20471 CLASSE 1

100% polyester nid d'abeille, 150g
Jaune/Marine S-4XL, Jaune/Théal S-4XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches
- découpes latérales pour une coupe moderne
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté

TEXPEL WICKING **LÉGER**



S479 POLO BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O CLASSE 1

100% polyester nid d'abeille, 175g
Jaune/Marine XS-5XL, Orange/Marine XS-4XL

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches
- Aérations latérales pour plus de confort
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté

XS TEXPEL WICKING



S174 POLO COTTON COMFORT

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune/Marine S-4XL, Orange/Marine S-4XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Aérations latérales pour plus de confort
- Conçu avec un ajustement confortable

COTTON COMFORT RIS



T-SHIRT



COUPE AJUSTÉE

4X Stretch

DX413 DX4 TEE-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ S/S

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Ezeecool 100% polyester, maille à picots, 150g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Style supérieur avec un col contrasté et une bande fluorescente
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel

6XL EZEECOOL RIS LÉGER

NOUVEAU



DX434 T-SHIRT DX4 HV CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

Ezeecool 100% polyester, maille à picots, 150g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Style supérieur avec un col contrasté et une bande fluorescente
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité

6XL EZEECOOL LÉGER



PW310 T-SHIRT COL V PW3 HV

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
100% Polyester Mesh, 125g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Panneau aéré , ventile et rafraichit
- Style moderne avec col V

COTTON COMFORT RIS



PW311 T-SHIRT PW3 HV CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O CLASSE 1

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Noir/jaune XS-4XL, Noir/Orange S-4XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Fentes latérales pour un confort accru
- Col ras du cou

XS COTTON COMFORT

T-SHIRT

PW3

T181 T-SHIRT HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2 /TYPE P CLASSE 2

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Noir XS-5XL, Orange/Marine S-4XL, Orange/Noir XS-5XL, Rouge/noir S-4XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Aérations latérales pour plus de confort
- Col ras du cou
- Conçu avec un ajustement confortable
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité



XS COTTON COMFORT RIS

KX3

NOUVEAU

KX301 TEE-SHIRT SPORT HV KX3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Ezeecool 100% polyester, maille à picots, 150g
Jaune S-6XL, Orange S-6XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Ourlet tombant pour une meilleure couverture
- Coutures sur l'encolure thermosoudées pour un excellent confort
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité



6XL COTTON COMFORT RIS LÉGER

T-SHIRT FORME H

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité





S179 T-SHIRT AÉRÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
100% Polyester Mesh, 125g
Jaune S-4XL, Orange S-4XL

COTTON COMFORT RIS



S170 T-SHIRT HI-VIS MC COTON COMFORT

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune S-5XL, Orange S-5XL

COTTON COMFORT RIS



S478 T-SHIRT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 2

100% polyester nid d'abeille, 150g
Jaune XS-6XL
Rouge S-3XL

XS 6XL LÉGER



RT23 T-SHIRT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 2

100% polyester nid d'abeille, 150g
Orange XS-7XL

7XL
XS RIS LÉGER



S378 T-SHIRT BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 2

100% polyester nid d'abeille, 150g
Jaune/Marine S-6XL, Jaune/Noir S-6XL, Orange/Marine S-3XL

6XL RIS LÉGER



R413 T-SHIRT RWS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% polyester nid d'abeille, 150g
Orange S-4XL

HS
LÉGER

T-SHIRT 2 BANDES

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Conçu avec un ajustement confortable



S172 TEE-SHIRT CONFORT COTON

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune XS-4XL, Orange XS-4XL

XS COTTON COMFORT RIS



C394 T-SHIRT AÉRÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
100% Polyester Mesh, 125g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

COTTON COMFORT RIS



S173 T-SHIRT COTON BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune/Marine XS-4XL, Orange/Marine XS-4XL

XS COTTON COMFORT RIS



C395 TEE-SHIRT MESH BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
100% Polyester Mesh, 125g
Jaune/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

COTTON COMFORT RIS



PW3 GILETS

Gamme étendue de gilets de haute visibilité et de haute performance répondant aux exigences variées de chaque environnement de travail. Disponible dans un panel de couleurs et de tissus offrant un maximum de confort au porteur.

Le tissu MeshAir™ est léger et entièrement respirant, ce qui permet une circulation totale de l›air et une excellente ventilation, ce qui le rend idéal pour travailler dans des conditions plus chaudes.

TISSU TISSÉ	65% polyester, 35% coton
TISSU EN MESH	100% Polyester Full Mesh
TISSU TRICOTÉ	100% Polyester Tissage chaîne
50% MESH 50% SOLID KNIT VESTS	50 % maille, 50 % tricot solide combinant les deux tissus ci-dessus





PW308 GILET À OUTILS PW3 CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton, 245g
Jaune/Noir S-3XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité



PW309 GILET MULTIPOCHES HAUTE-VISIBILITÉ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 2

100% Polyester Tissage en chaîne, 124g
Jaune/Noir S-4XL

- Léger et confortable
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Poche poitrine zippée

GILET EXECUTIVE

Le Berlin Executive Vest (S476) a innové dans sa catégorie en alliant parfaitement le confort léger d'un gilet de costume à l'utilité d'un vêtement multi-poches, établissant une référence toujours incontournable dans l'industrie.

Célébrant aujourd'hui ses 20 ans de performance reconnue, il reste une référence incontournable et un classique intemporel, plébiscité par les professionnels du monde entier.

S476 GILET HI-VIS EXECUTIVE - BERLIN

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
Jaune XS-7XL, Orange XS-5XL
Rouge S-3XL

- Léger pour un meilleur confort de port
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Poches poitrine
- deux poches plaquées
- 2 poches latérales
- boucle en D pour les clefs ou les badges




DOS


ORANGE


ROUGE

XS 7XL RIS

GILET EXECUTIVE

F476 IONA GILET EXECUTIVE

EN 17353 TYPE B3

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
Bleu Royal S-3XL, Marine S-3XL, Rouge S-3XL, Vert bouteille S-3XL

- Disponible dans un excellent choix de couleurs
- Poches poitrine
- deux poches plaquées
- 2 poches latérales
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait



C476 GILET EXECUTIVE WARSAW

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O CLASSE 1

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
Jaune/Royal S-3XL, Jaune/Noir S-3XL, Orange/ Marine S-3XL, Jaune/Marine XS-5XL, Jaune/Vert S-3XL, Jaune/violet S-3XL, Rouge/Marine S-3XL

- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Poches poitrine
- deux poches plaquées
- 2 poches latérales
- boucle en D pour les clefs ou les badges

NOUVEAUX COLORIS



XS

GILET EXECUTIVE

S376 GILET EXECUTIVE PRAGUE

EN ISO 20471 CLASSE 2

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
Jaune/Orange S-3XL

- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Poches poitrine
- deux poches plaquées
- 2 poches latérales
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile

MeshAir™



XS RIS

C276 GILET EXECUTIVE PARIS HI-VIS BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 1

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Rouge S-3XL

- 7 poches pour plus de rangement
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- Poches poitrine
- deux poches plaquées



S475 VESTE EXECUTIVE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
Jaune S-3XL

- Léger pour un meilleur confort de port
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Poches poitrine
- deux poches plaquées
- 2 poches latérales

MANCHES LONGUES



GILET EXECUTIVE



C357 GILET EXECUTIVE HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHE POUR TABLETTE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% Polyester Tissage en chaîne, 124g
Jaune S-4XL, Orange S-4XL

- Poche poitrine avec fermeture auto-agrippante
- deux poches plaquées
- 2 poches latérales
- boucle en D pour les clefs ou les badges

RIS



R476 GILET MULTIPOCHES HAUTE-VISIBILITÉ RWS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% Polyester Tissage en chaîne, 124g
Orange S-4XL

- Léger pour un meilleur confort de port
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Poches poitrine
- boucle en D pour les clefs ou les badges

RIS



C376 GILET HV MESHAIR ATHÈNE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

MeshAir Hi-Vis : 100% Polyester Mesh, 150g
Jaune XS-3XL, Orange XS-3XL

- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- boucle en D pour les clefs ou les badges

XS RIS



C496 GILET EXÉCUTIVE MAILLE MADRID

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
100% Polyester Mesh, 110g
Jaune XS-4XL, Orange S-3XL

- Torse supérieur en filet pour une meilleure respirabilité
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Poches poitrine
- deux poches plaquées

XS

GILET H-TAPE



C375 GILET HI-VIS AVEC ZIP

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

- Léger et confortable
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Conçu avec un ajustement confortable
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

RIS



C370 GILET HV MAILLE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

MeshAir Hi-Vis : 100% Polyester Mesh, 150g
Orange S/M - 4XL/5XL, Jaune S/M - 4XL/5XL

- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

RIS



C470 GILET HAUTE-VISIBILITÉ BAUDRIER DOUBLE CEINTURE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2 /TYPE P CLASSE 2

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
Orange S/M-6XL/7XL, Jaune S/M-6XL/7XL
Rouge S/M-XXL/3XL

- Léger et confortable
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

7XL RIS

MANCHES COURTES



C372 GILET ZIPPÉ À DEMI-MANCHES

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZES L UPWARDS

100% Polyester Tissage en chaîne, 124g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

- Léger et confortable
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Poche zippée sécurisée

GILETS



C472 GILET À BANDES ET À BRETELLES HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2 / TYPE P CLASSE 2

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
Orange S/M à XXL/3XL, Jaune S/M à 4XL/5XL

- Léger et confortable
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

RIS



C474 GILET DOUBLE BANDE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
Orange S/M-4XL/5XL, Jaune S/M-4XL/5XL
Rouge S/M-2XL/3XL

- Léger et confortable
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

RIS

MANCHES LONGUES



C473 GILET 2 BANDES & BAUDRIER MANCHES LONGUES

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
Orange S/M à 2XL/3XL, Jaune S/M à 2XL/3XL

- Léger et confortable
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

RIS





BLOCAGE 4 POINTS DES COUTURES LATÉRALES ET ÉPAULES

RT20 GILET HV LONG RIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% polyester, Tissage en chaîne, 160g
Orange S-4XL

- Blocage 4 points des coutures latérales et épaules
- Léger pour un meilleur confort de port
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

RIS

GILETS



C494 GILET HV SEMI-MAILLE
EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
MeshAir Hi-Vis : 100% Polyester Mesh, 110g
Orange S/M-4XL/5XL, Jaune S/M-4XL/5XL



C374 GILET 2 BANDES HI-VIS MESHAIR
EN ISO 20471 CLASSE 2

MeshAir Hi-Vis : 100% Polyester Mesh, 150g
Orange S/M-4XL/5XL, Jaune S/M-4XL/5XL



HV55 BAUDRIER HI-VIS
EN 17353 TYPE B3

100% polyester enduit PVC, 190g
Jaune, Orange one size



F474 GILET IONA
EN 17353 TYPE B3

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
Vert bouteille S/M-4XL/5XL,
Marine S/M-XXL/3XL, Rose S/M-XXL/3XL, Violet S/M-XXL/3XL, Rouge S/M-XXL/3XL, Bleu Royal S/M-4XL/5XL



C475 GILET HV AVEC PORTE-BADGE DOUBLE ENTRÉE
EN ISO 20471 CLASSE 2

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
Jaune S/M-2XL/3XL



HV50 BANDE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE HI-VISTEX 100M
EN ISO 20471

Polyester-Coton tissé
Argent one size



JN14 GILET HI-VIS ENFANTS 4 BANDES
EN 17353 TYPE AB3

100% Polyester Tissage en chaîne, 124g
Jaune S-L



TAILLES ENFANTS



C890
COMBINAISON JUNIOR
520



A340
GANT GRIP HIVIS - LATEX 693

CARACTÉRISTIQUES PARTAGÉES

PORTWEST

MULTI-NORMES RÉSISTANT AUX FLAMMES





PROTECTION PREMIUM MULTI-NORME IGNIFUGÉE

LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ DANS DES ENVIRONNEMENTS À HAUT RISQUE OÙ L'EXPOSITION AUX FLAMMES, AUX ÉTINCELLES ET À LA CHALEUR EST POSSIBLE, RIEN D'AUTRE QUE LE NIVEAU DE PROTECTION LE PLUS AVANCÉ N'EST SUFFISANT.

Adaptée à tous les secteurs d'activité, la gamme de vêtements de travail ignifugés et multi-normes de Portwest est conçue pour vous garder en sécurité, protégé et à l'aise dans tous les climats. Des années d'expérience, des études de marché approfondies, des technologies innovantes et des solutions scientifiques contribuent à la conception de chaque produit de cette gamme.

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE

MODAFLAME™
244

ARAFLAME™
290

ALUFLAME™
292

BIZFLAME™
294

SEALTEX™ FLAME
306

BIZWELD™
344



MODAFLAME™

PROTECTION INHÉRENTE PREMIUM CONTRE LA FLAMME

Modaflame™ est un tissu de haute spécification construit à partir d'un fil intrinsèquement résistant à la flamme, composé d'un mélange spécial de fibres modacryliques, de coton et de fibres de carbone. Les fibres modacryliques offrent une résistance intrinsèque aux flammes, une excellente stabilité dimensionnelle et une grande élasticité, permettant aux vêtements de conserver leur forme. Une forte teneur en coton procure confort, chaleur et toucher doux. La fibre de carbone intégrée au tissu lui confère des propriétés antistatiques intrinsèques..

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | EN 342

MODAFLAME™ RAIN+ HV 250g, 350g

Ce tissu offre une résistance à la flamme antistatique et une protection contre les produits chimiques, les arcs électriques et l'eau. Modaflame™ Rain+ HV (Yellow) est en outre certifié selon la norme EN ISO 20471. Modaflame™ Rain+ HV (Orange) est en outre certifié EN ISO 20471 et RIS 3279.

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

MODAFLAME™ SOFTSHELL 350g

Fabriqué en 100% polyester laminé à une membrane TPU résistante aux flammes et collé à une polaire résistante aux flammes 60% Modacrylique, 39% Coton et 1% Fibre de carbone. Ce tissu softshell multi-normes à 3 couches est la dernière évolution offrant une excellente protection contre les flammes, les produits chimiques, les arcs électriques et l'eau.

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV 350g

Modaflame™ Softshell HV est construit comme Modaflame™ Softshell. Modaflame™ Softshell HV (Jaune) est en outre certifié conforme à la norme EN ISO 20471. Modaflame™ Softshell HV (Orange) est en outre certifié conforme aux normes EN ISO 20471 et RIS 3279.

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK 280g

Modaflame™ Work est un tissu intrinsèquement résistant aux flammes. Ce mélange spécial associe 60 % de fibres modacryliques, 39 % de coton et 1 % de fibres de carbone. Modaflame™ Work est extrêmement confortable, résistant à l'usure et offre une protection antistatique complète.

Modaflame™, Araflame™, Aluflame™, Bizflame™, Bizweld™ sont des marques commerciales de Portwest®.

MODAFLAME™ WORK STRETCH

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK STRETCH 280g

60 % Modacrylique, 35 % Coton, 4 % Elasthanne et 1 % Fibre de carbone, Modaflame™ Work Stretch se caractérise par une extensibilité accrue pour une facilité de mouvement et une plus grande flexibilité.

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471

MODAFLAME™ WORK HV 280g

Modaflame™ Knit HV est construit comme Modaflame™ Knit mais est en plus certifié EN ISO 20471.

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · RIS

MODAFLAME™ WORK HVO 280g

Modaflame™ Knit HVO est construit comme Modaflame™ Knit mais est en plus certifié EN ISO 20471 et RIS 3279.

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT 200g, 300g

Fabriqué à partir d'un fil intrinsèquement résistant au feu de 60% Modacrylic, 39% de coton et 1% de fibre de carbone. La gamme Modaflame HVO Knit est solide, durable et hautement innovante. Les fibres haute performance sont mélangées sans aucun traitement chimique, ce qui confère à Modaflame Knit un toucher et une apparence doux et naturels inégalés.

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT HV 300g, 280g, 210g

Modaflame™ Knit HV est construit comme Modaflame™ Knit mais est en plus certifié EN ISO 20471.

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS

MODAFLAME™ KNIT HVO 220g, 300g

Modaflame™ Knit HVO est construit comme Modaflame™ Knit mais est en plus certifié EN ISO 20471 et RIS 3279.

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2

MODAFLAME™ FLEECE 280g

Modaflame™ Fleece est un tissu solide et durable, intrinsèquement résistant au feu, avec une finition brossée.

MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471

MODAFLAME™ FLEECE HV 280g

Modaflame™ Knit HV est construit comme Modaflame™ Knit mais est en plus certifié EN ISO 20471.



ARAFLAME®

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

PROTECTION CONTRE LA FLAMME INHÉRENTE ULTIME

ARAFLAME™ WORK

ARAFLAME™ WORK 150g

Araflame™ Work est un tissu intrinsèquement résistant aux flammes, construit à partir de 93 % de Meta-Aramid associé à 5 % de Para-Aramid pour la résistance, et 2 % de fibre de carbone pour la protection antistatique.

Araflame intrinsèquement ignifuge garantit de conserver ses propriétés ignifuges indéfiniment après plusieurs lavages.
Araflame extrêmement robuste ne s'enflammera pas, ne fondra pas ou ne rétrécira pas lorsqu'il est exposé à la chaleur.
Le tissu est conforme à la norme EN1149-5.
Une résistance à la traction exceptionnelle garantit que le tissu peut résister aux environnements de travail les plus difficiles.
Prérétréci et solidité des couleurs, ce tissu a une résistance élevée au rétrécissement et ne perdra pas sa couleur après plusieurs lavages.
Résultats exceptionnels pour la prédiction de brûlure lorsque testés pour l'épreuve facultative ISO 13506 selon la norme EN ISO 11612.A



ALUFLAME™

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

PROTECTION OPTIMALE CONTRE L'ACIER ET L'ALLUMINIUM EN FUSION

Aluflame™Work est un tissu intrinsèquement résistant aux flammes, offrant la meilleure protection possible contre l'aluminium et le fer en fusion. Tissu étant éligible au lavage industriel, la teneur élevée en coton donne un toucher doux et naturel pour un confort accru. Il est destiné à être utilisé dans les zones présentant une exposition continue aux éclaboussures d'aluminium (D3) et de fer (E3) en fusion, permettant à ceux qui manipulent ces métaux chauds de travailler en toute sécurité dans leur environnement de travail quotidien sans sacrifier la protection.

ALUFLAME™ WORK

ALUFLAME™ WORK 360g

Aluflame™ Work est composé de 43 % de coton et de 30 % de viscose, ce qui donne une sensation de douceur et favorise la respirabilité. Nos 20% de fibres acryliques garantissent une résistance exceptionnelle à la chaleur et aux flammes, et les 6% d'aramide assurent une solidité exceptionnelle. Le 1% de fibre de carbone rend ce tissu intrinsèquement antistatique.

Modaflame™, Araflame™, Aluflame™, Bizflame™, Bizweld™ sont des marques commerciales de Portwest®.

BIZFLAME™

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471 | EN 343 | EN 342 | RIS 3279

RÉSISTANCE À LA FLAMME PREMIUM

Bizflame est une finition ignifuge exclusive qui, lorsqu'elle est appliquée au tissu, donne une excellente résistance aux flammes. Tous les tissus Bizflame utilisent des matières premières de la plus haute qualité, assurant l'équilibre parfait entre confort et résistance.

- ATPV élevé sur le tissu Bizflame Plus..
- Résultats exceptionnels pour la prédiction de brûlure lorsque testés pour l'épreuve facultative ISO 13506 selon la norme EN ISO 11612.
- Les fibres de carbone anti-statiques incorporées dans le tissu procurent des propriétés anti-statiques dépassant la norme EN1149-5.
- Une Résistance à la déchirure exceptionnelle assure que le tissu peut résister à l'abrasion nominale de travail supérieure et une résistance à la déchirure.
- Un Haut niveau de respirabilité et évacuation de l'humidité fournit un confort durable pour le porteur.

BIZFLAME™ RAIN+ HV

Bizflame™ Rain+ HV offre une protection multi-normes de haute visibilité avec d'excellentes propriétés de résistance aux flammes, une protection contre la pluie et les produits chimiques et un indice ARC élevé.

BIZFLAME PLUIE

Les tissus multi-normes Bizflame Rain offrent une protection contre les flammes, l'électricité statique et les produits chimiques, avec l'avantage supplémentaire d'une protection contre les intempéries.

BIZFLAME™ RAIN HV

Bizflame™ Rain HV est un tissu multistandard antistatique et résistant aux flammes, conçu pour offrir une protection imperméable contre les conditions météorologiques défavorables.

BIZFLAME™ WORK

BizFlame™ Work est fabriqué à partir d'un tissu résistant aux flammes de haute performance auquel est ajoutée de la fibre de carbone pour une protection antistatique inhérente. Durable et confortable avec une excellente résistance à la déchirure et à la traction.

BIZFLAME™ WORK+

Bizflame Work+ est composé de coton pour un confort naturel et de fibre de carbone pour la dissipation statique. Il offre une protection ignifugée renforcée grâce à une finition chimique.

BIZFLAME™ WORK STRETCH

Bizflame™ Work Stretch combine un tissu léger résistant aux flammes avec un stretch haute performance utilisé dans les zones de mouvement clés.

BIZFLAME™ WORK HV

Bizflame™ Work HV est construit selon Bizflame™ Work et est en outre certifié EN ISO 20471.

BIZFLAME™ INDUSTRY

Bizflame Ultra est un mélange de 80% de coton, 19% de polyester et 1% de fibre de carbone, 340g. Offrant une excellente résistance à l'abrasion, au rétrécissement et au maintien des couleurs, ce tissu est suffisamment résistant pour permettre un lavage industriel.

BIZFLAME™ 88/12

Bizflame™ 88/12 garantit des performances élevées et un confort maximal. La teneur élevée en coton donne une poignée ultra douce, tandis que le nylon offre une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure.

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

Bizflame™ 88/12 Stretch est construit avec 86% de coton, 12% de nylon et 2% d'élasthanne. Ce tissu haute performance est doux au toucher, présente une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure et est très extensible.

BIZFLAME™ 88/12 HV

Bizflame™ 88/12 HV est construit conformément à Bizflame™ 88/12 et est en outre certifié EN ISO 20471.

BIZFLAME™ KNIT

Tissu lisse haute performance composé de 99 % de coton et de 1 % de fibre de carbone. Leger mais offrant une protection exceptionnelle contre les arcs électriques avec un indice ATPV minimum de 10 Cal/cm².

BIZFLAME™ VEST HV

Bizflame™ Veste HV est fabriqué à partir d'un polyester tricoté en chaîne, offrant une protection durable résistant aux flammes. Disponible avec 2% de fibre de carbone pour en faire une veste antistatique.

BIZWELD™

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

PROTECTION MAXIMALE CONTRE LA FLAMME ET LE SOUDAGE

Bizweld est fabriqué à partir de 100% fils de coton peigné offrant une excellente résistance au boulochage tout en garantissant le confort, la chaleur et la protection pour le porteur. La finition appliquée au tissu assure qu'il tiendra ses propriétés de protection résistant aux flammes pendant au moins 50 lavages (normes EN) et 100 lavages (normes américaines).

BIZWELD™ WORK

Bizweld™ Work est un tissu en coton résistant aux flammes, conçu pour une performance, un confort et une durabilité maximums, qui a été rigoureusement testé pour garantir la conformité aux dernières normes internationales.

SEALTEX™ FLAME AND SEALTEX™ FLAME HV

Sealtex™ Flame et Sealtex™ Flame HV sont des tissus résistants aux flammes et aux produits chimiques, durables et imperméables. Pour plus d'informations, voir la page 306

PROTECTION PAR COUCHES CONTRE L'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE



LA SUPERPOSITION DE VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES ÉCLAIRS D'ARC ÉLECTRIQUE PERMET D'OBTENIR UNE PROTECTION ATPV PLUS ÉLEVÉE.

LE POUVOIR DE LA SUPERPOSITION

Lorsque deux ou plusieurs vêtements de protection contre les arcs électriques sont portés en combinaison, un niveau plus élevé de protection contre les arcs électriques est atteint. En portant plusieurs couches, une couche d'air ayant une conductivité électrique naturellement faible est emprisonnée entre chaque vêtement, ce qui contribue à augmenter l'isolation et la protection globales.

La valeur totale de protection thermique de l'arc (ATPV) des vêtements d'éclair d'arc superposés ne peut pas être calculée en additionnant l'ATPV de chaque vêtement, en raison de la couche d'air supplémentaire, elle peut être plus élevée que la somme de l'ATPV de chaque vêtement. La page suivante détaille différentes combinaisons de nos vêtements que nous avons testées pour démontrer leur protection ATPV totale lorsqu'ils sont portés ensemble.

AVANTAGES DE LA SUPERPOSITION

La superposition des couches offre un confort accru et permet au porteur d'ajuster son niveau de protection en fonction de la tâche à accomplir.



 Retrouvez l'ensemble de notre gamme de protection contre les arcs électriques à la page 232

PERFORMANCE DE L'ARC ÉLECTRIQUE COMBINÉ



Couche intermédiaire de protection

FR10

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Couche intermédiaire de protection

FR716

ATPV 15 CAL/CM²
ELIM 9.2 CAL/CM²

+



Couche de Protection Extérieure

FR606

ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Performances combinées

EBT	ATPV	ELIM
91 Cal/Cm²	87 Cal/Cm²	77 Cal/Cm²



Couche intermédiaire de protection

FR711

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Couche de Protection Extérieure

FR602

EBT 6.8 CAL/CM²
ELIM 6.4 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Performances combinées

ATPV	ELIM
21 Cal/Cm²	19 Cal/Cm²



Couche intermédiaire de protection

FR701

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Couche de Protection Extérieure

FR516

ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Performances combinées

ATPV	ELIM
51 Cal/Cm²	41 Cal/Cm²



Couche intermédiaire de protection

FR74

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Couche de Protection Extérieure

FR617

ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

BIZFLAME

Performances combinées

EBT	ATPV	ELIM
55 Cal/Cm²	52 Cal/Cm²	48 Cal/Cm²



Couche intermédiaire de protection

FR12

APTV 15 CAL/CM²
ELIM 9.2 CAL/CM²

+



Couche de Protection Extérieure

FR50

ATPV 9.8 CAL/CM²
ELIM 8.6 CAL/CM²

=

BIZFLAME

Performances combinées

ATPV	ELIM
47 Cal/Cm²	45 Cal/Cm²



Couche intermédiaire de protection

FR11

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Couche de Protection Extérieure

BIZ2

ATPV 10.9 CAL/CM²
ELIM 8.3 CAL/CM²

=

BIZWELD

Performances combinées

EBT	ATPV	ELIM
40 Cal/Cm²	36 Cal/Cm²	30 Cal/Cm²

TEST ARC ELECTRIQUE PERFORMANCES COMBINÉES*
FABRIC REFERENCE CHART

Exemple 1: FR50 + (FR12 / FR711 / FR716) = ELIM 45, ATPV 47
En portant le FR50 comme couche extérieure et en ajoutant l'un des produits suivants comme couche intermédiaire (FR12/FR711/FR716), vous obtenez un niveau de protection combiné de ELIM 45, ATPV 47.

Exemple 2: FR606 + (FR03+FR716 / FR10+FR716 / FR11+FR716 / FR74+FR716 / FR711+FR716) = ELIM 77, ATPV 87, EBT 91
En portant le FR606 comme couche extérieure et en ajoutant l'une des deux couches intermédiaires suivantes (FR03 + FR716/FR10 + FR716/FR11 + FR716/FR74 + FR716/FR711 + FR716), vous obtenez un niveau de protection combiné de ELIM 77, ATPV 87, EBT 91.

INTRINSÈQUEMENT RÉSISTANT À LA FLAMME

ARAFLAME

VALEUR TOTALE DE LA PROTECTION CONTRE L'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE			ELIM 19, ATPV 22.6
			(cal/cm²)
COUCHE DE PROTECTION EXTÉRIEURE			OPTIONS DE COUCHE INTERMÉDIAIRE DE PROTECTION
MODÈLE	NOM	PAGE	RÉFÉRENCES DU MODÈLE
AF53	Combinaison Araflame Gold	290	FR03 / FR10 / FR11 / FR711
AF73	Combinaison Araflame Silver	291	

MODAFLAME

VALEUR TOTALE DE LA PROTECTION CONTRE L'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91	ELIM 48, ATPV 52, EBT 55	ELIM 41, ATPV 51	ELIM 32, ATPV 38	ELIM 19, ATPV 21	ELIM 19, ATPV 15
			(cal/cm²)					
COUCHE DE PROTECTION EXTÉRIEURE			OPTIONS DE COUCHE INTERMÉDIAIRE DE PROTECTION					
MODÈLE	NOM	PAGE	RÉFÉRENCES DU MODÈLE					
FR606	Parka Modaflame FR PW3 HV	245	FR03 + FR716 FR10 + FR716 FR11 + FR716 FR74 + FR716 FR711 + FR716	FR03 FR10 FR11 FR74 FR711				
FR516	Combinaison d'hiver HV Modaflame PW3	246			FR77 FR701 FR702			
FR704	Softshell Modaflame WX3	253						
MV72	veste softshell modaflame multi norme arc électrique	252				FR89		
MV73	Veste Softshell Modaflame	252						
FR30	Polaire antistatique FR Modaflame	282						FR03 FR10 FR11 FR711
FR31	Polaire Modaflame HV	275						
FR714	Veste de travail Modaflame PW3 HV	254						
FR715	Veste de travail femme Modaflame PW3 HV	255					FR03 FR10 FR11 FR74 FR77 FR701 FR702 FR711	
FR507	Combinaison Modaflame PW3 HV	259						
FR602	Veste de travail Modaflame WX3	269						
FR503	Combinaison Modaflame WX3	270						
MV25	Veste Hi-Vis MODAFLAME	265						
MV28	Combinaison HV MODAFLAME	264						
MX28	Combinaison MODAFLAME	271						

*Tous les articles ont été soumis à des tests de tissu, et certains articles ont été testés à la fois au niveau du tissu et du vêtement.

OPTIONS DE COUCHE INTERMÉDIAIRE DE PROTECTION

MODÈLE	NOM	PAGE
FR03	Polo ML Modaflame bande rétro	287
FR10	Polo manches longues Modaflame	284
FR11	T-shirt manches longues Modaflame FR	285
FR12	Sweatshirt Modaflame	281
FR74	Polo bicolore multirisques	278
FR716	Sweat-shirt PW3 Modaflame HV Classe 1	274

MODÈLE	NOM	PAGE
FR77	Polo manches longues FR antistatique et HiVis	277
FR89	Chemise Bizflame 88/12	338
FR701	Tee shirt Modaflame PW3 HV	279
FR702	Polo PW3 FR Modaflame HV	276
FR710	Sweat résistant à la flamme WX3	280
FR711	Polo à manches longues résistant aux flammes WX3	282

TRAITÉ IGNIFUGE

BIZFLAME™

VALEUR TOTALE DE LA PROTECTION CONTRE L'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91	ELIM 48, ATPV 52, EBT 55	ELIM 45, ATPV 51	ELIM 45, ATPV 47	ELIM 25, ATPV 27, EBT 30	ELIM 22, ATPV 28	ELIM 14, ATPV 21
			(cal/cm²)						
COUCHE DE PROTECTION EXTÉRIEURE			OPTIONS DE COUCHE INTERMÉDIAIRE DE PROTECTION						
MODÈLE	NOM	PAGE	RÉFÉRENCES DU MODÈLE						
FR617	Pantalon d'hiver Bizflame HV	295	FR03 + FR716 FR10 + FR716 FR11 + FR716 FR74 + FR716 FR711 + FR716	FR03 FR10 FR11 FR74 FR711					
FR605	Pantalon de pluie Bizflame HV	297			FR12 FR710 FR716				
FF50	Combinaison FR Aberdeen	325							
FR50	Combinaison Flamme Résistant et Antistatique 350g	324							
FR51	Combinaison Femme Bizflamme Plus 350 gr.	328				FR12 FR711 FR716			FR03 FR10 FR11 FR711
FR25	Veste Bizflame Plus	330							
FR55	Veste Bizflame Plus	334							
FR21	Combinaison Antistatique super légère 210g	327							
FR22	Insectifuge FR Combinaison 210gm	328					FR03 FR10 FR11 FR711		
FR34	Blouse Standard FR	329							
FR601	Veste Bizflame Plus légère	321							
FR720	Chemise légère antistatique FR	336							
FR513	Combinaison multirisques 280g	319						FR03 FR10 FR11 FR74 FR711	

BIZWELD™

VALEUR TOTALE DE LA PROTECTION CONTRE L'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91
			(cal/cm²)
COUCHE DE PROTECTION EXTÉRIEURE			OPTIONS DE COUCHE INTERMÉDIAIRE DE PROTECTION
MODÈLE	NOM	PAGE	RÉFÉRENCES DU MODÈLE
BIZ1	Combinaison Bizweld™ Retardateur de flammes	349	FR03 / FR10 / FR11 / FR711
BIZ2	Veste Bizweld	348	
BIZ5	Combinaison Bizweld FR Iona	347	
BIZ6	Combinaison à capuche Bizweld™	351	
BZ13	Veste Bizweld Iona	346	
BZ506	Combinaison Iona Bizweld FR	351	

INDICE ARC ÉLECTRIQUE POUR LES VÊTEMENTS UNIQUES

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS	PAGE	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Modaflame Rain+ HV	MV70	veste de pluie doublée modaflame arc électrique	520g	248	32	39		2			
Modaflame Rain+ HV	MV71	pantalon de pluie multi normes arc électrique	520g	249	32	39		2			
Modaflame Rain+ HV	FR426	Pantalon d'hiver + pluie PW3 Modaflame HV	570g	247	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR427	Pantalon d'hiver + pluie Holster PW3 Modaflame HV	570g	245	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR516	Combinaison d'hiver HV Modaflame PW3	570g	246	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR606	Parka Modaflame FR PW3 HV	570g	245	32	37		2			
Modaflame Softshell HV	MV72	veste softshell modaflame multi norme arc électrique	350g	252	11	16		2			
Modaflame Softshell HV	FR718	Softshell multirisques HV PW3	350g	251	11	16		2			
Modaflame Softshell	MV73	Veste Softshell Modaflame	350g	252	11	16		2			
Modaflame Softshell	FR704	Softshell Modaflame WX3	350g	253	11	16		2			
Modaflame Work HV	MV25	Veste Hi-Vis MODAFLAME	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV26	Pantalon Hi-Vis MODAFLAME	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV46	Pantalon Modaflame Haute-Visibilité	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV28	Combinaison HV MODAFLAME	280g	264	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	FR406	Pantalon de travail PW3 Modaflame HV	280g	254	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR407	Pantalon Holster PW3 FR HV	280g	256	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR416	Pantalon PW3 FR HV Classe 1	280g	256	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR409	Pantalon de travail pour femmes PW3 FR Modaflame HV	280g	255	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR507	Combinaison Modaflame PW3 HV	280g	259	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR714	Veste de travail Modaflame PW3 HV	280g	254	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR715	Veste de travail femme Modaflame PW3 HV	280g	255	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR420	Cotte à bretelles HV Modaflame PW3	280g	259	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR450	Pantalon PW3 Modaflame HV Classe 1	280g	257	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR528	Combinaison Modaflame Multirisques HV	280g	264	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HVO	MV35	Veste Modaflame Orange/Marine RIS	300g	266	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV36	Veste Modaflame Orange/Marine RIS	300g	266	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV91	Combinaison Orange Modaflame RIS	300g	267	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV29	Combinaison HV Modflame RIS Marine/Orange	300g	267	6.4		6.8	1	8.1		2
Modaflame Work HVO	FR414	Pantalon de travail PW3 Modaflame HVO	300g	260	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR415	Pantalon de travail holster PW3 Modaflame HVO	300g	261	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR509	Combinaison Modaflame PW3 HV	300g	263	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR722	Veste de travail Modaflame PW3 HV	300g	260	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR451	Pantalon PW3 Modaflame HV Classe 1	280g	262	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HVO	FR452	Pantalon holster PW3 Modaflame HV Classe 1	280g	262	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HVO	FR453	Côte à bretelles PW3 Modaflame HVO FR	300g	263	7	8		1			
Modaflame Work	FR602	Veste de travail Modaflame WX3	280g	269	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR402	Pantalon de travail Modaflame WX3	280g	269	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR503	Combinaison Modaflame WX3	280g	270	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR405	Cotte à bretelles Modaflame WX3	280g	270	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	MX28	Combinaison MODAFLAME	280g	271	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Fleece HV	FR31	Polaire Modaflame HV	280g	275	5.9		6.4	1			

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS	PAGE	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Modaflame Fleece	FR30	Polaire antistatique FR Modaflame	280g	282	5.9		6.4	1			
Modaflame Knit HV	FR74	Polo bicolore multirisques	210g	278	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR72	Sweatshirt Modaflame HV	300g	275	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR716	Sweat-shirt PW3 Modaflame HV Classe 1	300g	274	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR96	T-shirt à manches longues haute visibilité FR	280g	278	8.2	8.7		1	9		2
Modaflame Knit HV	FR77	Polo manches longues FR antistatique et HiVis	210g	277	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR701	Tee shirt Modaflame PW3 HV	210g	279	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR702	Polo PW3 FR Modaflame HV	210g	276	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR433	Jogging PW3 Modaflame HVO Classe 1 FR	300g	257	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR707	Sweat-shirt PW3 Modaflame HV FR	300g	273	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR717	Sweat-shirt zippé PW3 Modaflame HV FR	300g	273	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HVO	FR76	Polo résistant à la flamme avec norme RIS	220g	277	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR703	Sweatshirt Modaflame HV	300g	274	8	8.9		1			
Modaflame Knit HVO	FR438	Jogging Modaflame HVO Classe 1 PW3	300g	261	8	8.9		1			
Modaflame Knit HVO	FR734	Polo ML PW3 HVO Modaflame FR	220g	276	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR736	Tee-shirt manches longues Modaflame PW3 HV	220g	279	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR737	SweatshirtPW3 Modaflame HV Classe 1	300g	274	8	8.9		1			
Modaflame Knit	FR11	T-shirt manches longues Modaflame FR	200g	285	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR711	Polo à manches longues résistant aux flammes WX3	200g	282	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR14	Leggings Modaflame	200g	288	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR12	Sweatshirt Modaflame	300g	281	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR710	Sweat résistant à la flamme WX3	300g	280	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR10	Polo manches longues Modaflame	200g	284	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR03	Polo ML Modaflame bande rétro	200g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR81	Modaflame Knit FR Full Zip Sweatshirt	300g	280	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR18	Cagoule FR Modaflame	400g	289					22		2
Modaflame Knit	FR19	Tour de cou Modaflame	400g	289					22		2
Modaflame Knit	FR09	Cagoule FR Modaflame	300g	289					16		2
Modaflame Knit	FR20	Cagoule FR antistatique Balaclava	300g	289					16		2
Modaflame Knit	FR732	Tee shirt ML Modaflame PW3 HV	200g	286	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR733	Polo ML PW3 Modaflame FR	200g	286	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR758	Polo femme ML Modaflame FR	200g	284	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR759	Sweatshirt pour femmes Modaflame	200g	281	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR805	Polo ML Modaflame FR	210g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR806	Tee shirt ML Modaflame FR	210g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR808	Tee shirt femme ML Modaflame FR	200g	285	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR738	Modaflame Knit FR Full Zip Sweatshirt	300g	280	9.2	15		1	16		2
Araflame Work	AF53	Combinaison Araflame Gold	150g	290	3.8	4.5			5.9		1
Araflame Work	AF73	Combinaison Araflame Silver	150g	291	3.8	4.5			5.9		1
Aluflame Work	FR64	Pantalon Métal en fusion FR	360g	293	8.1	9.5		1	13		2
Aluflame Work	FR65	Veste FR Métal en fusion	360g	293	8.1	9.5		1	13		2

INDICE ARC ÉLECTRIQUE POUR LES VÊTEMENTS UNIQUES

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS	PAGE	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Bizflame Rain+ HV	FR79	Parka Bizflame Rain+ Hi-Vis Arc	550g	296	43	55		1			
Bizflame Rain+ HV	FR410	Pantalon de pluie Bizflame HV	420g	297	25	29		2			
Bizflame Rain+ HV	FR605	Veste de pluie Bizflame HV	420g	297	25	29		2			
Bizflame Rain+ HV	FR617	Parka Bizflame HV	570g	295	32	37		2			
Bizflame Rain+ HV	FR434	Pantalon d'hiver Bizflame HV	570g	295	32	37		2			
Bizflame Work HV	FR61	Blouson Haute-Visibilité multirisques	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR62	Pantalon Haute-visibilité Multirisques	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR60	Combinaison Haute-Visibilité Multi-risques	345g	310	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR63	Cotte à bretelle Hivis multirisques	345g	309	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR440	Pantalon hoslter Bizflame HV	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Industry	FR68	Veste Ultra Bizflame	340g	314	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR66	Pantalon Ultra Bizflame	340g	314	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR93	Combinaison Bizflame Ultra	340g	315	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR08	Veste Bizflame Ultra Bicolore	340g	312	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR06	Pantalon Bizflame Ultra Bicolore	340g	313	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR07	Cotte à Bretelles Bizflame Ultra Bicolore	340g	313	11	13		1	16		2
Bizflame Work+	FR80	Combinaison Multi-Risques	345g	311	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work+	FR417	Pantalon multirisques 280g	280g	317	12	14		1			
Bizflame Work+	FR418	Côte à bretelles multirisques 280g	280g	319	12	14		1			
Bizflame Work+	FR513	Combinaison multirisques 280g	280g	319	12	14		1			
Bizflame Work+	FR609	Veste multirisques 280g	280g	317	12	14		1			
Bizflame Work+	FR731	Bizflame Work+ FR Blouson bombers	480g	318	22	26					
Bizflame Work+	FR741	Veste de travail Bizflame FR	280g	318	12	14		1			
Bizflame Work	FR601	Veste Bizflame Plus légère	210g	321	9	9.4					
Bizflame Work	FR401	Pantalon Bizflame Plus léger	210g	321	9	9.4					
Bizflame Work	FR21	Combinaison Antistatique super légère 210g	210g	327					9.1		2
Bizflame Work	FR412	Pantalon Antistatique Léger FR	210g	336	9	9.7					
Bizflame Work	FR720	Chemise légère antistatique FR	210g	336	9	9.7					
Bizflame Work	FR22	Insectifuge FR Combinaison 210gm	210g	328					9.1		2
Bizflame Work	FR34	Blouse Standard FR	210g	329					9.1		2
Bizflame Work	FF50	Combinaison FR Aberdeen	350g	325	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR50	Combinaison Flamme Résistant et Antistatique 350g	350g	324	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR51	Combinaison Femme Bizflamme Plus 350 gr.	350g	328	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR55	Veste Bizflame Plus	350g	334	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR56	Pantalon Bizflame Plus	350g	335	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR57	Cotte à bretelles Bizflame Plus	350g	335	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR25	Veste Bizflame Plus	350g	330	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR26	Pantalon Bizflame Plus	350g	331	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR27	Cotte à bretelles Bizflame Plus	350g	331	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR445	Pantalon femme Bizflame FR	350g	333	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR740	Veste femme Bizflame FR	350g	332	8.6	9.8		1	13.6		2

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS	PAGE	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Bizflame Work	FR53	Combinaison Hiver FR Antistatique	670g	340				2			
Bizflame Work	FR59	Parka Hiver FR Anti-Statique	670g	341				2			
Bizflame 88/12 HV	FR95	Chemise haute visibilité Bizflame 88/12 FR	237g	338					9		2
Bizflame 88/12	FR89	Chemise Bizflame 88/12	237g	338	9.1	11			8.2		2
Bizflame 88/12	FR432	Pantalon ignifugé Bizflame 88/12	237g	339	9.1	11					
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Bizflame 88/12 Pantalon de travail FR extensible	350g	339					12		2
Bizflame Knit	FR32	FR Henley antistatique	237g	342	13	15			10		2
Bizflame Knit	FR33	Sweat col rond antistatique FR	237g	342	13	15			10		2
Bizweld Work	BZ506	Combinaison Iona Bizweld FR	330g	351	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ1	Combinaison Bizweld™ Retardateur de flammes	330g	349	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ5	Combinaison Bizweld FR Iona	330g	347	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ2	Veste Bizweld	330g	348	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ30	Pantalons Bizweld	330g	348	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ13	Veste Bizweld Iona	330g	346	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ14	Pantalon Bizweld Iona	330g	346	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ17	Cotte à bretelles Bizweld Iona	330g	347	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ31	Pantalon Bizweld FR Cargo	330g	350	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ4	Cotte à bretelles Bizweld	330g	349	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ6	Combinaison à capuche Bizweld™	330g	351	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ12	Cagoule Capeline Bizweld™-	330g	353					11.2		2
Bizweld Work	BZ11	Manchettes Bizweld™	330g	353					11.2		2
Bizweld Work	BZ443	Pantalon Bizweld FR Cargo	280g	344	8	11					
Bizweld Work	BZ444	Cotte à bretelles bizweld	280g	345	8	11					
Bizweld Work	BZ523	Combinaison Bizweld FR	280g	345	8	11					
Bizweld Work	BZ739	Veste de travail Bizweld FR	280g	344	8	11					

FLAMME ET CHALEUR



LE RISQUE

L'exposition à la chaleur peut se produire par contact direct (conduction), dans les liquides et les gaz, y compris l'air (convection), ou par le biais d'ondes électromagnétiques (rayonnement). Le risque de flamme est dû à l'exposition au flux de gaz chauds et brûlants provenant d'un objet en feu (flammes). Les projections accidentelles de métal en fusion constituent également un facteur de risque sur le lieu de travail.

QUI EST À RISQUE?

Travailleurs des secteurs suivants : services publics d'électricité, pétrochimie, transports routiers et ferroviaires, métallurgie, fonderies, cimenteries et artisans.

BLESSURES

Les brûlures peuvent être légères ou graves, voire mortelles.





NORMES

EN ISO 11612 CHALEUR ET FLAMME

EN ISO 11612 vêtements de protection lorsqu'il est nécessaire d'avoir des vêtements ayant des propriétés de propagation de la flamme limitées.

LE TEST

Les candidats doivent réussir les épreuves A1 ou A2 ET une autre épreuve parmi les épreuves B, C, D, E ou F

TEST	TYPE	NIVEAUX
A1 or A2	Propagation de flamme limitée	
B	Chaleur convective	3 niveaux
C	Chaleur rayonnante	3 niveaux
D	Éclaboussure d'aluminium fondu (D)	3 niveaux
E	Éclaboussure de metal en fusion (E)	3 niveaux
F	Chaleur de contact	3 niveaux

Essais facultatifs et essais sur mannequin pour la prédiction globale des brûlures.
*Ce test doit être effectué sur le tissu et les coutures.

EN ISO 14116 PROPAGATION DE FLAMME LIMITÉE

EN ISO 14116

Vêtements de protection contre les contacts occasionnels et brefs avec de petites flammes qui s'enflamment, réduisant ainsi le risque que les vêtements brûlent et constituent de ce fait un danger.

LE TEST

Trois catégories différentes de propagation de la flamme, les indices 1, 2 et 3, comme indiqué ci-dessous :

INDEX	EXIGENCES
1	Aucune propagation de la flamme
	Aucun débris enflammés
	Pas de rémanence doit se répandre
2	Aucune propagation de la flamme
	Aucun débris enflammés
	Pas de rémanence doit se répandre
	Pas de formation de trou
3	Aucune propagation de la flamme
	Aucun débris enflammés
	Pas de rémanence doit se répandre
	Pas de formation de trou
	La persistance de flamme ne doit pas durer plus de 2 secondes

FLASH FIRE



LE RISQUE

L›incendie éclair est un incendie soudain et intense qui dure peu de temps mais dont le danger potentiel est important.

NFPA® 2112 FLASH FIRE

La norme NFPA® 2112 sur les vêtements ignifugés pour la protection du personnel industriel contre les expositions thermiques de courte durée dues au feu.

LE TEST

Les tissus ignifuges doivent passer une liste complète de tests thermiques, y compris les suivants :

• ASTM F2700 - Test de performance de transfert de chaleur (HTP)

Ce test est une mesure des propriétés de transfert de chaleur instable des matériaux du vêtement.

• ASTM D6413 - Test d'inflammabilité verticale (résistance à la flamme)

Ce test est utilisé pour déterminer la facilité avec laquelle les tissus s'enflamment et continuent de brûler une fois enflammés.

• Test de résistance au retrait thermique

Ce test mesure la résistance des tissus au rétrécissement lorsqu'ils sont exposés à la chaleur.

• Test de résistance à la chaleur

Ce test mesure la façon dont les tissus et les composants réagissent à la chaleur élevée qui pourrait se produire lors d'un incendie instantané.

• ASTM F1930-11 - Test de mannequin thermique

Ce test fournit une évaluation globale des performances du tissu dans une conception de combinaison standardisée après une exposition thermique de trois secondes.

• FTMS 191A - Résistance à la fusion du fil

Le fil utilisé dans les vêtements ignifuges doit résister à des températures allant jusqu'à 500 °F.

SOUDURE



LE RISQUE

Protection contre les étincelles, les contacts brefs avec le feu et minimisation du risque d›électrocution en cas de contact bref et accidentel avec des conducteurs électriques.

EN ISO 11611 SOUDURE

EN ISO 11611 Vêtements de protection pour le soudage et les procédés connexes

LE TEST

La norme internationale spécifie deux classes avec des exigences de performance spécifiques.

La classe 1 est la protection contre les techniques et les situations de soudage moins dangereuses, causant des niveaux inférieurs de projections et de chaleur radiante.

La classe 2 est la protection contre les techniques et les situations de soudage plus dangereuses, causant des niveaux plus élevés de projections et de chaleur rayonnante.







ELECTRICITÉ STATIQUE



LE RISQUE

Une charge électrique causée par un déséquilibre d›électrons à la surface d›un matériau.

EN 1149 PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES

LA NORME EN 1149 spécifie une méthode d'essai pour les matériaux à utiliser dans la production de vêtements de protection à dissipation électrostatique pour prévenir les décharges incendiaires.

LE TEST

EN1149 - 1 Méthode d'essai pour la mesure de la résistivité de surface.

EN1149 - 3 Méthode d'essai pour la mesure de la décroissance de la charge.

EN1149 - 5 Performances des matériaux et exigences de conception.





TEST ARC ELECTRIQUE





LE RISQUE

Un arc électrique et l'éclair d'arc qui en résulte est la libération rapide et dangereuse d'énergie due à un défaut d'arc électrique. La chaleur extrême crée une grande quantité d'énergie thermique rayonnante et produit un choc électrique. Le risque existe lorsque l'on travaille à la fois à la basse et à la haute tension.

QUI EST À RISQUE?

Les personnes travaillant avec et autour de l'électricité à basse et haute tension.

BLESSURES

Brûlures thermiques, perte d'audition, cécité, lésions nerveuses, arrêt cardiaque, blessures par éclats d'obus (explosion) et risque de décès.

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME COMPLÈTE DE PROTECTIONS CONTRE LES ARCS ÉLECTRIQUES.

NORMES

IEC 61482-2 RISQUES THERMIQUES LIÉS AUX ARCS ÉLECTRIQUES

IEC 61482-2 Vêtements de protection contre les risques thermique liés aux arcs électriques.

LE TEST

La norme comporte deux méthodes de tests. Pour être conforme à la norme, l'un ou l'autre de ces essais, ou les deux, doivent être effectués.

MÉTHODE À L'ARC OUVERT CEI 61482-1-1

La méthode d'essai à l'arc ouvert est utilisée pour déterminer les propriétés d'isolation thermique d'un tissu lorsqu'il est exposé à l'énergie d'un arc électrique. Tous les résultats sont exprimés en cal/cm². Plus la valeur est élevée, plus la protection est importante. Il existe 3 valeurs possibles déterminées au cours de cette méthode de test:

L'ATPV (Arc Thermal Performance Value) correspond à l'énergie thermique incidente maximale à laquelle un vêtement de protection peut être exposé avant que le porteur ait 50 % de chances de subir des brûlures au deuxième degré.

L'EBT (Energy Breakopen Threshold) correspond à l'énergie incidente sur un matériau entraînant une probabilité de 50 % de rupture.

ELIM (Limite d'énergie incidente) : Cette valeur correspond à l'énergie thermique incidente la plus élevée à laquelle le vêtement peut être exposé avec un risque nul de brûlure au deuxième degré.

BOX MÉTHODE D'ESSAI CEI 61482-1-2

Au cours de l'essai, l'échantillon est exposé à un arc électrique, simulant les conditions d'exposition typiques pour un courant de court-circuit, confiné dans une boîte pendant 0,5 seconde.

- Pour APC 1, l'échantillon est exposé à un courant de 4 kA (400 V, 168 kJ)
- Pour APC 1, l'échantillon est exposé à un courant de 4 kA (400 V, 168 kJ)

NFPA 70E SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Cette norme traite des pratiques de travail liées à la sécurité électrique pour les lieux de travail des employés et exige que les employés travaillant sur ou à proximité de pièces et d'équipements sous tension portent des vêtements ignifuges conformes aux exigences de la norme ASTM F1506.

LE TEST

La norme NFPA 70E fournit le tableau 130.7(C)(16) comme ligne directrice pour la sélection des vêtements de protection lors du travail dans le périmètre de l'arc électrique. Plus la valeur d'évaluation de l'ARC est élevée, plus la protection est élevée.

ARC 1 (qui présente un risque faible)

ARC 4 (qui est un risque élevé et nécessite des vêtements FR avec un indice d'arc minimum de 40).

EPI CLASSÉS ARC	DESCRIPTION DES VÊTEMENTS	NOTE MINIMALE REQUISE ARC DE L'EPI /CAL/CM2
1 ARC	1 ARC: Chemises FR et pantalon FR ou Combinaison FR classés ARC	4
2 ARC	2 ARC: Chemises FR et pantalon FR ou Combinaison FR classés ARC	8
3 ARC	3 ARC: Arc classé chemises FR et pantalon FR ou Combinaison FR, et les vêtements pour arcs électriques choisi de telle sorte que la cote de l'arc du système répond à minimum 25	25
4 ARC	4 ARC: Arc classé chemises FR et pantalon FR ou Combinaison FR, et les vêtements pour arcs électriques choisi de telle sorte que la cote de l'arc du système répond à minimum 40	40

ASTM F1959/F1959M

ASTM F1959 / F1959M-12 est la méthode d'essai pour déterminer le classement ARC des matériaux pour les vêtements.

CHIMIQUE



LE RISQUE

Risque d'exposition potentielle à une pulvérisation chimique légère, à des aérosols liquides ou à des éclaboussures de produits chimiques à faible pression et à faible volume, contre lesquels une barrière complète de perméation aux liquides n'est pas nécessaire.

NORMES

EN 13034 VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES

EN 13034 PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES

Pour les vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (équipement de type 6 et type PB [6]).

La norme couvre les vêtements de protection chimique(Type 6) et les protections partielles du corps (Type PB[6]).

LE TEST

Les combinaisons de type 6 sont testées à l'aide d'une fine pulvérisation de colorant. Le sujet du test porte une combinaison absorbante en dessous de celle à tester, qui absorbe les éventuelles fuites et est colorée par le colorant. Le succès ou l'échec est déterminé en mesurant la surface totale des taches sur les costumes testés.

Une série d'autres essais est indiquée, y compris la résistance à l'abrasion, résistance à la déchirure, résistance à la traction, résistance à la perforation, la résistance à l'inflammation, résistance à la pénétration par des produits chimiques liquides et la résistance de la couture.








ENTRETIEN DES TISSUS FR

LA FINITION IGNIFUGE EST MAINTENU POUR LE CYCLE DE VIE NORMAL DU VÊTEMENT À CONDITION QUE LES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN SOIENT RESPECTÉES.



PROCÉDURES DE LAVAGE/SÉCHAGE:

Prétraitement:

Si les taches sont difficiles à enlever, elles peuvent être traitées avant de les mettre dans la machine à laver avec un savon liquide appliqué directement sur les taches et légèrement frotté. Les taches lourdes et tenaces doivent être pré traitées avec un produit détachant du commerce à la première occasion et avec suffisamment de temps pour permettre au prétraitement de pénétrer et de commencer à dissoudre la tache.

Ne jamais utiliser d›eau de chlore ou de détergents de lavage contenant du peroxyde d›hydrogène car ceux-ci réduiront les propriétés de résistance à la flamme du tissu.


Les assouplissants, les amidons et autres additifs pour le linge ne sont pas recommandés, car ils peuvent masquer les performances de résistance à la flamme et peuvent également agir comme combustible en cas de combustion.

Lavage :
Lavez toujours les vêtements de travail contaminés séparément, ne les mélangez pas avec des vêtements autre que de travail. Le tissu Flamme résistant peut généralement être lavé à des températures élevées mais ce sont les composants (ex : la bande réfléchissante, le porte-badge, etc.) sur un vêtement fini qui dictent la température maximum de lavage à laquelle le vêtement peut être lavé. Toujours suivre la température de lavage sur l›étiquette du vêtement. Toujours laver et sécher les vêtements à l›envers pour minimiser l›abrasion de la surface et aider à maintenir l›aspect de la surface du tissu. Les Zips doivent être fermés pendant le lavage.

Charge: Pour assurer un cycle de lavage plus efficace et plus propre, éviter de surcharger la machine de sorte que les vêtements peuvent se déplacer librement à travers les cycles de lavage et de rinçage.

Séchage:

Le séchage par tambour n›est généralement pas recommandé car la température utilisée est souvent trop élevée et peut provoquer un rétrécissement du vêtement. Il est essentiel que les vêtements en coton ou en mélange de coton ne soient pas trop séchés. Le séchage excessif est la principale cause du rétrécissement des vêtements. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Cela peut provoquer une décoloration.



LAVAGE INDUSTRIEL:

Les modèles Portwest portant le symbole «PRO» sont adaptés au lavage industriel conformément à la norme ISO 15797.

ISO 15797 est la norme internationale spécifiant les procédés de lavage et de finition industriels auxquels un produit peut résister.

Tous les produits lavage industriel de Portwest portant le label EN ISO 15797 sont testés selon la procédure de lavage 8, pour les vêtements de travail colorés pouvant tolérer les travaux de finition en tunnel.

LA FINITION IGNIFUGE EST MAINTENU POUR LE CYCLE DE VIE NORMAL DU VÊTEMENT À CONDITION QUE LES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN SOIENT RESPECTÉES.


TEST DE FLAMME SUR MANNEQUIN

Les produits ignifuges techniques de Portwest ont été testés selon les normes de sécurité internationales les plus élevées, notamment ISO 13506, le test de flamme sur mannequin.

COMPRENDRE LES RÉSULTATS DES TESTS DE MANNEQUIN

Après l›exposition à la flamme, une carte corporelle est créée, qui utilise un code couleur pour indiquer les résultats des brûlures

FR50 + FF50




PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

0.0%

- Douleur (12.3%)
- brûlure premier degré (0.9%)
- brûlure second degré (0.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

FR28



PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

1.8%

- Douleur (19.3%)
- brûlure premier degré (0.0%)
- brûlure second degré (1.8%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

MEILLEURS RÉSULTATS DE PRÉVISION DE BLESSURES PAR BRÛLURE

Un investissement continu dans les tests de produits est au cœur de notre approche de développement car il offre une validation fiable de notre engagement continu envers le confort et la sécurité des utilisateurs.








TABLEAU DES RÉSULTATS

	brûlure premier degré	brûlure second degré	brûlure troisième degré	Prévision de blessure par brûlure
FR50/FF50	0.9%	0.0%	0.0%	**0.0%**
FR60	2.6%	0.9%	0.0%	**0.9%**
FR28	0.0%	1.8%	0.0%	**1.8%**
FR21	6.0%	19.0%	0.0%	**19.0%**
AF53/AF73	3.5%	7.0%	1.8%	**8.8%**
AF22	0.0%	5.3%	0.9%	**6.2%**
FR55/FR56	2.0%	3.0%	0.0%	**3.0%**
FR55/FR57	1.0%	0.0%	0.0%	**0.0%**
FR25/FR26	2.0%	3.0%	0.0%	**3.0%**
FR25/FR27	1.0%	0.0%	0.0%	**0.0%**
FR61/FR62	0.0%	0.0%	0.0%	**0.0%**
FR61/FR63	1.0%	0.0%	0.0%	**0.0%**
BIZ1	0.9%	1.8%	0.0%	**1.8%**
BIZ2/BZ30	0.0%	4.4%	0.9%	**5.3%**

TABLEAU DE RÉFÉRENCE DES TISSUS

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	PAGE	COMPOSITION DU TISSU	POIDS	TEST FR APRES LAVAGE
Modaflame Rain+ HV	MV70, MV71	Veste, Pantalons	248, 249	98 % polyester, 2 % fibre de carbone, enduit PU, 60 % modacrylique sur support en tricot 40 % coton FR	350g	Inhérent
Modaflame Rain+ HV	FR426, FR516, FR606	Pantalons, Combinaison, Veste	245-247	60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone avec revêtement PU	250g	Inhérent
Modaflame Rain+ HV	FR427	Pantalons	245	60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone avec revêtement PU	250g	Inhérent
Modaflame Softshell HV	MV72	Softshell	252	100% Polyester 95g, TPU FR membrane 35g, 60% Modacrylic, 39% Coton, 1% Carbon, Fibre polaire 220g	350g	Inhérent
Modaflame Softshell HV	FR718	Softshell	251	100% Polyester 95g, TPU FR membrane 35g, 60% Modacrylic, 39% Coton, 1% Carbon, Fibre polaire 220g	350g	Inhérent
Modaflame Softshell HV	FR719	Gilet Softshell	251	100% Polyester 95g, TPU FR membrane 35g, 60% Modacrylic, 39% Coton, 1% Carbon, Fibre polaire 220g	350g	Inhérent
Modaflame Softshell	MV73, FR704	Softshell	252, 253	100% Polyester 95g, TPU FR membrane 35g, 60% Modacrylic, 39% Coton, 1% Carbon, Fibre polaire 220g	350g	Inhérent
Modaflame Work HV	MV28	Combinaison	264	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	280g	Inhérent
Modaflame Work HV	MV25, MV26, MV46, FR528	Veste, Pantalons, Combinaison	264, 265	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	280g	Inhérent
Modaflame Work HV	FR714, FR715, FR406, FR409, FR450, FR507, FR420	Veste, Pantalons, Combinaison, Cotte à bretelles	254, 255, 257, 259	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	280g	Inhérent
Modaflame Work HV	FR407, FR416, FR452	Pantalons	256, 262	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	280g	Inhérent
Modaflame Work HVO	MV29, MV91, MV35, MV36	Combinaison, Veste, Pantalons	266, 267	61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone	300g	Inhérent
Modaflame Work HVO	FR722, FR414, FR453, FR509	Veste, Pantalons, Combinaison	260, 263	61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone	300g	Inhérent
Modaflame Work HVO	FR415	Pantalons	261	61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone	300g	Inhérent
Modaflame Work	MX28	Combinaison	271	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	280g	Inhérent
Modaflame Work	FR602, FR402, FR503, FR405	Veste, Pantalons, Combinaison, Cotte à bretelles	269, 270	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	280g	Inhérent
Modaflame Fleece HV	FR31	Polaire Hi-Vis	275	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	280g	Inhérent
Modaflame Fleece	FR30	Polaire	282	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	280g	Inhérent
Modaflame Knit HV	FR72, FR716, FR707, FR717, FR433	Sweatshirt, Joggers	257, 273-275	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	300g	Inhérent
Modaflame Knit HV	FR96	T-Shirt	278	60% Modacrylique, 40% Cotton	280g	Inhérent
Modaflame Knit HV	FR74, FR77, FR701, FR702	Polo, T-Shirt	276-279	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	210g	Inhérent
Modaflame Knit HVO	FR703	Sweatshirt	274	45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Fibre de carbone	300g	Inhérent
Modaflame Knit HVO	FR737, FR438	Sweatshirt, Joggers	261, 274	45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Fibre de carbone	300g	Inhérent
Modaflame Knit HVO	FR76, FR734, FR736	Polo	276, 277, 279	45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Fibre de carbone	220g	Inhérent
Modaflame Knit	FR18, FR19	Cagoule, Tour de cou	289	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	400g	Inhérent
Modaflame Knit	FR09, FR20	Cagoule	289	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	300g	Inhérent
Modaflame Knit	FR710	Sweatshirt	280	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	300g	Inhérent
Modaflame Knit	FR12	Sweatshirt	281	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	300g	Inhérent
Modaflame Knit	FR759	Sweatshirt	281	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	300g	Inhérent
Modaflame Knit	FR81, FR738	Sweat-shirt à capuche	280	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	300g	Inhérent
Modaflame Knit	FR805, FR806	Polo, T-Shirt	287	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	210g	Inhérent
Modaflame Knit	FR10	Polo	284	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	200g	Inhérent
Modaflame Knit	FR711	Polo	282	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	200g	Inhérent
Modaflame Knit	FR03, FR758	Polo	284, 287	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	200g	Inhérent
Modaflame Knit	FR11, FR808	T-Shirt	285	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	200g	Inhérent
Modaflame Knit	FR712	T-Shirt	283	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	200g	Inhérent
Modaflame Knit	FR14	Leggings de travail	288	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	200g	Inhérent
Modaflame Knit	FR732, FR733	T-Shirt, Polo	286	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	200g	Inhérent
Modaflame Knit	SK22	Chaussettes	289	50% Modacrylique, 16% Coton recyclé, 14% Coton, 18% Polyamide, 2% Fibre de carbone	-	Inhérent
Modaflame Knit	SK20	Chaussettes	289	48% Modacrylic, 32% Coton, 20% Polyester	-	Inhérent
Araflame Work	AF73	Combinaison	291	93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% fibre de Carbone	150g	Inhérent
Araflame Work	AF53	Combinaison	290	93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% fibre de Carbone	150g	Inhérent
Aluflame Work	FR64, FR65	Veste, Pantalons	293	43% coton, 30% viscose, 20% acrylique, 6% para aramide, 1% fibre de carbone	360g	Inhérent

EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	EN 17353	IEC 61482-2	EN ISO 14116	EN 13034	EN 342	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E	ESD	ATEX
•	•	•	• RIS		•		•		•							•
•	•	•	• RIS		•		•	•	•							•
•	•		• RIS		•			•	•							•
•	•	•	• RIS		•		•									•
•	•	•	•		•		•									•
•			•			•										
•	•	•			•		•									•
•	•	•	•		•		•				•				•	•
•	•	•	•		•		•				•					•
•	•	•	•		•		•									•
•	•		•		•											•
•	•	•	• RIS		•		•				•					•
•	•	•	• RIS		•		•									•
•	•		• RIS		•											•
•	•	•		•	•		•				•					•
•	•	•			•		•				•					•
•	•		•		•											•
•	•				•											•
•	•		•		•						•					•
•	•	•	•		•						•					•
•	•		•		•						•					•
•	•		• RIS		•											•
•	•		•		•											•
•	•		• RIS		•											•
•	•										•					•
•	•										•					•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•				•	•
•	•				•						•					•
•	•				•						•					•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•				•	•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•					•
•	•				•						•					•
•						•										
•	•				•						•					•
•	•			•	•						•					•
•						•										
•						•										
•	•			•	•						•				•	•
•	•			•	•						•					•
•	•	•			•						•					•

Tableau de référence des risques thermiques liés aux arcs électriques – norme IEC 61482-2 : voir page 226

TABLEAU DE RÉFÉRENCE DES TISSUS

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	PAGE	COMPOSITION DU TISSU	POIDS	TEST FR APRES LAVAGE
Bizflame Rain+ HV	FR79	Veste	296	80% coton, 19% polyester, 1% fibre de carbone, laminage PTFE, revêtement PU	380g	5 Lavages
Bizflame Rain+ HV	FR605, FR410	Veste, Pantalons	297	60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone avec revêtement PU	250g	5 Lavages
Bizflame Rain+ HV	FR617, FR434	Veste, Pantalons	295	60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone avec revêtement PU	250g	5 Lavages
Bizflame Rain HV	S778	Veste	298	98% Polyester, 2% Fibre de Carbon, Enduit PU	250g	12 Lavages
Bizflame Rain HV	S773	Veste	299	98% Polyester, 2% Fibre de Carbon, Enduit PU	250g	12 Lavages
Bizflame Rain HV	S774, S779	Veste	298, 299	98% Polyester, 2% Fibre de Carbon, Enduit PU	250g	12 Lavages
Bizflame Rain HV	S775	Combinaison	302	98% Polyester, 2% Fibre de Carbon, Enduit PU	250g	12 Lavages
Bizflame Rain HV	S780, S781	Pantalons	301	98% Polyester, 2% Fibre de Carbon, Enduit PU	250g	12 Lavages
Bizflame Rain HV	S776	Bodywarmer	300	98% Polyester, 2% Fibre de Carbon, Enduit PU	250g	12 Lavages
Bizflame Rain	S770	Veste	303	98% Polyester, 2% Fibre de Carbon, Enduit PU	250g	12 Lavages
Bizflame Rain	S785	Veste	304	98% Polyester, 2% Fibre de Carbon, Enduit PU	250g	12 Lavages
Bizflame Rain	S783	Veste	305	98% Polyester, 2% Fibre de Carbon, Enduit PU	250g	12 Lavages
Bizflame Work HV	FR61, FR62	Veste, Pantalons	308	99% coton, 1% fibre de carbone	345g	50 Lavages
Bizflame Work HV	FR60, FR63	Combinaison, Cotte à bretelles	309, 310	99% coton, 1% fibre de carbone	345g	50 Lavages
Bizflame Work HV	FR440	Pantalons	308	99% coton, 1% fibre de carbone	345g	50 Lavages
Bizflame Work HV	FR90, BIZ7, FR92	Combinaison, Pantalons	309-311	99% coton, 1% fibre de carbone	330g	50 Lavages
Bizflame Industry	FR93	Combinaison	315	80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone	340g	50 Lavages
Bizflame Industry	FR08, FR68, FR06, FR66,FR07	Veste, Pantalons, Cotte à bretelles	312-314	80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone	340g	50 Lavages
Bizflame Work+	FR80	Combinaison	311	99% coton, 1% fibre de carbone	345g	50 Lavages
Bizflame Work+	FR417, FR418, FR513, FR609, FR741	Pantalons, Cotte à bretelles, Combinaison, Veste	317-319	99% coton, 1% fibre de carbone	280g	50 Lavages
Bizflame Work+	FR731	Veste	318	99% coton, 1% fibre de carbone	210g	50 Lavages
Bizflame Work	FR25, FR26, FR27, FR740, FR445	Veste, Pantalons, Cotte à bretelles	330-333	99% coton, 1% fibre de carbone	350g	50 Lavages
Bizflame Work	FR55, FR56, FR57	Veste, Pantalons, Cotte à bretelles	334, 335	99% coton, 1% fibre de carbone	350g	50 Lavages
Bizflame Work	FR50	Combinaison	324	99% coton, 1% fibre de carbone	350g	50 Lavages
Bizflame Work	FF50, FR51	Combinaison	325, 328	99% coton, 1% fibre de carbone	350g	50 Lavages
Bizflame Work	FR53, FR59	Combinaison, Veste	340, 341	99% coton, 1% fibre de carbone	350g	50 Lavages
Bizflame Work	FR35, FR36, FR37, FR38	Veste, Pantalons, Cotte à bretelles, Combinaison	322, 323	99% coton, 1% fibre de carbone	330g	50 Lavages
Bizflame Work	FR28	Combinaison	326	99% coton, 1% fibre de carbone	280g	50 Lavages
Bizflame Work	FR21	Combinaison	327	99% coton, 1% fibre de carbone	210g	50 Lavages
Bizflame Work	FR22	Combinaison	328	99% coton, 1% fibre de carbone	210g	50 Lavages
Bizflame Work	FR34	Blouse de Laboratoire	329	99% coton, 1% fibre de carbone	210g	50 Lavages
Bizflame Work	FR601, FR401	Veste, Pantalons	321	99% coton, 1% fibre de carbone	210g	50 Lavages
Bizflame Work	FR412, FR720	Pantalons, Chemise	336	99% coton, 1% fibre de carbone	210g	50 Lavages
Bizflame Work	FR69	Chemise	337	99% coton, 1% fibre de carbone	160g	5 Lavages
Bizflame 88/12 HV	FR95	Chemise	338	88% Coton, 12% Nylon	237g	50 Lavages (EU) 100 Lavages (USA)
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Pantalons	339	86% Coton, 12% Nylon, 2% Elasthanne	350g	100 Lavages (USA)
Bizflame 88/12	FR89	Chemise	338	88% Coton, 12% Nylon	237g	50 Lavages (EU) 100 Lavages (USA)
Bizflame 88/12	FR432	Pantalons	339	88% Coton, 12% Nylon	237g	50 Lavages
Bizflame Knit	FR32, FR33	Henley and Crew	342	99% coton, 1% fibre de carbone	237g	50 Lavages (EU) 100 Lavages (USA)
Bizflame Vest HV	FR75	Gilets	343	100% polyester, tricoté en chaîne	120g	5 Lavages
Bizflame Vest HV	FR71	Gilets	343	98% Polyester 2% Fibre de carbone, Chaine Tricoté	120g	12 Lavages
Bizflame Vest HV	FR85, FR615, FR616	Gilets	342, 343	98% Polyester 2% Fibre de carbone, Chaine Tricoté	120g	12 Lavages
Bizweld Work	BIZ1, BIZ5, BIZ6, BZ506	Combinaison	347, 349, 351	100% Coton	330g	50 Lavages
Bizweld Work	BIZ2, BZ13, BZ14, BZ30	Veste, Pantalons	346, 348	100% Coton	330g	50 Lavages
Bizweld Work	BIZ4, BZ17	Cotte à bretelles	347, 349	100% Coton	330g	50 Lavages
Bizweld Work	BZ11, BZ12	Manches, Capuche	353	100% Coton	330g	50 Lavages
Bizweld Work	BZ31	Pantalons	350	100% Coton	330g	50 Lavages
Bizweld Work	BZ443, BZ444, BZ523, BZ739	Pantalons, Cotte à bretelles, Combinaison, Veste	344, 345	100% Coton	280g	50 Lavages
Bizweld Work	C030	Combinaison	350	100% Coton	330g	50 Lavages
Bizweld Work	SW10, SW20, SW32, SW33, SW34	Veste Cuir, Pantalons, Accessoires	352, 353	Cuir de vachette	N/A	N/A
Sealtex Flame HV	FR41, FR43	Veste, Pantalons	306	100% polyester enduit PU	260g	5 Lavages
Sealtex Flame	FR46, FR47	Veste, Pantalons	307	100% polyester enduit PU	240g	5 Lavages
Bizflame Wildland Fire	FR98	Combinaison	355	99% coton, 1% fibre de carbone	280g	5 Lavages

	EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	EN 17353	IEC 61482-2	EN ISO 14116	EN 13034	EN 342	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E	ESD	ATEX
	•	•	•	•		•		•		•							•
	•	•	•	•		•		•		•							•
	•	•	•	•		•		•	•	•							•
	•			• RIS			•	•	•	•						•	
	•			• RIS			•	•	•	•							
	•			• RIS			•	•		•							
	•			•			•	•	•	•							
	•			• RIS			•	•		•							
	•			• RIS			•										
	•				•		•	•		•							
	•						•	•	•	•							
	•				•		•	•	•	•							
	•	•	•	•		•		•				•					•
	•	•	•	•		•		•				•					•
	•	•		•		•						•					•
	•	•	•	•													•
	•	•	•		•	•		•				•				•	•
	•	•	•		•	•		•				•					•
	•	•	•			•		•				•					•
	•	•	•		•	•		•									•
	•	•	•		•	•		•									•
	•	•	•		•	•						•					•
	•	•	•		•	•						•					•
	•	•	•		•	•						•				•	•
	•	•	•		•	•						•					•
	•	•	•		•				•								•
	•	•	•														•
	•	•	•		•												•
	•	•	•		•							•				•	•
	•	•	•		•							•					•
	•	•	•									•					•
	•	•	•			•											•
	•	•	•		•	•											•
	•	•						•									•
		•		•								•	•	•	•		
		•										•	•	•	•		
		•				•						•	•	•	•		
		•	•		•	•											
	•	•				•						•	•	•	•		•
				• RIS			•										
	•			• RIS			•									•	
	•			•			•										
		•	•			•						•					
		•	•			•						•					
		•	•			•						•					
		•	•									•					
		•	•			•						•	•	•	•		
		•	•			•											
		•	•														
			•														
	•			•			•	•		•							
	•						•	•		•							
	•	•									•						•

Tableau de référence des risques thermiques liés aux arcs électriques – norme IEC 61482-2 : voir page 228

INTRINSÈQUEMENT IGNIFUGE

INTEMPERIES

MODAFLAME


FR606 245


FR427 245


FR426 247


FR516 246


MV70 248


MV71 249

VESTES ET GILETS SOFTSHELL

MODAFLAME


FR718 251


MV72 252


MV73 252


FR704 253


FR719 251

VESTES WORKWEAR

MODAFLAME


FR714 254


FR715 255


FR722 260


MV25 265


MV35 266


FR602 269

ALUFLAME


FR65 293

PANTALONS POUR TRAVAILLEURS

MODAFLAME


FR406 254


FR409 255


FR407 256


FR416 256


FR450 257


FR433 257


FR414 260


FR438 261


FR415 261


FR451 262


FR452 262


MV26 265


MV46 265


MV36 266


FR402 269

ALUFLAME


FR64 293

COMBINAISONS DE TRAVAIL

MODAFLAME


FR507 259


FR509 263


MV28 264


FR528 264


MV91 267


MV29 267


FR503 270


MX28 271

COMBINAISONS DE TRAVAIL

ARAFLAME


AF53 290


AF73 291

COTTE À BRETELLES EN COTON

MODAFLAME


FR420 259


FR453 263


FR405 270

SWEATSHIRTS/SWEATS À CAPUCHE/POLAIRE

MODAFLAME


FR717 273


FR707 273


FR716 254


FR737 274


FR703 274


FR31 275


FR72 275


FR710 280


FR81 280


FR738 280


FR12 281


FR759 281


FR30 282

POLO/T-SHIRT/COUCHE DE BASE

MODAFLAME


FR76 277


FR74 278


FR702 276


FR734 276


FR77 277


FR96 278


FR736 279


FR701 279


FR711 282


FR712 283


FR733 286


FR732 286


FR10 284


FR758 284


FR11 285


FR808 285


FR805 287


FR806 287


FR03 287


FR14 288

ACCESSOIRES INHÉRENTS

MODAFLAME


FR18 289


FR19 289


FR09 289


FR20 289


SK20 289


SK22 289

Nouveau ♀ femmes

TRAITÉ IGNIFUGE

VESTES DE PLUIE

BIZFLAME


FR617 295


FR79 296


FR605 297


S778 298


S774 298


S779 299


S773 299


S776 300


S770 303


S785 304


S783 305

SEALTEX


FR41 306


FR46 307

PANTALONS DE PLUIE

BIZFLAME


FR434 295


FR410 297

SEALTEX


FR43 295


FR47 307

COMBINAISON ANTI PLUIE/COTTE À BRETELLES

BIZFLAME


S775 302


S780 301


S781 301

VESTES WORKWEAR

BIZFLAME


FR61 308


FR08 312


FR68 314


FR609 317


FR741 318


FR731 318


FR601 321


FR35 322


FR34 329


FR25 330


FR740 332


FR55 334


FR59 341

BIZWELD


BZ739 344


BZ13 346


BIZ2 348

PANTALONS POUR TRAVAILLEURS

BIZFLAME


FR62 308


FR440 308


FR92 309


FR06 313


FR66 314


FR417 317


FR401 321


FR36 322


FR26 331


FR445 333


FR56 335


FR412 336


FR432 339


FR404 339

BIZWELD


BZ443 344


BZ14 346


BZ30 348


BZ31 350

COMBINAISONS DE TRAVAIL

BIZFLAME


FR60 310


FR90 310


BIZ7 311


FR80 311


FR93 315


FR513 319


FR38 323


FR50 324


FF50 325


FR28 326


FR21 327


FR22 328


FR51 328


FR53 340


FR98 355

BIZWELD


BZ523 345


BIZ5 347


BIZ1 349


C030 350


BIZ6 351


BZ506 351

COTTE À BRETELLES EN COTON

BIZFLAME



FR63 309


FR07 313


FR418 319


FR37 323


FR27 331


FR57 335

BIZWELD


BZ444 345


BZ17 347


BIZ4 349

BERMUDAS DE TRAVAIL

BIZFLAME


FR720 336


FR69 337


FR95 338


FR89 338

T-SHIRT MANCHES LONGUES


FR33 342


FR32 342

GILETS HAUTE-VISIBILITÉ

BIZFLAME


FR616 342


FR615 342


FR85 343


FR71 343


FR75 343

ACCESSOIRES

BIZWELD


BZ12 353



BZ11 353

CUIR DE VACHETTE


SW34 352


SW32 353


SW10 353


SW33 353


SW20 353

COMBINAISONS ANTI-FEU STRUCTURELLES


FB30 357


FB31 357

Nouveau ♀ femmes

MODAFLAME™ RAIN+ HV



La gamme Modaflame Rain fournit le plus haut niveau de protection multi-flammes et anti-arc ainsi qu'une étanchéité totale. Cette gamme est certifiée selon plusieurs normes de sécurité mondiales. Le mélange unique de tissu offre une protection exceptionnelle, ainsi que d'excellentes propriétés de résistance aux flammes et aux produits chimiques, ainsi que des indices de protection contre les arcs les plus élevés. De plus, la couleur fluorescente associée à une bande retro-réfléchissante offre une protection complète au porteur dans les situations de mauvaise visibilité.



ACTI-REACH

Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.



MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN 343 · EN 342 · EN ISO 20471 · RIS

EN 342 ISOLÉ

NOUVEAU

ATPV 37 / ELIM 32 Cal/Cm²

590g



PW3

FR606 PARKA MODAFLAME FR PW3 HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:1 X
EN 342 0.337 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV : 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit de PU respirant, 270g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Remplissage 100% Polyester flamme resistant, 150g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 343 · EN 342 · EN ISO 20471 · RIS

EN 342 ISOLÉ

NOUVEAU

ATPV 37 / ELIM 32 Cal/Cm²

590g



PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR427 PANTALON D'HIVER + PLUIE HOLSTER PW3 MODAFLAME HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:1 X
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV : 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit de PU respirant, 270g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Remplissage 100% Polyester flamme resistant, 150g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

ACTI-REACH

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

NOUVEAU

ATPV 37
ELIM 32
Cal/Cm²

590g

EN 342 ISOLÉ

PW3

FR516 COMBINAISON D'HIVER HV MODAFLAME PW3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:1 X
EN 342 0.343 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV : 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit de PU respirant, 270g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Remplissage 100% Polyester flamme resistant, 150g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité



ACTI-REACH

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE



MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034

EN 343 · EN 342 · EN ISO 20471 · RIS

EN 342 ISOLÉ

NOUVEAU

ATPV 37 / ELIM 32 Cal/Cm²

590g



PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR426 PANTALON D'HIVER + PLUIE PW3 MODAFLAME HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:1 X
EN 342 0.337 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV : 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit de PU respirant, 270g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Remplissage 100% Polyester flamme resistant, 150g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN 343 · EN ISO 20471 · RIS

ATPV 39 / ELIM 32 Cal/Cm²

520g

DOUBLÉ



MV70 VESTE DE PLUIE DOUBLÉE MODAFLAME ARC ÉLECTRIQUE

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 39 CAL/CM²
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X

Modaflame Rain+ HV : 98% Polyester, 2% Fibre de carbone, revêtement PU, collé à
60% Modacrylique, 40% Coton, 350g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Jaune/Marine S-4XL, Orange/Marine S-4XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

MEILLEURE VENTE EN PROTECTION MULTIRISQUES

INTERACTIF AVEC :



MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149
IEC 61482-2
EN 13034
EN 343
EN ISO 20471
RIS

ATPV 39
ELIM 32 Cal/Cm²
520g

DOUBLÉ

MV71 PANTALON DE PLUIE MULTI NORMES ARC ÉLECTRIQUE

FR

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 39 CAL/CM²
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X

Modaflame Rain+ HV : 98% Polyester, 2% Fibre de carbone, revêtement PU, collé à 60% Modacrylique, 40% Coton, 350g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Jaune/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
- Le zip au dos permet de transformer cette cotte en pantalon pour plus de polyvalence
- bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE



FONCTION DE FERMETURE ZIP À L'ARRIÈRE POUR TRANSFORMER CETTE COTTE À BRETELLES EN PANTALON

ARC FLASH

PROTECTION DES MAINS



A780 668
A783 668
A784 668

ECRANS



PS90 830
PS93 830

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV



MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

Fabriqué à partir de 100% polyester laminé sur une membrane ignifuge en TPU et collé avec un non-tissé ignifuge à 60% de Modacrylique, 39% de coton et 1% de fibre de carbone, poids total de 350g. Ce tissu softshell multi-normes à 3 couches est la dernière évolution et offre une excellente protection contre les flammes, les produits chimiques, les arcs électriques et l'imperméabilité, tout en assurant une haute visibilité de jour comme de nuit.

FR718

A780

PS54

FR406

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

PW3

HS | X3 | 2 | EX

FR718 SOFTSHELL MULTIRISQUES HV PW3

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TYPE B
EN ISO 20471 CLASSE 2

Softshell Modaflame HV: 100% Polyester, laminé avec une membrane TPU FR, assemblé avec 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 350g
Jaune/Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Poches zippées
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Protège-menton pour plus de confort
- couleurs contrastées pour plus de style

NOUVEAU

ATPV 16
ELIM 11
Cal/Cm²

350g

ACTI-REACH



MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 14116 | EN ISO 1149 | EN ISO 20471

PW3

HS | X3 | 2

FR719 GILET SOFTSHELL FR MODAFLAME HV PW3

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2

Softshell Modaflame HV: 100% Polyester, laminé avec une membrane TPU FR, assemblé avec 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 350g
Jaune/Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- Poches zippées
- Protège-menton pour plus de confort
- Zip résistant aux flammes
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité

NOUVEAU

350g



MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

MV72 VESTE SOFTSHELL MODAFLAME MULTI NORME ARC ÉLECTRIQUE

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

ATPV 16 / ELIM 11 Cal/Cm²

350g

Softshell Modaflame HV: 100% Polyester, laminé avec une membrane TPU FR, assemblé avec 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 350g
Jaune/Marine S-4XL, Orange/Marine S-4XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Poches zippées
- Cordon de serrage



INTERACTIF AVEC :



MV70



S770

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

MV73 VESTE SOFTSHELL MODAFLAME

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB [6]

ATPV 16 / ELIM 11 Cal/Cm²

350g

Softshell Modaflame : 100% Polyester, laminé avec une membrane TPU FR, assemblé avec 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 350g
Marine S-4XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Poches zippées
- Cordon de serrage





S779

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

WX3

FR704 SOFTSHELL MODAFLAME WX3

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB [6]

ATPV 16
ELIM 11
Cal/Cm²

350g

Softshell Modaflame : 100% Polyester, laminé avec une membrane TPU FR, assemblé avec 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 350g
Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Nombreuses poches très utiles
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- couleurs contrastées pour plus de style

PROTECTION INHÉRENTE PREMIUM CONTRE LA FLAMME



DOS



MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471

INFORMATION TISSU

Les fibres modacryliques offrent une résistance intrinsèque aux flammes, une excellente stabilité dimensionnelle et des propriétés élastiques élevées qui permettent aux vêtements de conserver leur forme. La teneur élevée en coton confère au tissu confort, chaleur et un toucher doux. La fibre de carbone tissée dans le tissu confère des propriétés antistatiques inhérentes.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



PW3

FR714 VESTE DE TRAVAIL MODAFLAME PW3 HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Jaune/Noir S-3XL

2x Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



PW3

INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

FR406 PANTALON DE TRAVAIL PW3 MODAFLAME HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Jaune/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2x Stretch

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN ISO 20471

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

La veste et le pantalon de travail pour femmes PW3™ FR Hi-Vis sont conçus et testés par des femmes. Fabriqué à partir de notre célèbre tissu Modaflame™ Inherent pour un environnement multirisque. Ces vêtements sont dotés d'une coupe supplémentaire au niveau de la taille et des hanches, ce qui garantit un confort maximal pendant de longues périodes. Conçu en fonction de la taille moyenne des femmes et de la longueur des bras, il réduit le risque de trébuchement et d'accrochage. La conception astucieuse comprend des panneaux extensibles et plusieurs poches zippées pour un rangement sûr.

EBT 6.8 ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



PW3

HS · 40+ UPF · 4 · EX

FR715 VESTE DE TRAVAIL FEMME MODAFLAME PW3 HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Jaune/Noir XS-XXL

XS

2X Stretch

EBT 6.8 ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



UK
8 - 20
INCH
26 - 38
CM
68 - 96
EU
34 - 46
FR
36 - 48

PW3

HS · 40+ UPF · 8 · EX

FR409 PANTALON DE TRAVAIL POUR FEMMES PW3 FR MODAFLAME HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Jaune/Noir 26"-38"
régular 29"(74cm) Réglable jusqu'à 31"(79cm)

2X Stretch

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

INFORMATION TISSU

Les fibres modacryliques offrent une résistance intrinsèque aux flammes, une excellente stabilité dimensionnelle et des propriétés élastiques élevées qui permettent aux vêtements de conserver leur forme. La teneur élevée en coton confère au tissu confort, chaleur et un toucher doux. La fibre de carbone tissée dans le tissu confère des propriétés antistatiques inhérentes.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

HS

FR407 PANTALON HOLSTER PW3 FR HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 2

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Jaune/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 42
CM
72 - 108
EU
42 - 58
FR
36 - 52

PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

HS

FR416 PANTALON PW3 FR HV CLASSE 1

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 1

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Jaune/Noir 28"-42"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 13034 | EN ISO 20471

NOUVEAU

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR450 PANTALON PW3 MODAFLAME HV CLASSE 1

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 1

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Jaune/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

NOUVEAU

ATPV 15
ELIM 9.2
Cal/Cm²

300g



PW3

FR433 JOGGING PW3 MODAFLAME HVO CLASSE 1 FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Noir/jaune S-3XL

MODAFLAME™ WORK



MODAFLAME™ WORK

Modaflame™ Work est un tissu intrinsèquement résistant aux flammes. Ce mélange spécial associe 60 % de fibres modacryliques, 39 % de coton et 1 % de fibres de carbone. Modaflame™ Work est extrêmement confortable, résistant à l'usure et offre une protection antistatique complète.



A780

PS53

PS10

FR507

B1601

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

NOUVEAU

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR420 COTTE À BRETELLES HV MODAFLAME PW3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Jaune/Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR507 COMBINAISON MODAFLAME PW3 HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Jaune/Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN ISO 20471 · RIS

INFORMATION TISSU

Construit à partir de 61 % de modacrylique, 18 % de viscose, 15 % de polyester, 5 % d'aramide et 1 % de fibre de carbone, Modaflame™ Work HVO utilise une technologie avancée pour offrir une protection dans un environnement multirisque. Résistant aux flammes et antistatique, ce mélange unique de fibres possède des propriétés de gestion de l'humidité très efficaces et une poignée confortable. Certifié conforme à une série de normes, notamment EN ISO 20471 et RIS 3279, Modaflame™ Work HVO offre une polyvalence et une protection exceptionnelles.

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



PW3

FR722 VESTE DE TRAVAIL MODAFLAME PW3 HVO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone, 300g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Orange/Noir S-3XL

2X Stretch

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR414 PANTALON DE TRAVAIL PW3 MODAFLAME HVO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone, 300g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Orange/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

NOUVEAU

ATPV 8.9
ELIM 8
Cal/Cm²

300g



PW3

FR438 JOGGING MODAFLAME HVO CLASSE 1 PW3

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM2, ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 1

Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Fibre de carbone, 300g
Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Noir/Orange S-3XL

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²

300g



INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR415 PANTALON DE TRAVAIL HOLSTER PW3 MODAFLAME HVO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone, 300g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Orange/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2x Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

NOUVEAU

ELIM 6.4
APTV 6.8
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
36 - 56

PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR451 PANTALON PW3 MODAFLAME HVO CLASSE 1

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 1

Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone, 300g
Modaflame Work Stretch : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de carbone, 280g
Orange/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

NOUVEAU

ELIM 6.4
APTV 6.8
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
36 - 56

PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR452 PANTALON HOLSTER PW3 MODAFLAME HVO CLASSE 1

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 1

Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone, 300g
Modaflame Work Stretch : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de carbone, 280g
Orange/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR509 COMBINAISON MODAFLAME PW3 HVO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone, 300g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Orange/Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2X Stretch

NOUVEAU

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR453 CÔTE À BRETELLES PW3 MODAFLAME HVO FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone, 300g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Orange/Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



MV28 COMBINAISON HV MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Jaune/Marine S-5XL, Jaune/Marine Tal M-XXL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité

NOUVEAU

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



FR528 COMBINAISON MODAFLAME MULTIRISQUES HV

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Jaune S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- une poche arrière à rabat
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471

EBT 6.8 ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV25 VESTE HV MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Jaune/Marine S-3XL

EBT 6.8 ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV26 PANTALON HV CLASSE 1 MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Marine Tal M-XXL

EBT 6.8 ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

MV46 PANTALON HV MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Jaune/Marine S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-12

INFORMATION TISSU

Construit à partir de 61 % de modacrylique, 18 % de viscose, 15 % de polyester, 5 % d'aramide et 1 % de fibre de carbone, Le Modaflame™ Work HVO est certifié EN ISO 20471 Orange et RIS 3279.

ATPV 8 ELIM 7 Cal/Cm²

300g



ATPV 8 ELIM 7 Cal/Cm²

300g



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

MV35 VESTE MVO MODAFLAME RIS EN ISO 11612

A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone, 300g
Orange/Marine S-3XL

MV36 PANTALON HVO MODAFLAME RIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone, 300g
Orange/Marine S-XXL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 8 ELIM 7 Cal/Cm²

300g



MV91 COMBINAISON ORANGE MODAFLAME RIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone, 300g
Orange S-3XL

EBT 6.8 ELIM 6.4 Cal/Cm²

300g



MV29 COMBINAISON HV MODFLAME RIS MARINE/ORANGE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.4 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone, 300g
Orange/Marine S-3XL

WX3

PS53

FR704

FR602

FR402

A PORTER AVEC:



FR711
POLO À MANCHES LONGUES RÉSISTANT AUX FLAMMES WX3



FR712
WX3 T-SHIRT RÉSISTANT À LA FLAMME

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

INFORMATION TISSU

Les nouveaux produits ignifuges inhérents WX3 offrent une résistance à l'usure, une praticité, un confort et un style exceptionnels. Fabriqué à partir des tissus ignifuges inhérents de première qualité Portwest, ils garantissent une protection maximale lors du travail dans les environnements les plus difficiles. Les tissus extensibles haute performance sont utilisés au niveau des zones de mouvement clés, ce qui permet une plus grande facilité de mouvement et une plus grande flexibilité pendant le travail.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



WX3

FR602 VESTE DE TRAVAIL MODAFLAME WX3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Noir S-3XL

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



INCH	30 - 46
CM	76 - 116
EU	44 - 60
FR	38 - 54

WX3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR402 PANTALON DE TRAVAIL MODAFLAME WX3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Noir 30"-46"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2X Stretch

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 6.8 ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



WX3

FR503 COMBINAISON MODAFLAME WX3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2X Stretch — LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

EBT 6.8 ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g




WX3

FR405 COTTE À BRETELLES MODAFLAME WX3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2X Stretch — LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE



EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



MX28 COMBINAISON MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Marine S-3XL

MODAFLAME™ KNIT HV



MODAFLAME™ KNIT HV

Fabriqué à partir d'un fil intrinsèquement résistant au feu de 60% Modacrylic, 39% de coton et 1% de fibre de carbone. La gamme Modaflame HVO Knit est solide, durable et hautement innovante. Ce tissu a la capacité de résister à la chaleur et à la flamme et à protéger contre le danger causé par l'électricité statique et la flamme. Ces propriétés inhérentes aux flammes ne diminuent pas avec un lavage répété.





MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

NOUVEAU

ATPV 15
ELIM 9.2 Cal/Cm²
300g



PW3

FR717 SWEAT-SHIRT ZIPPÉ PW3 MODAFLAME HV FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Jaune/Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable

NOUVEAU

ATPV 15
ELIM 9.2 Cal/Cm²
300g



PW3

FR707 SWEAT-SHIRT PW3 MODAFLAME HV FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Jaune/Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

HS | 40 UPF | EX

FR716 SWEAT PW3 MODAFLAME HV CLASSE 1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Jaune/Noir S-3XL



MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

HS | 40 UPF | EX

FR737 SWEAT PW3 MODAFLAME HVO CLASSE 1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 1

NOUVEAU

ATPV 8.9 | ELIM 8 Cal/Cm² | 300g

Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Fibre de carbone, 300g
Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Orange/Noir S-3XL



MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

FR | 40 UPF | EX

FR703 SWEATSHIRT MODAFLAME HV

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

ATPV 8.9 | ELIM 8 Cal/Cm² | 300g

Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Fibre de carbone, 300g
Orange S-3XL



MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

EBT 6.4
ELIM 5.9
Cal/Cm²

280g



FR31 POLAIRE MODAFLAME HV

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM², EBT 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3

Modaflame Polaire HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 280g
Jaune S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Cordon de serrage
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Col polaire contrasté pour la protection contre la saleté

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 15
ELIM 9.2
Cal/Cm²

300g



FR72 SWEATSHIRT MODAFLAME HV

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Jaune S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



PW3

FR702 POLO PW3 FR MODAFLAME HV

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 210g
Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Fermeture bouton caché
- Col et manchettes en côtes
- Conçu avec un ajustement confortable

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

NOUVEAU

ATPV 6.4 / ELIM 6 Cal/Cm²

220g



PW3

FR734 POLO ML PW3 HVO MODAFLAME FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Fibre de carbone, 220g
Orange/Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



FR77 POLO MANCHES LONGUES FR ANTISTATIQUE ET HIVIS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 210g
Jaune S-4XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité
- Fermeture bouton caché
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 6.4 / ELIM 6 Cal/Cm²

220g



FR76 POLO RÉSISTANT À LA FLAMME AVEC NORME RIS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Fibre de carbone, 220g
Orange S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- couleurs contrastées pour plus de style
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ouverture boutons pattes
- Fentes latérales pour un confort accru
- Conçu avec un ajustement confortable

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



FR74 POLO BICOLORE MULTIRISQUES

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 210g
Jaune/Marine S-4XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Fermeture bouton caché
- couleurs contrastées pour plus de style

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 8.7 ELIM 8.2 Cal/Cm²

280g



FR96 T-SHIRT À MANCHES LONGUES HAUTE VISIBILITÉ FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.2 CAL/CM², ATPV 8.7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL/CM² (HAF 80.8%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 40% Cotton, 280g
Jaune S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Col ras du cou
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

NOUVEAU

ATPV 6.4 / ELIM 6 Cal/Cm²

220g



PW3

FR736 TEE-SHIRT MANCHES LONGUES MODAFLAME PW3 HVO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Fibre de carbone, 220g
Orange/Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Col ras du cou

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



PW3

FR701 TEE SHIRT MODAFLAME PW3 HV

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 210g
Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Col ras du cou

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 17353 — ASTM F1959/ F1959M-12

WX3

HS — 40 UPF — EX

FR710 SWEAT RÉSISTANT À LA FLAMME WX3

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², APTV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 — ELIM 9.2 Cal/Cm² — 300g

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Noir S-3XL



MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

40 UPF — 2 — EX

FR81 SWEATSHIRT FR ZIPPE A CAPUCHE

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

ATPV 15 — ELIM 9.2 Cal/Cm² — 300g

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Marine S-5XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort



40 UPF — 2 — EX

FR738 SWEAT ZIPPÉ MODAFLAME FR

NOUVEAU

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

ATPV 15 — ELIM 9.2 Cal/Cm² — 300g

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Marine S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable



FR12 SWEATSHIRT MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/ CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Marine XS-4XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort



XS

FR759 SWEATSHIRT POUR FEMMES MODAFLAME

NOUVEAU

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², APTV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Marine XS-XXL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



XS

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12



FR30 POLAIRE ANTISTATIQUE FR MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM², EBT 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Polaire Modaflame: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 280g
Marine XS-4XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Cordon de serrage

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



WX3

FR711 POLO À MANCHES LONGUES RÉSISTANT AUX FLAMMES WX3

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Ouverture boutons pattes
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Col côtelé

XS

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III EN ISO 14116

EN 1149

200g





WX3

CE HS

40+ UPF

FR712 T-SHIRT MANCHES COURTES MODAFLAME WX3

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Col côtelé
- tenue exceptionnelle de la couleur et du retrait
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²
200g

NOUVEAUX COLORIS



NOUVEAU

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²
200g

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



FR10 POLO MANCHES LONGUES MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Bronze S-5XL, Gris S-3XL, Marine XS-5XL, Noir S-4XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Ouverture boutons pattes
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Col côtelé

XS

FR758 POLO FEMME ML MODAFLAME FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Marine XS-XXL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Ouverture boutons pattes
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Col côtelé

XS

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²
200g

NOUVEAUX COLORIS



FR11 T-SHIRT MANCHES LONGUES MODAFLAME FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Bronze S-5XL, Gris S-3XL, Marine XS-5XL, Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Outstanding colour fastness and shrinkage results
- External standards label for quick identification of protection levels

XS

NOUVEAU

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²
200g

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



FR808 TEE SHIRT FEMME ML MODAFLAME FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Marine XS-XXL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- tenue exceptionnelle de la couleur et du retrait
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection

XS

PW3

HS

40+ UPF

EX

FR733 POLO ML PW3 MODAFLAME FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort

NOUVEAU

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²

200g



PW3

HS

40+ UPF

EX

FR732 TEE SHIRT ML MODAFLAME PW3 HV

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Col ras du cou

NOUVEAU

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²

200g



MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR805 POLO ML MODAFLAME FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE A
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 210g
Jaune XS-3XL

NOUVEAU

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

XS



FR806 TEE SHIRT ML MODAFLAME FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE A
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 210g
Jaune XS-3XL

NOUVEAU

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

XS



CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR03 POLO ML MODAFLAME BANDE RÉTRO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Marine S-4XL

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

LE POUVOIR DE LA SUPERPOSITION

Les couches de bases, résistantes à la flamme, vous offrent une protection supplémentaire. Lorsque deux ou plusieurs vêtements de protection contre les arcs électriques sont portés en combinaison, le niveau de protection contre les arcs électriques est plus élevé, car une couche d'air est naturellement emprisonnée entre chaque vêtement, ce qui contribue à augmenter le niveau de protection global.



EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²

200g



FR14 LEGGINGS MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Marine XS-4XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- tenue exceptionnelle de la couleur et du retrait
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur

XS

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

INFORMATION TISSU

Les accessoires Modaflame™ offrent une résistance inhérente aux flammes et une protection antistatique. Les fibres haute performance offrent un toucher et un aspect doux et naturel.

400g



FR18 CAGOULE FR MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Marine, Noir, Taille unique

400g



FR19 TOUR DE COU MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Marine, Noir, Taille unique

300g



FR09 CAGOULE FR MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Marine, Taille unique

300g



FR20 CAGOULE FR ANTISTATIQUE BALACLAVA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Marine, Taille unique

CHAUSSETTE SANS COUTURE



EN ISO 14116 | EN 1149

SK20 CHAUSSETTES MODAFLAME FR

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame Tricoté : 48% Modacrylic, 32% Coton, 20% Polyester
Noir 39-43, 44-48

CHAUSSETTE SANS COUTURE



EN ISO 14116 | EN 1149

SK22 CHAUSSETTE DE TRAVAIL MODAFLAME

EN ISO 14116
EN 1149 -3

50% Modacrylique, 16% Coton recyclé, 14% Coton, 18% Polyamide, 2% Fibre de carbone
Marine 39-43, 44-48

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 17353 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 4.5
ELIM 3.8
Cal/Cm²

150g

INFORMATION TISSU

Araflame™ Work est un tissu intrinsèquement résistant aux flammes, développé pour l'excellence, à l'aide d'une technologie innovante.

Les propriétés de résistance aux flammes sont permanentes et ne diminuent pas avec le lavage.

Fabriqué à partir de 93 % de Meta-Aramid qui offre une résistance exceptionnelle à la chaleur et aux flammes, combiné à 5 % de Para-Aramid pour la solidité. Araflame™ Work est intrinsèquement antistatique grâce à l'incorporation de 2 % de fibres de carbone.

AF53 COMBINAISON ARAFLAME GOLD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM²
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

Araflame Plus : 93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% fibre de Carbone, 150g
Marine 36"-54"

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche sur manche
- Deux poches arrière
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Fermetures à glissières en laiton solides,robustes qui durent longtemps




RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: AF53

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

8.8%

- Douleur (28.9%),
- brûlure premier degré (3.5%)
- brûlure second degré (7.0%)
- brûlure troisième degré (1.8%)



FACE DOS

LÉGER

INCH
36 - 54
CM
92 - 136
EU
46 - 68

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 17353 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 4.5
ELIM 3.8
Cal/Cm²

150g




RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: AF73

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

8.8%

- Douleur (28.9%),
- brûlure premier degré (3.5%)
- brûlure second degré (7.0%)
- brûlure troisième degré (1.8%)



FACE DOS

AF73 COMBINAISON ARAFLAME SILVER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM²
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

Araflame Plus : 93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% fibre de Carbone, 150g
Orange, Rouge, Bleu Royal

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Deux poches arrière
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Fermetures à glissières en laiton solides,robustes qui durent longtemps
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécuriséww

INCH
32 - 54
CM
80 - 136
EU
40 - 68

REG
34"-54"
32"-54"
34"-54"

LÉGER

ALUFLAME™ WORK



ALUFLAME™ WORK

Aluflame™ Work est composé de 43 % de coton et de 30 % de viscose, ce qui donne une sensation de douceur et favorise la respirabilité. Nos 20% de fibres acryliques garantissent une résistance exceptionnelle à la chaleur et aux flammes, et les 6% d'aramide assurent une solidité exceptionnelle. Le 1% de fibre de carbone rend ce tissu intrinsèquement antistatique.



PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

RÉPOND AUX EXIGENCES DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

Lavage à 75°C - Tunnel de Séchage à 155°C



ALUFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

INFORMATION TISSU

Aluflame™Work est un tissu intrinsèquement résistant aux flammes, offrant la meilleure protection possible contre l'aluminium et le fer en fusion. Tissu étant éligible au lavage industriel, la teneur élevée en coton donne un toucher doux et naturel pour un confort accru. Il est destiné à être utilisé dans les zones présentant une exposition continue aux éclaboussures d'aluminium (D3) et de fer (E3) en fusion, permettant à ceux qui manipulent ces métaux chauds de travailler en toute sécurité dans leur environnement de travail quotidien sans sacrifier la protection.

ATPV 9.5
ELIM 8.1
Cal/Cm²
360g



FR65 VESTE FR MÉTAL EN FUSION

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% coton, 30% viscose, 20% acrylique, 6% para aramide, 1% fibre de carbone, 360g
Marine S-3XL

- Protection maximale contre l'aluminium fondu
- Protection de soudage classe 2
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- 2 poches pour un rangement sécurisé

ATPV 9.5
ELIM 8.1
Cal/Cm²
360g

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

RÉPOND AUX EXIGENCES DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

Lavage à 75°C - Tunnel de Séchage à 155°C



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR64 PANTALON MÉTAL EN FUSION FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% coton, 30% viscose, 20% acrylique, 6% para aramide, 1% fibre de carbone, 360g
Marine S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Protection maximale contre l'aluminium fondu
- Protection de soudage classe 2
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche mètre
- Poche Arrière
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe

BIZFLAME™ RAIN+ HV



BIZFLAME™ RAIN+ HV

Bizflame™ Rain+ HV offre une protection multi-normes de haute visibilité avec d'excellentes propriétés de résistance aux flammes, une protection contre la pluie et les produits chimiques et un indice ARC élevé.







BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471

NOUVEAU

ATPV 37 ELIM 32 Cal/Cm²

590g

EN 342 ISOLÉ



FR617 PARKA BIZFLAME HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 4:1 X
EN 342 0.350 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain+ HV : 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit PU, 270g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Remplissage 100% Polyester flamme resistant, 150g
Jaune/Marine S-3XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort

NOUVEAU

ATPV 37 ELIM 32 Cal/Cm²

590g

EN 342 ISOLÉ



FR434 PANTALON D'HIVER BIZFLAME HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASSE 4:1 X
EN 342 0.350 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain+ HV : 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit PU, 270g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Remplissage 100% Polyester flamme resistant, 150g
Jaune/Marine S-3XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN 343 · EN ISO 20471



ATPV 43
ELIM 55
Cal/Cm²

550g

DOUBLÉ



FR79 PARKA BIZFLAME RAIN+ HI-VIS ARC

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 43 CAL/CM², ATPV 55 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:3 X

BIZFLAME RAIN+ HV : 80 % coton, 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, stratifié PTFE, revêtement PU, 380g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Jaune/Marine M-XXL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- protège contre la chaleur radiante et convective

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149
IEC 61482-2
EN 13034
EN 343
EN ISO 20471

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Bizflame Rain est spécialement développé pour donner une protection complète contre les flammes et dangers anti-statique et donne également les avantages supplémentaires de haute visibilité et une protection contre les intempéries. Matériaux résistants à la flamme et aux produits chimiques, coutures étanches,bandes rétro-réfléchissantes non feu. Une gamme parfaite pour travailler dans des conditions météorologiques extrêmes.

ATPV 29
ELIM 25
Cal/Cm²
440g

DOUBLÉ



FR605 VESTE DE PLUIE BIZFLAME HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM², ATPV 29 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 4:1:X

Bizflame Rain+ HV : 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit PU, 270g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Jaune/Marine S-3XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective

ATPV 29
ELIM 25
Cal/Cm²
440g

DOUBLÉ



FR410 PANTALON DE PLUIE BIZFLAME HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM², ATPV 29 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASS 4:1:X

Bizflame Rain+ HV : 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit PU, 270g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Jaune/Marine S-3XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

EN 342 ISOLÉ

S778 PARKA BIZFLAME RAIN HI-VIS MULTIRISQUE

570g

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
100% Modacrylique Ignifugé, 150g
Jaune XS-6XL, Orange XS-5XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Poche poitrine intérieure
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Antistatique



XS 6XL

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

DOUBLÉ

S774 VESTE DE PLUIE HI-VIS MULTI LITE BIZFLAME

420g

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:3 X

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Orange S-4XL, Jaune S-4XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Poche poitrine intérieure
- Léger et confortable
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection



S779 PARKA HV BIZFLAME RAIN MULTI-RISQUES

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:3 X

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Doublure amovible en polaire résistante à la flamme 350g
Jaune/Marine XS-4XL, Orange/ Marine S-3XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Antistatique
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- Cordon de serrage
- couleurs contrastées pour plus de style

770g



INTERACTIF AVEC :







XS

CE CAT III EN ISO 14116 — EN 1149 — EN 13034 — EN 343 — EN 342 — EN ISO 20471 — RIS

EN 342 ISOLÉ

S773 BLOUSON PILOTE HV PLUIE BIZFLAME ANTISTATIQUE ET FLAMME RETARDANT

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
EN 342 0.333 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
100% Modacrylique Ignifugé, 150g
Jaune XS-5XL, Orange XS-4XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Antistatique
- Poche poitrine intérieure
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure

570g



XS

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Complément idéal de Bizflame Rain HV, ce bodywarmer multi-fonctions haute visibilité est résistant aux flammes et aux produits chimiques et possède des propriétés antistatiques. Il comprend une poche dissimulée pour téléphone portable sous le rabat-tempête pour un accès facile et une doublure matelassée résistante aux flammes pour une protection et un confort maximums.



570g

ISOLÉ



A PORTER AVEC:

S781 PANTALON BIZFLAME RAIN DOUBLÉ HI-VIS FR ANTISTATIQUE

S776 BODYWARMER HI-VIS BIZFLAME ANTISTATIQUE ET FR

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
100% Modacrylique Ignifugé, 150g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- col double pour plus de confort
- Poche poitrine intérieure
- Poches avant basses avec fermeture bandes auto-aggrippantes
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection

250g



420g DOUBLÉ



CE FR

S780 PANTALON BIZFLAME RAIN NON DOUBLÉ HI-VIS ANTISTATIQUE FR

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:3 X

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Jaune S-4XL, Orange S-3XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
- Dos long pour une protection accrue
- Boucle ergonomique à dégagement rapide
- Non Doublé
- Antistatique

CE FR

S781 PANTALON BIZFLAME RAIN DOUBLÉ HI-VIS FR ANTISTATIQUE

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:3 X

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Jaune S-3XL, Orange M-3XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
- Dos long pour une protection accrue
- Boucle ergonomique à dégagement rapide
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471

PROTECTION COMBINÉE : HAUTE VISIBILITÉ, FLAMMES, PRODUITS CHIMIQUES, ANTISTATIQUE, IMPERMÉABLE ET CONTRE LE FROID

EN 342 ISOLÉ

570g



S775 COMBINAISON DE PLUIE HI-VIS BIZFLAME

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X
EN 342 0.334 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
100% Modacrylique Ignifugé, 150g
Jaune/Marine S-3XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Nombreuses poches très utiles
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté



DOS

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

EN 17353

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Bizflame Rain est spécialement développé pour donner une protection complète contre les flammes et dangers anti-statique et donne également les avantages supplémentaires de haute visibilité et une protection contre les intempéries.

770g


DOUBLÉ

S770 PARKA PLUIE MULTIRISQUES BIZFLAME

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASSE 3:3 X
EN 17353 TYPE B3

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Doublure polaire amovible avec fermeture à glissière complète 350g, 350g
Marine XS-4XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Poche poitrine intérieure
- Poches avant basses avec fermeture bandes auto-aggrippantes
- Cordon de serrage
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Antistatique



INTERACTIF AVEC :







XS

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

EN 342

EN 342 ISOLÉ

570g

S785 PARKA FR ANTI-STATIQUE BIZFLAME

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN 343 CLASSE 3:1 X
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
100% Modacrylique Ignifugé, 150g
Marine S-3XL, Rouge S-3XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Poche poitrine intérieure
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température





DOS

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

EN 342

EN 17353

570g

EN 342 ISOLÉ

S783 BLOUSON CHAUD BIZFLAME PLUIE FR MULTI PROTECTION

FR

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASSE 3:1 X
EN 17353 TYPE B3
EN 342 0.333 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
100% Modacrylique Ignifugé, 150g
Marine S-6XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Poche poitrine intérieure
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection

6XL



DOS



PROTECTION ÉTANCHE RÉSISTANTE À LA FLAMME

SEALTEX™ FLAME HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Développé de manière experte pour offrir une haute visibilité et une protection ignifuge, Sealtex™ Flame HV est résistant aux produits chimiques et imperméable à l'eau. Ce tissu léger, extensible et durable offre un confort maximal et une protection exceptionnelle.

260g



260g



FR41 VESTE DE PLUIE HIVIS FR SEALTEX

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X

Sealtex™ Flame HV 100% polyester enduit PU, 260g
Jaune XS-5XL, Orange S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Fermeture centrale zip et pressions
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé

FR43 PANTALON DE PLUIE HIVIS SEALTEX™ FR

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 3:1 X

Sealtex™ Flame HV 100% polyester enduit PU, 260g
Jaune S-5XL, Orange S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Léger et confortable
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr

XS

SEALTEX™ FLAME

CE CAT III EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Sealtex™ flamme est résistant aux flammes et aux produits chimiques. Le tissu Sealtex flamme est léger et durable et est conçue pour offrir une protection complète contre les intempéries et les risques de flamme.

240g



FR46 VESTE SEALTEX™ FR

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASSE 3:1 X

Sealtex Flame : 100% Polyester, résistant à la flamme et antistatique, enduit de PU, 10g
Marine S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Fermeture centrale zip et pressions
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé

240g



FR47 PANTALON SEALTEX™ FR

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASSE 3:1 X

Sealtex Flame : 100% Polyester, résistant à la flamme et antistatique, enduit de PU, 10g
Marine S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Léger et confortable
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 13034 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR61 BLOUSON HAUTE-VISIBILITÉ MULTIRISQUES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame™ Work HV 99% coton, 1% fibre de carbone, 345g
Jaune/Marine S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche poitrine dissimulé
- Fermeture centrale zip et pressions

ATPV 14 / ELIM 13 Cal/Cm² — 345g



FR62 PANTALON HAUTE-VISIBILITÉ MULTIRISQUES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame™ Work HV 99% coton, 1% fibre de carbone, 345g
Jaune/Marine S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche Arrière
- Poche mètre


ATPV 14 / ELIM 13 Cal/Cm² — 345g




RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR61 & FR62

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

0%



FACE



DOS

- Douleur (16%),
- brûlure premier degré (0%)
- brûlure second degré (0%)
- brûlure troisième degré (0%)

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR440 PANTALON HOSLTER BIZFLAME HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 345g
Jaune/Marine S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Les poches d'étui interchangeables permettent de personnaliser l'emplacement
- Poche Arrière

NOUVEAU

ATPV 14 / ELIM 13 Cal/Cm² — 345g



BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN ISO 20471

330g



FR92 PANTALON DE TRAVAIL HI-VIS BIZFLAME

FR · 40 UPF · 6

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2

EX

Bizflame™ Work HV 99% coton, 1% fibre de carbone, 330g
Jaune S-XXL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche mètre
- Poche Cargo facile d'accés

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 14 · ELIM 13 Cal/Cm²

345g




PROTECTION CHIMIQUE PROPRIÉTAIRE RÉSISTANT AUX FLAMMES

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN
POUR: FR63
TESTÉ AVEC FR61

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

0%



- Douleur (20.0%),
- brûlure premier degré (1.0%)
- brûlure second degré (0.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

FR63 COTTE À BRETELLE HIVIS MULTIRISQUES

FR,IW · 40 UPF · 7 · EX

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame™ Work HV 99% coton, 1% fibre de carbone, 345g
Jaune/Marine S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche mètre
- une poche arrière à rabat avec pressions
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- couleurs contrastées pour plus de style

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 14
ELIM 13
Cal/Cm²


345g



RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR60

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

0.9%



FRONT BACK

- Douleur (21.1%),
- brûlure premier degré (2.6%)
- brûlure second degré (0.9%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

FR60 COMBINAISON HAUTE-VISIBILITÉ MULTI-RISQUES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame™ Work HV 99% coton, 1% fibre de carbone, 345g
Jaune/Marine S-4XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche poitrines avec rabat pression
- Accès latéral simple et rapide

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g



FR90 PANTALON DE TRAVAIL HI-VIS BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3

Bizflame™ Work HV 99% coton, 1% fibre de carbone, 330g
Jaune S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche sur manche
- Poche mètre

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g



BIZ7 PANTALON DE TRAVAIL HI-VIS BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3

Bizflame™ Work HV 99% coton, 1% fibre de carbone, 330g
Jaune/Marine S-4XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche mètre
- Accès latéral simple et rapide
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Fermeture pressions pour accès facile

BIZFLAME™ WORK+

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 14 / ELIM 13 Cal/Cm²

345g



FR80 COMBINAISON MULTI-RISQUES

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work+ : 99 % coton, 1 % fibre de carbone, finition chimique, 345g
Marine S-4XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Ouvertures d'accès latérales
- Poche mètre
- Fermeture pressions pour accès facile
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Bizflame Ultra est un mélange de 80% de coton, 19% de polyester et 1% de fibre de carbone, 340g. Le contenu en polyester FR de Bizflame Ultra offre une excellente résistance à l'abrasion, au retrait et à la couleur. Ce tissu est assez robuste pour résister aux rigueurs de la lavage industrielle le rendant idéal pour l'industrie off shore

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

RÉPOND AUX EXIGENCES DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

Lavage à 75°C - Tunnel de Séchage à 155°C

Tous les produits lavage industriel de Portwest portant le label EN ISO 15797 sont testés selon la procédure de lavage 8, pour les vêtements de travail colorés pouvant tolérer les travaux de finition en tunnel.

ATPV 13 ELIM 11 Cal/Cm²

340g



FR08 VESTE BIZFLAME ULTRA BICOLORE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone, 340g
Bleu Royal S-3XL, Gris S-3XL, Rouge S-3XL

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Taille réglable pour un ajustement parfait
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection
- certifié contre les projections de métal en fusion

CHIMIQUE

PROTECTION DES MAINS

PROTECTION DES PIEDS

LUNETTES-MASQUES



A801 705



FW95 785



PS21 873

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

REG
30"-46"
30"-46"
30"-46"

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR06 PANTALON BIZFLAME ULTRA BICOLORE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone, 340g
Bleu Royal, Gris, Rouge
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- certifié contre les projections de métal en fusion

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR07 COTTE À BRETELLES BIZFLAME ULTRA BICOLORE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone, 340g
Bleu Royal S-3XL, Gris S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche intérieure zippée pour un rangement sûr et sécurisé
- Bretelles élastiques

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g

RÉSISTE AUX RIGUEURS DU LAVAGE INDUSTRIEL



ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

REG	
	30"-46"
	30"-46"

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR68 VESTE ULTRA BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone, 340g
Marine S-3XL, Orange S-3XL

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

FR66 PANTALON ULTRA BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone, 340g
Marine, Orange
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²

340g



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE



FR93 COMBINAISON BIZFLAME ULTRA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone, 340g
Marine S-5XL, Orange S-5XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- Ouvertures d'accès latérales
- Poche mètre

BIZFLAME™ WORK+



BIZFLAME™ WORK+

Bizflame Work+ offre une résistance essentielle aux flammes et une sensation de confort et de respirabilité. Ce tissu, composé de 99 % de coton pour un confort naturel et de 1 % de fibre de carbone pour la dissipation de l'électricité statique, est enrichi d'une finition chimique qui lui confère un caractère ignifuge durable. Il est idéal pour les environnements de travail exigeants et offre un équilibre entre sécurité et confort.





NOUVEAU

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



NOUVEAU

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
38 - 54

REG
28"-48"
30"-46"
30"-46"
28"-48"

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR609 VESTE MULTIRISQUES 280G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work+ : 99 % coton, 1 % fibre de carbone, finition chimique, 280g
Bleu Royal S-3XL, Gris S-3XL, Marine XS-5XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Résistance chimique
- Protection de soudage classe 2
- Poches poitrine
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Fermeture centrale zip et pressions

XS

FR417 PANTALON MULTIRISQUES 280G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work+ : 99 % coton, 1 % fibre de carbone, finition chimique, 280g
Bleu Royal, Gris, Marine, Orange
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Résistance chimique
- Protection de soudage classe 2
- Deux poches arrière
- Poches côtés
- Poche mètre

NOUVEAU

ATPV 26
ELIM 22
Cal/Cm²

480g

ISOLÉ



NOUVEAU

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



FR731 BIZFLAME WORK+ FR BLOUSON BOMBERS

EN ISO 11612 A1+A2,B2,C2, D3,E3,F2
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 22 CAL/CM², ATPV 26 CAL/CM²
EN 13034 TYPE 6
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work+ : 99 % coton, 1 % fibre de carbone, finition chimique, 210g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Remplissage 100% Polyester flamme resistant, 100g
Bleu Royal XS-3XL, Marine XS-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Résistance chimique
- Doublure matelassée pour isolation thermique

XS

FR741 VESTE DE TRAVAIL BIZFLAME FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work+ : 99 % coton, 1 % fibre de carbone, finition chimique, 280g
Gris S-3XL, Marine S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Résistance chimique
- Protection de soudage classe 2

NOUVEAU

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR513 COMBINAISON MULTIRISQUES 280G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work+ : 99 % coton, 1 % fibre de carbone, finition chimique, 280g
Bleu Royal S-3XL, Gris S-3XL, Marine XS-5XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Résistance chimique
- Protection de soudage classe 2

XS

NOUVEAU

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR418 CÔTE À BRETELLES MULTIRISQUES 280G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work+ : 99 % coton, 1 % fibre de carbone, finition chimique, 280g
Bleu Royal S-3XL, Gris S-3XL, Marine XS-5XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Résistance chimique
- Protection de soudage classe 2

XS

BIZFLAME™ WORK



BIZFLAME™ WORK

Bizflame™ Work Stretch combine un tissu léger résistant aux flammes avec un stretch haute performance utilisé dans les zones de mouvement clés.

FR616

FR401

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Bizflame™ Work Stretch associe un tissu léger résistant aux flammes à un design de pointe et à une coupe moderne. Des tissus extensibles hautes performances sont utilisés dans les zones de mouvement clés pour offrir une facilité de mouvement inégalée et une flexibilité suprême lors du travail. La ventilation dorsale offre un grand confort de port et une meilleure respirabilité par temps chaud.

ATPV 9.4 ELIM 9 Cal/Cm²

210g



ATPV 9.4 ELIM 9 Cal/Cm²

210g



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR601 VESTE BIZFLAME PLUS LÉGÈRE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.4 CAL/CM²

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 210g
Bizflame Plus Stretch 97% Coton, 2% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 210g
Marine S-3XL, Orange S-3XL

2X Stretch — LÉGER

FR401 PANTALON BIZFLAME PLUS LÉGER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.4 CAL/CM²

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 210g
Bizflame Plus Stretch 97% Coton, 2% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 210g
Marine S-3XL, Orange S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2X Stretch — LÉGER

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

BizFlame™ Work a été développé et conçu à partir du tissu résistant aux flammes Bizflame™ Work, très innovant, auquel ont été ajoutées des propriétés antistatiques.
Certifié selon une série de normes internationales.

PROTECTION EXCEPTIONNELLE - PRIX EXCEPTIONNEL

330g



FR35 VESTE BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 330g
Marine S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche poitrines avec rabat pression
- 2 poches basses rabat pression

330g



FR36 PANTALON DE TRAVAIL BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 330g
Marine S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche mètre
- Poche Arrière

330g



330g



FR37 COTTE À BRETELLES BIZFLAME PRO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 330g
Marine S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche mètre
- Poche Arrière

FR38 PANTALON DE TRAVAIL HI-VIS BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 330g
Marine S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche poitrines avec rabat pression
- Poche mètre

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²


350g

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR50

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

0%

- Douleur (12.3%),
- brûlure premier degré (0.9%)
- brûlure second degré (0.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)



FACE DOS

FR50 COMBINAISON FLAMME RÉSISTANT ET ANTISTATIQUE 350G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Noir, Gris, Marine, Orange, Rouge, Bleu Royal, Blanc, Vert

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poche mètre
- Deux poches arrière
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement



	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-4XL	
	XS-5XL	S-5XL
	XS-5XL	
	XS-5XL	
	XS-6XL	M-6XL
	S-XXL	
	XS-4XL	

MODÈLES POUR FEMMES DISPONIBLES

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



FR51

XS 6XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²


350g



RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FF50

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

0%



FACE DOS

- Douleur (12.3%),
- brûlure premier degré (0.9%)
- brûlure second degré (0.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

FF50 COMBINAISON FR ABERDEEN

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Marine 36"-54", Orange 36"-54"

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Deux poches arrière
- Poche mètre
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité

INCH
36 - 54
CM
92 - 136
EU
46 - 68

BIZFLAME™
WORK

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353

280g




RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR28

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

1.8%

- Douleur (19.3%),
- brûlure premier degré (0.0%)
- brûlure second degré (1.8%)
- brûlure troisième degré (0.0%)



FACE DOS

FR28 COMBINAISON FR LEGÈRE ANTISTATIQUE 280G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 280g
Bleu Royal, Marine, Orange, Rouge, Vert

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poche mètre
- Deux poches arrière
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

PROTECTION DE SOUDAGE PREMIUM CLASSE 2

REG
XS-4XL
S-3XL
S-3XL
XS-4XL
XS-5XL

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353

ASTM F1959/ F1959M-12


210g

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR21

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

19.0%

- Douleur (48.0%),
- brûlure premier degré (6.0%)
- brûlure second degré (19.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)



FACE DOS

FR21 COMBINAISON ANTISTATIQUE SUPER LÉGÈRE 210G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 9.1CAL/CM²

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 210g
Noir, Gris, Kaki, Marine, Orange, Rouge, Bleu Royal

- Léger pour un meilleur confort de port
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- Deux poches arrière
- Fermeture en laiton robuste, durable
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement



	REG	TALL
	XS-3XL	
	XS-5XL	M-XXL
	XS-3XL	
	XS-4XL	
	S-3XL	
	XS-5XL	M-XXL
	S-XXL	

PROTECTION LÉGÈRE RÉSISTANTE À LA FLAMME

XS LÉGER

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g



PROTECTION LÉGÈRE CONTRE LES INSECTES

FR22 INSECTIFUGE FR COMBINAISON 210GM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 APTV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 210g
Marine S-3XL

LÉGER

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

FR51 COMBINAISON FEMME BIZFLAMME PLUS 350 GR.

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 13.6 CAL CM² (HAF 82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Marine XS-XXL
régular 29"(74cm) Réglable jusqu'à 31"(79cm)

XS

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE



BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149

ASTM F1959/ F1959M-12

210g



FR34 BLOUSE STANDARD FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 210g
Marine S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Léger pour un meilleur confort de port
- Fermeture pressions pour accès facile
- 3 poches pour plus de rangement

LÉGER

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g



FR25 VESTE BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Marine S-4XL, Orange S-4XL


- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- 2 poches basses rabat pression
- 2 poches poitrine rabat pression
- Fermeture centrale zip et pressions
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR25 & FR26

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

3.0%

- Douleur (35.0%),
- brûlure premier degré (2.0%)
- brûlure second degré (3.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)




FACE DOS

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR25 & FR27

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

0.0%

- Douleur (24.0%),
- brûlure premier degré (1.0%)
- brûlure second degré (0.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)



FACE DOS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g



	REG	TALL
	S-4XL	
	XS-4XL	M-XXL

FR26 PANTALON BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Marine, Orange

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poche Arrière
- Poche mètre

XS

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g



FR27 COTTE À BRETELLES BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Marine S-3XL, Orange S-4XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poche mètre
- Poche Arrière

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

NOUVEAU

ATPV 9.8 / ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR740 VESTE FEMME BIZFLAME FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Marine XS-XXL, Orange XS-XXL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- 2 poches basses rabat pression
- 2 poches poitrine rabat pression
- Fermeture centrale zip et pressions
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

NOUVEAU

ATPV 9.8 / ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR445 PANTALON FEMME BIZFLAME FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Marine XS-XXL, Orange XS-XXL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poche Arrière
- Poche mètre
- Fermeture en laiton robuste, durable
- Ourlet réglable par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé





FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g



FR55 VESTE BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Marine/Rouge S-4XL, Marine/Royal S-3XL


- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- 2 poches basses rabat pression
- 2 poches poitrine rabat pression
- Ouverture zip avec rabat pressions
- couleurs contrastées pour plus de style

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR55 & FR56

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

3.0%

- Douleur (35.0%),
- brûlure premier degré (2.0%)
- brûlure second degré (3.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)




FACE DOS

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR55 & FR57

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

0.0%

- Douleur (24.0%),
- brûlure premier degré (1.0%)
- brûlure second degré (0.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)



FACE DOS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²
350g



FR56 PANTALON BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Marine/Rouge S-4XL, Marine/Royal S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poche Arrière
- Poche mètre

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²
350g



FR57 COTTE À BRETELLES BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Marine/Rouge S-4XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poche mètre
- Poche Arrière

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Bizflame™ Plus a été développé et conçu pour produire un tissu résistant aux flammes très innovant avec des propriétés anti-statiques ajoutées Ce matériau est composé de 99 % de coton et de 1 % de fibres de carbone. Son excellente résistance à la déchirure et à la traction lui confère une grande durabilité, tandis que le coton de qualité supérieure offre un confort inégalé. La propriété antistatique est inhérente à la teneur en carbone.

ATPV 9.7
ELIM 9
Cal/Cm²
210g



CE FR 40 UPF 3 EX

FR720 CHEMISE LÉGÈRE ANTISTATIQUE FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.7 CAL/CM²
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 210g
Marine S-3XL, Orange S-3XL

LÉGER

ATPV 9.7
ELIM 9
Cal/Cm²
210g



CE FR 40 UPF 7 EX

FR412 PANTALON ANTISTATIQUE LÉGER FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2,
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.7 CAL/CM²
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 210g
Marine S-3XL, Orange S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

LÉGER

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

BIZFLAME™
WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 13034

160g

FR69 CHEMISE BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 160g
Bleu XS-4XL, Marine XS-4XL, Rouge S-3XL

- protège contre la chaleur radiante et convective
- Léger et confortable
- Poche poitrines avec rabat pression
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- chemise manches courtes

NOUVEAUX COLORIS





FR412

XS

LÉGER

BIZFLAME™ 88/12 HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

237g



FR95 CHEMISE HAUTE VISIBILITÉ BIZFLAME 88/12 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 20471 CLASSE 3
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL CM² (HAF 75.6%)

Bizflame 88/12 HV 88% Coton, 12% Nylon, 237g
Jaune S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Léger pour un meilleur confort de port
- Deux poches poitrine avec bouton et fermeture à rabat
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement

BIZFLAME™ 88/12

CE CAT III | EN ISO 11612 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 11 | ELIM 9.1 Cal/Cm²

237g



FR89 CHEMISE BIZFLAME 88/12

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506-10A
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM² (HAF 69.1%)

Bizflame 88/12 : 88% Coton, 12% Nylon, 237g
Gris XS-5XL, Kaki S-5XL, Marine XS-5XL

- Léger et confortable
- Protection double risque
- Deux poches poitrine avec bouton et fermeture à rabat
- Ouverture sur poche gauche pour stylo

XS

BIZFLAME™ 88/12

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | EN 17353

NOUVEAU

ATPV 11
ELIM 9.1
Cal/Cm²

237g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

FR432 PANTALON IGNIFUGÉ BIZFLAME 88/12

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1
EN ISO 11611 A1 + A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²
EN 17353 TYPE B2

Bizflame 88/12 : 88% Coton, 12% Nylon, 237g
Marine 30"-46"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Léger et confortable
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- Deux poches arrière

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

COUPE AJUSTÉE

CE CAT III | EN ISO 11612 | NFPA 2112 | NFPA 70E | ASTM F1959/ F1959M-12

350g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

FR404 BIZFLAME 88/12 PANTALON DE TRAVAIL FR EXTENSIBLE

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
ASTM F1506-10A
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 12CAL/CM² (HAF 80.6%)

Bizflame 88/12 Stretch: 86% Coton, 12% Nylon, 2% Elasthanne, 350g
Marine 30"-46"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Super doux grâce au traitement de lavage du vêtement
- Flexi-fit
- Deux poches arrière

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342 | EN 17353

670g

EN 342 ISOLÉ

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Cette combinaison FR Hiver est parfaite pour l'industrie offshore. Fabriquée avec le même tissu que la FR50 mais avec un matelassage FR et une doublure coton FR. Répondant à toutes les normes requises, il comprend des coutures triples, une fermeture à glissière bidirectionnelle en laiton dissimulée sur le devant et deux poches poitrine obliques avec fermeture à glissière en laiton dissimulée sur le devant. Le vêtement est également doté de poches pour genouillères conçues avec un système innovant de réglage à deux niveaux.

FR53 COMBINAISON HIVER FR ANTISTATIQUE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 342 0.318 (M².K/W), 2, X
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Remplissage 100% Polyester flamme resistant, 150g
Marine S-3XL, Orange S-3XL, Rouge S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- Zips laiton dissimulés sur poche poitrine
- Deux poches arrière
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- Fermeture en laiton robuste, durable



VÊTEMENTS D'HIVER CONÇUS POUR L'INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342 | EN 17353

670g

EN 342 ISOLÉ

FR59 PARKA HIVER FR ANTI-STATIQUE

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 342 0.321 (M².K/W), 2, X
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Remplissage 100% Polyester flamme resistant, 150g
Bleu Royal S-3XL, Marine S-3XL, Orange S-3XL, Rouge S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poches avant basses avec fermeture bandes auto-aggrippantes
- Poche poitrine intérieure
- 2 poches poitrine rabat pression
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable



CAPUCHE AMOVIBLE AVEC FERMETURE ÉCLAIR EN LAITON DISSIMULÉE

BIZFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-14E | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 15 ELIM 13 Cal/Cm²

237g



FR33 SWEAT COL ROND ANTISTATIQUE FR

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Knit : 99% coton, 1% fibre de carbone, 237g
Gris S-3XL, Marine S-3XL

ATPV 15 ELIM 13 Cal/Cm²

237g



FR32 FR HENLEY ANTISTATIQUE

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Knit : 99% coton, 1% fibre de carbone, 237g
Gris S-3XL, Marine S-3XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471

NOUVEAU

120g



FR616 GILET ZIPPÉ MANCHES LONGUES BIZFLAME HV FR

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3

Gilet Bizflame HV 98% Polyester 2% Fibre de carbone, Chaine Tricoté, 120g
Jaune S/M - XXL/3XL

NOUVEAU

120g



FR615 GILET ZIPPÉ BIZFLAME HV FR

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2

Gilet Bizflame HV 98% Polyester 2% Fibre de carbone, Chaine Tricoté, 120g
Jaune S/M - XXL/3XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS (FR71 ONLY)

120g



FR

FR85 GILET HV ML ANTISTATIQUE - RÉSISTANTE À LA FLAMME

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3

Gilet Bizflame HV 98% Polyester 2% Fibre de carbone, Chaine Tricoté, 120g
Jaune S/M - XXL/3XL

120g



FR

FR71 GILET HV ANTISTATIQUE ET FLAMME RÉSISTANT

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Gilet Bizflame HV 98% Polyester 2% Fibre de carbone, Chaine Tricoté, 120g
Orange S/M - XXL/3XL, Jaune S/M - 4XL/5XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN ISO 20471 | RIS

120g



FR

FR75 GILET HV RÉSISTANT À LA FLAMME

EN ISO 14116 INDEX 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Gilet Bizflame HV 100% polyester, tricoté en chaîne, 120g
Jaune S/M - 4XL/5XL, Orange S/M - XXL/3XL



BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Les vêtements de protection Bizweld™ Work ont été spécialement conçus pour garantir le confort, la performance et la sécurité tout en assurant une fonction efficace à tout moment. Cette gamme a été rigoureusement testée pour garantir une totale conformité aux dernières normes internationales.

NOUVEAU

ATPV 11
ELIM 8
Cal/Cm²

280g



NOUVEAU

ATPV 11
ELIM 8
Cal/Cm²

280g



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

BZ739 VESTE DE TRAVAIL BIZWELD FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld™ Work 100% Coton, 280g
Marine S-5XL, Orange S-5XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Conception ergonomique pour un mouvement, un confort et une respirabilité sans restriction
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- 1 poche poitrine avec fermeture à bouton pression dissimulée
- Contraste coutures de couleur plus plus de classe

BZ443 PANTALON BIZWELD FR CARGO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld™ Work 100% Coton, 280g
Marine S-5XL, Orange S-5XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Nombreuses poches très utiles
- Contraste coutures de couleur plus plus de classe
- Conception ergonomique pour un mouvement, un confort et une respirabilité sans restriction
- Fermeture en laiton robuste, durable

STYLE MODERNE AVEC FINITIONS RÉFLÉCHISSANTES SUBTILES

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

NOUVEAU

ATPV 11
ELIM 8
Cal/Cm²

280g



Surpiqûres contrastées

Ajustement amélioré

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

BZ444 COTTE À BRETELLES BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld™ Work 100% Coton, 280g
Marine S-5XL, Orange S-5XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Nombreuses poches très utiles
- Contraste coutures de couleur plus plus de classe
- Fermeture en laiton robuste, durable

NOUVEAU

ATPV 11
ELIM 8
Cal/Cm²

280g

PS54



Surpiqûres contrastées

A780

Ajustement amélioré

B0858A

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

BZ523 COMBINAISON BIZWELD FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld™ Work 100% Coton, 280g
Marine S-5XL, Orange S-5XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Col Mao
- Nombreuses poches très utiles
- Conception ergonomique pour un mouvement, un confort et une respirabilité sans restriction

MEILLEUR AJUSTEMENT, DESIGN MODERNE

ATPV 10.9 ELIM 8.3 Cal/Cm² 330g



ATPV 10.9 ELIM 8.3 Cal/Cm² 330g



CE FR 40+ UPF 3

BZ13 VESTE BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Marine S-3XL, Orange S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Poches poitrine

CE FR 40+ UPF 3

BZ14 PANTALON BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Marine S-3XL, Orange S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- 3 poches pour plus de rangement

PROTECTION POLYVALENTE CONTRE LA FLAMME ET LE SOUDAGE

ATPV 10.9 ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



BZ17 COTTE À BRETELLES BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Marine S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé

ATPV 10.9 ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



	REG	TALL
	XS-5XL	M-XL
	S-3XL	
	S-3XL	
	XS-5XL	M-3XL
	S-3XL	

BIZ5 COMBINAISON BIZWELD FR IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Noir, Marine, Orange, Rouge, Bleu Royal

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- 2 poches poitrine rabat pression
- Poche mètre

XS

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



BIZ2 VESTE BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Marine XS-5XL, Noir S-4XL, Orange S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poches poitrine avec rabat pressions
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Fermeture pressions pour accès facile
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection

XS

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-5XL	S-3XL
	S-3XL	

BZ30 PANTALONS BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Noir, Marine, Orange

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poches côtés
- Poche mètre
- Fermeture en laiton robuste, durable
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité

XS

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g




ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: BIZ1

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

1.8%



FRONT BACK

- Douleur (12.3%),
- brûlure premier degré (0.9%)
- brûlure second degré (1.8%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

	REG	TALL
	S-4XL	
	XS-5XL	
	S-4XL	
	XS-6XL	S-5XL
	XS-4XL	M-3XL



BIZ4 COTTE À BRETELLES BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Marine S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion

BIZ1 COMBINAISON BIZWELD™ RETARDATEUR DE FLAMMES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Noir, Marine, Orange, Rouge, Bleu Royal

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poche poitrines avec rabat pression

XS 6XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g



BZ31 PANTALON BIZWELD FR CARGO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Gris S-5XL, Marine S-5XL

- Protection double risque
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- Deux poches arrière
- Disponible jusqu'au 5XL
- Poche Cargo facile d'accés

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611

330g



C030 COMBINAISON CE SAFE-WELDER™

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Marine XS-5XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche mètre
- Accès latéral simple et rapide
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé

XS

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g



BIZ6 COMBINAISON À CAPUCHE BIZWELD™

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Marine S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche mètre
- Poche Arrière
- Fermeture pressions pour accès facile
- Ouvertures d'accès latérales

NOUVEAUX COLORIS

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

BZ506 COMBINAISON IONA BIZWELD FR

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E2,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF-80.4%)

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Marine S-5XL, Orange S-5XL, Rouge S-5XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- 2 poches poitrine rabat pression
- Poche mètre
- double fermeture à glissière à rabat
- Ourlet réglable - jambe régulière à longue

VESTE SOUDURE

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Ce pantalon de soudage de qualité supérieure est fabriqué à partir de cuir de vachette fendu et cousu avec du fil para-aramide. Il offre une protection renforcée au porteur lors du soudage et est conçu pour durer dans les environnements les plus difficiles.

EN ISO 11611

SW34 VESTE DE SOUDEUR EN CUIR

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Bronze S-3XL

- Fabriqué en cuir de vachette pour une finition haut de gamme
- Protection de soudage classe 2
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Taille réglable pour un ajustement parfait





DOS

SOUDURE

PROTECTION DES MAINS
PROTECTION DE LA TÊTE



A540 700



PW65 830

ACCESSOIRES SOUDAGE

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/ F1959M-12







330g

SW32 GUÊTRES CUIR
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Bronze 36cm/14"

- Protection de soudage classe 2
- Conçu avec un ajustement confortable
- Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile
- This product is sold in pairs

SW10 TABLIER SOUDEUR EN CUIR
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Bronze 91cm x 58cm

- Fabriqué en cuir de vachette pour une finition haut de gamme
- Protection de soudage classe 2
- Poche poitrine avec fermeture auto-agrippante
- Boucle ergonomique à dégagement rapide

BZ12 CAGOULE CAPELINE BIZWELD™-
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

40+ UPF

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Marine

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion





330g



SW33 CAGOULE EN CUIR
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Bronze

- Protection de soudage classe 2
- Conçu avec un ajustement confortable
- Ouverture frontale pressions pour un accès facilité
- Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile

SW20 MANCHETTES SOUDURE EN CUIR
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Bronze 40cm

- Protection de soudage classe 2
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile
- Conçu avec un ajustement confortable

BZ11 MANCHETTES BIZWELD™
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

40+ UPF

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Marine

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion

INCENDIE DE FORÊT



EN 15614

MÉTHODES D'ESSAI ET EXIGENCES DE PERFORMANCE POUR VÊTEMENTS CONTRE LES FEUX DE FORÊTS

la présente Norme européenne spécifie les méthodes d'essai et exigences de performances minimales pour les vêtements de protection, conçus pour protéger le corps de l'utilisateur, à l'exception de la tête, les mains et les pieds, pour être portés dans lutte contre les incendies de forêt et les activités associées. Ce vêtement n'est pas destiné à assurer une protection pendant l'embrasement. Cette norme européenne couvre la conception générale de l'habillement, le niveau minimal de performance pour les matériaux utilisés et les méthodes d'essai pour déterminer ces niveaux.

La présente Norme européenne ne s'applique pas aux vêtements pour une utilisation dans des situations rencontrées dans lutte contre les incendies de structure (EN 469 et ISO 11613) ou où il est prévu un niveau élevé de chaleur rayonnante (EN 1486), ni ne couvre les vêtements de protection contre les produits chimiques , les risques électriques, biologiques ou de radiation.

TISSU LÉGER IGNIFUGE DE PREMIÈRE QUALITÉ CONÇU POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE STRESS THERMIQUE TOUT EN PROTÉGEANT CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT.



Poche radio conçue pour toutes les tailles



Bandes sur les épaules pour une meilleure visibilité.



Col haut, offrant une protection complète du cou, conçu pour s'adapter à tous les casques



Poignets Bord Cotes / Réglage de la languette et de la boucle de crochet pour empêcher les débris de pénétrer dans les manches lorsque vous travaillez au-dessus de la tête

BIZFLAME™
WILDLAND FIRE

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 15614 | EN 1149

280g

INFORMATION TISSU

Ce tissu léger offre un niveau de confort, de douceur et de gestion de l'humidité réduisant le risque de stress dû à la chaleur dans des environnements chauds et conçu pour protéger contre les dangers des incendies de forêt

FR98 COMBINAISON FEUX DE FORETS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN 15614
EN 1149 -5

Bizflame Wildland Fire : 99% coton, 1% fibre de carbone, 280g
Marine S-XXL


- protège contre la chaleur radiante et convective
- Bande réflective jaune/argent pour une visibilité accrue
- Poche radio conçue pour toutes les tailles
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité
- languette de protection



PROTECTION DE LA FAUNE ET LA FLORE

COMBINAISONS ANTI-FEU STRUCTURELLES

Les combinaisons anti-incendie structurelles peuvent supporter des niveaux élevés de chaleur pendant de brèves périodes de temps sans combustion ni brûlure et minimisent donc le pourcentage de brûlure corporelle lorsqu'elles sont exposées à la chaleur et aux flammes.La combinaison structurelle coupe-feu comporte trois composants : une coque extérieure, une barrière contre l'humidité et une barrière thermique, qui remplissent toutes une fonction différente. La couche extérieure protège contre les blessures causées par les flammes et les brûlures causées par la chaleur conductrice. La barrière contre l'humidité protège contre la pénétration de l'eau et permet à la vapeur d'eau interne de s'échapper.Il est impératif que les couches soient maintenues au sec pour éviter le transfert de chaleur par convection de la couche externe à travers les couches jusqu'à la peau. La barrière thermique intérieure et la doublure offrent une protection contre la chaleur de la proximité de la flamme. Entre chacune de ces couches se trouvent des poches d'air et, avec les couches de tissu, elles aident à isoler davantage le porteur des environnements extrêmes des incendies.



COMBINAISONS ANTI-FEU STRUCTURELLES FB30

INFORMATION TISSU

L'enveloppe extérieure est composée à 60% de Nomex® de DuPont et à 40% de Lenzing® FR Viscose 260gLa barrière d'humidité respirante et imperméable est une membrane 50 % polyester tricoté FR, 50 % PU, 85 g.La doublure thermique FR est un feutre d'aramide non tissé FR matelassé à 50% d'aramide, 50% viscose, 260g.

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

La coque extérieure construite avec DuPont™ Nomex® et avec Lenzing® FR Viscose est un tissu intrinsèquement ignifuge qui résiste à la chaleur, une haute résistance à l'abrasion, une forte solidité des couleurs et protège les composants internes.La membrane PU respirant protège contre la pénétration de l'eau externe et permet à la chaleur du corps de se échapper.La couche thermique non tissée emprisonne les poches d'air pour fournir une protection thermique améliorée et la couche intérieure tissée protège contre la chaleur de la proximité de la flamme.



EN 469: 2005 VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR LES POMPIERS

Cette norme européenne spécifie les niveaux minimum d'exigences de performance pour les vêtements de protection lors des opérations de lutte contre l'incendie et les activités associées.

Les combinaisons doivent protéger le torse, le cou, les bras jusqu'aux poignets et les jambes jusqu'aux chevilles des pompiers lors des opérations de lutte contre l'incendie.

Un chevauchement généreux adapté à tous les mouvements du corps doit être maintenu entre la veste et le pantalon.

- Propagation de la flamme
- Transfert de chaleur (flamme)
- Transfert de chaleur (rayonnement)
- Résistance résiduelle
- Résistance à la chaleur
- Résistance à la traction
- Résistance à la déchirure
- Mouillage en surface
- Changement dimensionnel
- Résistance à la pénétration des produits chimiques liquides
- Résistance à la pénétration de l'eau
- Résistance à la vapeur d'eau
- Exigences ergonomiques
- Visibilité – Réflexion
- Test de vêtement entier (facultatif)

EXPLICATION DE LA NORME FB31

Les combinaisons anti-incendie de niveau 2 EN469 sont les exigences les plus élevées pour la lutte contre les incendies de structure et sont utilisées par les pompiers professionnels formés.

Les combinaisons de niveau 2 doivent inclure une barrière imperméable contre l'humidité




TOUTES LES COMBINAISONS INCENDIE DE NIVEAU 2 SERONT MARQUÉES EN INTERNE COMME SUIT :

- Xf2 Niveau 2 - Performance au test de chaleur : Flamme.
- Xr2 Niveau 2 - Performance dans le test de chaleur : Radiation.
- Y2 Niveau 2 - Résistance à la pénétration de l'eau
- Z2 Niveau 2 – Résistance à la résistance à la vapeur d'eau

COMBINAISONS ANTI-FEU STRUCTURELLES

DOUBLÉ



605g



FB30 PARKA 3000
EN 469 LEVEL 2

60% Dupont™ Nomex, 40% Lenzing Viscose flamme retardant, 260g
Barrière contre l'humidité: Tissu tricoté FR avec membrane PU, couche thermique 85g: Non-tissé FR Couche thermique intérieure: Viscose aramide FR, 260g
Marine S-3XL

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2
EN 469

605g



FB31 SUR-PANTALON 3000
EN 469 LEVEL 2

FR.IW

60% Dupont™ Nomex, 40% Lenzing Viscose flamme retardant, 260g
Barrière contre l'humidité: tissu maille FR avec membrane PU, 85gm
Matière thermique: FR non tissé
Couche intérieure: Aramide/viscose FR, 260gm
Marine S-XXL

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2

DUPONT™ ET NOMEX® APPARTIENNENT À DES FILIALES DE DUPONT DE NEMOURS, INC. ET SONT UTILISÉS SOUS LICENCE PAR PORTWEST.

VÊTEMENTS ESD



Les fils conducteurs dans les vêtements agissent en empêchant l'accumulation d'électricité statique et en l'envoyant directement à la terre.







PRODUITS LIÉS À L'INDUSTRIE (NON FR)

ESD (DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE)

Une accumulation de décharges électrostatiques (ESD) peut endommager les composants électroniques sensibles ou engendrer des risques d'incendie lors de la manipulation des solvants et autres produits inflammables. Ces vêtements sont parfaits pour une utilisation dans les environnements électrostatiques . Les fils conducteurs dans les vêtements agissent en empêchant l'accumulation d'électricité statique et en l'envoyant directement à la terre.

VÊTEMENTS


AS15 558


AS10 558


AS18 558


AS26 559


AS25 559


AS24 559


AS22 560


AS23 560


AS21 560


AS20 560


AS11 561


AS12 561

PROTECTION DES MAINS


A756 655


A356 669


A697 669


A197 669


A699 669


A198 669


AB198 669


A199 669


AB199 669

PROTECTION DES PIEDS


FV03 737


FD02 743


FE01 745


FE02 746


FE03 746


FE04 747


FE05 747


FC18 749


FC19 749


FC03 778


FT32 729


FT46 730


FC32 730


FE06 782


FE07 782


FE08 782


FT55 783


FT22 789

Retrouvez l'ensemble de la gamme ESD à partir de la page 558

Nouveau

PORTWEST

PROTECTION POUR TOUTES SAISONS



DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL CONFORTABLES ET SECS COMME JAMAIS AUPARAVANT

Avec plus de 120 ans d'expérience, nous savons comment concevoir des produits qui offrent non seulement une protection complète, mais qui permettent aux travailleurs d'affronter tous les éléments dans des produits respirants, flexibles et confortables.

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE

VESTES IMPERMÉABLES
- MULTIFONCTION 368
- ISOLÉ 373
- PLUIE 381
- EMBALLABLE 388
- BLOUSON 391

PANTALON ETANCHE 394

COMBINAISONS IMPERMÉABLES 400

FLEXATEX™ CHEM 402

SEALTEX™ 405

VÊTEMENTS INTEMPÉRIES 410

VÊTEMENTS DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ RENFORCÉE 412

BLOUSON PILOT 414

VESTES ET GILETS SOFTSHELL 417

VESTES BAFFLE 428

GILETS ET BODYWARMERS 439

POLAIRES 444

SOUS VÊTEMENTS 451

CHAUSSETTES 456

FRIGORISTES 458

TISSUS CLASSIQUES

Portwest Extreme™ est notre tissu imperméable et respirant haut de gamme, conçu pour offrir confort, efficacité et durabilité quelles que soient les conditions climatiques. Imperméable à plus de 15 000 mm, respirant et coupe-vent selon les standards les plus exigeants.

Portwest Extreme™ Waterproof est un tissu de vêtements de pluie haute performance de première qualité qui offre un confort, une fonction et une endurance supérieurs. Imperméable à plus de 15 000 mm pour une protection maximale contre les intempéries.

RipShell™ est notre tissu technique 3 couches ripstop softshell, conçu pour offrir une protection résistante, chaude et respirante contre le vent et la pluie. Le tissu Ripstop empêche le vent et la pluie de pénétrer et est suffisamment résistant pour supporter les mouvements les plus rigoureux. La doublure intérieure en polaire douce est chaude et confortable, tandis que l'ajout d'une membrane respirante permet de rester au sec, en particulier pendant les activités.

Fabriqué avec du fil 100 % polyester 300 deniers, c'est un tissu résistant pour des conditions difficiles. Le tissu 300D a une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure. Le double revêtement de polyuréthane (PU) à l'intérieur rend le tissu durable et imperméable. Et l'extérieur a un revêtement hydrofuge et antitache qui aide à garder le vêtement propre.

Fabriqué en fil polyester 100 % 600 deniers, ce tissu est conçu pour résister aux conditions les plus exigeantes. Le tissu 600D 210 g offre une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure. L'enduction en polyuréthane (PU) rend le tissu durable et imperméable. La surface extérieure bénéficie d'un traitement déperlant et anti-taches qui aide à garder le vêtement propre.

Sealtex™ Air intègre des niveaux exceptionnels de propriétés imperméables, coupe-vent et respirantes. Les coutures soudées à haute fréquence garantissent une protection totale contre les intempéries, tandis que le tissu souple et léger offre un confort maximum et une facilité de mouvement.

La Sealtex Ocean est très doux et extrêmement flexible. Il ne présente pas la rigidité habituellement associée aux tissus en PVC. Ce tissu a été testé et approuvé comme étant très résistant à l'eau. Il est doté d'un support tricot supplémentaire pour un confort maximal du porteur.

Sealtex™ Classic est un tissu de haute technologie, enduit de PU, sur un tricot 100% polyester souple et très résistant, 200g. Le tissu Sealtex™ Classic est testé régulièrement pour s'assurer qu'il respecte et dépasse les normes d'imperméabilité EN343. Nous utilisons des laboratoires d'essais indépendants pour effectuer l'hydrolyse et les tests hydrostatiques.

Sealtex Essential incorpore un tissu de qualité avec des techniques de construction expertes. Les coutures soudées à haute fréquence garantissent que le porteur est maintenu au sec et à l'aise dans des conditions défavorables. Le tissu extensible comprend un traitement anti-fongique et peut être facilement nettoyé, ce qui permet aux vêtements de durer plus longtemps.

Flexatex™ Chem est un tissu imperméable et respirant avancé conçu pour la durabilité et la protection. Traitée avec un antifongicide et résistante à l'hydroxyde de sodium à 10 %, elle est également conforme à la norme chimique EN 13034, offrant une protection contre les pulvérisations de brouillard léger, les aérosols liquides et les éclaboussures mineures de produits chimiques. Développé pour résister à des contraintes élevées avec une résistance exceptionnelle à la déchirure et à la traction, FlexaTex™ Chem est léger, confortable et flexible, garantissant des mouvements sans restriction dans des environnements de travail exigeants.

EzeeCool™ est notre tissu technique à évacuation de l'humidité, conçu pour garder nos porteurs au sec et au frais lorsqu'ils travaillent dur. La construction garantit une évaporation rapide de la transpiration et de l'excès d'humidité pour un confort optimal dans des conditions chaudes.


Titanmill™ Ultra est notre tissu résistant qui offre des performances inégalées et une résistance à l'abrasion exceptionnelle. Tissé avec des fibres de nylon très performantes et durables.

Titanmill™ Ultra Stretch est notre tissu à la fois résistant et flexible. Tissu techniquement extensible dans les sens avec des fibres de nylon très performantes et durables.

Le Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch atteint l'équilibre ultime entre performance, durabilité et flexibilité. Notre tissage technique offre une résistance incomparable à la déchirure et à l'abrasion et une liberté de mouvement exceptionnelle.

TECHNOLOGIES

Insulatex™ Pro est notre doublure thermique légère la plus avancée avec un excellent rapport chaleur/poids. Construit à partir de la technologie des fibres creuses, ce tissu isolant doux possède des millions de poches d'air qui emprisonnent l'air et la chaleur corporelle, offrant ainsi une protection maximale dans des conditions de froid et d'humidité extrêmes. Il offre un confort supérieur en légèreté au porteur sans ajouter d'encombrement.



Texpel™ Splash est un tissu extrêmement résistant à l'eau qui garantit que l'eau perle et roule sur la surface du tissu. Cette finition de qualité supérieure repousse également la saleté et aide à prévenir les taches pour garder votre vêtement propre plus longtemps.



FloTech™ est un système de régulation de la température qui permet au porteur de s'adapter aux conditions météorologiques changeantes et aux différents niveaux d'activité. Les panneaux de tissu en maille extensible emmagasinent la chaleur du corps et permettent à l'air froid de circuler, pour maintenir la température du corps et vous garder au sec et à l'aise.



Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre. La construction ergonomique ciblée comporte un minimum de coutures autour de l'emmanchure, ce qui réduit les points de tension et garantit que le vêtement bouge avec le corps pendant le travail actif.



Texpel Silver Ion est une technologie avancée aux ions argent offrant une protection antibactérienne et anti-odeurs durable. Les ions argent empêchent le développement des bactéries et évitent que la transpiration ne provoque de mauvaises odeurs. Intégrée directement au tissu, cette technologie ne s'élimine pas au lavage, garantissant fraîcheur et confort aux travailleurs, même en conditions exigeantes.



CorePro™ Armour est notre tissu extrêmement résistant à l'abrasion, composé de fibres de nylon ultra-solides pour une excellente résistance à la déchirure et une grande durabilité. Sa surface en tissu 3D en fait un matériau idéal pour le renfort intensif des zones exposées à l'usure, comme les genoux et les coudes.



PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, TITANMILL™, EZEECOOL™, COREPRO™, ACTI-REACH™, FLOTECH™, INSULATEX™ ET TEXPEL™ SONT DES MARQUES COMMERCIALES DE PORTWEST®.

PROTECTION POUR TOUTES SAISONS

PARKA IMPERMÉABLE 3-EN-1


DX465 368


KX366 369


S431 370


S553 370


S532 370


S507 371


S574 371

VESTE IMPERMÉABLE ISOLÉE


EV461 373


DX460 374


T740 375


PW362 375


CD864 376


S611 377


S612 377


S433 378


S562 379


S505 379


S523 379


S437 378

VESTE IMPERMÉABLE


EV460 381


EV466 388


EV469 388


DX463 382


S385 383


KX361 393


KX364 385


CD867 386


S555 386


S610 387


S614 387


S603 389


F465 393


S503 393

PANTALON ETANCHE


EV443 394


DX458 395


DX433 396


DX450 396


T604 399


CD840 397


S556 398

PROTECTION POUR TOUTES SAISONS

COMBINAISON IMPERMÉABLE ISOLÉE



PW359 400



PW353 400



S585 401

FLEXATEX™ CHEM



S651 403



S650 403



S653 404



S656 404



S658 404

VÊTEMENTS INTEMPÉRIES



S440 410



S441 410



L440 410



S438 411

SEALTEX™



S453 409



S350 405



S351 405



S250 406



S251 406



L450 406



S452 409



S604 407



S605 407



S352 408



S450 408



S451 408

VÊTEMENTS DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ RENFORCÉE



F442 412



F443 412



F440 412



S435 392



S434 392



S482 398



S481 398



F437 413



F438 413



F441 413

VESTE ISOLÉE



EV471 434



EV470 435



DX471 436



DX468 428



KX306 429



T832 437



KA360 391



PW329 431



PW328 437



CD872 432



CD802 414



T752 437



S543 432



S608 433



S609 433



S613 433



S547 430



S381 438



PJ10 415



PJ20 415

Nouveau | femmes | Planet | EN342 Protection contre le froid | EN343 Protection contre la pluie | Chimique | Emballable

PROTECTION POUR TOUTES SAISONS

SOFTSHELL


EV464 417


DX431 418


DX474 419


DX486 420


PW378 421


T750 421


T753 421


CD874 422


CD870 422


TK40 423


TK42 423


TK41 423


TK50 424


TK54 424


TK20 425


TK21 425

BODYWARMER ET GILET


DX476 426


CD876 426


DX470 436


DX432 438


PW339 431


KX305 439


KA361 440


KX374 441


CD869 441


TK51 427


TK22 427


S544 442


S606 442


S607 442


S418 443


S415 443


S414 443


S412 443


S549 430

POLAIRE


EV476 444


EV480 445


DX417 446


KX378 446


T755 447


T756 447


T830 447


CD871 448


F417 448


F409 448


F407 449


F408 449


F433 450


S665 450


F400 450


F205 450

SOUS VÊTEMENT



B183 451 · B184 451 · B181 451 · B191 452 · B173 452 · B171 452 · B153 453 · B151 453 · B133 453

B131 453 · B126 454 · B125 454 · B135 454 · B136 454 · B120 455 · B123 455 · B121 455

CHAUSSETTES



SK34 456 · SK18 456 · SK11 456 · SK23 456 · SK12 456 · SK33 457 · SK13 457 · SK05 457



SK22 289 · SK20 289

FRIGORISTES



CS12 458 · CS10 459 · CS11 459



Nouveau · femmes · Planet · EN342 Protection contre le froid · Résistant à la flamme

PARKA IMPERMÉABLE 3-EN-1

3x1

EN 342

ISOLÉ

DX465 PARKA 3 EN 1 DX4
EN 343 CLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.367 (M².K/W), 2, X

Veste extérieure : Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU Veste intérieure : 100% polyester, 75D Ripstop, 85g
Veste extérieure sans doublure 100% Polyester Mesh, 65g Manches veste intérieure : 100% Polyester, 52g
Veste intérieure : Insulatex Pro: 100% Polyester, 260g
Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Parka 3 en 1 étanche et respirante
- Vêtement intéractif
- 7 poches pour plus de rangement
- Conçue avec une coupe proche du corps



1 VESTE EXTÉRIEURE

OBTENIR LA COLLECTION



DX458 395




DX480 533

VOIR PAGE 34
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE



DOS



2 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE



3 VESTE INTÉRIEURE

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO | 20,000 MM

PARKA IMPERMÉABLE 3-EN-1

3x1 DOUBLÉ

KX366 PARKA 3 EN 1 KX3

EN 343 CLASSE 3:1 X WP 10,000MM

NOUVEAU

100 % polyamide 290T uni, membrane TPU transparente, 175 g
Corps : 100 % maille polyester, 125 g
Manches : 100 % taffetas polyester, 52 g
100 % micropolaire polyester, 230 g
Noir S-3XL, Bleu marine foncé S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Parka 3 en 1 étanche, respirante et coupe vent avec coutures thermo soudées
- Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
- 7 poches pour plus de rangement
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- Réglage vertical et horizontal de la capuche



1 VESTE EXTÉRIEURE



2 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE



3 VESTE INTÉRIEURE



MARINE FONCÉ DOS



NOIR

OBTENIR LA COLLECTION

VOIR PAGE 39 SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION KX3 EN LIGNE

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM

PARKA IMPERMÉABLE 3-EN-1

3x1 DOUBLÉ

S431 PARKA 3-EN-1 IONA™ TRAFIC

EN 17353 TYPE B3
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 260g
Marine XS-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM



3x1 DOUBLÉ

S553 PARKA 3-EN-1 RADIAL

EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M2/24HR

100% Polyester, Enduit PU, 130g
100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU, 230g
Haut du corps: 100% Polyester Mesh, 65g Bas du corps et manches: 100% Polyester Taffeta 190T, 60g
Polaire 100% Polyester, 280g
Marine Foncé XS-6XL, Noir XS-6XL

- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
- Doublé pour plus de chaleur et de confort

XS | 6XL | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP



3x1 DOUBLÉ

S532 PARKA RESPIRANTE ORKNEY 3 EN 1

EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR

100% Nylon Ottoman, respirant,enduit PU, 170g
100% Nylon Dobby, respirant,enduit PU, 160g
Haut du corps: 100% Polyester Mesh, 60g Bas du corps, manches et capuche: 100 % taffetas de polyester, 52g
Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 280g
Gris S-4XL, Marine S-4XL, Rouge S-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Parka 3 en 1 étanche, respirante et coupe vent avec coutures thermo soudées
- Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
- Torse supérieur en filet pour une meilleure respirabilité

TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 5,000 MVP



PARKA IMPERMÉABLE 3-EN-1

3x1
EN 342
DOUBLÉ

S507 PARKA RESPIRANTE 3-EN-1 ARGO

EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR
EN 342 0.337 (ICLER M²K/W)

100% polyester enduit PU, 135g
Corps: 100% Polyester Mesh, 60g Capuche, bas du corps et manches: 100% Polyester Taffeta 190T, 52g
Polaire 100% polyester, finition anti boulochage, 260g
Marine S-3XL, Noir S-3XL

- Parka 3 en 1 étanche, respirante et coupe vent avec coutures thermo soudées
- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- 7 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone



TEXPEL SPLASH ECO

	5,000 MM
	5,000 MVP
	-10°C / 8 hr -26°C / 1 hr

3x1
DOUBLÉ

S574 VESTE 3 EN 1 POUR FEMMES

EN 343 CLASSE 3:1 X WP 3,000MM

100% polyester 240T Pongee, enduit de PVC, 210g
190T: 100% Polyester, Taffeta, 52g
100% polyester micropolaire, 280g
Marine XS-XXL, Noir XS-XXL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Parka 3 en 1 étanche, respirante et coupe vent avec coutures thermo soudées
- Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Cordon de serrage
- Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

XS

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM

VÊTEMENTS DE TRAVAIL D'ENDURANCE

Portwest Extreme™ Waterproof est un tissu de vêtements de pluie haute performance de première qualité qui offre un confort, une fonction et une endurance supérieurs. Imperméable à plus de 15 000 mm pour une protection maximale contre les intempéries.

Le système technique de régulation de la température permet au porteur de s'adapter aux conditions météorologiques changeantes et aux différents niveaux d'activité. Les panneaux de tissu en maille extensible emmagasinent la chaleur du corps et permettent à l'air froid de circuler.

OBTENIR LA COLLECTION





EV441 478 EV473 532

VOIR PAGE 31

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION EV4 EN LIGNE

EV442

VESTE IMPERMÉABLE ISOLÉE

EN 342
ISOLÉ

EV461 PARKA EV4
EN 343 CLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (ICLER M²K/W)

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
100% Polyester, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester, 500g
Gris Métal S-3XL, Gris Métal Tall M-3XL, Noir S-3XL, Noir Tall M-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Panneaux latéraux intérieurs doublés en sherpa pour une chaleur maximale
- Trous découpés au laser pour une meilleure ventilation
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- Réglage vertical et horizontal de la capuche

4X Stretch



GRIS MÉTAL



NOIR

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO
FLOTECH

20,000 MM
-27°C / 8 hr
-47°C / 1 hr

PARKA IMPERMÉABLE

EN 342
ISOLÉ

DX460 PARKA DX4
EN 343 CLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.346 (ICLER M²K/W)

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
Doublure en pongé extensible 100% polyester, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester
Corps: 100% Polyester, 140g Manches: 100% Polyester, 60g Capuche et col : 100% Polyester, 40g
Bleu Metro S-3XL, Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- 5 poches pour plus de rangement
- Poche poitrine zippée
- Poches latérales zippés
- Poche téléphone

4x Stretch



NOIR

OBTENIR LA COLLECTION



DX458 395



DX467 536

VOIR PAGE 34
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE



BLEU METRO



DOS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

	20,000 MM
	-23°C / 8 hr
	-42°C / 1 hr

PARKA IMPERMÉABLE

ISOLÉ

WX3

T740 PARKA WX3

EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM

100% Nylon Taslan TPU, 125g
100% Polyester Taffetas, 50g
100% Polyester, 200g
Bleu Persan S-3XL, Gris Métal S-3XL, Noir S-3XL

- Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
- La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable



PORTWEST EXTREME WATERPROOF | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

ISOLÉ

PW3

PW362 PARKA PW3

EN 343 CLASSE 3:1 X WP 10,000MM

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublure en Insulatex pour refléter la chaleur dans le corps, assurant une chaleur et un confort maximum.
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité



300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO | 10,000 MM

PARKA IMPERMÉABLE

EN 342
ISOLÉ

PLANET

NOUVEAU

CD864 PARKA WX2 ECO-CONÇU

EN 342 0.365 (M².K/W), 2, X
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D ECO : 100 % polyester recyclé, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
190T: 100% Polyester, Taffeta, 52g
100% polyester recyclé GRS, 190g
Noir S-3XL, Gris Métal S-3XL, Marine S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Fabriqué à partir de polyester recyclé
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé



NOIR

OBTENIR LA COLLECTION



CD871 448



CD886 493

VOIR PAGE 55
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION WX2 EN LIGNE



MARINE



GRIS MÉTAL



DOS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
-21°C / 8 hr
-40°C / 1 hr

PARKA IMPERMÉABLE

NOUVEAU

EN 342
ISOLÉ

S611 PARKA PROFESSIONAL

EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR
EN 342 0.357M². K/W (B), 2, X

Microfibre 100% polyester, membrane TPU, 140g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, finition anti-statique, 65g
Matelassage 100% polyester, 160g
Noir S-3XL, Gris Métal S-3XL, Marine S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Fournit une isolation et une protection thermique
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

YOUR LOGO

Idéal pour le sur-marquage



TEXPEL SPLASH ECO

	10,000 MM
	-24°C / 8 hr -43°C / 1 hr

NOU-VEAU

EN 342
ISOLÉ

S612 PARKA FEMME PROFESSIONAL

EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR
EN 342 0.357M². K/W (B), 2, X

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

Microfibre 100% polyester, membrane TPU, 140g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, finition anti-statique, 65g
Matelassage 100% polyester, 160g
Noir XS-XXL, Gris Métal XS-XXL, Marine XS-XXL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Fournit une isolation et une protection thermique
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

YOUR LOGO

Idéal pour le sur-marquage



XS

TEXPEL SPLASH ECO

	10,000 MM
	-24°C / 8 hr -43°C / 1 hr

VESTE IMPERMÉABLE ISOLÉE

EN 342
ISOLÉ

IONA

S433 PARKA IONA LITE

EN 17353 TYPE B3
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester Taffetas, 60g
100% Polyester, 170g
Marine XS-4XL, Noir XS-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Poche radio conçue pour toutes les tailles
- Poches avant basses avec fermeture bandes auto-aggrippantes



XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

EN 342
ISOLÉ

S437 PARKA CORPORATE

EN 343 CLASSE 3:1 X WP 10,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Marine XS-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile



XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

	10,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

VESTE IMPERMÉABLE ISOLÉE

ISOLÉ

S562 PARKA RIPSTOP BICOLORE

EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% polyester Ripstop enduit PVC, 250g
100% Polyester, 55g
100% Polyester, 170g
Marine/Royal S-XXL, Noir/Gris XS-3XL

- Veste robuste et imperméable avec coutures soudées
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



ISOLÉ

S505 PARKA LIMAX RIPSTOP

EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% polyester Ripstop enduit PVC, 230g
Corps: Polaire 100% Polyester, 260g Manches: 100% Polyester Taffeta 190T, 52g
Manche: Rembourrage 100% polyester, 120g
Marine S-3XL, Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



EN 342

ISOLÉ

S523 PARKA OBAN DOUBLÉE POLAIRE

EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336 (ICLER M²K/W)

100% Polyester Pongée enduit PVC, 230g
Haut du corps: 100% Polyester Fleece, 280g Bas du corps et manches: Maille 100 % polyester, 60 g
Corps inférieur: Rembourrage 100% polyester, 200g
Manches: Rembourrage 100% polyester, 100g
Noir XS-3XL, Marine XS-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | -22°C / 8 hr | -40°C / 1 hr



EV4

ACTI-REACH

Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.

20,000 MM
10,000 MVP

NUMÉROS D'IMPERMÉABILITÉ ET DE RESPIRABILITÉ

Niveau d'étanchéité

Les indices d'étanchéité sont mesurés en millimètres (mm), allant de 800 mm à 20 000 mm. Par exemple, 10 000 mm indique qu'un tissu peut résister à la pression d'une colonne d'eau de 10 mètres de haut avant de commencer à laisser passer l'eau.

Niveau de Respirabilité

MVP est la perméabilité à la vapeur d'eau exprimée en g/m²/24 heures, c'est le nombre de grammes (g) de vapeur d'eau qui peuvent traverser un mètre carré (m²) de tissu de l'intérieur vers l'extérieur en 24 heures. Plus le chiffre est élevé, plus le tissu est respirant.



VESTE DE PLUIE

EV460 VESTE DE PLUIE EV4

EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester, Stretch, 75D, Membrane TPU collée à 100% Polyester 30D Tricot, 150g
Noir S-3XL, Noir Tall M-3XL, Gris Métal S-3XL,Gris Métal Tall M-3XL, Marine S-3XL, Marine M-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu imperméable à 3 couches pour un confort léger et durable
- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- 5 poches pour plus de rangement

4x Stretch

NOUVEAUX COLORIS



GRIS MÉTAL

OBTENIR LA COLLECTION

VOIR PAGE 31
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION EV4 EN LIGNE


MARINE


NOIR


DOS


PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

ACTI-REACH

20,000 MM
10,000 MVP

TISSU 3 COUCHES IMPERMÉABLE ET RESPIRANT PORTWEST EXTREME



VESTE DE PLUIE

DOUBLÉ

DX463 VESTE DE PLUIE DX4

EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme imperméable et respirant: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
100% Polyester Mesh, 125g
Noir S-3XL, Tout en marine S-6XL, Tout noir S-6XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- 5 poches pour plus de rangement
- Poches poitrine zippées
- Poches latérales zippés
- Poche intérieure pour un rangement sûr

4X Stretch

NOUVEAUX COLORIS



OBTENIR LA COLLECTION



DX443 492



DX472 534

VOIR PAGE 34
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE



TOUT EN MARINE/ TOUT NOIR



DOS

6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
10,000 MVP

VESTE DE PLUIE

Portwest Extreme™ imperméable et respirant
Ce tissu à trois couches est composé d›une membrane imperméable, coupe-vent et respirante laminée entre une face souple et un intérieur tricoté, ce qui élimine tout mouvement entre les couches, réduisant ainsi l›usure et la déchirure du vêtement et le rendant plus robuste


S385 VESTE DE PLUIE IMPER-RESPIRANTE

EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 30,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Waterproof and Breathable: : 100% Polyester, 150D, membrane PU collée à 100% Polyester 20D Tricot, 205g
Noir XS-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- 5 poches pour plus de rangement
- Poche poitrine zippée





1. TISSU EXTÉRIEUR TRAITÉ POUR UNE DÉPERLANCE DURABLE
2. MEMBRANE IMPERMÉABLE ET RESPIRANTE
3. DOUBLURE INTÉRIEURE RESPIRANTE



FACE



DOS

XS

20,000 MM
30,000 MVP



ACTIVE STREET WORKWEAR

Les vêtements de travail atteignent de nouveaux sommets avec l'extension de la collection KX3, qui allie style urbain et fonctionnalité inspirée du sport. KX3 dispense du besoin de choisir entre la performance et le style. Conçue pour les amateurs de polyvalence, cette collection propose des pièces qui sont aussi belles que confortables. Au travail ou en route pour une nouvelle aventure, la collection KX3 permet un style de vie actif et mobile.



Texpel™ Splash est un tissu extrêmement résistant à l'eau qui garantit que l'eau perle et roule sur la surface du tissu. Cette finition de qualité supérieure repousse également la saleté et aide à prévenir les taches pour garder votre vêtement propre plus longtemps.



Réglage vertical et horizontal de la capuche

Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire

Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments

5 poches pour plus de rangement

Design contemporain avec une coupe ergonomique

VESTE DE PLUIE

DOUBLÉ

KX364 VESTE DE PLUIE KX3

EN 343 CLASSE 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

100 % polyamide 290T uni, membrane TPU transparente, 175 g
Corps : 100% Polyester Mesh 125g
Manches : 100 % taffetas de Polyester, 52g
Marine Foncé S-3XL, Noir S-3XL

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Réglage vertical et horizontal de la capuche
- Cordon de serrage
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire

NOUVEAU



MARINE FONCÉ



NOIR



DOS

OBTENIR LA COLLECTION



KX366 369



KX317 502



KX305 439



KX377 540

VOIR PAGE 39
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION KX3 EN LIGNE

TEXPEL SPLASH ECO
10,000 MM
10,000 MVP

WX2 VESTE DE PLUIE

DOUBLÉ

PLANET

NOUVEAU



CD867 VESTE DE PLUIE WX2 ECO-CONÇU

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM

300D ECO : 100 % polyester recyclé, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
190T: 100% Polyester, Taffeta, 52g
Noir S-3XL, Gris Métal S-3XL, Marine S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Fabriqué à partir de polyester recyclé
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

DOUBLÉ



S555 VESTE DE PLUIE CLASSIC

EN 343 CLASSE 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

600D Industrie : 100% Polyester, Oxford 600D ,enduit PU, 230g
Doublure du corps: 100% Polyester Mesh, 65g
Manche: 100% Polyester Taffeta 190T, 60g
Noir XS-6XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Zips étanches à l'eau contre la pénétration de l'eau

XS | 6XL | 600D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP

VESTE DE PLUIE

S610 VESTE DE PLUIE PROFESSIONAL

EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

100% Polyester Pongee, TPU Membrane, 140g
100% Polyester Mesh, 85g
Noir S-3XL, Gris Métal S-3XL, Marine S-3XL

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Ventilation zippé aux aisselles pour plus de respirabilité
- Capuche ergonomique
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

La membrane TPU ajoute une couche légère, imperméable et respirante qui empêche les éléments de pénétrer tout en laissant l'humidité s'échapper

TEXPEL ECO SPLASH

10,000 MM
4,000 MVP

NOUVEAU

YOUR LOGO

Idéal pour le sur-marquage



S614 VESTE DE PLUIE FEMMES

EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

100% Polyester Pongee, TPU Membrane, 140g
100% Polyester Mesh, 85g
Noir XS-XXL, Gris Métal XS-XXL, Marine XS-XXL

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Ventilation zippé aux aisselles pour plus de respirabilité
- Capuche ergonomique
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

XS

TEXPEL ECO SPLASH

10,000 MM
4,000 MVP

NOUVEAU

YOUR LOGO

Idéal pour le sur-marquage



VESTE DE PLUIE IMPERMÉABLE ET PLIABLE

DOUBLÉ

NOUVEAU

PLIABLE

EV466 VESTE DE PLUIE PLIABLE EV4
EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000 MM, MVP 15,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Imperméable et Respirant : 100 % polyester 50D x 75D ripstop 2,5 couches avec membrane PU, 105g
Gris Métal S-4XL, Noir S-4XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- 3 poches pour plus de rangement
- Dans une Poche pliante intégrée pour un rangement pratique
- Veste légère dans un rangement



GRIS MÉTAL



DOS



NOIR

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

ACTI-REACH

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
15,000 MVP

EMBALLABLE



SE RANGE DANS LA POCHE



1 CAPUCHE RANGÉE DANS LE COL



2 REPLIER LES BRAS VERS L'INTÉRIEUR



3 PLIEZ LE VÊTEMENT EN DEUX



4 PLIER LE VÊTEMENT À LA TAILLE DE LA POCHE INTÉRIEURE



5 METTRE LE VÊTEMENT DANS LA POCHE ET LA FERMER

VESTE DE PLUIE IMPERMÉABLE ET PLIABLE

EV4

EV469 VESTE PLIABLE LÉGÈRE EV4

EN 17353 TYPE A
EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 15,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Imperméable et Respirant: 100 % polyester 50D x 75D ripstop 2,5 couches avec membrane PU, 105G (3.5oz)
Jaune S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- aération pour une meilleure respirabilité
- Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé

NOUVEAU

PLIABLE



SE RANGE DANS LA POCHE



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

ACTI-REACH

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
15,000 MVP

1 CAPUCHE RANGÉE DANS LE COL

2 REPLIER LES BRAS VERS L'INTÉRIEUR

3 PLIEZ LE VÊTEMENT EN DEUX

4 PLIER LE VÊTEMENT À LA TAILLE DE LA POCHE INTÉRIEURE

5 METTRE LE VÊTEMENT DANS LA POCHE ET LA FERMER

S603 VESTE IMPERMÉABLE PLIABLE À ENFILER

190T: 100% polyester enduit PU, 85g
Jaune XS-3XL, Noir XS-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Dans une Poche pliante intégrée pour un rangement pratique
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable

NOUVEAU

PLIABLE



SE RANGE DANS LA POCHE



XS

TEXPEL SPLASH ECO

VÊTEMENTS DE TRAVAIL ACTIFS ET AUTHENTIQUES

La collection de vêtements de travail KA3™ allie fonctionnalité robuste, design classique et durabilité exceptionnelle.

Conçue avec des tissus durables, des coutures renforcées et des techniques de fabrication éprouvées

Préparez-vous et attaquez votre journée avec une collection qui ne vous laissera jamais tomber.



Isolée pour plus de chaleur et de confort, cette veste durable est idéale pour les environnements extérieurs difficiles. La longueur réduite permet de bouger facilement tout en restant au chaud et au sec. Les poignets et l'ourlet sont tricotés pour retenir la chaleur.

BLOUSON BOMBER

KA360 BOMBERS KA3

NOUVEAU

100% Nylon, 135g
100% Nylon, 36g
Matelassage 100% polyester, 160g
Gris Zoom S-4XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- 6 poches pour plus de rangement
- Poche intérieure zippée pour un rangement sûr et sécurisé
- Conçu avec un ajustement confortable
- Mentonnière pour une protection renforcée

Col, ourlet et poignets côtelés de type bombardier

Fentes d'articulation au coude



Poches basses à double sens

OBTENIR LA COLLECTION



KA361 440



KA313 545



KA323 483



KA322 483

VOIR PAGE 43
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION KA3 EN LIGNE



DOS



Texpel™ Splash est un tissu extrêmement résistant à l'eau qui garantit que l'eau perle et roule sur la surface du tissu. Cette finition de qualité supérieure repousse également la saleté et aide à prévenir les taches pour garder votre vêtement propre plus longtemps.

BOMBERS

4x1 ISOLÉ

S435 BOMBERS IONA 4-EN-1

EN 17353 TYPE B3
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Doublure Fourrure 100% polyester, 365g
Corps/Manches: 100% polyester, 60g
Manche: Rembourrage 100% polyester, 120g
Marine S-4XL, Noir S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Manches amovibles, doublure en fourrure et col fourrure offrent des options multiples pour le porteur
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Poche poitrines avec rabat pression
- boucle en D pour les clefs ou les badges



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

EN 342 ISOLÉ

S434 BOMBERS IONA LITE

EN 17353 TYPE B3
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.342M². K/W (B), 2, X

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester Taffetas, 60g
100% Polyester, 170g
Marine XS-5XL, Noir S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température



XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

BOMBERS IMPERMÉABLE

F465 BOMBERS 4 EN 1

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester Taffetas, 52g
Doublure Fourrure 100% polyester, 400g
Manche: Rembourrage 100% polyester, 100g
Marine S-3XL, Noir S-3XL

- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Doublure matelassée pour isolation thermique

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

3x1 ISOLÉ



S503 BOMBERS CALAIS

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 3,000MM
EN 342 0.321 (ICLER M²K/W)

100% polyester 240T Pongee, enduit de PVC, 210g
Corps: Polaire 100% Polyester, 180g Manches: 100% Polyester Taffeta 190T, 52g
Manche: Rembourrage 100% polyester, 80g
Noir XS-3XL, Marine XS-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- 3 poches pour plus de rangement

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 3,000 MM | -19°C / 8 hr | -37°C / 1 hr

EN 342 ISOLÉ



KX3

KX361 BOMBERS KX3

EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

100% polyester, revêtement TPU, 175g
190T: 100% Polyester, Taffeta, 52g
Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Respirant, résistant au vent et à l'eau

TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 3,000 MVP

DOUBLÉ



PANTALON ETANCHE

NOUVEAU

EV443 PANTALON DE PLUIE EV4

EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester, Stretch, 75D, Membrane TPU collée à 100% Polyester 30D Tricot, 150g

Gris Métal S-3XL, Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu imperméable à 3 couches pour un confort léger et durable
- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- 4 poches pour plus de rangement
- Bavette et bretelles amovibles pour une plus grande polyvalence







NOIR DOS

20,000 MM
10,000 MVP

PANTALON D'HIVER IMPERMÉABLE

EN 342
ISOLÉ
SLIM FIT

DX458 PANTALON D'HIVER DX4
EN 342 0.367M². K/W (B), 2, X
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 20,000MM
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

4x Stretch

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, finition anti-taches, membrane PU, 200g
100% Polyester, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Noir 28"-48"

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- 16 poches pour plus de rangement
- Plusieurs compartiments latéraux zippés pour un rangement sécurisé
- Bavette et bretelles amovibles pour une plus grande polyvalence



OBTENIR LA COLLECTION



DX460 374



DX415 550

VOIR PAGE 34
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE

20,000 MM	
-25°C / 8 hr	
-45°C / 1 hr	

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

PANTALON ETANCHE

DOUBLÉ

SLIM FIT

NOUVEAU

4x Stretch

DX433 PANTALON DE PLUIE DX4

EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100 % Polyester Stretch 75D x 75D sergé 2L avec membrane PU, 160g Doublure de pantalon extérieur : 100% polyester 60g Doublure de pantalon intérieur : 100 % taffetas de polyester, 52g
Noir 28"-48"

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
- Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau
- 9 poches pour plus de rangement



OBTENIR LA COLLECTION



DX460 374



DX463 382

VOIR PAGE 34
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
10,000 MVP

PANTALON SOFTSHELL

DX4

4X Stretch

SLIM FIT

DX450 PANTALON SOFTSHELL DX4 HOLSTERS AMOVIBLES

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Ripshell: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches), 315g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 235g
Tissu: 87% Nylon 13% Elastane 245g
Noir 28"-48"

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- 14 poches pour plus de rangement
- Poches flottantes amovibles pour plus de polyvalence
- Poche mètre

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

RIPSHELL | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE



PLANET

NOUVEAU

SLIM FIT

WX2

CD840 PANTALON WX2 SOFTSHELL (2C)

Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire, 280g
Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Noir 28"-48"

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Poches en filet zippées pour plus de respirabilité
- 10 poches pour plus de rangement
- Plusieurs poches à outils pour un rangement pratique

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE



TEXPEL SPLASH ECO | KINGSMILL POLYESTER

IONA PANTALON ETANCHE

EN 342
ISOLÉ







S482 PANTALON DOUBLÉ IONA LITE

EN 17353 TYPE B2
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Marine XS-XXL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

S481 PANTALON IONA LITE

EN 17353 TYPE B2
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Marine XS-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Deux poches latérales passe-partout
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
15,000 MM

S556 PANTALON VANQUISH

EN 343 CLASSE 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

600D Industrie : 100% Polyester, Oxford 600D ,enduit PU , 230g
Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Taille élastiquée avec cordon pour un ajustement confortable

TEXPEL SPLASH ECO
600D OXFORD WEAVE INDUSTRY
10,000 MM
15,000 MVP

PW3 PANTALON ETANCHE




T604 PANTALON DE PLUIE PW3

EN 343 CLASSE 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HR

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Noir XS-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Ourlet de forme ergonomique pour un ajustement parfait par-dessus des bottes
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
- 8 poches pour plus de rangement

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP



PW3 COMBINAISON IMPERMÉABLE ISOLÉE

NOUVEAU





PW359 COMBINAISON D'HIVER PW3

EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 52g
100% Polyester, 200g
Noir XS-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublure matelassée épaisse pour une isolation thermique maximale
- 8 poches pour plus de rangement
- Fermetures éclairs sous les bras pour une meilleure respirabilité
- Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable

XS | PORTWEST EXTREME WATERPROOF | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

PW353 COMBINAISON D'HIVER PW3

EN 17353 TYPE B2
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 52g
100% Polyester, 200g
Noir/jaune S-XXL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Fermetures éclairs sous les bras pour une meilleure respirabilité
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Ouverture zippée extra-longue sur les jambes pour un accès facile

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

COMBINAISON IMPERMÉABLE ISOLÉE

EN 342
ISOLÉ

S585 COMBINAISON HIVER

EN 17353 TYPE B2
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341M². K/W (B), 2, X

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Gris S-XXL, Marine S-XXL, Noir S-XXL, Rouge S-XXL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé




300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

Fabriqué avec 300D polyester 100%, il s'agit d'un tissu robuste pour des conditions difficiles. Tissu 300D avec une résistance à l'abrasion exceptionnelle et résistance à la déchirure. Le polyuréthane (PU) à l'intérieur rend le tissu perméable à l'air et imperméable à l'eau et l'extérieur présente un revêtement hydrophobe qui permet de maintenir le vêtement propre.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



Conception adaptée à l'industrie, convenant à l'agriculture et à d'autres industries de plein air. **Flexatex™ Chem** est un tissu imperméable et respirant avancé conçu pour la durabilité et la protection. Traitée avec un antifongicide et résistante à l'hydroxyde de sodium à 10 %, elle est également conforme à la norme chimique EN 13034, offrant une protection contre les pulvérisations de brouillard léger, les aérosols liquides et les éclaboussures mineures de produits chimiques. Développé pour résister à des contraintes élevées avec une résistance exceptionnelle à la déchirure et à la traction, FlexaTex™ Chem est léger, confortable et flexible, garantissant des mouvements sans restriction dans des environnements de travail exigeants.

10,000 MM

8,000 MVP

NUMÉROS D'IMPERMÉABILITÉ ET DE RESPIRABILITÉ

NIVEAU D'ÉTANCHÉITÉ

Les indices d'étanchéité sont mesurés en millimètres (mm), allant de 800 mm à 20 000 mm. Par exemple, 10 000 mm indique qu'un tissu peut résister à la pression d'une colonne d'eau de 10 mètres de haut avant de commencer à laisser passer l'eau.

NIVEAU DE RESPIRABILITÉ

MVP est la perméabilité à la vapeur d'eau exprimée en g/m²/24 heures, c'est le nombre de grammes (g) de vapeur d'eau qui peuvent traverser un mètre carré (m²) de tissu de l'intérieur vers l'extérieur en 24 heures. Plus le chiffre est élevé, plus le tissu est respirant.

S658

FW90

VESTE ET PANTALON

Testé et certifié selon la norme de résistance chimique EN13034.

NOUVEAU



S651 VESTE FLEXATEX CHEM

EN 343 CLASSE 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB [6]

Flexatex Chem: 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 180g
Marine S-3XL, Nuits de forêt S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Résistance chimique
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Poignets élastiqués
- Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

NOUVEAU



S650 PANTALON FLEXATEX CHEM

EN 343 CLASSE 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000/M2/24HRS
EN 13034 TYPE PB [6]

Flexatex Chem: 100% polyester tricoté, revêtement PU respirant, 180g
Marine S-3XL, Nuits de forêt S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Résistance chimique
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

BAVOIR ET BRETELLES, TABLIER, MANTEAU LONG

NOUVEAU



S653 COTTE À BRETELLES FLEXATEX CHEM

EN 343 CLASSE 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB [6]

Flexatex Chem: 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 180g
Marine S-3XL, Nuits de forêt S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Résistance chimique
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Poche poitrine

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

NOUVEAU



S656 TABLIER FLEXATEX CHEM

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB [6]

Flexatex Chem: 100% polyester tricoté, revêtement PU respirant, 180g
Marine
90cm x 114cm

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Résistance chimique
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

NOU-VEAU



S658 MANTEAU LONG FLEXATEX CHEM

EN 343 CLASSE 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB [6]

Flexatex Chem: 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 180g
Marine S-3XL, Nuits de forêt S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

VESTE ET PANTALON

Sealtex™ Air intègre des niveaux exceptionnels de propriétés imperméables, coupe-vent et respirantes. Les coutures soudées à haute fréquence garantissent une protection totale contre les intempéries, tandis que le tissu souple et léger offre un confort maximum et une facilité de mouvement.

S350 VESTE SEALTEX™ AIR

EN 343 CLASSE 4:1 X
WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB [6]

Sealtex Air : 100% Polyester Tricot ,Enduit PU, 180g
Marine S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- 2 poches pour un rangement sécurisé

5,000 MM
3,000 MVP



TESTÉ ET CERTIFIÉ SELON LA NORME DE RÉSISTANCE CHIMIQUE EN13034.

S351 PANTALON SEALTEX™ AIR

EN 343 CLASSE 4:1 X
WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB [6]

Sealtex Air : 100% Polyester Tricot ,Enduit PU, 180g
Marine S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur

5,000 MM
3,000 MVP



TESTÉ ET CERTIFIÉ SELON LA NORME DE RÉSISTANCE CHIMIQUE EN13034.

VESTE ET PANTALON

La Sealtex Ocean est très doux et extrêmement flexible. Il ne présente pas la rigidité habituellement associée aux tissus en PVC. Ce tissu a été testé et approuvé comme étant très résistant à l'eau. Il est doté d'un support tricot supplémentaire pour un confort maximal du porteur.

S250 VESTE SEALTEX™ OCEAN

EN 343 CLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean : 95% PVC,5% PU, 310g
Marine S-XXL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Zip plastique robuste et fermeture par crochets & boucles
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé

S251 PANTALON SEALTEX™ OCEAN

EN 343 CLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean : 95% PVC,5% PU, 310g
Marine S-XXL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur

5,000 MM



SEALTEX ESSENTIAL

L450 ENSEMBLE DE PLUIE SEALTEX ESSENTIAL (ENSEMBLE 2 PIÈCES)

EN 343 CLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Essential : 95% PVC,5% PU, 330g
Marine S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur

5,000 MM





EMBALLAGE POUR LA VENTE AU DÉTAIL

VESTE ET PANTALON

Sealtex™ Classic est un tissu de haute technologie, enduit de PU, sur un tricot 100% polyester souple et très résistant, 200g. Le tissu Sealtex™ Classic est testé régulièrement pour s'assurer qu'il respecte et dépasse les normes d'imperméabilité EN343. Nous utilisons des laboratoires d'essais indépendants pour effectuer l'hydrolyse et les tests hydrostatiques. Sealtex ™ Classic finit constamment premier aux résultats de ces tests.

S604 VESTE D'HIVER SEALTEX CLASSIC

NOUVEAU

EN 343 CLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic : 100% Polyester Tricot, Enduit PU, 200g
100% Polyester, 52g
100% Polyester, 160g
Marine S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité



ISOLÉ

SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

S605 PANTALON D'HIVER SEALTEX CLASSIC

NOUVEAU

EN 343 CLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic : 100% Polyester Tricot, Enduit PU, 200g
100% Polyester, 52g
100% Polyester, 160g
Marine S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr



ISOLÉ

SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

VESTE ET PANTALON DE PLUIE

Nous garantissons que cette gamme exclusive vous gardera au chaud et au sec dans des conditions défavorables. Les coutures soudées assurent l'étanchéité contre la pluie et le vent et la durabilité du tissu extensible qui peut facilement être nettoyé, permettant aux vêtements de durer plus longtemps.

S352 VESTE DE PLUIE FEMMES SEALTEX

EN 343 CLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic : 100% Polyester Tricot, Enduit PU, 200g
100% Polyester Taffetas, 60g
Noir XS-XXL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments
- Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
- 2 poches pour un rangement sécurisé

NOUVEAU

DOUBLÉ

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



XS | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

S450 VESTE SEALTEX™ CLASSIC

EN 343 CLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic : 100% Polyester Tricot, Enduit PU, 200g
Marine S-5XL, Noir S-XXL
Jaune S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé

S451 PANTALON CLASSIQUE SEALTEX™

EN 343 CLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic : 100% Polyester Tricot, Enduit PU, 200g
Marine S-5XL, Noir S-XXL
Jaune S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr



5XL | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

COTTE ET COMBINAISON AVEC MEMBRANE

PROTECTION IMPERMÉABLE COMPLÈTE





S453 COTTE À BRETELLES SEALTEX™

EN 343 CLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic : 100% Polyester Tricot, Enduit PU, 200g
Marine S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Bretelles élastiquées

5,000 MM

S452 COMBINAISON SEALTEX™

EN 343 CLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic : 100% Polyester Tricot, Enduit PU, 200g
Marine S-3XL, Nuits de forêt XS-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Ouvertures d'accès latérales
- Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
- Poignets élastiqués

XS

5,000 MM

VÊTEMENTS INTEMPÉRIES

S440 VESTE DE PLUIE CLASSIC

EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% polyester enduit PVC, 210g
Yoke Only: 100% Polyester Mesh, 45g
X Noir XS-7XL, Marine XS-7XL, Vert Olive S-5XL
Y Orange S-3XL, Jaune S-6XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- 2 poches pour un rangement sécurisé

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM



S441 PANTALON DE PLUIE CLASSIC

EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% polyester enduit PVC, 210g
X Gris S-3XL, Marine XS-7XL, Noir XS-7XL, Vert Olive S-4XL
Y Jaune S-6XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM



L440 ENSEMBLE DE PLUIE (VESTE+PANTALON)

EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% polyester enduit PVC, 190g
X Marine XS-6XL, Nuits de forêt S-4XL
Y Jaune XS-6XL

- Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr

XS TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM NOUVEAUX COLORIS



IMPERMÉABLE CLASSIQUE

S438 MANTEAU DE PLUIE CLASSIC

EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% polyester enduit PVC, 210g
Jaune XS-6XL, Marine XS-6XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort



Texpel™ Splash est un tissu extrêmement résistant à l'eau qui garantit que l'eau perle et roule sur la surface du tissu. Cette finition de qualité supérieure repousse également la saleté et aide à prévenir les taches pour garder votre vêtement propre plus longtemps.



JAUNE



Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort

Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité

Ouverture frontale zippée pour un accès facile

Poignets élastiqués

Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau

Coupe ample pour plus de confort et de mobilité

Manteau longueur 120 cm

MARINE

XS 6XL 5,000 MM

VÊTEMENTS DE PLUIE VISIBILITÉ AMÉLIORÉE

La collection Iona™ offre des fonctionnalités, une visibilité accrue et une protection imperméable. Ces vêtements sont certifiés conformes à la norme d'imperméabilité EN 343 (Classe 3) et à la norme de protection de visibilité renforcée EN 17353.

F442 VESTE DE PLUIE LÉGÈRE IONA PLIABLE

EN 17353 TYPE B3
EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
NON ANSI
AS/NZS 4602.1
AS/NZS 1906.4:2010

100% polyester 50D Jacquard 2L, membrane TPU
Marine Foncé S-6XL, Noir S-6XL

- Veste légère dans un rangement
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Dans une Poche pliante intégrée pour un rangement pratique
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

NOUVEAU

PLIABLE



SE RANGE DANS LA POCHE



F443 PANTALON DE PLUIE LÉGER IONA PLIABLE

EN 17353 TYPE B2
EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
NON ANSI
AS/NZS 4602.1 À PORTER AVEC F442
AS/NZS 1906.4:2010

100% polyester 50D Jacquard 2L, membrane TPU, 105g
Marine Foncé S-6XL, Noir S-6XL

- Pantalon léger et pliable
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Dans une Poche pliante intégrée pour un rangement pratique
- Deux poches latérales passe-partout

NOUVEAU

PLIABLE



SE RANGE DANS LA POCHE



6XL | TEXPEL SPLASH ECO | 20,000 MM | 20,000 MVP

F440 VESTE DE PLUIE IONA CLASSIC

EN 17353 TYPE B3
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC, 210g
Marine XXS-6XL, Noir XS-6XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Poignets élastiqués



EMBALLAGE POUR LA VENTE AU DÉTAIL



XXS | 6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

VÊTEMENTS DE PLUIE VISIBILITÉ AMÉLIORÉE

F437 VESTE DE PLUIE IONA 100CM

EN 17353 TYPE B3
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC, 210g
Marine S-6XL, Noir S-6XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Poignets élastiqués

NOUVEAU



6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

F438 MANTEAU DE PLUIE IONA

EN 17353 TYPE B3
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100 % polyester 190T, enduit PVC, 210g
Marine S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Poignets élastiqués



190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

F441 PANTALON DE PLUIE IONA CLASSIC

EN 17353 TYPE B2
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100 % polyester 190T, enduit PVC, 210g
Marine XXS-6XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
- Deux poches latérales passe-partout



XXS | 6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

BLOUSON PILOTE ISOLANT

3x1 ISOLÉ

PLANET

CD802 BLOUSON PILOTE ECO-CONÇU WX2

Kingsmill Polycoton : 55 % coton, 45 % polyester, 240 g
100% Polyester Taffetas, 52g
100% polyester recyclé GRS, 280g
Noir S-3XL

- cette parka peut être portée suivant 4 possibilités pour un usage multiple
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- Doublure amovible pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
- Les manches démontables offrent une option multidirectionnelle pour le porteur
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort

NOUVEAU



OBTENIR LA COLLECTION


CD807 151


CD867 386


CD869 441


CD872 432

VOIR PAGE 55 SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION WX2 EN LIGNE


DOS

KINGSMILL POLYCOTTON

Kingsmill™ Polycotton est un tissu tissé en polyester et en coton. Ce tissu garantit une haute performance et un confort maximum. Le matériau est entièrement pré-rétréci, possède une rétention de teinture supérieure et possède toutes les caractéristiques que vous pouvez attendre d'un tissu de vêtements de travail moderne.

TEXPEL SPLASH ECO

KINGSMILL POLYCOTTON

BLOUSON PILOTE ISOLANT

PJ10 BLOUSON PILOT

60% coton, 40% polyester, finition déperlant, 10g
100% Polyester, 50g
Doublure Fourrure 100% polyester, 440g
Matelassage 100% polyester, 120g
Marine XS-5XL, Noir XS-5XL, Rouge XS-5XL

- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Finition résistant aux taches Texpel qui repousse la saleté et les taches
- cette parka peut être portée suivant 4 possibilités pour un usage multiple
- Manches zippées pour une utilisation multiple
- Poignets et ourlets tricot
- 6 poches pour plus de rangement



XS TEXPEL SPLASH ECO

PJ20 BLOUSON PILOTE BICOLORE

60% coton, 40% polyester, finition déperlant, 10g
100% Polyester, 50g
Doublure Fourrure 100% polyester, 440g
Matelassage 100% polyester, 120g
Noir/Gris XS-5XL, Marine XS-5XL

- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- cette parka peut être portée suivant 4 possibilités pour un usage multiple
- Finition résistant aux taches Texpel qui repousse la saleté et les taches



XS TEXPEL SPLASH ECO



COREPRO ARMOUR

CorePro™ Armour est notre tissu extrêmement résistant à l'abrasion, composé de fibres de nylon ultra-solides pour une excellente résistance à la déchirure et une grande durabilité. Sa surface en tissu 3D en fait un matériau idéal pour le renfort intensif des zones exposées à l'usure, comme les genoux et les coudes.



RIPSHELL™

RipShell™ est notre tissu technique 3 couches ripstop softshell, conçu pour offrir une protection résistante, chaude et respirante contre le vent et la pluie. Le tissu Ripstop empêche le vent et la pluie de pénétrer et est suffisamment résistant pour supporter les mouvements les plus rigoureux. La doublure intérieure en polaire douce est chaude et confortable, tandis que l'ajout d'une membrane respirante permet de rester au sec, en particulier pendant les activités.



OBTENIR LA COLLECTION

VOIR PAGE 31 SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION EV4 EN LIGNE

SOFTSHELL BOMBERS

EV464 SOFTSHELL BOMBERS EV4 (3C)

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell : 92 % polyester, 8 % élasthanne Ripstop contrecollé à 100 % micropolaire polyester (3L), 315 g
Titanmill Ultra Stretch : 92 % nylon, 8 % élasthanne, 230 g
CorePro Armour : 72 % nylon, 16 % polyester, 12 % PU, 260 g
Noir S-3XL, Noir grande taille M-3XL, Gris métal S-3XL, Gris métal grande taille M-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- CorePro™ aux coudes et aux épaules pour une résistance ultime à l'abrasion
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru

ActiReach™ est une construction innovante à un seul panneau pour faciliter les mouvements



CorePro™ aux coudes et aux épaules pour une résistance ultime à l'abrasion




GRIS MÉTAL

CorePro Armour

SOFTSHELL 3 COUCHES (3L)

IMPERMÉABLE | RESPIRANT | COUPE-VENT

Le tissu de la face est laminé au tissu de la doublure à l'aide d'une membrane imperméable, créant ainsi un tissu imperméable, coupe-vent et respirant qui protège contre les éléments



8,000 MM
3,000 MVP



NOIR



DOS

SOFTSHELL (3 COUCHES)

DOUBLÉ

DX431 SOFTSHELL DOUBLÉE POLAIRE DX4 (3L)

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

4x Stretch

NOUVEAU

Ripshell: 92% Polyester 8% Elasthanne Ripstop membrane TPU collée, laminée à 100% Polyester Micro Polaire laminé (3 couches), 385g
100% Polyester Mesh, 165g
Noir S-4XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublé pour plus de chaleur et de confort

Doublure en polaire borg



OBTENIR LA COLLECTION



DX450 397



DX465 368



DX443 492



DX472 534

VOIR PAGE 34 SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE



DOS

8,000 MM
3,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO

RIPSHELL

SOFTSHELL (3 COUCHES)

DX474 VESTE SOFTSHELL DX4

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

Ripshell: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches), 310g

100% Polyester Mesh, 165g

Tout noir S-3XL, Tout en marine S-3XL, Noir XS-3XL, Marine Foncé S-3XL, Gris Métal S-3XL, Bleu Metro S-3XL, Blanc S-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Tissu contrastant intérieur dynamique
- 7 poches pour plus de rangement
- Capuche élégante et pratique

4X Stretch

NOUVELLES COULEURS



MARINE FONCÉ



BLANC



GRIS MÉTAL



BLEU METRO



TOUT EN MARINE



TOUT NOIR



NOIR

XS

RIPSHELL™

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM	
3,000 MVP	

SOFTSHELL (3 COUCHES)

NOUVEAU

4X Stretch

DX486 SOFTSHELL FEMMES DX4 (3 COUCHES)

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

Ripshell: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches), 310g
100% Polyester Mesh, 165g
Marine XS-XXL, Noir XS-XXL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu contrastant intérieur dynamique
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

OBTENIR LA COLLECTION



DX452 471



DX409 547



DX452 471



DX409 547

VOIR PAGE 34 SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE



NOIR



DOS

XS

TEXPEL SPLASH ECO

RIPSHELL

8,000 MM

3,000 MVP

SOFTSHELL

PW3

PW378 SOFTSHELL PW3 (3C)

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Noir/ Zoom Gris S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- 4 poches pour plus de rangement



TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

WX3



T750 SOFTSHELL WX3 (3 COUCHES)

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Gris Métal S-5XL, Rouge foncé S-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Poche sur manche
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

WX3 PLANET



T753 SOFTSHELL WX3 ECO HYBRID (2C)

94 % polyester GRS, 6 % élasthanne Ripstop lié à une micropolaire 100 % polyester GRS (2 couches), 280g
Tricot 100% polyester recyclé GRS avec dos brossé, 310g
Noir S-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Poche poitrine zippée
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement

TEXPEL SPLASH ECO

VESTE SOFTSHELL PW2 (2 COUCHES)

ISOLÉ

CD874 SOFTSHELL MATELASSÉE WX2 ECO-CONÇU (2C)

Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire, 280g
190T: 100% Polyester, Taffeta, 52g 100% Polyester, 160g
Gris Métal S-3XL, Marine Foncé XS-6XL, Noir XS-6XL, Noir Tall M-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- 3 poches pour plus de rangement
- Poche poitrine zippée
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise

XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO PLANET



CD870 SOFTSHELL WX2 (2 COUCHES)

NOUVEAUX COLORIS

Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire, 280g
93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Blanc S-3XL, Bleu quartz S-3XL, Gris Métal S-3XL, Marine Foncé XS-6XL, Noir XS-6XL, Noir Tall M-3XL, Rouge foncé S-3XL, Vert Olive S-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- doublure collée en micro polaire
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Cordon de serrage
- 5 poches pour plus de rangement

XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO PLANET



SOFTSHELL (3 COUCHES)

TK40 SOFTSHELL OREGON (3C)

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ WP 3,000MM, MVP 1000G/M2/24HR

94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches), 320g
Marine S-4XL, Marine Foncé S-4XL, Noir S-4XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- Poche téléphone
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM	
1,000 MVP	

NOUVEAUX COLORIS



TK42 SOFTSHELL CARLA FEMMES (3C)

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
100% Polyester Taffetas, 65g
Marine XS-XXL, Noir XS-XXL

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Déperlant pour résister à une pluie legère
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- 3 poches pour plus de rangement

XS

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM	
1,000 MVP	

DOUBLÉ

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



TK41 SOFTSHELL CHARLOTTE FEMMES (3C)

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ WP 3,000MM, MVP 1000G/M²/24HR

94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches), 320g
Marine XS-XXL, Noir XS-XXL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- 6 poches pour plus de rangement

XS

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM	
1,000 MVP	

NOUVEAUX COLORIS

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



SOFTSHELL (3 COUCHES)

TK50 SOFTSHELL (3C)

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Marine XS-5XL, Marine Foncé XS-5XL, Noir XS-5XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- 3 couches
- Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau

NOUVEAUX COLORIS



XS

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

TK54 SOFTSHELL IONA™ (3C)

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR
EN 17353 TYPE B3

94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire, 310g
Marine S-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Cordon de serrage
- Poche poitrine zippée



TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

SOFTSHELL (2 COUCHES)

TK20 SOFTSHELL HOMME PRINT & PROMO (2 COUCHES)

94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches), 280g
Marine S-5XL, Marine Foncé S-5XL, Noir S-5XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- 2 couches
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation

NOUVEAUX COLORIS

YOUR LOGO

Idéal pour le sur-marquage



TEXPEL SPLASH ECO

TK21 SOFTSHELL PRINT & PROMO FEMMES (2 COUCHES)

94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches), 280g
Marine XS-XXL, Noir XS-XXL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Poches zippées
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation

YOUR LOGO

Idéal pour le sur-marquage



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

XS

TEXPEL SPLASH ECO

SOFTSHELL BODYWARMER

DOUBLÉ

DX4

NOUVEAUX COLORIS

DX476 SOFTSHELL SANS MANCHES DX4 (3C)

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

Ripshell: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches), 315g
100% Polyester Mesh, 165g
Gris Métal S-3XL, Noir S-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- 3 couches
- Tissu contrastant intérieur dynamique
- 7 poches pour plus de rangement
- Poches poitrine zippées

TEXPEL SPLASH ECO | RIPSHELL | 8,000 MM | 3,000 MVP



WX2

CD876 GILET SOFTSHELL WX2 (2L)

Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire 280g
93 % polyester, 7 % élasthanne 270g
Blanc S-3XL, Gris Métal S-3XL, Marine Foncé XS-6XL, Noir XS-6XL, Rouge foncé S-3XL, Vert Olive S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- doublure collée en micro polaire
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Cordon de serrage
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- 5 poches pour plus de rangement

PLANET



XS | 6XL | TEXPEL SPLASH ECO

SOFTSHELL BODYWARMER ET GILET



TK51 GILET SOFTSHELL (3L)

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Marine XS-3XL, Noir XS-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- 6 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone
- Poches zippées

XS

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

TK22 GILET SOFTSHELL PRINT AND PROMO (2 COUCHES)

94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches), 280g
Blanc S-5XL, Marine S-5XL, Noir S-5XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- doublure collée en micro polaire
- Poches zippées
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation





TEXPEL SPLASH ECO

Texpel™ Splash est un tissu extrêmement résistant à l'eau qui garantit que l'eau perle et roule sur la surface du tissu. Cette finition de qualité supérieure repousse également la saleté et aide à prévenir les taches pour garder votre vêtement propre plus longtemps.

TEXPEL SPLASH ECO

VESTE MATELASSÉE ISOLANTE

DX468 VESTE DX4 BAFFLE

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
Pongé 100 % Polyester Extensible 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 10g
Noir S-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Système Flotec™ pour la ventilation et une meilleure respirabilité
- Tissu contrastant intérieur dynamique
- 5 poches pour plus de rangement



OBTENIR LA COLLECTION



DX470 436



DX450 397



DX417 446



DX432 438

VOIR PAGE 34 SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE



DOS

FloTech™ est un système de régulation de la température qui permet au porteur de s'adapter aux conditions météorologiques changeantes et aux différents niveaux d'activité. Les panneaux de tissu en maille extensible emmagasinent la chaleur du corps et permettent à l'air froid de circuler, pour maintenir la température du corps et vous garder au sec et à l'aise.

20,000 MM
10,000 MVP

VESTE MATELASSÉE ISOLANTE

ISOLÉ

KX306 BLOUSON BAFFLE KX3

NOUVEAU

- 100 % polyester pongé, membrane TPU, 130 g
- 100 % polyester pongé ripstop avec membrane TPU contrecollée à du tricot polyester, 146 g
- 100 % polyester 380T mat, finition toucher doux, 36 g
- InsulatexPro: 100% Polyester, 500g
- Noir S-3XL, Quartz / Marine foncé S-3XL

- Tissu de qualité supérieure résistant à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Mentonnière pour une protection renforcée
- Cordon de serrage
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr



QUARTZ / MARINE FONCÉ

OBTENIR LA COLLECTION



KX377 540



KX317 502

VOIR PAGE 39

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION KX3 EN LIGNE



NOIR



DOS

TEXPEL ECO SPLASH

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

ISOLÉ

VESTE MATELASSÉE CHAUFFANTE ET ISOLANTE

S547 VESTE CHAUFFANTE

100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique, 65g
100% Polyester, 55g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Noir S-4XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coutures thermosoudées pour une résistance accrue à l'eau et au vent
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Les panneaux chauffants en fibre de carbone alimentés par batterie apportent une chaleur supplémentaire au porteur







PANNEAUX CHAUFFANTS PENDANT 10 HEURES, RÉSISTANTS À LA CHALEUR ET À L'EAU POUR VOUS GARDER AU SEC.

LA BATTERIE SS54 N'EST PAS INCLUSE.
VENDU SÉPAREMENT. VOIR PAGE 574

ISOLÉ

S549 DOUDOUNE SANS MANCHES CHAUFFANTE

100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique, 65g
100% Polyester, 55g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coutures thermosoudées pour une résistance accrue à l'eau et au vent
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Les panneaux chauffants en fibre de carbone alimentés par batterie apportent une chaleur supplémentaire au porteur
- Compatible avec la batterie (SS54)







LA BATTERIE SS54 N'EST PAS INCLUSE.
VENDU SÉPAREMENT. VOIR PAGE 574

PW3 VESTE MATELASSÉE ISOLANTE

ISOLÉ

PW329 VESTE À CHICANES CARRÉES PW3

100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique, 60g
190T: 100% Polyester, Taffeta, 52g
100% Polyester, 200g
Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Conçu avec un ajustement confortable
- 3 poches pour plus de rangement
- Poche poitrine zippée
- Poches latérales zippés



TEXPEL SPLASH ECO

ISOLÉ

PW339 BODYWARMER À CHICANES CARRÉES PW3

NOUVEAU

100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique, 60g
190T: 100% Polyester, Taffeta, 52g
100% Polyester, 200g
Noir XS-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé
- 3 poches pour plus de rangement
- Poche poitrine zippée
- Poches latérales zippés



XS TEXPEL SPLASH ECO

VESTE MATELASSÉE ISOLANTE

ISOLÉ

NOUVEAU

PLANET

CD872 VESTE ISOLÉE WX2 ECO-CONÇU

100% Nylon, 36g
94% Polyester, 6% Elastane, 250g
100% Polyester Taffetas, 52g
Matelassage 100% polyester, 100g
Gris Métal S-4XL, Marine S-4XL, Noir S-4XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- 3 poches pour plus de rangement
- 2 poches latérales
- Poche poitrines avec rabat pression



OBTENIR LA COLLECTION

VOIR PAGE 55 SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION WX2 EN LIGNE

ISOLÉ

S543 PARKA ASPEN BAFFLE

100% Nylon 20D, finition anti-statique, 40g
100% Nylon, 55g
100% Polyester, 300g
Marine S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- 3 poches pour plus de rangement
- Poche zippée sécurisée
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- Conçu avec un ajustement confortable



VESTE MATELASSÉE ISOLANTE

S608 VESTE À CAPUCHE MATELASSÉE PROFESSIONAL

100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, finition anti-statique, 65g
Matelassage 100% polyester, 200g
Gris Métal S-3XL, Marine S-3XL, Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Capuche ergonomique
- Cordon de serrage
- Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise

NOUVEAU

ISOLÉ



S613 VESTE À CAPUCHE MATELASSÉE PROFESSIONAL FEMMES

100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, finition anti-statique, 65g
Matelassage 100% polyester, 200g
Gris Métal XS-XXL, Marine XS-XXL, Noir XS-XXL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- 3 poches pour plus de rangement
- Cordon de serrage
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr

NOUVEAU

ISOLÉ

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



S609 BOMBERS MATELASSÉE PROFESSIONAL

100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, finition anti-statique, 65g
Matelassage 100% polyester, 200g
Gris Métal S-3XL, Marine S-3XL, Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable

NOUVEAU

ISOLÉ



VESTE MATELASSÉE ISOLANTE

EV471 BLOUSON BAFFLE EV4

NOUVEAU

Titanmill Ultra: 100% Nylon 20D, finition anti-statique, 40g
94% Polyester, 6% Elastane, 300g
100% Nylon, 65g
InsulatexPro: 100% Polyester, 180g
Gris Métal S-3XL, Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- 2 poches pour un rangement sécurisé



GRIS MÉTAL

OBTENIR LA COLLECTION



EV461 373



EV440 469

VOIR PAGE 31 SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION EV4 EN LIGNE



NOIR



DOS

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

Construit à l'aide de la technologie des fibres creuses, Insulatex™ offre une doublure thermique plus légère et plus chaude. La technologie de tissu unique emprisonne la chaleur du corps pour créer une barrière thermique avec le matériau haute performance offrant un confort léger supérieur au porteur sans ajouter de volume.

VESTE HYBRIDE ISOLÉE


ISOLÉ

SLIM FIT

EV470 VESTE HYBRIDE ISOLÉE EV4

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 90% Nylon, 10% Elasthanne Ripstop, 55g
93% Polyester, 7% Elasthanne, tricoté avec dos brossé, 250g
100% Nylon, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester, 60g
Gris Métal S-3XL, Gris Métal Tall M-3XL, Marine S-3XL, Noir S-3XL, Noir Tall M-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- 4 poches pour plus de rangement
- Poches poitrine zippées



ACTI-REACH

Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.



GRIS MÉTAL/MARINE



DOS



TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

ACTI-REACH

TITANMILL ULTRA RIPSTOP STRETCH

VESTE BAFFLE HYBRIDE

ISOLÉ



DX471 VESTE BAFFLE HYBRIDE DX4

Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, finition anti-statique, 65g
75% Polyester, 16% Viscose, 2% Elasthanne, 330g
100% Polyester, 120g
Gris Métal S-3XL, Noir S-3XL

- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- Tissu contrastant intérieur dynamique
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poche poitrine zippée
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité

TEXPEL WICKING · TITANMILL ULTRA STRETCH

ISOLÉ



DX470 GILET DX4 BAFFLE

Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, finition anti-statique, 65g
75% Polyester, 16% Viscose, 2% Elasthanne, 330g
100% Polyester, 120g
Bleu Metro S-3XL, Gris Métal XS-3XL, Noir S-3XL

- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- Tissu contrastant intérieur dynamique
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poche poitrine zippée
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection

XS · TEXPEL WICKING · TITANMILL ULTRA STRETCH

VESTE BAFFLE HYBRIDE

ISOLÉ

PW3

NOUVEAU

PW328 VESTE HYBRIDE PW3

94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches), 280g
100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique, 60g
190T: 100% Polyester, Taffeta, 52g
100% Polyester, 200g
Gris Zoom XS-3XL, Noir XS-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- Cordon de serrage
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr



XS TEXPEL SPLASH ECO

ISOLÉ

WX3

T752 VESTE BI-MATIÈRE WX3 BAFFLE

94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Titanmill Ultra Ripstop : 100% Nylon Ripstop, 65g
100% Polyester, 120g
Gris Métal S-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale



DOS

TEXPEL SPLASH ECO TITANMILL ULTRA STRETCH

ISOLÉ

KX3

T832 VESTE BI-MATIÈRE BAFFLE KX3

Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, finition anti-statique, 60g
Trame Tricot 100% polyester avec dos brossé, 310g
100% Polyester, 120g
Gris Marl XS-3XL

- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Ourlet et poignets élastiqués pour le confort et la chaleur



DOS

XS TEXPEL SPLASH ECO TITANMILL ULTRA STRETCH

VESTE ET BODYWARMER

ISOLÉ



S381 VESTE HYBRIDE BAFFLE

49 % polyester, 44 % coton, 7 % élasthanne, 350g
100% Polyester, 135g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Noir XS-3XL

- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
- Cordon de serrage
- Protège-menton pour plus de confort
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair

XS

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

ISOLÉ

NOUVEAU



DX432 BODYWARMER MATELASSÉ DX4

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
Pongé 100 % Polyester Extensible 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 10g
Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Système Flotec™ pour la ventilation et une meilleure respirabilité
- 5 poches pour plus de rangement
- Poche poitrines avec rabat pression
- 2 poches latérales

TEXPEL SPLASH ECO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

FLOTECH

KX3 BODYWARMER MATELASSÉ

KX305 BODYWARMER MATELASSÉ KX3

NOUVEAU

100 % polyester pongé, membrane TPU, 130g
100 % polyester pongé ripstop avec membrane TPU contrecollée à du tricot polyester, 146 g
100 % polyester 380T mat, finition toucher doux, 55 g
InsulatexPro: 100% Polyester, 500g
Noir S-3XL, Quartz / Marine foncé S-3XL

- Tissu de qualité supérieure résistant à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Mentonnière pour une protection renforcée
- Cordon de serrage
- Emmanchures élastiques



QUARTZ / MARINE FONCÉ

KX3

OBTENIR LA COLLECTION

VOIR PAGE 39
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION KX3 EN LIGNE


NOIR


DOS

TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

BODYWARMER RÉVERSIBLE

ISOLÉ

KA361 BODYWARMER RÉVERSIBLE KA3

100% Nylon, 135g
100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique, 60g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 20D, finition anti-statique, 36g
Matelassage 100% polyester, 300g
Marron café S-4XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Mentonnière pour une protection renforcée
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
- Poche intérieure zippée pour un rangement sûr et sécurisé
- Conçu avec un ajustement confortable

NOUVEAU

REVERSIBLE



BODYWARMER MATELASSÉE

ISOLÉ

KX3

KX374 BODYWARMER KX3

100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique, 65g
100% Polyester, 65g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coutures thermosoudées pour une résistance accrue à l'eau et au vent
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Cordon de serrage
- 4 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone



TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

ISOLÉ

NOUVEAU
PLANET

WX2

CD869 BODYWARMER MATELASSÉE WX2 ECO-CONÇU

100% Nylon, 36g
94% Polyester, 6% Elastane, 250g
100% Polyester Taffetas, 52g
Matelassage 100% polyester, 100g
Gris Métal S-4XL, Marine S-4XL, Noir S-4XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- 3 poches pour plus de rangement
- Poche poitrines avec rabat pression
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé



TEXPEL SPLASH ECO

GILET ISOLÉ

ISOLÉ

S544 GILET MATELASSÉ ASPEN BAFFLE

100% Nylon 20D, finition anti-statique, 40g
100% Nylon, 55g
100% Polyester, 300g
Marine S-3XL, Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poche zippée sécurisée



NOUVEAU

ISOLÉ

S606 BODYWARMER MATELASSÉ PROFESSIONNAL

100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, finition anti-statique, 65g
Matelassage 100% polyester, 200g
Gris Métal S-3XL, Marine S-3XL, Noir S-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Cordon de serrage
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire



NOUVEAU

ISOLÉ

S607 GILET MATELASSÉ FEMMES

100 % polyester 300T microfibre, finition antistatique, 65 g
Titanmill Ultra : 100 % nylon 380T, finition antistatique, 65 g
Matelassage 100 % polyester, 200 g
Gris Métal XS-XXL, Marine XS-XXL, Noir XS-XXL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Cordon de serrage
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



BODYWARMER À MEMBRANE

ISOLÉ

NOUVEAUX COLORIS





S418 BODYWARMER RS REVERSIBLE

100% polyester Ripstop enduit PVC, 230g
Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 260g
Marine XS-4XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Déperlant pour résister à une pluie legère
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- 5 poches pour plus de rangement

XS

TEXPEL SPLASH ECO

S415 GILET DE FROID CLASSIC

100% Polyester Pongée enduit PVC, 160g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 200g
Marine XS-4XL, Noir XS-4XL, Nuits de forêt XS-4XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Déperlant pour résister à une pluie legère
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments

XS

TEXPEL SPLASH ECO

ISOLÉ





S414 GILET SHETLAND

65% polyester, 35% coton sergé, 190g
100% coton ecossais, 130g
100% Polyester, 200g
Marine XS-5XL, Noir S-4XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Doublure en flanelle de coton pour plus de style
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments

XS

S412 GILET GLASGOW

65% polyester, 35% coton sergé, 190g
100% Nylon, 60g
100% Polyester, 150g
Marine XS-4XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- 3 poches pour plus de rangement
- Poche poitrine intérieure

XS

POLAIRE STRETCH

SLIM FIT

EV476 POLAIRE STRETCH EV4

NOUVEAU

100% polyester recyclé GRS, 160g
94% Polyester, 6% Elastane, 300g
Noir S-4XL, Gris Métal S-4XL

- Polaire douce et extensible avec une finition absorbante pour un confort au chaud et au sec
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- Coupe étroite avec tissu extensible
- 3 poches pour plus de rangement
- Poche poitrine zippée
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé



OBTENIR LA COLLECTION



EV460 381



EV440 469

VOIR PAGE 31

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION EV4 EN LIGNE



ACTI-REACH

Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre. La construction ergonomique ciblée comporte un minimum de coutures autour de l'emmanchure, ce qui réduit les points de tension et garantit que le vêtement bouge avec le corps pendant le travail actif.

POLAIRE TEXTURÉE

SLIM FIT

NOUVEAUX COLORIS

EV480 EV4 POLAIRE TEXTURÉE

Ezeecool Polaire 100% Polyester, 215g
Gris Métal S-3XL, Kaki S-3XL, Noir S-3XL, Sarcelle S-3XL

- Polaire douce et extensible avec une finition absorbante pour un confort au chaud et au sec
- Coupe étroite avec tissu extensible
- 3 poches pour plus de rangement
- Poches poitrine zippées
- Poches latérales zippés
- Doux et confortable



KAKI




BLEU CANARD



NOIR



GRIS MÉTAL



Le tissu technique d'évacuation de l'humidité EzeeCool™ vous garde au sec lorsque vous travaillez dur.

EZEECOOL™

POLAIRE

NOUVEAU



DX417 SWEAT DOUBLÉ MICRO-POLAIRE DX4

100 % polyester, polaire avec finition anti-boulochage, 255g
Gris Métal S-3XL, Marine Foncé S-3XL, Noir S-3XL

- polaire résistante anti boulochage
- 4 poches pour plus de rangement
- Poches poitrine zippées
- Capuche ergonomique
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Ourlet tombant pour une meilleure couverture

NOUVEAU



KX378 POLAIRE KX3 1/4 ZIP

100% polyester micropolaire, 264g
94% Polyester, 6% Elasthanne, Film respirant TPU, 150g
Marine foncée / Quartz S-3XL, Noir S-3XL

- Zip frontal de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- 5 poches pour plus de rangement
- 1 poche sur la manche
- Cordon de serrage

POLAIRE

NOUVEAUX COLORIS



T755 SWEAT SEMI-ZIPPÉ WX3

Polaire anti-accroc 100 % polyester, 255g
Gris Métal S-3XL, Noir S-3XL, Vert Olive S-3XL

- polaire résistante anti boulochage
- Fermeture à glissière centrale demi-longueur sur le devant pour plus de confort et de polyvalence
- Poches poitrine zippées
- Poignets fermés pour plus de chaleur et de confort
- 1 poche pour le stockage sécurisé



T756 SWEAT ZIPPÉ WX3

Polaire anti-accroc 100 % polyester, 255g
Gris Métal S-3XL, Noir S-3XL

- polaire résistante anti boulochage
- Poche poitrines avec rabat pression
- Poignets fermés pour plus de chaleur et de confort
- 1 poche pour le stockage sécurisé

NOUVEAUX COLORIS



T830 POLAIRE KX3 PERFORMANCE

Trame Tricot 100% polyester avec dos brossé, 310g
94% Polyester, 6% Elastane, 300g
Bleu Persan S-3XL, Gris Marl S-3XL, Nuits de forêt S-4XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Ourlet tombant pour une meilleure couverture
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- 5 poches pour plus de rangement
- Poche poitrines avec rabat pression

POLAIRE

WX2

PLANET



CD871 POLAIRE ECO WX2

Polaire 100% polyester recyclé, finition anti boulochage, 210g
Gris Métal S-3XL, Marine Foncé S-3XL, Noir S-3XL

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- polaire résistante anti boulochage
- Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
- 5 poches pour plus de rangement

PLANET

NOUVEAU



F417 GILET POLAIRE

100% polyester recyclé GRS, 210g
Marine S-3XL, Noir S-3XL

- polaire résistante anti boulochage
- Fabriqué à partir de polyester recyclé
- 3 poches pour plus de rangement
- Poches poitrine zippées

PLANET



F409 POLAIRE ECO PULLOVER

100% polyester recyclé GRS, 210g
Marine S-3XL, Noir S-3XL

- Fabriqué à partir de polyester recyclé
- polaire résistante anti boulochage
- Zip frontal de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
- Style esthétique et fonctionnel