



Lunettes
de protection

uvex
MADE IN GERMANY
CE EN 19

uvex i-gonomics

Réduction mesurable des contraintes pour les lunettes-masques

Les produits uvex i-gonomics définissent de nouvelles normes en termes d'ergonomie, de légèreté, de qualité d'ajustement et de climat dans la zone de l'oculaire. Afin d'être agréables à porter et de permettre à l'utilisateur d'avancer efficacement dans son travail, les lunettes-masques doivent rester confortables et sans buée même après de longues périodes d'efforts physiques.

uvex u-sonic



Avec son armature souple innovante, uvex u-sonic s'adapte parfaitement à la morphologie du porteur sans exercer de pression sur son visage. Grâce à son traitement anti-buée ultra performant, cette lunette-masque obtient un excellent Indice de performance ergonomique de 4,40 comparativement aux autres lunettes-masques du marché.

* testé par le laboratoire indépendant de l'Université de technologie de Chemnitz (Allemagne)



force

- Méthode de test : force de traction sur le bandeau
- Résultat du test : pression sur l'armature 21 N (l 4,2)


• **Ajustement parfait sans points de pression**



Indice de performance ergonomique

4,40

L'indice de performance ergonomique se calcule en faisant la moyenne des résultats obtenus pour les trois indices (I) : force, poids, climat – sur des notes allant de 0 (mauvais) à 5 (parfait).



poids

- Méthode de test : mesure du poids du produit
- Résultat du test : poids du produit = 69 g (I 4,2)

• Agréable à porter, réduit les risques d'apparition de signes de fatigue



climat

- Méthode de test : comparaison des traitements anti-buée
- Résultat du test : performance anti-buée = 29 points (I 4,8)

• Vision claire, même dans des conditions extrêmes



sec 0%



uvex supravisión excellence

froid -20°C



uvex supravisión plus

Traitements phare



uvex supravisión sapphire

Puissant traitement anti-rayure sur les 2 faces, excellente résistance aux produits chimiques. Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc...



uvex supravisión excellence

Sur la face interne, traitement anti-buée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure, excellente résistance aux produits chimiques. Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc...




uvex supravisión plus

Traitement anti-buée ultra performant et durable (30 secondes au minimum), anti-rayure et anti-statique sur les 2 faces de l'oculaire. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Ce traitement est particulièrement adapté aux environnements avec un fort taux d'humidité.

Technologie de revêtement

sale



Comment définir le traitement 100% adapté

1. Placez un point sur l'axe horizontal au niveau de la température moyenne de votre lieu de travail.
2. Placez un 2ème point sur l'axe en diagonale correspondant au taux d'humidité.
3. Placez un dernier point sur l'axe vertical pour indiquer le degré de salissure.
4. Reliez les 3 points pour former un triangle.

Le traitement le plus présent dans votre triangle est le traitement le plus adapté.

uvex supravision sapphire

chaud +35°C



propre

humide 100% taux d'humidité

Traitements spéciaux



uvex supravision extreme

Les oculaires avec revêtement uvex supravision extreme sont anti-rayure à l'extérieur et durablement anti-buée à l'intérieur. Une formation de buée est impossible car le revêtement ne peut être saturé. Les verres traités uvex supravision extreme sont particulièrement adaptés aux zones de travail où l'air est fortement humide et où le niveau de salissures est élevé.



uvex supravision variomatic

Les verres traités uvex variomatic s'assombrissent au contact des rayons UV dans un délai de 10 secondes. Au bout de 30 secondes à l'abri des UV, ils reprennent leur couleur d'origine. Ils offrent également un effet anti-éblouissement. Ils sont maintenant disponibles avec le traitement uvex supravision excellence (anti-buée permanent sur la face interne, extrêmement résistant aux rayures sur la face externe). Ils sont particulièrement adaptés aux collaborateurs soumis à des allers et venues fréquents entre intérieur et extérieur, entre espaces clairs et espaces sombres.



uvex supravision clean

Les verres traités uvex supravision clean sont autoclavables et résistants aux produits chimiques. Le traitement anti-buée sur la face interne et le traitement anti-rayure sur la face externe résistent au moins à 10 cycles d'autoclavage. Ce traitement assure une vision claire sans formation de buée.



uvex infradur

Les verres infradur protègent des rayons UV et IR et de l'éblouissement. Le revêtement du verre est anti-rayure sur les deux faces et minimise les traces de brûlure laissées par les étincelles de soudage.

uvex infradur plus

Les verres uvex infradur plus disposent en plus d'un traitement anti-buée sur la face interne. Ils sont extrêmement résistants aux rayures sur la face externe et minimise les traces de brûlures occasionnées par les étincelles de soudage. Ils assurent une protection contre les UV et les IR.

Teintes de l'écran

Caractéristiques

INCOLORE



Protection : UV 2(C)-1,2
Transmission : 91% environ
Normes : EN 166, EN 170

Protection contre **les risques mécaniques sans risque d'éblouissement**

AMBRE



Protection : UV 2(C)-1,2
Transmission : 88% environ
Normes : EN 166, EN 170

Protection contre **les risques mécaniques avec renforcement des contrastes sans risque d'éblouissement**

BLEUTE



Protection : UV 2(C)-1,2
Transmission : 85% environ
Normes : EN 166, EN 170

Relaxe la vision, en particulier pour les travaux nécessitant un effort visuel important

AR (antireflet)



Protection : UV 2(C)-1,2
Transmission : 96,5% environ
Normes : EN 166, EN 170

Protection anti-reflet offrant une très haute valeur de transmission de la lumière visible

MIROITE ARGENT 53%



Protection : UV 5-1,7
Transmission : 53%
Normes : EN 166, EN 172

Protection dans les environnements où la **luminosité est changeante**

MIROITE ARGENT 12 %



Protection : UV 5-3,1
Transmission : 12%
Normes : EN 166, EN 172

Protection contre l'éblouissement dû à de la **lumière artificielle puissante** ou naturelle

POLAVISION



Protection : UV 5-3,1
Transmission : 14%
Normes : EN 166, EN 172

Supprime les réflexions et effets miroir sur des surfaces réfléchissantes

GRIS 14% / GRIS 23%



Protection : UV 5-3,1 / 5-2,5
Transmission : 14% / 23%
Normes : EN 166, EN 172

Protection contre **le risque d'éblouissement naturel tout en offrant une bonne reconnaissance des couleurs**

BRUN



Protection : UV 5-2,5
Transmission : 20%
Normes : EN 166, EN 172

Protection contre **l'éblouissement naturel** avec **bonne reconnaissance des couleurs** et **renforcement des contrastes**

VARIOMATIC



Protection : UV 5-1,1<2
Transmission : 12 - 86%
Normes : EN 166, EN 172

Adaptation rapide aux changements d'exposition aux UV : les verres s'assombrissent au contact des rayons UV en 10 s et reprennent leur couleur d'origine en 30 s.

GRIS SOUDEUR



Protection : UV / classes de protection 1,7 / 3 / 4 / 5 / 6
Transmission : 1 - 43%
Normes : EN 166, EN 169, EN 172

Protection contre **les rayons UV et IR** avec risque d'éblouissement tout en offrant une **parfaite reconnaissance des couleurs**

PROTECTION UV



uv-ex = ultraviolet exclus
Le matériau des oculaires uvex intègre à la base une protection contre les UV en absorbant 100% des UV jusqu'à 400 nm. Tous les oculaires uvex offrent une protection à 100% contre les UVA, UVB et UVC.

Des lunettes de protection adaptées à l'identité visuelle de votre société

Des protections oculaires « personnalisées »

Utilisez les lunettes de protection uvex pour mettre en avant votre société ! Les lunettes de protection uvex vous offrent d'innombrables possibilités de personnalisation : de l'impression de votre logo sur la branche des lunettes au choix de la couleur phare de votre société pour la monture, votre équipement de protection s'adapte parfaitement à l'identité visuelle de votre société.

Monture aux couleurs de votre société
« Vos » lunettes se reconnaissent au premier coup d'œil. La monture arbore les couleurs de votre société.



Insert sur la branche des lunettes
Le nom de votre société est inséré dans les composants souples de la branche des lunettes et leur confère un look personnalisé discret.



Impression sur la branche
(De 1 à 4 couleurs)

Le procédé d'impression au tampon direct est recommandé pour l'impression en couleur de votre logo sur la branche des lunettes.



Jusqu'où pousserez-vous la personnalisation ?


Nous vous conseillons volontiers en personne sur les possibilités techniques de personnalisation de nos lunettes de protection. Un configurateur de produits en ligne est également à votre disposition sur

www.uvex-safety.com/configurator
(ou scannez le code QR).

Cet outil vous permet de sélectionner et de configurer en ligne le modèle de lunettes de votre choix.

Veillez noter les volumes de commande minimum suivants :

- Impression au tampon à partir de 500 pièces
- Insert/couleurs de société/bandeau individuel/gravure laser à partir de 5000 pièces
- Accessoires individuels sur demande



Accessoires individuels
Faites imprimer votre logo sur l'étui des lunettes par exemple.



Gravure laser sur les verres
Vos lunettes de protection arborent une gravure laser personnalisée, tout en conservant toutes leurs propriétés.




Bandeau brodé
Personnalisez les bandeaux de vos lunettes en brodant le logo de votre entreprise.



Dénominations et normes

Marquage de la monture



Identification du fabricant

Numéro de la norme EN

Domaine(s) d'utilisation


Numéro de certification

Symbole pour la résistance aux fines particules lancées à grande vitesse

Résistance mécanique	
aucun	Solidité minimale (filtre uniquement)
S	Solidité renforcée (filtre uniquement)
F	Impact à faible énergie (45 m/s)
B	Impact à moyenne énergie (120 m/s)
A	Impact à haute énergie (190 m/s)

Domaine	Types de risques
aucun Général	Risques mécaniques non spécifiés et risques engendrés par les rayonnements UV et/ou les rayonnements IR visibles
3 Liquides	Liquides (gouttelettes et projections)
4 Poussières	Particules ayant une taille > 5µm
5 Gaz et fines particules de poussières	Gaz, vapeurs, gouttelettes vaporisées, fumées et particules de poussières < 5µm
8 Arc électrique	Dû à un court circuit dans des installations électriques
9 « Métaux fondus et solides chauds »	Projection de métaux fondus et risques de pénétration de solides chauds

Marquage oculaires



Numéro d'échelon (filtre uniquement)

Identification du fabricant

Classe optique

Résistance à l'impact

Résistance mécanique	
aucun	Solidité minimale (filtre uniquement)
S	Solidité renforcée (filtre uniquement)
F	Impact à faible énergie (45 m/s)
B	Impact à moyenne énergie (120 m/s)
A	Impact à haute énergie (190 m/s)
T	Testé à des températures extrêmes (-5°C et +55°C)

Symbole pour non-adhérence aux métaux fondus et résistance à la pénétration de solides chauds

Symbole pour la résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules

Symbole pour la résistance à la buée

Numéro de certification

uvex sportstyle

23 grammes pour vous convaincre

Quelque soit le secteur d'activité, sur une machine de fraisage, dans un laboratoire ou en cas d'exposition aux rayons ultra-violets, le modèle uvex sportstyle vous protège parfaitement. Cette lunette de protection, légère comme une plume, offre une qualité de vision optimale grâce à des oculaires disposant d'une géométrie innovante et d'un traitement anti-rayure et anti-buée optimal. Sa forme ergonomique qui s'adapte à chaque visage, son pont de nez ajustable et extra-souple font de ce modèle la solution idéale pour un port prolongé.



Un design sport **en version solaire également** (UV 400)

Un confort de port exceptionnel grâce à la technologie uvex duo composant et au pont de nez extrêmement souple

23 grammes, un vrai poids plume



Rigide à l'extérieur

Souple à l'intérieur

Qualité de vision optimale grâce à une technologie d'oculaires innovante

Protection optimale grâce à un **ajustement parfait**

Anti-rayure à l'extérieur, durablement anti-buée à l'intérieur avec le traitement uvex supravision extreme



Lunettes à branches

uvex sportstyle



9193.376
9193.375



9193.216
9193.215



9193.226



9193.277
9193.276

uvex sportstyle · 9193

- Protection UV 400
- Pont de nez ajustable et extrêmement souple
- Un design sport avec un confort de port exceptionnel, 23 grammes
- Embouts de branche souples et antidérapants grâce à la technologie uvex duo composant
- Géométrie optimisée des oculaires pour une vision panoramique sûre et dégagée

Art.-No.	9193.376
Monture	noir-bleu / W 166 FT CE
Ecran	PC incolore / UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision extreme

	Existe sous blister individuel
Art.-No.	9193.375

Art.-No.	9193.226
Monture	noir-lime / W 166 FT CE
Ecran	PC incolore / UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision extreme

Art.-No.	9193.216
Monture	noir-blanc-rouge / W 166 FT CE
Ecran	PC incolore / UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision extreme

	Existe sous blister individuel
Art.-No.	9193.215

Art.-No.	9193.277
Monture	noir-bleu / W 166 FT CE
Ecran	PC gris 23% / protection solaire UV 400
	5-2,5 W 1 FTKN CE
	uvex supravision extreme

	Existe sous blister individuel
Art.-No.	9193.276

uvex i-3 AR

La solution antireflet




Pont de nez

Le pont de nez Softflex extrêmement souple et réglable permet un maintien dans toute position et offre un confort de port agréable.

Inclinaison des branches

L'inclinaison réglable des branches permet un ajustement individuel et une couverture optimale des yeux. Les extrémités des branches en Softflex assurent une bonne tenue, sans exercer de pression.



Revêtement


Le revêtement antireflet sur les 2 faces offre une protection contre les UV jusqu'à 400 nm à 100% et un coefficient de transmission supérieur à 96,5% : les reflets gênants de la lumière sont ainsi supprimés de manière efficace.

Les yeux grands ouverts à tout moment

uvex i-3 AR sont des lunettes de protection innovantes disposant d'un revêtement antireflet sur les 2 faces : leur haute valeur de transmission de la lumière permet une vision optimale à tout moment.

Elles conviennent particulièrement aux postes nécessitant des efforts visuels importants (lecture de paramètres, contrôle...) et aux travaux sur des composants très réfléchissants. Ces lunettes sont aussi tout à fait adaptées aux postes exposés à une combinaison de lumière artificielle et de lumière naturelle.

Les lunettes uvex i-3 AR sont de plus agréables à porter et offrent toutes les garanties en matière de protection. Les yeux étant moins sollicités, l'utilisateur peut mieux se concentrer sur l'essentiel.



Transmission

Grâce au revêtement antireflet, les lunettes uvex i-3 AR offre une meilleure transmission que les lunettes de protection disposant d'oculaires avec revêtement classique permettant ainsi une vision parfaite sans réflexion.

Lunettes à branches

uvex i-3



uvex i-3 · 9190

La protection des yeux dans de nouvelles dimensions

- Confort de port pour toutes les formes de visage
- Branches flexibles avec inclinaison à plusieurs degrés
- Embouts des branches souples
- Zone Softflex intégrée pour différentes largeurs de tête
- Appui souple sur le nez Softflex pouvant se régler de manière flexible
- Assise sans pression en longue période de port
- Bonne tenue en toutes situations
- Entièrement exempt de métal

Art.-No.	9190.275
Monture	anthracite-bleu / W 166 FT CE
Ecran	PC incolore / UV400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence
Art.-No.	9190.070
Monture	graphite-olive / W 166 FT CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision sapphire
Art.-No.	9190.220
Monture	anthracite-jaune / W 166 FT CE
Ecran	PC ambre / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence
Art.-No.	9190.280
Monture	anthracite-gris clair / W 166 FT CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence
	Existe sous blister individuel
Art.-No.	9190.282
Art.-No.	9190.286
Monture	anthracite-rouge / W 166 FT CE
Ecran	PC gris / protection solaire UV 400 5-2,5 W1 FTKN CE uvex supravision excellence
Art.-No.	9190.281
Monture	anthracite-gris clair / W 166 FT CE
Ecran	PC gris / protection solaire UV 400 5-2,5 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence
	Existe sous blister individuel
Art.-No.	9190.283

Art.-No.	9190.315
Monture	blanc-lime / W 166 FT CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence
Art.-No.	9190.880
Monture	noir-anthracite / W 166 FT CE
Ecran	PC vert léger / UV 400 5-1,1 < 2 W 1 FTKN CE uvex supravision variomatic
Art.-No.	9190.890
Monture	gris-bleu ciel / W 166 FT CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FT CE uvex supravision AR
	Existe sous blister individuel
Art.-No.	9190.888
Art.-No.	9190.885
Monture	noir-gris clair / W 166 FT CE
Ecran	PC miroité argent / protection solaire UV 400 5-3,1 W 1 FT CE Anti-buée sur face interne
Art.-No.	9190.175
Monture	noir-gris / W 166 FT CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision plus Lunette de protection adaptée aux industries pétrolières et gazières
Ecran de remplacement	
Art.-No.	9190.258
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence



Lunettes à branches

uvex pheos · uvex pheos blue



9192.225
9192.223



9192.215



9192.385
9192.383



9192.245



9192.285
9192.281
9192.243



9192.280 9192.080



9192.765
9192.726
version étroite



9192.881

uvex pheos · 9192

- Lunettes de protection modernes au look fashion
- Oculaire bi-sphérique avec technologie de revêtement uvex supravision
- Très grand champ de vision sans cadre
- Anti-buée à l'intérieur
- Extrême protection anti-rayure à l'extérieur
- Totalement exempt de métal

Art.-No.	9192.225
Monture	noir-vert / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Existe sous blister individuel
9192.223

Art.-No.	9192.385
Monture	noir-jaune / W 166 F CE
Ecran	PC ambre / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Existe sous blister individuel
9192.383

Art.-No.	9192.285
Monture	noir-gris / W 166 F CE
Ecran	PC gris / protection solaire UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Existe sous blister individuel
9192.243

Art.-No.	9192.881
Monture	gris clair-gris / W 166 F CE
Ecran	PC miroité argent / protection solaire UV 400 5-1,7 W 1 F CE anti-buée sur face interne

Art.-No.	9192.215
Monture	gris clair-gris / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Art.-No.	9192.245
Monture	noir-orange / W 166 F CE
Ecran	PC gris / protection solaire UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Art.-No.	9192.280
Monture	noir-gris clair / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE uvex supravision extreme

Art.-No.	9192.281
Monture	noir-gris clair / W 166 F CE
Ecran	PC gris / protection solaire UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE uvex supravision extreme

Art.-No.	9192.080
Monture	noir-gris clair / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE uvex supravision plus Lunette de protection adaptée aux industries pétrolières et gazières

uvex pheos blue · 9192

- Version issue de matériaux renouvelables d'origine végétale
- Mêmes caractéristiques que les versions standards

Art.-No.	9192.765
Monture	sable-bleu / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Art.-No.	9192.726
Monture	sable-bleu / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Pour plus d'informations, installer le lecteur de QR-code et photographier le code avec votre smartphone.



product design award



German Design Award

2012 WINNER 2013

Lunettes à branches

uvex pheos s · uvex pheos guard



uvex pheos s · 9192

- Version plus étroite des lunettes uvex pheos spécialement adaptées pour les visages plus fins
- Mêmes caractéristiques que les versions standards

Art.-No.	9192.725
Monture	blanc-vert / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE uvex supervision excellence

Art.-No.	9192.710
Monture	noir-lime / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE uvex supervision excellence


Art.-No.	9192.785
Monture	anthracite-gris / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE uvex supervision excellence

Art.-No.	9192.282
Monture	noir-gris clair / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE uvex supervision extreme

Art.-No.	9192.745
Monture	blanc-orange / W 166 F CE
Ecran	PC gris / protection solaire UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE uvex supervision excellence

Art.-No.	9192.283
Monture	noir-gris clair / W 166 F CE
Ecran	PC gris / protection solaire UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE uvex supervision extreme

Art.-No.	9192.891
Monture	gris clair-gris / W 166 F CE
Ecran	PC miroité argent protection solaire UV 400 5-3,1 W 1 FT CE anti-buée sur face interne



uvex pheos guard · 9192

Le produit uvex pheos guard est prêt à être utilisé afin de vous protéger parfaitement à tout moment !
uvex pheos guard peut être commandé en set complet, chaque partie peut aussi être commandée séparément.

Art.-No.	9192.180
Monture	noir-gris / W166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE uvex supervision extreme

Art.-No.	9192.680
Monture	noir-gris / W166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE uvex supervision extreme

Art.-No.	9192.181
Monture	noir-gris / W166 F CE
Ecran	PC gris / protection solaire UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE uvex supervision extreme

Art.-No.	9192.681
Monture	noir-gris / W166 F CE
Ecran	PC gris / protection solaire UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE uvex supervision extreme

Armature supplémentaire
Les armatures supplémentaires sont disponibles individuellement. Il existe un type d'armature pour chacun des deux modèles uvex pheos et uvex pheos s. Lors de la commande, veillez à préciser le modèle souhaité.

Art.-No.	9192.001
Coloris	noir pour tous les modèles uvex pheos

Art.-No.	9192.002
Coloris	noir pour tous les modèles uvex pheos s

Bandeau
Le bandeau est adapté aux branches des uvex pheos et uvex pheos s. Il est facile à mettre en place et à retirer.

Art.-No.	9958.020
Coloris	gris-noir

Lunettes à branches

uvex astrospec 2.0 · uvex astroflex



9164.065



9164.275



9164.246



9164.285



9164.220



9164.387



9164.246



9163.265

uvex astrospec 2.0 · 9164

Protection à toute épreuve avec un nouveau look

- Look innovant et nouvelles technologies permettent une acceptation maximale du port
- Confort de port maximal, pour toutes formes de visage, grâce à des branches flexibles bi-densité et à leur inclinaison
- Branches droites permettant une assise parfaite
- Tenue sûre sans points de pression, même portée longtemps
- Aération avec joints labyrinthe pour une atmosphère agréable dans la zone de l'oculaire
- Oculaire panoramique en polycarbonate avec protection latérale intégrée pour un champ de vision optimal
- Ecran plat



reddot award 2014
winner

Art.-No.	9164.065
Monture	bleu-bleu ciel / W 166 FT CE
Ecran	PC incolore / UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision sapphire

Art.-No.	9164.275
Monture	anthracite-bleu pétrole / W 166 FT CE
Ecran	PC incolore / UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision extreme

Art.-No.	9164.185
Monture	noir-orange / W 166 FT CE
Ecran	PC incolore / UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision plus

Art.-No.	9164.285
Monture	noir-lime / W 166 FT CE
Ecran	PC incolore / UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence

Art.-No.	9164.220
Monture	noir-jaune / W 166 FT CE
Ecran	PC ambre / UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence

Art.-No.	9164.387
Monture	noir-gris / W 166 FT CE
Ecran	PC gris 14 % / protection solaire UV 400
	5-3,1 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence

Art.-No.	9164.246
Monture	orange-noir / W 166 FT CE
Ecran	PC gris 23 % / protection solaire UV 400
	5-2,5 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence

uvex astroflex · 9163

- Protection haute performance contre les impacts mécaniques et chimiques
- Protection contre les effets lumineux et les projections grâce à un déflecteur frontal souple
- Branches Duoflex réglables en inclinaison et en longueur assurant un excellent maintien quelle que soit la morphologie
- Ecran de remplacement disponible

Art.-No.	9163.265
Monture	bleu / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400
	2-1,2 W 1 FKN 166 F CE
	uvex supravision excellence

Lunettes à branches

uvex super fit · uvex super fit ETC · uvex super g



9178.065



9178.286



9178.385



9178.315



9178.500



9178.064



9178.415



9172.110

uvex super fit · 9178

- Lunettes ultra-légères à branches avec charnières, design sport
- Oculaire enveloppant extrêmement fin qui offre la meilleure netteté optique
- Concept de branches doté de la technologie uvex x-stream
- Meilleure protection contre les risques mécaniques
- Maintien optimal assuré

Art.-No.	9178.065
Monture	bleu marine / W 166 FT CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FT CE uvex supravision saphire

Art.-No.	9178.286
Monture	noir / W 166 FT CE
Ecran	PC gris / protection solaire UV 400 5-2,5 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Art.-No.	9178.385
Monture	noir / W 166 FT CE
Ecran	PC ambre / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Art.-No.	9178.315
Monture	blanc-lime / W 166 FT CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Art.-No.	9178.500
Monture	blanc-bleu clair / W 166 FT CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision clean Les lunettes sont autoclavables (voir page 33)

Utilisation dans les environnements où la lumière est forte ou changeante


Art.-No.	9178.064
Monture	bleu-transparent / W 166 FT CE
Ecran	PC bleuté / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

uvex super fit ETC · 9178

- uvex super fit ETC 9178 pour les conditions d'utilisation extrêmes, spécialement conçue pour les zones de travail avec un taux d'humidité élevé et des variations de températures
- Traitement anti-buée durable sur les deux faces – la formation de buée est donc impossible
- Se prête particulièrement bien aux travaux dans les tunnels, les entrepôts frigorifiques, la restauration, l'industrie alimentaire

Art.-No.	9178.415
Monture	blanc-gris
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FTN CE ETC sur les 2 faces

Grâce au traitement uvex extreme, les oculaires ne s'embuent pas. A la place des gouttelettes de buée se forme un film d'eau transparent.



Traitement anti-buée classique après 8 secondes | uvex ETC

uvex super g · 9172

- L'une des lunettes de protection les plus légères au monde avec seulement 18 g soit le même poids qu'un CD
- Absence de pression grâce aux embouts ultra-souples xst
- Ecran ultra-fin permettant une qualité optique optimale
- Entièrement exempt de métal

Art.-No.	9172.110
Monture	cristal / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision plus

Ecran de remplacement pour uvex super fit et uvex super g	
Art.-No.	9172.255
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Lunettes à branches

uvex S 100 · uvex S 200 · uvex polavision



9230.900



9230.925

uvex S 100 - 9230

La nouvelle tendance en termes de protection des yeux

Leur design moderne et sport séduit au premier regard : les lunettes uvex S 100 se distinguent par une fiabilité et une sécurité exceptionnelles, conformes à la norme EN 166, ainsi que par une excellente fonctionnalité. Les extrémités de branches et les supports de nez souples contribuent à un confort maximal.

Art.-No.	9230.900
Monture	gris argent-noir / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400
	2C-1,2 W 166 F CE
	anti-rayure et anti-buée

Art.-No.	9230.925
Monture	noir / W 166 F CE
Ecran	PC gris / protection solaire UV 400
	5-2,5 W 166 F CE
	anti-rayure et anti-buée



9231.900



9231.925



9231.950

uvex S 200 - 9231

Des lunettes de protection élégantes

Elles sont si élégantes, que l'on pourrait les porter hors du travail : les lunettes uvex S 200 sont l'assurance d'une protection optimale sur le lieu de travail et restent extrêmement confortables, même en cas d'utilisation prolongée.

Le contraste blanc de l'extrémité des branches souples leur confère un design contemporain.

Art.-No.	9231.900
Monture	noir-blanc / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400
	2C-1,2 W 1 FT CE
	anti-rayure et anti-buée

Art.-No.	9231.925
Monture	noir-blanc / W 166 F CE
Ecran	PC gris / protection solaire UV 400
	5-2,5 W 1 FT CE
	anti-rayure et anti-buée

Art.-No.	9231.950
Monture	noir-blanc / W 166 F CE
Ecran	PC miroité argent
	protection solaire UV 400
	5-3,1 W 1 FT CE
	anti-rayure et anti-buée



9231.960

uvex polavision - 9231

Améliore la perception

- Lunettes bi-oculaires confortables
- Filtre polarisant qui protège l'œil de la fatigue visuelle occasionnée par de forts éblouissements
- Spécialement indiquées pour surfaces réfléchissantes (offshore, milieu maritime)
- Protège des effets miroir et réflexions (par exemple à la surface de l'eau)

Art.-No.	9231.960
Monture	noir-blanc / W 166 F CE
Ecran	PC gris / protection solaire UV 400
	5-3,1 W 1 F CE
	anti-rayure

Lunettes à branches

uvex i-vo



9160.064



9160.520



9160.076



9160.120



9160.265



9160.285

uvex i-vo · 9160

- Sans compromis en ce qui concerne le confort et le design
- Lunettes à branche au confort de port maximal
- Technologie uvex duo composant
- Composants souples pour les zones sensibles telles que le nez, le front et les oreilles
- Disponible avec les branches uvex quattroflect ou en variante avec bandeau pour les lieux de travail nécessitant un maintien sans faille

Art.-No.	9160.064
Monture	bleu-orange / W 166 FT CE
Ecran	PC bleu / UV 400
	2C-1,2 W 1 FT CE
	uvex supravision sapphire

Art.-No.	9160.520
Monture	bleu-orange / W 166 FT CE
Ecran	PC ambre / UV 400
	2C-1,2 W 1 FT CE
	uvex supravision sapphire

Art.-No.	9160.076
Monture	noir-gris / W 166 FT CE
Ecran	PC gris / protection solaire UV 400
	5-2,5 W 1 FT CE
	uvex supravision sapphire

Art.-No.	9160.120
Monture	bleu-gris / avec bandeau
Ecran	PC incolore / UV 400
	2C-1,2 W 1 FT CE
	uvex supravision excellence

Art.-No.	9160.265
Monture	bleu-orange / W 166 FT CE
Ecran	PC incolore / UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence

Art.-No.	9160.285
Monture	bleu-gris / W 166 FT CE
Ecran	PC incolore / UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence

Lunettes à branches

uvex skyper · uvex skyper s · uvex skylite



9195.075



9195.265



9195.020



9195.078



9196.065
9196.265



9174.065

uvex skyper · 9195

- Maintien parfait et protection optimale
- Modèle très robuste
- Large champ de vision
- Coques de protection latérales dépolies pour éliminer les effets d'éblouissement
- Branches réglables en longueur sur 5 positions et inclinables

Art.-No.	9195.075
Monture	noir / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400
	2-1,2 W 1 F CE
	uvex supravision sapphire

Art.-No.	9195.265
Monture	bleu / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400
	2-1,2 W 1 FKN CE
	uvex supravision excellence

Art.-No.	9195.020
Monture	noir / W 166 F CE
Ecran	PC ambre / UV 400
	2-1,2 W 1 F CE
	uvex supravision sapphire

Art.-No.	9195.078
Monture	noir / W 166 F CE
Ecran	PC brun / protection solaire UV 400
	5-2,5 W 1 F CE
	uvex supravision sapphire

uvex skyper s · 9196

Le modèle uvex skyper s est la version « petite taille » de la uvex skyper 9195. Spécialement développée pour les visages plus fins, elle offre les mêmes caractéristiques que le modèle uvex skyper 9195.

Art.-No.	9196.065
Monture	bleu / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400
	2-1,2 W 1 F CE
	uvex supravision sapphire

Art.-No.	9196.265
Monture	bleu / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400
	2-1,2 W 1 FKN CE
	uvex supravision excellence

uvex skylite · 9174

- Lunette de protection très légère : 26 grammes
- Ecran enveloppant avec coques de protection latérales intégrées
- Branches inclinables

Art.-No.	9174.065
Monture	bleu / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400
	2-1,2 W 1 F CE
	uvex supravision sapphire

Lunettes à branches

uvex x-trend · uvex winner



9177.285

uvex x-trend · 9177

Design très actuel. Large écran panoramique offrant une couverture du visage supérieure de 20% à celle des lunettes à branches standard.

Excellente vision périphérique.

Art.-No.	9177.285
Monture	noir / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400
	2-1,2 W 1 F CE
	uvex supravision excellence

Art.-No.	9177.286
Monture	noir / W 166 F CE
Ecran	PC gris / protection solaire UV 400
	5-2,5 W 1 F CE
	uvex supravision excellence



9177.286



9159.105

uvex winner · 9159

Ces lunettes à monture métal sans contour assurent une visibilité optimale dans toutes directions.

Les larges verres protègent de manière optimale toute la zone de l'oculaire. Les pads mobiles s'adaptent à la forme de chaque nez, ce qui permet de porter le modèle uvex winner longtemps en tout confort. Les charnières à ressort de haute qualité assurent à ces lunettes robustes une grande flexibilité.

Art.-No.	9159.105
Monture	métal / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400
	2-1,2 W 1 FKN CE
	anti-buée, anti-rayure

Art.-No.	9159.116
Monture	métal / W 166 F CE
Ecran	PC vert / UV 400
	2-1,7 W 1 FKN CE
	anti-buée, anti-rayure

Art.-No.	9159.118
Monture	métal / W 166 F CE
Ecran	PC gris / protection solaire UV 400
	5-2,5 W 1 FKN CE
	anti-buée, anti-rayure



9159.116



9159.118

Surlunettes


uvex 9161 · uvex super OTG · uvex super f OTG




9161.005
9161.305
9161.303



9161.014



9169.065
9169.260



9169.081




9169.58



9169.58



9169.615



9169.500



9169.580



9169.615



9169.850

uvex · 9161

- Surlunette pouvant être portée au-dessus de n'importe quelle lunette de vue
- Ecran panoramique offrant un large champ de vision
- Embouts de branches Duoflex évitant toute pression
- Branches réglables en longueur
- Référence 9161.014 disponible sans revêtement et avec branches en polycarbonate

Art.-No.	9161.005
Monture	bleu-noir / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 F CE uvex supervision sapphire
	Existe sous blister individuel
Art.-No.	9161.303

Art.-No.	9161.305
Monture	bleu-noir / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 F CE uvex supervision plus
Art.-No.	9161.014
Monture	incolore / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 F CE sans traitement

uvex super OTG · 9169

- Qualité optique exceptionnelle
- Branches sans charnière à embouts souples et hautement flexibles
- Les branches se positionnent au-dessus des branches de lunettes de vue, sans pression
- Très confortable
- Sans métal
- S'adapte sur toutes lunettes de vue
- Utilisation dans différentes situations : simples lunettes de protection, lunettes pour visiteurs ou surlunettes sur lunettes de vue
- Sans métal

Art.-No.	9169.065
Monture	bleu marine / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 F uvex supervision sapphire
Art.-No.	9169.081
Monture	noir / W 166 F CE
Ecran	PC gris / protection solaire UV 400 5-2,5 W 1 F uvex supervision sapphire

Art.-No.	9169.260
Monture	bleu marine / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN uvex supervision excellence

uvex super f OTG · 9169

- Modèle identique au modèle uvex super OTG avec des branches à embouts souples
- Très confortable
- Vision latérale non restreinte
- S'adapte sur toutes lunettes de vue
- Utilisation dans différentes situations : simples lunettes de protection, lunettes pour visiteurs ou surlunettes sur lunettes de vue

Art.-No.	9169.585
Monture	noir / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 F uvex supervision sapphire

Art.-No.	9169.580
Monture	noir / W 166 FT CE
Ecran	PC ambre / UV 400 2C-1,2 W 1 FT CE uvex supervision sapphire

Art.-No.	9169.586
Monture	noir / W 166 F CE
Ecran	PC gris / protection solaire UV 400 5-2,5 W 1 F uvex supervision sapphire

Art.-No.	9169.615
Monture	noir / W 166 FT CE
Ecran	PC orange / UV 525 2-1,4 W 1 FT CE uvex supervision sapphire

Art.-No.	9169.500
Monture	blanc-bleu clair / W 166 FT CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN uvex supervision clean Les lunettes sont autoclavables (voir page 33)

Version disponible avec oculaire uvex variomatic	
Art.-No.	9169.850
Monture	noir / W 166 F CE
Ecran	PC légèrement vert / protection solaire UV 400 5-1,1<2 W 1 FKN uvex supervision variomatic

Une protection oculaire autoclavable encore plus performante

Une technologie de revêtement à la pointe de l'innovation. Les premières lunettes de protection autoclavables avec revêtement anti-buée.

Protection professionnelle pour laboratoires, cliniques, salles blanches ou production de denrées alimentaires : uvex a mis au point les premières lunettes de protection autoclavables avec revêtement anti-buée pour répondre aux applications les plus exigeantes.

Des lunettes à branches ultralégères aux lunettes-masques avec vision panoramique, uvex CR propose des lunettes de protection optimales pour chaque domaine d'application – spécialement conçues pour une stérilisation répétée en autoclave (cycle de 20 minutes à 121°C).

uvex CR – une protection oculaire professionnelle et une hygiène parfaite.



uvex super fit CR · 9178

- Large champ de vision
- Branches dotées de la technologie uvex x-stream pour plus de confort et moins de pression
- Parfaite compatibilité avec d'autres EPI

Art.-No.	9178.500
Monture	blanc-bleu clair / W 166 FT CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
	uvex supravision clean

uvex super f OTG CR · 9169

- Large champ de vision
- Branches dotées de la technologie uvex x-stream pour plus de confort et moins de pression
- Parfaite compatibilité avec d'autres EPI
- Parfaitement adapté aux porteurs de lunettes de vue

Art.-No.	9169.500
Monture	blanc-bleu clair / W 166 FT CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN
	uvex supravision clean

uvex ultrasonic CR · 9302

- Ventilation indirecte pour une atmosphère agréable dans la zone de l'oculaire, sans irritations
- Parfaitement adapté aux porteurs de lunettes de vue
- Large champ de vision
- Bandeau silicone ajustable facilement et rapidement
- Parfaite compatibilité avec d'autres EPI
- Possibilité de changer l'écran facilement

Art.-No.	9302.500
Monture	incolore / W 166 349 B CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN CE
	uvex supravision clean

uvex u-sonic

Ajustement parfait, poids plume, absence de buée

Grâce à un design ergonomique composé de matériaux souples, uvex u-sonic s'adapte parfaitement à tous les visages : son poids plume ainsi que l'absence de pression exercée sur le visage en font un modèle particulièrement agréable à porter. L'écran incolore se change facilement. L'oculaire solaire complémentaire peut se fixer au-dessus et se retirer facilement grâce à un système de fixation magnétique.



Un écran complémentaire peut facilement être fixé

en utilisant le système de fixation magnétique (protection anti-éblouissement, gris, 16 %)

Confort de port optimal
grâce à l'absence de pression

Anti-buée
grâce aux technologies de revêtement uvex supravision



Anti-rayure
grâce aux technologies de revêtement uvex supravision

Environnement non irritant pour les yeux
grâce au système de ventilation innovant

Compatibilité parfaite avec les casques de protection
par son design compact



MADE IN GERMANY 

Lunettes-masques

uvex u-sonic



9308.245



9308.247



9308.240



9308.248



9308.246



Ecran complémentaire

uvex u-sonic - 9308

Un poids plume pour un confort optimal

- Lunettes-masques compactes et légères facilitant le quotidien
- Pression réduite et répartition uniformément pour un haut niveau de confort
- Design compact permettant une combinaison avec d'autres équipements de protection individuelle (par exemple avec les casques)
- Système de ventilation innovant pour une atmosphère agréable dans la zone de l'oculaire
- Protection parfaite grâce à la technologie uvex duo composant
- Oculaire facilement interchangeable
- 9308.248 : pose rapide d'un écran (protection anti-éblouissement, gris, 16 %) grâce à la technologie intégrée de fixation magnétique

Art.-No.	9308.245
Monture	gris-vert / W 166 34 BT CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 BTKN CE uvex supervision excellence

Art.-No.	9308.240
Monture	gris-vert / W 166 34 BT CE
Ecran	PC gris 23% / protection solaire UV 400 5-2,5 W 1 BTKN CE uvex supervision excellence

Art.-No.	9308.246
Monture	gris-jaune / W 166 34 BT CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 BTKN CE uvex supervision extreme
Propriétés	ventilation réduite

Art.-No.	9308.247
Monture	noir-rouge / W 166 34 BT CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 BTKN CE uvex supervision excellence
Propriétés	ventilation réduite

Art.-No.	9308.248
Monture	gris-orange / W 166 34 BT CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 BTKN CE uvex supervision excellence
Ecran complémentaire	PC gris 16 % / protection solaire UV 400 5-3,1 W 1 CE uvex supervision sapphire
Propriétés	Disponible avec système de fixation magnétique

Ecran complémentaire	
Art.-No.	9308.048
Ecran	PC gris 16 % / protection solaire UV 400 5-3,1 W 1 CE uvex supervision sapphire

Ecrans de remplacement	
Art.-No.	9308.242
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 BKN CE uvex supervision excellence

Art.-No.	9308.241
Ecran	PC gris 23 % / protection solaire UV 400 5-2,5 W 1 BKN CE uvex supervision excellence



Lunettes à branches · Lunettes-masques

uvex skyguard NT · uvex carbonvision



9175.260
9175.160



9175.261



9175.275



9307.375



9307.276



9307.365

uvex skyguard NT · 9175

- Lunettes à branches dotées d'une armature complète en TPU souple
- Protection parfaite contre l'intrusion de particules
- Armature en TPU souple pour s'adapter aux contours du visage, facile à nettoyer
- Possibilité de retirer l'armature facilement afin de nettoyer les éléments séparément
- Maintien optimal grâce aux branches inclinables et réglables en longueur

Art.-No.	9175.260
Monture	bleu-gris / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400
	2-1,2 W 1 FKN CE
	uvex supravision excellence

Art.-No.	9175.261
Monture	bleu-gris / W 166 F CE
Ecran	PC gris / protection solaire UV 400
	5-2,5 W 1 FKN CE
	uvex supravision excellence

Art.-No.	9175.160
Monture	bleu-gris / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400
	2-1,2 W 1 FKN CE
	uvex supravision extreme

Art.-No.	9175.275
Monture	gris-orange / W 166 F CE
Ecran	PC incolore / UV 400
	2-1,2 W 1 FKN CE
	uvex supravision excellence

uvex carbonvision · 9307

- Lunette-masque compacte offrant la plus haute protection mécanique (B 120 m/s)
- Faible poids avec 46 grammes
- Haut niveau de confort et parfaite stabilité
- Armature en TPU souple pour s'adapter aux contours du visage, facile à nettoyer
- Possibilité de retirer l'armature facilement afin de nettoyer les éléments séparément
- Vision parfaite sans buée grâce au traitement uvex supravision extreme
- Adaptée en cas de risques de pénétration de poussières, de projections de liquides et de risques mécaniques
- Compatibilité parfaite avec le port de masques de protection respiratoire, de casquettes anti-heurts, ...
- Vision périphérique parfaite grâce à la proximité de l'écran (pas d'effet tunnel)
- Également disponible avec bandeau néoprène, détectable

Art.-No.	9307.375
Monture	noir-gris / W 166 34 B CE
Ecran	PC incolore / UV 400
	2-1,2 W 1 B KN CE
	uvex supravision extreme

Art.-No.	9307.276
Monture	noir-gris / W 166 34 B CE
Ecran	PC gris / protection solaire UV 400
	5-2,5 W 1 B KN CE
	uvex supravision extreme

Art.-No.	9307.365
Monture	noir-gris / W 166 34 B CE
Versión	avec bandeau néoprène
Ecran	PC incolore / UV 400
	2-1,2 W 1 B KN CE
	uvex supravision extreme

Ajustement optimal grâce aux composants souples flexibles qui épousent parfaitement la forme du visage.



Clip confort pour un retrait facile du bandeau lors du nettoyage.



Lunettes-masques

uvex ultrasonic



uvex ultrasonic - 9302

Lunette-masque panoramique offrant un confort de port exceptionnel

- Combinaison de matériaux high-tech en thermo-plastique élastomère souple (gris) et rigide (noir) afin de s'adapter au visage du porteur
- Traitement uvex supravision : anti-buée à l'intérieur, anti-rayure à l'extérieur
- Bandeau entièrement ajustable n'exerçant pas de pression sur le visage, même lorsque la lunette-masque est portée durant de longues périodes
- Bonne protection autour des yeux, même lorsque la lunette-masque est portée par-dessus des lunettes de vue
- Système de ventilation indirecte assurant un environnement non-irritant aux yeux
- Design d'un masque de ski avec un écran large panoramique
- Écran facilement interchangeable
- Compatible avec les masques de protection respiratoire uvex et autres équipements de protection uvex
- Peut être porté au-dessus de la plupart des lunettes de vue
- Force mécanique : B – protection contre les impacts jusqu'à 120m/s

Art.-No.	9302.245
Monture	gris-orange / W 166 349 B CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN CE uvex supravision excellence

Art.-No.	9302.285
Monture	noir-gris / W 166 349 B CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN CE uvex supravision excellence

Art.-No.	9302.286
Monture	noir-gris / W 166 349 B CE
Ecran	PC gris / protection solaire UV 400 5-2,5 W 1 B9 KN CE uvex supravision excellence

Art.-No.	9302.275
Monture	anthracite-lime / W 166 349 B CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN CE uvex supravision extreme

Art.-No.	9302.600
Modèle	avec ventilation réduite
Monture	bleu-gris / W 166 349 B CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN CE uvex supravision extreme

Art.-No.	9302.281
Modèle	bandeau caoutchouc « stérilisable »
Monture	noir-gris / W 166 349 B CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN CE uvex supravision excellence

Art.-No.	9302.500
Modèle	uvex CR
Monture	incolore / W 166 349 B CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN CE uvex supravision clean Les lunettes sont autoclavables (voir page 33)

Ecran de remplacement	
Art.-No.	9302.255
Ecran	PC incolore / UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN CE uvex supravision excellence

Art.-No.	9302.510
Modèle	à ventilation réduite à combiner avec casque et coquilles anti-bruit uvex 2H, uvex 3H et uvex 3200H
Monture	bleu-gris / W 166 349 B CE
Lens	PC incolore / UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN CE uvex supravision extreme

Coquilles anti-bruit non-incluses!
Le montage des lunettes sans coquilles nécessite des adaptateurs optionnels:

Art.-No.	9924.010
-----------------	----------

Lunettes-masques

uvex ultravision



9301.714
9301.105



9301.544



9301.116



9301.613



9301.105



9301.116



9301.613



9301.813



9301.544



9301.318



9301.317

uvex ultravision - 9301

- Lunettes panoramiques au design ergonomique avec vision latérale non restreinte
- Excellente qualité de port grâce à un système sophistiqué d'aération et de ventilation
- Au choix, existe aussi avec écran anti-buée
- Changement de l'écran sans difficulté
- Assise tout à fait solide et sans point de pression
- Monture large

9301.544

Masque uvex ultravision avec set de fixation sur casque avec ou sans coquille anti-bruit. Casque de protection et coquilles anti-bruit non inclus.

9301.555

- Protection optimale des yeux et du visage
- Se combine parfaitement avec les masques de protection respiratoire uvex
- Protection parfaite tout en gardant la possibilité de communiquer et de boire
- Compatible avec toutes les lunettes-masques uvex ultravision avec oculaire en polycarbonate
- Unité de livraison : ensemble lunette-masque uvex ultravision + protège-face faceguard

Art.-No.	9301.714
Monture	gris transparent / W 16634 F CE
Ecran	CA incolore / UV 380, anti-buée 2-1,2 W 1 FN CE

Art.-No.	9301.716
Monture	gris transparent / W 166 34 F CE
Ecran	CA incolore / UV 380, anti-buée 2-1,2 W 1 FN CE
Version	avec bord mousse

Art.-No.	9301.105
Monture	gris transparent / W 166 349 B CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 B9 KN CE uvex supravision excellence

Art.-No.	9301.116
Monture	gris transparent / W 166 34 B CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 B9KN CE uvex supravision plus avec bord mousse Lunette-masque de protection adaptée aux industries pétrolières et gazières

Art.-No.	9301.613
Monture	jaune, 100 % hermétique / W 166 3459 B CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 B 9KN CE uvex supravision excellence

Art.-No.	9301.813
Monture	gris transparent / W 166 349 B CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE uvex supravision excellence
Version	livré avec 2 films protecteurs amovibles

Ecrans de remplacement	
Art.-No.	9300.517
Ecran	CA incolore / UV 380, anti-buée 2-1,2 W 1 FN CE

Art.-No.	9301.255
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 B9 KN CE uvex supravision excellence

Art.-No.	9300.316
Ecran	Films de remplacement, incolore Livrés par 10

Art.-No.	9301.555
Version	Variante faceguard
Monture	gris transparent / W 166 349 B CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE uvex supravision excellence

Art.-No.	9301.318
Pare-visage	PC incolore adaptable sur tous les modèles 9301 avec PC non monté

Art.-No.	9301.317
Pare-visage	CA incolore, anti-buée adaptable sur tous les modèles 9301 non monté

Art.-No.	9301.544
Version	uvex ultravision à combiner avec casque et coquilles anti-bruit
Monture	gris transparent / W 166 34 F CE
Ecran	CA incolore / UV 380, anti-buée 2-1,2 W 1 FN CE


Coquilles anti-bruit non-incluses ! Le montage des lunettes sans coquilles nécessite l'adaptateur :

Art.-No.	9924.010
----------	----------

Avertissement :

Les oculaires en acétate ne sont pas compatibles avec les montures équipées à l'origine d'oculaires en polycarbonate et inversement.

La protection laser revêt une importance croissante en matière de sécurité face au développement rapide des technologies laser. L'émergence de nouvelles applications laser dans tous les domaines de l'industrie, de la recherche et de la médecine exige de nouvelles solutions uniques de protection et de sécurité. Société à part entière du Groupe uvex, laservision est l'un des tous premiers fabricants mondiaux de produits de protection laser. La société développe, fabrique et commercialise des lunettes de protection laser, des panneaux de protection laser (cloisons, rideaux), des filtres compacts et des fenêtres de cabine, conçus pour tous les types et applications de laser à travers le monde.



Lunettes de protection laser et fenêtres de cabine

Compte tenu de propriétés physiques telles que la qualité des rayons et le pouvoir de focalisation (cohérence spatiale), le rayonnement laser comporte un risque potentiellement élevé, notamment pour les yeux. C'est pourquoi les normes de protection laser (EN 207 et EN 208) et les directives de sécurité (BGV B2) en vigueur préconisent le port de lunettes de protection laser. Les lunettes de protection laser à base de verres spéciaux et de plastiques absorbants ou traités sont au cœur du portefeuille produits de laservision. Notre société justifie de plus de 30 ans d'expérience technologique dans ce domaine. Parallèlement, laservision propose également nombre de ces matériaux filtrants en verre ou en plastique sous forme de vitres destinées au montage dans des enceintes de machines, cloisons amovibles ou rideaux.

Ecrans

L'alternative consiste à faire mécaniquement écran aux rayons laser afin de protéger les personnes potentiellement exposées. Ces écrans de protection contre les rayons laser peuvent prendre la forme de rideaux, de cloisons amovibles ou de parois séparées fixes. Ils peuvent être installés sur chaque poste de travail ou intégrés dans l'enceinte même de la machine. laservision offre des solutions standard et sur mesure qui répondent aux normes d'écrans de protection. En raison de la diversité des matériaux et des solutions possibles, nous conseillons nos clients sur place afin de déterminer ensemble la solution la mieux adaptée à leur problème de protection.

Systèmes de protection actifs

Pour le fonctionnement automatisé, c'est-à-dire sans surveillance, d'une machine de traitement au laser, la norme européenne EN 60825-4 exige une durée de résistance de l'enceinte de 30 000 secondes pour la classification dans la classe d'essai T1. En raison de l'augmentation constante de la puissance des lasers et de la qualité des rayons, il n'est cependant plus possible d'assurer cette durée à partir de seuls systèmes de protection passifs, notamment par rapport aux matériaux de fenêtres.

laservision a breveté une nouvelle fenêtre de cabine active qui apporte une solution aussi simple qu'efficace à ce problème en intégrant des composants électroniques dans le circuit de sécurité du système laser. Lorsque le rayon laser qui frappe la vitre en plastique dépasse un certain seuil de puissance, le capteur intégré au cadre coupe les rayons laser avant qu'ils ne puissent traverser la vitre. L'utilisateur bénéficie ainsi d'un système complet conforme à la classe de certification T1 CE et à la directive sur les machines en vigueur. Et grâce au système de cloisons de cabines actif, il dispose d'une solution complète et vérifiable, destinée aux installations laser industrielles haute performance dans une plage de longueurs d'ondes comprise entre 820 et 1 100 nm.

Formation

En collaboration avec l'uvex academy, laservision offre un système modulaire de cours consacrés à la sécurité laser. Outre la formation annuelle obligatoire sur la protection laser et les cours destinés aux délégués à la protection laser, l'enseignement comprend aussi des séminaires avancés, un stage de sécurité laser et une qualification en technique de mesure.

En qualité de partenaire compétent dans le domaine de la protection laser, laservision contribue activement à diverses commissions de normalisation nationales et internationales et participe à des projets de recherche dans le domaine de la protection laser en collaboration avec des instituts de recherche nationaux et étrangers.

laservision

Pour plus de renseignements:
Tél: +33 (0)3 88 07 61 08
E-Mail: contact.france@uvex-heckel.fr
ou en scannant ce QR code.



Lunettes soudeurs

uvex super fit

Une nouvelle génération de lunettes soudeurs composée de différentes teintes de gris et de plusieurs classes de protection est désormais disponible. Cette innovation technologique permet la protection contre les rayons ultra-violet et infrarouges tout en garantissant une parfaite distinction des couleurs conformément à la norme EN 172.

Les lunettes soudeurs uvex traitées uvex infradur plus sont anti-buée sur la face interne, extrêmement résistantes aux rayures sur la face externe, minimisent les traces de brûlures occasionnées par les étincelles de soudage.

Les lunettes soudeurs uvex s'adaptent parfaitement à la forme du visage du porteur et sont extrêmement confortables.

NB : ne pas utiliser comme lunettes pour électriciens.



Tous les produits de protection pour les soudeurs ont des écrans polycarbonate offrant, en plus d'une protection contre les rayons UV et IR, une protection contre les risques mécaniques.

Ces produits ne protègent pas contre les rayons laser !

Pour plus de renseignement concernant nos équipements de protection contre les rayons laser, contact.france@uvex-heckel.fr

laservision



uvex super fit - 9178

- Lunettes de protection pour soudeurs, très légères, design sport, avec charnières
- Deux niveaux de protection, disponible avec le nouvelle technologie de filtre gris
- Parfaite perception des couleurs
- Revêtement anti-buée sur la face interne
- Meilleure protection contre les risques mécaniques, résistance mécanique : F (45 m/s)
- Nouvelle technologie de filtre qui minimise les marques de brûlure dues aux étincelles de soudure

Art.-No.	9178.041	9178.043
Monture	noir-vert W 166 FT CE	noir-vert W 166 FT CE
Ecran	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 1,7 1,7 W 1 FTKN CE uvex infradur plus	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 3 3 W 1 FTKN CE uvex infradur plus

Lunettes soudeurs

uvex i-vo · uvex futura



9160.041



9160.043



9160.045

uvex i-vo · 9160

- Lunettes de protection très confortables pour les soudeurs
- Trois degrés différents de protection, disponible avec la nouvelle technologie de filtre gris
- Parfaite reconnaissance des couleurs
- Composants souples pour zones sensibles telles que le nez, le front et les oreilles
- Revêtement anti-buée à l'intérieur
- Meilleure protection contre risques mécaniques, résistance mécanique : F (45 m/s)
- Minimise les marques de brûlures dues aux étincelles de soudure

Art.-No.	9160.041	9160.043	9160.045
Monture	noir-vert W 166 FT CE	noir-vert W 166 FT CE	noir-vert W 166 FT CE
Ecran	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 1,7 1,7 W 1 FTKN CE uvex infrarudr plus	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 3 3 W 1 FTKN CE uvex infrarudr plus	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 5 5 W 1 FTKN CE uvex infrarudr plus



9180.141



9180.143



9180.144



9180.145



9180.146

uvex futura · 9180

- Lunettes de protection ergonomiques avec un champ de vision large
- Très bon ajustement pour un maximum de sécurité
- Branches Duoflex réglables en longueurs (4 positions)
- Très bonne reconnaissance des couleurs
- Minimise les traces de brûlures laissées par les étincelles de soudage
- Oculaires de remplacement disponibles

Art.-No.	9180.141	9180.143	9180.144	9180.145	9180.146
Monture	noir-vert / W 166 F CE	noir-vert / W 166 F CE	noir-vert / W 166 F CE	noir-vert / W 166 F CE	noir-vert / W 166 F CE
Ecran	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 1,7 1,7 W 1 FTK CE uvex infradur	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 3 3 W 1 FTK CE uvex infradur	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 4 4 W 1 FTK CE uvex infradur	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 5 5 W 1 FTK CE uvex infradur	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 6 6 W 1 FTK CE uvex infradur
Ecrans de remplacement	9180.056	9180.057	9180.058	9180.059	9180.060

Lunettes soudeurs

uvex 9116 · uvex 9104




uvex · 9116

- Monture en matière synthétique très enveloppante
- Pont nasal de forme ergonomique
- Branches inclinables et réglables dans la longueur
- Nouvelle technologie de filtre, parfaite reconnaissance des couleurs
- Protection des rayons UV et IR

- Meilleure protection contre risques mécaniques, résistance mécanique : F (45 m/s)
- Nouvelle technologie de filtre qui minimise les marques de brûlures dues aux étincelles de soudure

Art.-No.	9116.041	9116.043	9116.044	9116.045	9116.046
Monture	noir-vert / W 166 S CE	noir-vert / W 166 S CE	noir-vert / W 166 S CE	noir-vert / W 166 S CE	noir-vert / W 166 S CE
Ecran	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 1,7 1,7 W 1 FTK CE uvex infraradur	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 3 3 W 1 FTK CE uvex infraradur	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 4 4 W 1 FTK CE uvex infraradur	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 5 5 W 1 FTK CE uvex infraradur	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 6 6 W 1 FTK CE uvex infraradur



uvex · 9104

- Monture en matière synthétique enveloppante
- Pont nasal de forme ergonomique
- Branches inclinables et réglables dans la longueur
- Nouvelle technologie de filtre, parfaite reconnaissance des couleurs
- Protection des rayons UV et IR

- Minimisation des marques de brûlure dues aux étincelles de soudage
- Filtre relevable et facilement échangeable

Art.-No.	9104.041	9104.043	9104.044	9104.045	9104.046
Monture	noir-vert / W 166 S CE	noir-vert / W 166 S CE	noir-vert / W 166 S CE	noir-vert / W 166 S CE	noir-vert / W 166 S CE
Ecran	PC incolore / UV 400 2-1,2 W 1 FKN CE uvex supravision plus noir	PC incolore / UV 400 2-1,2 W 1 FKN CE uvex supravision plus noir	PC incolore / UV 400 2-1,2 W 1 FKN CE uvex supravision plus noir	PC incolore / UV 400 2-1,2 W 1 FKN CE uvex supravision plus noir	PC incolore / UV 400 2-1,2 W 1 FKN CE uvex supravision plus noir
Flip-up Ecran	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 1,7 1,7 W 1 FTK CE uvex infraradur	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 3 3 W 1 FTK CE uvex infraradur	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 4 4 W 1 FTK CE uvex infraradur	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 5 5 W 1 FTK CE uvex infraradur	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 6 6 W 1 FTK CE uvex infraradur
Pièces de rechange flip-up	9104.081	9104.083	9104.084	9104.085	9104.086

Surlunettes soudeurs

uvex 9161 · uvex super f OTG



9161.141



9161.143



9161.144



9161.145



9161.146

uvex · 9161

- Surlunettes soudeurs en polycarbonate très confortables
- Peuvent être portées au-dessus d'une large majorité de lunettes de vue
- Branches Duoflex n'exerçant pas de pression
- Système de ventilation indirecte à travers de larges branches découpées
- Branches réglables en longueur pour un excellent maintien
- Écran en polycarbonate avec zone dépolie sur le dessus pour protéger contre l'éblouissement
- Minimise les traces de brûlures laissées par les étincelles de soudage
- Très bonne reconnaissance des couleurs
- Résistance mécanique : F (45 m/s)

Art.-No.	9161.141	9161.143	9161.144	9161.145	9161.146
Monture	noir-vert / W 166 F CE	noir-vert / W 166 F CE	noir-vert / W 166 F CE	noir-vert / W 166 F CE	noir-vert / W 166 F CE
Ecran	PC gris / UV 400 + IR	PC gris / UV 400 + IR	PC gris / UV 400 + IR	PC gris / UV 400 + IR	PC gris / UV 400 + IR
	protection soudeur 1,7	protection soudeur 3	protection soudeur 4	protection soudeur 5	protection soudeur 6
	1,7 W 1 FT CE	3 W 1 FT CE	4 W 1 FT CE	5 W 1 FT CE	6 W 1 FT CE
	uvex infrarudr	uvex infrarudr	uvex infrarudr	uvex infrarudr	uvex infrarudr



9169.541



9169.543



9169.545

uvex super f OTG · 9169

- Surlunettes soudeurs nouvelle génération
- Peuvent être placées sur la plupart des lunettes de vue
- Vision latérale non restreinte
- Trois degrés différents de protection avec nouvelle technologie de filtre gris
- Nouveau concept de branches à charnières avec embouts des branches souples
- Parfaite reconnaissance des couleurs
- Meilleure protection contre risques mécaniques, résistance mécanique : F (45 m/s)
- Nouvelle technologie de filtre qui minimise les marques de brûlure dues aux étincelles de soudure
- Traitement anti-buée sur la face interne

Art.-No.	9169.541	9169.543	9169.545
Monture	noir-vert / W 166 FT CE	noir-vert / W 166 FT CE	noir-vert / W 166 FT CE
Ecran	PC gris / UV 400 + IR	PC gris / UV 400 + IR	PC gris / UV 400 + IR
	protection soudeur 1,7	protection soudeur 3	protection soudeur 5
	1,7 W 1 FTKN CE	3 W 1 FTKN CE	5 W 1 FTKN CE
	uvex infrarudr plus	uvex infrarudr plus	uvex infrarudr plus

Lunettes-masques soudeurs

uvex carbonvision · uvex ultravision



9307.043



9307.045



9307.046

uvex carbonvision · 9307

- Lunette-masque légère et compacte offrant une bonne protection mécanique
- Traitement anti-buée durable et anti-rayure ultra-performant
- Armature en TPU souple pour s'adapter aux contours du visage, facile à nettoyer
- Bandeau 100 % ajustable pour un excellent maintien et un confort de port optimal même sur de longues périodes
- Vision périphérique parfaite grâce à la proximité de l'écran (pas d'effet tunnel)
- Minimise les traces de brûlures laissées par les étincelles de soudage
- Très bonne reconnaissance des couleurs

Art.-No.	9307.043	9307.045	9307.046
Monture	noir	noir	noir
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Ecran	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 3 3 W 1 BKN CE uvex infrarouge plus	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 5 5 W 1 BKN CE uvex infrarouge plus	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 6 6 W 1 BKN CE uvex infrarouge plus



9301.145



9301.185

uvex ultravision · 9301

- Lunette-masque pour soudeur très confortable
- Large champ de vision
- Particulièrement étudiée pour les porteurs de lunettes de vue
- Large bandeau élastique réglable, très confortable
- Monture étanche mais sans pression
- Système de ventilation efficace
- Changement rapide des oculaires

Art.-No.	9301.145	Ecran de remplacement 9301.185
Monture	noir / W 166 349 B CE	-
Ecran	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 5 5 W 1 B KN uvex infrarouge plus	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 5 5 W 1 B KN uvex infrarouge plus

Lunettes-masques soudeurs

uvex ultrasonic flip-up



9302.043



9302.045



9302.083



9302.085



uvex ultrasonic flip-up · 9302

- Design sport et large vision panoramique
- Haute résistance mécanique : B (120m/s)
- Protection soudeur de haut niveau
- Parfaite reconnaissance des couleurs grâce à la nouvelle technologie de filtre gris
- Environnement non irritant pour les yeux avec un système de ventilation indirecte
- Flip-up facilement remplaçable
- Minimisation des marques de brûlures liées aux étincelles de soudage
- Peut être porté au-dessus de la majorité des lunettes de vue
- Compatible avec les autres équipements de protection notamment les masques respiratoires

Art.-No.	9302.043	9302.045
Monture	vert-noir W 166 349 B CE	vert-noir W 166 349 B CE
Oculaire	PC incolore / UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN CE uvex supravision excellence	PC incolore / UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN CE uvex supravision excellence
Partie flip-up	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 3 3 W 1 CE uvex infraradur	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 5 5 W 1 CE uvex infraradur
Oculaire de remplacement pour partie flip-up		
Art.-No.	9302.083	9302.085
Oculaire	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 3 3 W 1 CE uvex infraradur	PC gris / UV 400 + IR protection soudeur 5 5 W 1 CE uvex infraradur

Accessoires Nettoyage



9970.002



9963.000

Station de nettoyage uvex

- Station de nettoyage pour lunettes de protection en plastique pouvant être fixée au mur
- Pompe adaptable sur le flacon de liquide nettoyant (peut se remplacer)
- Facile d'utilisation :
 - Pratique à l'utilisation
 - Sécurité renforcée grâce à une vision claire assurée
 - Augmentation de la durée de vie des lunettes de protection
- Économique grâce à la recharge liquide nettoyant et aux recharges papier

Art.-No.	9970.002
Comprenant	2 x 9971.000 1 x 9972.100 1 x 9973.100

uvex 9973.100

Pompe de recharge adaptable sur le flacon de liquide nettoyant 9972.100

Art.-No.	9973.100
	Pompe de recharge

uvex 9972.100

Liquide nettoyant (flacon de 0,5l) pour nettoyer tous types d'oculaires

Art.-No.	9972.100
Contenu	500 ml

uvex 9971.00

Recharge de papier nettoyant (environ 700 feuilles), sans silicone, pour tous types d'oculaires. Antistatique.

Art.-No.	9971.000
Contenu	env. 700 feuilles

Lingettes nettoyantes uvex

- 100 lingettes nettoyantes par boîte
- Sans silicone
- Antistatiques
- Lingettes emballées individuellement – idéal pour nettoyer vos lunettes de protection pendant vos déplacements
- Utilisables pour tous types d'oculaires

Art.-No.	9963.000
-----------------	----------

Boîte distributrice de lingettes nettoyantes
• Support mural et accessoires de montage pour fixer la boîte distributrice compris.

Art.-No.	9963.001
-----------------	----------



9973.100



9972.100



9971.000



9963.001

Accessoires


Bandeaux et cordons uvex



9958.006



9958.003



9959.003



9959.002

Bandeaux pour lunettes de protection uvex

uvex 9958.006

- Adaptable sur toutes les lunettes à branches uvex (sauf celles équipées d'embouts Duoflex)
- Facilement ajustable avec point d'arrêt
- Entièrement exempt de métal

Art.-No. 9958.006

uvex 9958.003

- Bandeau ajustable pour toutes lunettes à branches uvex équipées d'embout Duoflex
- Entièrement exempt de métal

Art.-No. 9958.003

Cordons uvex

uvex 9959.003

Cordons pour lunettes de protection

- Pour toutes les lunettes à branches uvex équipées d'embouts Duoflex
- Pour toutes les branches standards (uvex skyper par exemple)

Art.-No. 9959.003

uvex 9959.002

Cordons universel pour toutes les lunettes à branches uvex

Art.-No. 9959.002



Bandeau uvex pheos

- Bandeau pour lunettes uvex pheos et uvex pheos s
- Entièrement exempt de métal
- Ajustement individuel

voir page 25

Art.-No. 9958.020
Coloris gris-noir

Cordons uvex

Cordon uvex

- Pour les modèles 9192, 9172, 9160, 9195, 9196, 9197, 9175, 9174, 9188
- Entièrement exempt de métal
- Ajustement individuel

Art.-No. 9959.004
Coloris noir



Accessoires

Etuis uvex



9954.600



9954.500



6119.816



6118.002



9954.355

9954.360

Etui lunettes uvex

- Etui pour lunettes à coque
- Anti-chocs
- Intérieur souple
- Fermeture à glissière
- Crochet pratique
- Spécialement conçu pour les lunettes très courbées (par ex. uvex i-vo)

Art.-No.	9954.600
Coloris	noir

Etui lunettes uvex

- Etui noir très résistant
- Passants ceinture
- Fermeture à glissière renforcée
- Emplacement pour oculaires de remplacement
- Pour toutes les lunettes à branches uvex (sauf 9169)

Art.-No.	9954.500
Coloris	noir

Etui lunettes-masques uvex

- Étui souple et robuste en nylon pouvant être élargi grâce à la fermeture à glissière
- Pour toutes lunettes-masques uvex

Art.-No.	6119.816
Coloris	noir

Etui lunettes uvex

- Etui souple et robuste
- Etui pouvant être élargi grâce à la fermeture à glissière
- Pour toutes les lunettes à branches uvex
- Fermeture velcro ajustable
- Passants ceinture

Art.-No.	6118.002
Coloris	noir
	pour toutes les lunettes à branches uvex

Etui lunettes uvex

- uvex 9954.355**
- Etui élégant microfibre
 - Pour toutes lunettes à branches uvex

Art.-No.	9954.355
Coloris	noir
	pour les lunettes à branches

- uvex 9954.360**
- Etui élégant microfibre
 - Pour toutes les surlunettes et lunettes-masques uvex

Art.-No.	9954.360
Coloris	noir
	pour les lunettes-masques

Conseils d'utilisation

Toujours la solution idéale

Lésions mécaniques

Lésions dues aux produits chimiques

Lésions dues au rayonnement

Travaux	Modèle	Oculaire	Teinte oculaire	Revêtement
Travaux de mécanique de précision	Lunettes à branches	HG PC	incoloré	uvex supravision plus uvex supravision saphire uvex supravision excellence
Travaux légers de montage	Lunettes à branches	HG PC	incoloré	uvex supravision plus uvex supravision saphire uvex supravision excellence
Travaux de meulage Travaux d'angle de meulage	Lunettes à branches, Lunettes-masques	HG VG PC	incoloré	uvex supravision saphire uvex supravision excellence uvex supravision variomatic
Travaux de tournage et fraisage	Lunettes à branches	HG PC	incoloré	uvex supravision plus uvex supravision saphire uvex supravision excellence
Travaux provoquant des poussières	Lunettes-masques	PC	incoloré	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Travaux de fonderie	Lunettes-masques	PC	incoloré	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Entreprises agricoles et forestières	Lunettes à branches	PC	incoloré ambre	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Travaux de laboratoire	Lunettes à branches Lunettes-masques	HG PC	incoloré bleuté	uvex supravision saphire uvex supravision excellence uvex supravision plus
Travaux avec acides et de galvanisation	Lunettes-masques	PC CA	incoloré	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Soudage par points	Lunettes à branches, Lunettes-masques	G PC	gris, protection soudeur	uvex infradur uvex infradur plus
Soudage autogène Découpe Aide-soudeurs	Lunettes à branches, Lunettes-masques	G PC	gris, protection soudeur	uvex infradur uvex infradur plus
Métal en fusion	Lunettes à branches	G PC	gris, protection soudeur	uvex infradur uvex infradur plus
Fonderie	Lunettes à branches, Lunettes-masques	G PC	gris, protection soudeur	uvex infradur uvex infradur plus
Travaux à l'extérieur (éblouissement dû au soleil / conducteurs d'engins)	Lunettes à branches	PC	gris brun miroité argent	uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision plus uvex supravision saphire
Offshore / activités en mer	Lunettes à branches	PC	uvex variomatic uvex polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Éclairage intense Éblouissement Lumière mixte	Lunettes à branches	PC	incoloré bleuté	uvex supravision AR
Exposition à la lumière bleue jusqu'à 525 nm	Surlunettes	PC	orange	uvex supravision saphire
Salles blanches, zones stériles	Lunettes à branches, Lunettes-masques	PC	incoloré	uvex supravision clean
Visiteurs	Lunettes à branches, Surlunettes	PC	incoloré	uvex supravision excellence uvex supravision plus uvex supravision saphire sans traitement

uvex RX App

Votre conseiller virtuel en lunettes de protection à verres correcteurs

Choix optimal de produits – facile sur votre iPad.

Quels sont les avantages offerts par les différents types de verres et revêtements des lunettes de protection à verres correcteurs d'uvex ? Avec l'appli pratique uvex RX, vous trouverez très facilement le produit parfaitement adapté à vos besoins.

Vous pouvez ainsi, en pressant sur un bouton, tester par exemple comment certains filtres agissent sur les propriétés optiques des lunettes. Ou visionner des vidéos montrant comment les oculaires sont testés au niveau de leur résistance (tests d'impact). Pour des informations plus détaillées, vous pouvez également télécharger nos documentations produits.

«Regard-réalité»

L'appli uvex RX vous permet par exemple de «ressentir» l'expérience de vision avec un verre progressif et ce conformément à la réalité.



Des informations multiples

Quelles sont les lunettes de protection à verres correcteurs adaptées à mes besoins ? L'appli uvex RX offre des infos détaillées – des détails sur les produits jusqu'aux tests d'impact en vidéo.



Tout d'un seul coup d'œil

L'appli uvex RX vous facilite le choix de votre produit.