

CATALOGUE 2024 - 2025



**LIBÉREZ
VOTRE
POTENTIEL**

ROSTAING

LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL

**Bâtir, cultiver, transformer,
protéger, aider...**

Nous concevons et fabriquons de manière Responsable, des Équipements de Protection Éprouvés et Accessibles.


En tant qu'être humain, nous avons ce besoin insatiable de **FAIRE**. Pour faire avancer, faire le bien, faire son possible, son devoir, ou se faire plaisir.

Et pour bien faire au quotidien, il faut pouvoir se concentrer sur **l'essentiel...**

Chez **Rostaing**, en tant qu'expert français des gants de protection, nous faisons en sorte, d'augmenter le pouvoir de vos mains pour toutes vos activités, sans crainte, sans danger.

Et parce que vous êtes aussi concernés au quotidien par votre impact sur la planète, nous nous engageons dans une démarche d'**éco-conception** de produits innovants et certifiés, avec des **matières premières durables** et une production toujours plus proche.

Alors faites-vous plaisir. Surpassez-vous ! Soyez pleinement concentré sur ce que vous faites là, maintenant, tout de suite et réalisez-vous.



**Nous sommes à vos côtés,
pour libérer votre potentiel.**

VOS NOUVEAUTÉS

2024

Notre innovation émane du terrain, nous aimons vous surprendre et vous faire plaisir, c'est notre énergie, notre raison d'être.

PRONATUR

4 nouveautés pour les paysagistes et les forestiers.

Les bûcherons auront désormais leurs gants et manchettes de protection contre les scies à chaîne de tronçonneuse (page 17).

Le gant CORDIST* (page 17) intègre la gamme pour tous les travaux sur cordes et en hauteur (taille, élagage, "écureuils"...).

Le sous-gant THERMALIGHT** (page 16) complète l'offre pour renforcer le confort et l'isolation thermique des travailleurs par temps froid.



ALIMENTAIRE

Les gants, les manchettes et le tablier CUTFOOD (page 36) sont des produits anti-coupure innovants répondant à l'ensemble des besoins de protection et de confort des professionnels du secteur de l'agro-industrie.

TACTIQUE

Avec 10 nouveaux gants (page 42), les professionnels des métiers de la sécurité trouveront le gant adapté à leur besoin (palpation, sécurisation, maintien de l'ordre, intervention, cordiste, manipulation de l'arme...).



POMPIERS

Nos gants pompiers évoluent avec une gamme complète (page 58). Que ce soient pour les feux de structures, les feux d'espaces naturels ou les interventions de secours routiers, l'ergonomie « bouclier » de cette nouvelle gamme optimise le confort et la protection de nos pompiers.

INDUSTRIE

Notre gamme de produits en para-aramide s'enrichit d'une manchette anti-chaueur ergonomique et résistante (page 78) ainsi que d'un gant renforcé contre les risques de perforation (page 74). ONTARIO* (page 100), conçu spécifiquement pour les activités logistiques en environnement froid et les travaux extérieurs d'hiver, complète notre offre.

Notre gamme de gants tricotés en jauge 18 se développe avec le gant FULLSENS** (page 82), le plus fin du marché avec la meilleure performance à la coupure (niveau F), qui est également disponible en version tricotée seule FULLSENS/O (page 80). Enfin, vous découvrirez notre nouveauté tricotée en jauge 21 FLUOSENS*** (page 80), un gant ultra fin pour les environnements F.O.D.



AUTÉS



DURANIT

La gamme ultra-résistante DURANIT s'étend avec 2 nouveautés.
DURANIT-IMPACT* (page 68) pour une protection normée contre les chocs en dos de la main.
DURANIT-DRY** (page 74) pour une protection prolongée à l'eau et à l'huile sur le dos de la main.

CHAUFFANT

Notre concept chauffant innovant avec une démarche responsable (page 98) propose un gant, un sous gant et un système électronique déporté qui renforce la durabilité de la solution. Enfin, Rostaing s'occupe de récupérer et recycler les systèmes défectueux ou usés.



SUPERHEROSTAING

Une nouvelle gamme innovante de 6 gants pour les 6-11 ans aux "super pouvoirs" ! Les enfants voudront faire comme les grands et ne quitteront plus leurs gants pour les activités de bricolage, jardinage et tous les autres loisirs (vélo, trottinette, escalade...). À découvrir page 110.

GARDEN

2 nouveautés dédiées au froid (page 127) :
COCOON*, en polyester recyclé, est adapté au froid positif et peut faire office de sous-gant ou de gant de loisir « looké ».
MONTBLANC**, un gant cuir doublé d'une polaire au look vintage, est adapté au froid négatif et à l'entretien des jardins en hiver.



TOUCH

2 nouveautés intègrent notre gamme tactile :
MAXIMPACT* (page 132), normé pour les chocs et visible grâce à son coloris orange.
MAXSAFE** (page 130), un gant innovant et lavable qui apporte une protection contre les virus et bactéries. Durable, il garde ses propriétés jusqu'à 100 lavages.

**Participez à nous faire grandir par vos témoignages
et l'expression de vos nouveaux besoins :**

product@rostaing.fr



Toutes les informations présentes dans ce catalogue sont à jour en date d'octobre 2023. La version numérique sera régulièrement mise à jour.

08
Nos valeurs et engagements

14
Vos univers Professionnels

148
Vos gants par risques

170
Vos services

178
Vos solutions magasins

192
Vos contacts

12
Les normes

108
Vos univers Particuliers

168
Vos compléments

172
Vos effets de gamme

180
Code-barres et index


Toutes nos références annotées d'un **B** sont des gants qui existent en version brochable



S
O
M
M
A
I
R
E

ASSUREZ-VOUS QUE CELA VOUS AILLE COMME UN GANT

Pour ça, rien de plus simple, placez votre main sur celle du modèle et vous obtiendrez votre taille de gant.





Nos équipes
se mobilisent pour
libérer votre potentiel !

NOTRE ADN

Créée en 1789, la société Rostaing est engagée pour protéger les mains et la vie des travailleurs de l'industrie. Aujourd'hui, notre vocation est de protéger toutes les mains, de tous nos univers et de tous les risques encourus.

La marque ROSTAING porte cette mission par l'engagement de ses équipes et la passion de chacun de ses collaborateurs. Nous avons l'intime conviction qu'une entreprise n'est pas seulement un lieu de travail mais un lieu où on se sent utile et où il est important de se retrouver dans des valeurs de vie. Notre politique RSE rappelle nos valeurs et définit les orientations qui nous permettent de limiter notre impact sur la planète.

NOS ENGAGEMENTS D'ENTREPRISE



L'humain au cœur de notre politique de Groupe. Depuis 2019, ENDOGENE nous accompagne pour la cohésion et la performance humaine. le succès des équipes et le développement du groupe ROSTAING.



Dès 2019, nous étions parmi les premières entreprises signataires de ce label RFAF qui valorise les entreprises ayant fait la preuve de **relations durables et équilibrées avec ses fournisseurs**. Premier et seul label décerné par les pouvoirs publics, nous sommes audités annuellement par un organisme agréé.



En tant qu'entreprise signataire, nous transmettons chaque année **depuis 2016** une «Communication sur les progrès RSE». Cette communication décrit en détail l'évolution de nos actions prises dans la lutte CONTRE le travail des enfants, le travail forcé, la corruption et POUR la préservation de l'environnement et de la biodiversité.



Obtenu et renouvelé **depuis 2000**, cette certification apporte les garanties d'un système de **management de la qualité** et offre ainsi un cadre solide à nos process organisationnels pour toujours mieux servir et satisfaire nos clients. Nous mesurons l'efficacité de nos process afin d'être dans une logique d'amélioration continue.



Obtenu et renouvelé **depuis 2009**, cette certification définit les critères d'un système de **management environnemental**. Elle nous permet d'identifier notre impact environnemental et de planifier les actions pour le diminuer. La norme est auditée et challengée chaque année.



Depuis 2014, nous transmettons toutes les informations nécessaires à la réalisation de cette évaluation. Les critères de notation concernent des Politiques, des Actions et des Mesures pour chacune des quatre catégories : Environnement, Social et Droits Humains, Éthique et Achats Responsables. En 2023, nous avons reçu la médaille d'argent et nous visons l'or en 2024.



Cet organisme permet de chiffrer précisément **l'impact carbone des entreprises**. Ce chiffre est un point de départ pour pouvoir mesurer les améliorations annuelles réalisées.



Depuis 2023, nous adhérons à la base de données Sedex qui permet le partage d'informations sur la production éthiquement durable dans la chaîne d'approvisionnement. Il en résulte une amélioration des pratiques commerciales éthiquement responsables.

NOTRE DÉFI À TOUS !

ROSTAING propose des gants pour protéger toutes les mains, dans toutes les situations. Des gants faits pour durer, dédiés à chaque activité, pour les professionnels comme pour les particuliers.

Notre entreprise inscrit son activité dans une démarche résolument responsable, en répondant aux enjeux sociétaux et environnementaux. Nous sommes convaincus de devoir transformer progressivement nos façons de vivre et de produire. Cela passe par une politique forte de développement durable, qui veut **répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs**.

UNE OFFRE PRODUIT QUI REFLÈTE NOS VALEURS

1 Acteur de la santé de la planète et de l'Homme

Plus connus sous le nom de polluants éternels, les PFAS sont contenus dans plus de 4 700 produits chimiques. Utilisés dans les produits de la vie courante pour leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes et résistantes aux fortes chaleurs les PFAS s'accumulent au fil du temps dans l'organisme et dans l'environnement. Ils peuvent entraîner des problèmes de santé. Nous investissons et nous sommes engagés dans le sourcing de matières premières pour la conception de gants sans PFAS.

Plus de renseignements :



2 Protéger toutes les mains

En tant que spécialiste de la protection de la main, nous nous engageons à protéger toutes les mains et donc les mains des personnes en situation de handicap. Rostaing dispose d'un service de conception de gants sur-mesure made in France. Cette solution permet la réinsertion professionnelle.

Contactez-nous : contact@rostaing.fr



3 La qualité de nos produits

C'est la première garantie pour prolonger l'usage et ainsi réduire le gaspillage. Chez Rostaing, le gant de protection n'est pas un simple consommable mais un produit technique de qualité avec de réelles performances de durabilité. Toutes nos matières premières sont ainsi testées au sein de notre laboratoire interne.



5 N'acheter que le nécessaire !

Main droite ou main gauche, nous n'usons pas nos deux gants de la même façon.

Pour éviter le gaspillage, sur certains produits, nous vous offrons la possibilité de commander uniquement le gant qui nécessite d'être remplacé.



6 L'assurance de gants lavables

Nous concevons des équipements de protection qui gardent leur bonne tenue. Les gants Rostaing sont lavables et conservent leurs propriétés tout au long de leur cycle de vie. Lavage à la main, lavage en machine ou lavage industriel, chaque gant dispose de ses instructions d'entretien.



**NOTRE
ENVIRONNEMENT,
NOS ENGAGEMENTS !**

PREMIER PAS VERS

L’AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL


L’industrie textile étant l’une des plus polluantes au monde, **l’Europe prépare la mise en place dès 2024 d’un affichage environnemental** qui permettra aux consommateurs de privilégier les vêtements qui sont plus vertueux pour l’environnement et aux entreprises de repenser leurs modes de conception et de production.

EXEMPLE D’UN CALCUL D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Rostaing, précurseur du calcul d’impact, utilise le calculateur développé par La Belle Empreinte qui nous permet de chiffrer la consommation d’eau et les émissions de CO₂ nécessaires à la fabrication et à l’utilisation du gant tout au long de son cycle de vie.

Pour réduire il faut mesurer. **Nous vous communiquons désormais le poids équivalent CO₂ de votre paire de gants.** Nous nous engageons à trouver les meilleures solutions pour réduire cet impact pour vous et la planète.

Vous pourrez ainsi vous appuyer sur des résultats factuels et probants qui faciliteront le calcul de votre propre empreinte carbone et donneront au consommateur le pouvoir de choisir en toute connaissance de cause. Il ne suffit pas de dire que l’on est transparent pour l’être : il faut l’être.



Explication : Notre paire de gants EPS7BPA a un impact carbone de 0,8 kg CO₂ eq. contre 1,5 kg pour les modèles équivalents majoritairement retrouvés sur le marché. Nous pourrions avoir un meilleur résultat si nous installons un système d’énergies renouvelables sur le toit de nos usines (projet 2025 : panneaux photovoltaïques). **Pourquoi le CO₂ est-il le principal indicateur ?** Présent en trop grande quantité, il est le principal responsable du réchauffement climatique.

OEKO
TEX®

Plusieurs références Rostaing sont certifiées OEKO TEX STANDARD 100.

C’est une des normes techniques du Label Oeko-Tex qui atteste de l’absence de toutes substances toxiques dans un produit textile.

EN SAVOIR PLUS



Tous nos cuirs sont issus de tanneries aux performances environnementales certifiées par LWG. Il s’agit d’une certification internationale de référence portant sur la performance environnementale des tanneries (consommation d’énergie et d’eau, rejets dans l’eau, émissions dans l’air, etc.).

EN SAVOIR PLUS



GANTS DE PROTECTION: LES NORMES



EN ISO 21420 : Exigences générales. Publication Avril 2020

Il s'agit de la norme de référence qui définit les exigences générales et les méthodes d'essais concernant la conception et la construction du gant, l'innocuité, le confort et l'efficacité, ainsi que le marquage et les informations fournies par le fabricant, applicables à tous les gants de protection.

EN 388 : Risques mécaniques. Publication 2016 avec amendement A1 de 2018.

Les niveaux de performance sont contrôlés sur la **paume** du gant.

EN388	Niveau de performance					
	1	2	3	4	5	
Résistance à l'abrasion (nb de cycles)	100	500	2000	8000	/	
Résistance à la coupe par tranchage (indice)	1,2	2,5	5	10	20	
Résistance à la déchirure (N)	10	25	50	75	/	
Résistance à la Perforation (N)	20	60	100	150	/	
ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Résistance à la coupe en N	2	5	10	15	22	30
Protection contre les chocs (protection des articulations)				1 (P)		
Résultat attendu				≤ 7,0 kN		

4 2 3 1 D P

EN 407 : Risques thermiques (chaleur et/ou feu). Publication Avril 2023

EN407	Niveau de performance			
	1	2	3	4
Comportement au feu Temps de persistance de flamme (en secondes) Temps d'incandescence résiduelle (en secondes)	≤2,0 pas de critère	≤10 ≤ 120	≤ 3 ≤ 25	≤ 2 ≤ 5
Chaleur de contact : Température de contact (en °C) Temps limite (en secondes)	100 ≥15	250 ≥15	350 ≥15	500 ≥15
Chaleur convective : temps pour élévation de 24°C	≥4	≥7	≥10	≥18
Chaleur radiante : temps pour élévation de 24°C	≥7	≥20	≥50	≥95
Petites projections de métal liquide : nombre de gouttes pour une élévation de 40°C	≥10	≥15	≥25	≥35
Gros projections de métal fondu. Fer en fusion, en grammes, versé sur la matière, sans dégradation de la feuille PVC	30	60	120	200

4 1 3 2 4 X



EN 12477 : Soudeurs.


Elle spécifie les exigences et méthodes d'essai applicables aux gants de protection utilisés pour le soudage et le coupage manuel des métaux.

Classement des gants en 2 types :

Type A

Faible dextérité avec les autres performances plus élevées -
Dextérité (EN420) Niveau 1 sur 5


Exigences minimales



Type B

Grande dextérité avec les autres performances plus faibles -
Dextérité (EN420) Niveau 4 sur 5

Exigences minimales



La résistance à la chaleur convective est testée au niveau de la paume, du dos et de la manchette. La résistance aux petites projections de métal en fusion est testée au niveau du dos et de la manchette.

EN 511 : Risques thermiques (froid)



Niveau de performance	0	1	2	3	4
Froid de convection isolation thermique I _{TR} en m ² K/W	-	0.10 ≤ I _{TR} ≤ 0.15	0.15 ≤ I _{TR} ≤ 0.22	0.22 ≤ I _{TR} ≤ 0.30	0.30 ≤ I _{TR}
Froid de contact Résistance thermique R en m ² K/W	-	0.025 ≤ R ≤ 0.050	0.050 ≤ R ≤ 0.100	0.100 ≤ R ≤ 0.150	0.150 ≤ R
Test d'étanchéité à l'eau	Le gant n'est pas étanche	Le gant est étanche		-	-

EN16350



EN 16350 : Propriétés électrostatiques

Cette norme spécifie les méthodes d'essais et les exigences applicables aux gants de protection à dissipation électrostatique, pour réduire les risques d'explosion en zones inflammables.

EN13594



EN 13594 : Motocyclistes

Cette norme spécifie les exigences en matière de taille, d'ergonomie, d'innocuité, de propriétés mécaniques, de protection contre les chocs, de marquage et d'informations des gants motocyclistes.

Ex : Niveau 1 KP : Préservation des mains des méfaits de l'abrasion pendant 4s et protection des articulations (Résistance contre les chocs).



Normes pour sapeurs-pompiers

	NF EN 659	ISO 15383
EXIGENCES GÉNÉRALES	Teneur en Chrome (VI)	< 3mg / kg.
	Dextérité	Niveau 1 : Préhension de diamètre Ø11 mm. LABEL SECURITE CIVILE : Niveau 3 (Ø8 mm).
EXIGENCES MÉCANIQUES EN 388	Abrasion	Niveau 3 : Test réalisé sur paume.
	Coupure	Niveau 2 : Test réalisé sur paume et dos.
	Déchirure	Niveau 3 : Test réalisé sur paume.
	Perforation	Niveau 3 : Test réalisé sur paume.
	Coupure selon ISO 13997 TDM	Aucune exigence de niveau. LABEL SECURITE CIVILE : 13 N (Test réalisé sur paume, dos et protège-artère).
EXIGENCES THERMIQUES EN 407	Comportement à la flamme	Niveau 4 : Test réalisé sur paume et dos.
	Chaleur convective	Niveau 3 : Test réalisé sur paume et dos.
	Chaleur radiante	Niveau 2 : Test réalisé sur le dos.
	Chaleur de contact	Niveau 2 : Test réalisé sur paume, en conditionnement sec et humide.
	Résistance à la chaleur du matériau de doublure	À 180°C, la doublure ne doit pas fondre, former de gouttes, ni s'enflammer.
	Retrait à la chaleur	À 180°C, la gant ne doit pas rétrécir de plus de 5%.
	Force de rupture des coutures	F ≥ 350N.
AUTRES EXIGENCES	Essais d'intégrité du gant complet	Gant imperméable avec membrane : Immersion du gant. Pas de fuite observée.
	Pénétration à l'eau	Facultatif.
	Prétraitements de lavage	NF EN ISO 6330 : si un prétraitement de lavage est spécifié comme partie intégrante du mode opératoire ou d'une exigence de performance.
	Test de grip / Préhension	Aucune exigence.
	Couleur	Aucune exigence. LABEL SECURITE CIVILE : Pour les gants de type C, « rouge-orangé ».



Normes pour risques chimiques et pesticides : à retrouver page 33



Plus d'informations sur les normes.



Chaque fournisseur EPI est tenu de mettre à votre disposition la **Déclaration de Conformité du gant**. Pour obtenir celle-ci, téléchargez la sur notre site.

Protéger la faune & la flore

PRÉLEVER

- 16. HMPS7BP
- 16. THERMALIGHT
- 16. ONTARIO
- 16. FOREST
- 17. CORDIST
- 17. BLACKTOP
- 17. STOPCHAIN1
- 17. STOPCHAINCUFF

PLANTER

- 18. SEQUOIA
- 18. BASIC
- 18. EVO13

TAILLER

- 20. ROSERAIE
- 20. EM25A
- 20. SARMENT
- 20. IVERNO

DÉBROUSSAILLER

- 21. RONCIER
- 21. OPTIPRO
- 21. T.70X135

AMÉNAGER

- 22. DURANIT-ONE
- 22. MIDSEASON
- 22. MACPRO
- 22. WINTERPRO
- 23. STRONGER
- 23. CLOTURE
- 23. SOLIDO

TRIER & RECYCLER

- 24. BLACKNIT
- 24. LIQUIDO
- 24. RIPEUR/CO

ASSAINIR

- 26. STOP-OIL
- 26. STOP-OILCUT
- 26. WETPRO
- 26. SNITRILE

PRENDRE SOIN

- 27. ANIMALYST
- 27. RONCIER





HMPS7BP

Plantation et contrôle

- VALIDÉ PAR LES FORESTIERS
- PROTECTION RENFORCÉE DES ARTÈRES
- ÉLASTIQUE DE SERRAGE AU POIGNET



TAILLES : 7 À 11
COMPOSITION :
 Fleur de caprin, polyester



B THERMALIGHT

Sous-gant de travail

- ISOLE DU FROID NÉGATIF (-5°C)
- UTILISÉ EN SOUS-GANT, AMÉLIORE LE CONFORT THERMIQUE
- AMBIDEXTRE : DURÉE DE VIE DOUBLÉE



TAILLES : 6 À 11
COMPOSITION :
 Polypropylène, élasthanne

2016/425 RISQUES MINEURS


ONTARIO

Travaux extérieurs par temps froid

- ISOLE DU FROID NÉGATIF (JUSQU'À -10°C)
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE
- ELASTIQUE DE SERRAGE AU POIGNET



TAILLES : 6 À 12
COMPOSITION :
 Fleur de bovin, polyester recyclé



B FOREST

Bûcheronnage et taille

- VALIDÉ POUR RÉDUIRE LES TMS
- ABSORPTION DES VIBRATIONS PAR LA MOUSSE DE RENFORT
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TAILLES : 8 À 11
COMPOSITION :
 Croûte de bovin, fleur de caprin, Ripstop polyester, D30®





PRÉLEVER

BLACKTOP

Dépressage, treuillage et travaux sur corde

- RÉSISTANCE À LA COUPE MAXIMALE (32,1 N)
- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- TRÈS RÉSISTANT À LA PERFORATION



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



B CORDIST

Travaux en hauteur

- IDÉAL POUR L'ÉLAGAGE ET L'ENTRETIEN DES VÉGÉTAUX
- LONGÉVITÉ RENFORCÉE POUR LE PASSAGE DE CORDE
- FERMETURE AJUSTABLE AU POIGNET



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Fleur de caprin, polyester, néoprène



B STOPCHAIN 1

Travaux forestiers : élagage, abattage


- PROTECTION CONTRE LES CHAÎNES DE TRONÇONNEUSE
- RENFORTS SUR ZONES D'USURE
- PROTECTION 1 MAIN OU 2 MAINS



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Ripstop polyester, fleur de caprin, amara siliconé, polyester, polypropylène, polyéthylène



B STOPCHAINCUFF

Travaux forestiers : élagage, abattage

- PROTECTION CONTRE LES CHAÎNES DE TRONÇONNEUSE
- COLORIS ORANGE HAUTE VISIBILITÉ
- PROTECTION DU BRAS INTÉGRALE (46 CM)



TAILLE : UNIQUE

COMPOSITION :

Ripstop polyester, polyester, polypropylène, polyéthylène, polyamide, élasthanne

2016/425 RISQUES MINEURS



PLANTER

B SEQUOIA

Plantation, bêchage et désherbage

- VALIDÉ PAR LES PAYSAGISTES
- DOS DÉPERLANT ET RESPIRANT
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, Ripstop polyester



EVO13

Plantation, bêchage, désherbage

- CUIR DÉPERLANT TRAITÉ SCOTCHGARD
- LIBERTÉ DE MOUVEMENT
- GRIP EN MILIEU HUMIDE



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Fleur de caprin, Skinsoft



B BASIC

Plantation, bêchage, désherbage

- BON GRIP
- PROTECTION PAUME ET DOIGTS



TAILLES : 6 À 10

COMPOSITION :

Latex, polycoton



DÉVELOPPEMENT DE MATÉRIAUX TECHNOLOGIQUES INNOVANTS

RIPSTOP : tissu façonné en maillage anti-déchirure, composé de 3 couches :



1. RIPSTOP anti-griffure
2. Membrane imper-respirante
3. Doublure confort velours

SKINSOFT : matière synthétique aux spécificités proches du cuir (aspect, souplesse, résistance, caractéristique oléofuge) composée de 2 couches :



1. Enduction polyuréthane
2. Doublure confort velours





B ROSERAIE

Entretien des épineux

- VALIDÉ PAR LES ROSIÉRISTES
- PROTECTION AVANT-BRAS CONTRE LES ÉPINES
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TAILLES : 7 À 10

COMPOSITION :
Fleur de bovin, Skinsoft



B EM25A

Entretien des jardins

- PROTECTION INTÉGRALE EN CUIR SOUPLE ET FIN
- BONNE RESPIRABILITÉ DE LA MAIN
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :
Fleur métis



B SARMENT


Taille intensive, déracinement, fagotage

- IDÉAL EN MILIEU HUMIDE ET FRAIS JUSQU'À 0°C
- 3 X PLUS DURABLE : RENFORT ERGONOMIQUE SUR ZONE D'USURE
- VALIDÉ PAR LES VITICULTEURS ET LES PAYSAGISTES



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Acrylique, nitrile, polyamide, para-aramide



B IVERNO


Taille par temps froid

- RÉSISTE AU FROID JUSQU'À -10°C
- MEMBRANE ÉTANCHE ET RESPIRANTE
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Fleur de bovin, polaire, Ripstop polyester





DÉBROUSSAILLER

B RONCIER

Entretien des gros épineux (Pyracantha)

- PROTECTION DES GROSSES ÉPINES PAR LE CUIR ÉPAIS
- BARRIÈRE AUX HUILES ET CONSERVE UN BON GRIP
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TOP VENTE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, Ripstop polyester, Skinsoft



B OPTIPRO

Entretien des jardins

- ADAPTÉ AUX OUTILS À PETITES VIBRATIONS
- BOUT DES DOIGTS ANTI-GLISSE
- FERMETURE AJUSTABLE AU POIGNET



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Polyester, microfibre polyester

2016/425 - RISQUES MINEURS

B T.70X135

Débroussaillage et élagage

- HAUTE RÉSISTANCE AUX ÉPINES
- COUVERTURE INTÉGRALE DES JAMBES



TAILLE : UNIQUE

2016/425 - RISQUES MINEURS

COMPOSITION :

Croûte de bovin





AMÉNAGER

B DURANIT-ONE


Manutention et conduite d'engins

- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- EFFET SECONDE PEAU



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :
Nitrile, polyamide, élasthanne



B MIDSEASON


Travaux de demi-saison et taille

- IDÉAL EN MILIEU HUMIDE ET FRAIS (JUSQU'À 0°C)
- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- AGRÉABLE AU CONTACT DE LA PEAU



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :
Nitrile, acrylique



B MACPRO

Maçonnerie extérieure et terrassement

- TRÈS RÉซิสANT À LA COUPURE (24 N)
- EXCELLENT MAINTIEN DES OUTILS
- VALIDÉ PAR LES MAÇONS



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :
Latex, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



B WINTERPRO


Gros travaux - milieu froid et humide

- RÉSISTE AU FROID JUSQU'À -10°C
- PROTECTION INTÉGRALE DE LA MAIN
- BON MAINTIEN DES OUTILS



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Nitrile, acrylique



AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE AU NIVEAU EUROPÉEN HORS FRANCE



B STRONGER

Gros travaux abrasifs et coupants

- TRÈS RÉSIDANT À LA COUPURE
- DURABILITÉ RENFORCÉE GRÂCE AU RENFORT EN PAUME
- CONSERVE UN BON GRIP EN MILIEU HUMIDE OU HUILEUX



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyamide



B CLOTURE

Manipulation de barbelés

- VALIDÉ PAR LES AGRICULTEURS
- TRÈS RÉSIDANT À LA PERFORATION
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Fleur de bovin, Ripstop polyester



B SOLIDO

Manipulation de bois, pierre et végétaux

- TRÈS RÉSIDANT À LA PERFORATION
- DOS DÉPERLANT ET RESPIRANT
- DOUBLURE DE CONFORT



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, Ripstop polyester, polyamide





BLACKNIT

Gestion, tri, recyclage des déchets

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (33,6 N)
- ADAPTÉ AUX MILIEUX HUILEUX
- COULEUR NOIRE PEU SALISSANTE ET SOBRE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyamide



B LIQUIDO

Ramassage et tri des déchets

- BON GRIP
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX
- PROTECTION DE L'AVANT-BRAS (35 CM)



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyester



RIPEUR/CO

Collecte et tri des déchets

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (61,4 N)
- TRÈS RÉSISTANT À LA PERFORATION
- BARRIÈRE AUX HUILES ET CONSERVE UN BON GRIP



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Croûte de bovin, inox, polyéthylène haute ténacité, polyamide







ASSAINIR

STOP-OIL

Nettoyage haute pression

- GRIP EN MILIEUX HUILEUX
- PROTECTION TOTALE À L'HUILE ET À L'EAU



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :
Nitrile, polyamide



STOP-OILCUT


Visite de canalisation, assainissement

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (40,7 N)
- GRIP EN MILIEU HUILEUX ET HUMIDE
- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT À 100°C



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :
Nitrile, polyéthylène haute ténacité, polyester, inox



B WETPRO

Nettoyage des fosses, assainissement

- PROTECTION PROLONGÉE JUSQU'À L'ÉPAULE (60 CM)
- AJUSTEMENT AU BRAS PAR UN ÉLASTIQUE DE SERRAGE
- BON GRIP



TAILLES : 9 À 11

COMPOSITION :
PVC, coton



B SNITRILE


Nettoyage et lessivage

- RÉSISTANT À 9 PRODUITS CHIMIQUES (VOIR PAGE 33)
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Nitrile, coton





PRENDRE SOIN

ANIMALYS1

Intervention sur animaux - morsures

- BARRIÈRE AUX MORSURES ET GRIFFURES
- PROTECTION INTÉGRALE ET PROLONGÉE DU BRAS (58 CM)
- BONNE PROTECTION À LA PERFORATION



CUIR TANNÉ
EN FRANCE



TAILLES : 8 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, para-aramide

2016/425 RISQUES MINEURS
*Niveaux à titre indicatif



B RONCIER

Intervention sur animaux - griffures

- PROTECTION AUX GRIFFURES ET AUX PETITS CROCS
- GRIP CONSERVÉ EN MILIEU GRAS
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TOP VENTE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, Ripstop polyester, Skinsoft



Cultiver la terre & nourrir les Hommes

CULTIVER & ÉLEVER

- 30. RONCIER
- 30. CLOTURE
- 31. WETCUT03-EVOLUTION
- 31. EVO13
- 31. BLACKSTICK+
- 32. DURANIT-ONE
- 32. COLDPRO
- 32. SARMENT
- 33. SNITRILE
- 33. GASPRO

RÉCOLTER

- 34. LIQUIDO
- 34. MECANO
- 34. VISIBLE
- 34. MAXIMA

PÊCHER & NETTOYER

- 35. MACPRO
- 35. PROTECTMAX

TRANSFORMER & CUISINER

- 36. CUTFOOD
- 36. CUTFOOD-SENS
- 36. CUTFOOD-MAX
- 37. CUTFOOD-CUFF
- 37. T.CUTFOOD
- 37. T.CRYO
- 38. CANADA
- 38. FEELPRO
- 38. WINTERPRO
- 38. ZPP25
- 39. TN22
- 39. TFI27
- 39. WARM250/50D2



CULTIVER & ÉLEVER



B RONCIER

Débroussaillage et entretien de parcelles

- PROTECTION DES GROSSES ÉPINES PAR LE CUIR ÉPAIS
- BARRIÈRE AUX HUILES ET CONSERVE UN BON GRIP
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TOP VENTE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, Ripstop polyester, Skinsoft



B CLOTURE

Pose de clôture agricole

- VALIDÉ PAR LES AGRICULTEURS
- TRÈS RÉSISTANT À LA PERFORATION
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE




CUIR TANNÉ EN FRANCE



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Fleur de bovin, Ripstop polyester





WETCUTO3-EVOLUTION

Arrachage, épemprage

- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE
- GRIP EN MILIEU HUMIDE
- LA SALETÉ NE RENTRE PAS : SERRAGE POIGNET AJUSTÉ



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, Skinssoft, fibres minérales, polyamide, polyester



EVO13

Nettoyage des parcelles, agriculture maraîchère

- CUIR DÉPERLANT TRAITÉ SCOTCHGARD
- LIBERTÉ DE MOUVEMENT
- GRIP EN MILIEU HUMIDE



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Fleur de caprin, Skinssoft



BLACKSTICK+

Gros travaux, manipulation du bois

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (32,1 N)
- DURABILITÉ RENFORCÉE PAR LE PROCESS DE COLLAGE
- TRÈS RÉSISTANT À LA PERFORATION



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Croûte de bovin, polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales





CULTIVER & ÉLEVER

B DURANIT-ONE

Conduite d'engins

- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- EFFET SECONDE PEAU
- ADAPTÉ AUX MILIEUX HUILEUX



OEKO TEX®
STANDARD 100
15.HCN.68777
Hohenstein HTTI

CO₂
1,9 Kg eq.

ÉTANCHÉITÉ

CONFORT

DURABILITÉ

DEXTÉRITÉ

TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide, élasthanne



B COLDPRO

Travaux extérieurs d'hiver

- RÉSISTE AU FROID JUSQU'À -10°C
- EXCELLENT GRIP
- COULEUR VISIBLE



ÉTANCHÉITÉ

CONFORT

DURABILITÉ

DEXTÉRITÉ

TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Latex, acrylique



B SARMENT

Entretien de la vigne : taille, tirage des bois

- IDÉAL EN MILIEU HUMIDE ET FRAIS (JUSQU'À 0°C)
- 3 X PLUS DURABLE : RENFORT ERGONOMIQUE SUR ZONE D'USURE
- VALIDÉ PAR LES VITICULTEURS



ÉTANCHÉITÉ

CONFORT

DURABILITÉ

DEXTÉRITÉ

TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Acrylique, nitrile, polyamide, para-aramide





CULTIVER & ÉLEVER

B SNITRILE

Préparation traitement culture phyto, épandage, nettoyage, lessivage et réentrée

- RÉSISTANT À 9 PRODUITS CHIMIQUES
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Nitrile, coton



B GASPRO

Préparation traitement culture, lessivage

- TRÈS BON GRIP EN MILIEU GRAS OU HUMIDE
- PROTECTION AVANT-BRAS (35 CM)
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX



TAILLES : 9 ET 10

COMPOSITION :
PVC, nitrile, polyamide



NORMES CHIMIQUES ET PESTICIDES

LETTRE CODE	PRODUITS CHIMIQUES	NUMÉRO CAS	CLASSE	LETTRE CODE	PRODUITS CHIMIQUES	NUMÉRO CAS	CLASSE	LETTRE CODE	PRODUITS CHIMIQUES	NUMÉRO CAS	CLASSE
A	Méthanol	67-56-1	Alcool primaire	G	Diéthylamine	109-89-7	Amine	M	Acide nitrique 65 %	7697-37-2	Acide minéral inorganique, oxydant
B	Acétone	67-64-1	Cétone	H	Tétrahydrofurane	109-99-9	Composé étherique hétérocyclique	N	Acide ACÉTIQUE 99 %	64-19-7	Acide organique
C	Acétonitrile	75-05-8	Composé nitrile	I	Acétate d'éthyle	141-78-6	Ester	O	Amoniaque 25 %	1336-21-6	Base organique
D	Dichlorométhane	75-09-2	Hydrocarbure chloré	J	n-Heptane	142-82-5	Hydrocarbure saturé	P	Péroxyde d'hydrogène 30 %	7722-84-1	Peroxide
E	Carbone disulfure	75-15-0	Composé organique contenant du soufre	K	Soude caustique 40 % (NaOH ou hydroxyde de sodium)	1310-73-2	Base inorganique	S	Flurure d'hydrogène 40 %	7664-39-3	Acide minéral inorganique
F	Toluène	108-88-3	Hydrocarbure aromatique	L	Acide sulfurique 96 %	7664-93-9	Acide minéral inorganique, oxydant	T	Formaldéhyde 37%	50-00-0	Aldéhyde

LES GANTS DE TYPE A

doivent être au moins de niveau 2 à la perméation pour 6 produits chimiques.



LES GANTS DE TYPE B

doivent être au moins de niveau 2 à la perméation pour 3 produits chimiques.



LES GANTS DE TYPE C

doivent être au moins de niveau 1 à la perméation pour 1 produit chimique.



La norme ISO 18889 établit la performance minimum requise, la classification et le marquage spécifique pour le gant porté par l'opérateur qui manipule des pesticides et pour les tâches de réentrée.

Les gants G1 assurent une protection sur la totalité de la main pour risque faible (gant à usage unique, utilisé en cas de pesticides dilués et sans risques mécaniques)

Les gants G2 assurent une protection sur la totalité de la main pour risque plus élevé (possibilité d'utiliser des pesticides concentrés et résistance mécanique requise).

Les gants GR ne protègent que la paume de la main (hors doigts) et sont destinés à manipuler des produits ayant été en contact avec des pesticides.



B LIQUIDO

Agriculture maraîchère et nettoyage des légumes

- BON GRIP
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX
- PROTECTION DE L'AVANT-BRAS (35 CM)



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Nitrile, polyester



B MECANO


Manipulation de pesticides : travailleurs de réentrée

- RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES
- EFFET SECONDE PEAU GARANTI
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX



TAILLES : 7 À 10

COMPOSITION :
Nitrile



B VISIBLE:

Récolte sur fruitiers épineux

- EXCELLENT MAINTIEN DES OUTILS
- COULEUR VIVE POUR RETROUVER SES GANTS FACILEMENT



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :
Latex, polyester



B MAXIMA

Récolte de fruits à jus

- PROTECTION INTÉGRALE : ALTERNATIVE AU CUIR
- ADAPTÉ AUX TRAVAUX DE PLANTATION INTENSES
- FERMETURE AJUSTABLE AU POIGNET



TAILLES : 7 À 10

COMPOSITION :
Nitrile, polyamide





PÊCHER & NETTOYER

B MACPRO

Collecte et sélection des poissons

- EXCELLENT GRIP POUR LA PRISE EN MAIN DE CANNES ET POISSONS
- FACILITE LE RETRAIT DE L'HAMEÇON
- TRÈS RÉSIDANT À LA COUPURE (24 N)



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Latex, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



B PROTECTMAX

Ostréiculture

- EXCELLENT GRIP
- RÉSIDTE AUX PETITES PERFORATIONS PAR LE LATEX ÉPAIS



TOP VENTE



TAILLES : 7 À 10

COMPOSITION :

Latex, coton



TRANSFORMER & CUISINER

CUTFOOD

Abattoir - désossage et découpe de volaille

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (45,3 N)
- AMBIDEXTRE : DURÉE DE VIE DOUBLÉE



TAILLES : 5 À 13

COMPOSITION :

Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyester, inox, polypropylène - jauge 10



CUTFOOD-SENS

Abattoir - désossage et découpe du bœuf

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- FINESSE EXCEPTIONNELLE : 1^{ER} GANT ALIMENTAIRE EN JAUGE 15
- AMBIDEXTRE : DURÉE DE VIE DOUBLÉE



TAILLES : 5 À 13

COMPOSITION :

Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyester, inox, polypropylène



CUTFOOD-MAX

Abattoir - désossage et découpe du porc


- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (62,8 N)
- LONGÉVITÉ RENFORCÉE
- AMBIDEXTRE : DURÉE DE VIE DOUBLÉE



TAILLES : 5 À 13

COMPOSITION :

Polyéthylène haute ténacité, polyamide haute ténacité, inox - jauge 10



CONTACT ALIMENTAIRE ET LAVAGE

Nos gants et manchettes de protection CUTFOOD ont été spécifiquement développés pour la manipulation et la découpe de denrées alimentaires comme la viande. **Ces EPI sont prêts pour un contact direct avec les aliments et les carcasses.**

En effet, tous nos produits CUTFOOD ont été lavés industriellement directement après leur confection.

Par ailleurs, les produits CUTFOOD sont lavables en machine à 70°C pour une durée de vie prolongée. Le lavage n'altère pas leurs propriétés et performances tout au long de leur cycle de vie. Cette solution permet une réduction des déchets et des dépenses en EPI.



TRANSFORMER & CUISINER

CUTFOOD-CUFF

Abattoir - désossage et découpe

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (45,3 N)
- AMBIDEXTRE : DURÉE DE VIE DOUBLÉE



NEW



TAILLE : 25 CM

2016/425 RISQUES MINEURS

COMPOSITION : Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyester, inox, polypropylène - jauge 10



T.CUTFOOD

Abattoir - découpe et transformation

- RÉSISTANCE AUX PROJECTIONS D'EAU ET DE GRAISSE
- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (40,7 N)
- BRETELLES DE CONFORT



NEW



TAILLE : UNIQUE

2016/425 RISQUES MINEURS

COMPOSITION : Polyuréthane, polyamide haute ténacité, inox, polyester haute ténacité, polyéthylène haute ténacité



T.CRYO

Abattoir - découpe et transformation

- MANIPULATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES
- BRIDE DE SERRAGE RÉGLABLE



TAILLE : UNIQUE

2016/425 RISQUES MINEURS

COMPOSITION : Silicone, laine, coton



GANT BLEU, GANT BLANC, QUELLE DIFFÉRENCE ?

La couleur du gant a son importance puisque la couleur bleue est peu présente dans les aliments. Cette couleur **permet de repérer** en un clin d'œil les éventuels **débris ou pertes** de gants qui pourraient se retrouver dans les aliments. Ainsi, les **gants bleus** sont utilisés en **salle de découpe**. Les **gants blancs**, quant à eux, sont portés au sein des **abattoirs**.



B CANADA

Manipulation en chambre froide positive

- IDÉAL EN ENVIRONNEMENT HUMIDE ET FRAIS JUSQU'À 0°C
- BON GRIP
- MANIPULATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :
Nitrile, acrylique



AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE AU NIVEAU EUROPÉEN HORS FRANCE

FEELPRO

Manipulation en milieu tempéré

- ULTRA-CONFORTABLE, EFFET SECONDE PEAU
- COLORIS HAUTE VISIBILITÉ
- MANIPULATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Nitrile, polyamide, élasthanne



AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE AU NIVEAU EUROPÉEN HORS FRANCE

B WINTERPRO

Manipulation en chambre froide négative

- RÉSISTE AU FROID JUSQU'À -10°C
- PROTECTION INTÉGRALE DE LA MAIN
- BON GRIP



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Nitrile, acrylique



AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE AU NIVEAU EUROPÉEN HORS FRANCE

ZPP25

Sous-gant pour chambre froide

- ISOLE DU FROID NÉGATIF (-5°C)
- UTILISÉ EN SOUS-GANT, AMÉLIORE LE CONFORT THERMIQUE
- AMBIDEXTRE : DURÉE DE VIE DOUBLÉE



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :
Polypropylène, élasthanne

2016/425 RISQUES MINEURS



TRANSFORMER & CUISINER

TN22

Manipulation de denrées fragiles et production de chocolat

- NE PELUCHE PAS
- PROTECTION DU PROCESS : PAS DE SALISSURES, PAS DE TRACES



TAILLES : 6 À 10

COMPOSITION :
Polyamide

TFI22

Manutentions diverses de précision

- LAVABLE : MAILLE IRRÉTRÉCISSABLE
- AMBIDEXTRE : DURÉE DE VIE DOUBLÉE



TAILLES : 6 À 10

COMPOSITION :
Coton

WARM250/50D2


Sortie de plats du four

- COMPATIBILITÉ ALIMENTAIRE
- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT À 350°C
- NE SE RÉTRACTE PAS



TAILLES : 8 À 12

COMPOSITION :
Silicone, para-aramide, acrylique, coton



Protéger les biens et les Hommes

MANIPULER L'ARME

42. GUARDIAN
42. OPSB+

MAINTENIR L'ORDRE

44. MO456
44. PATROLSHOCK
44. URBANSHOCK

INTERVENIR SUR CORDE

45. OPS-BLACK
45. CORDIST
45. CLIFF
45. SAP

INTERVENIR PAR TEMPS FROID

46. COCOON
46. COLDPROOF
46. ALPIN

INTERVENIR - AUTRE

47. VERDON
47. SPEEDERIKP
47. INTERCROSS

DÉFILER

48. CEREMONIE
48. TN27NS
48. PARADE
48. FAUVE

DÉTECTER LES ARMES

50. SCANFORCE-BR
50. SCANFORCE-LG
50. SCANFORCE-BL
51. SCANFORCE-GP
51. SCANFORCE-VE

CONTRÔLER

52. SKINTOUCH
52. FULLSENS/O
52. EVOTACTIL
52. FULLSENS
53. BLACKTACTIL/O
53. BLACKTACTIL
53. PATROL
53. MECANO

SÉCURISER LES LIEUX

54. DURANIT-ONE
54. DURANIT-ULTRA
54. RIPDEXG

SÉCURISER LES ÉVÉNEMENTS

55. SPLITWELD
55. SPP2NIT05+
55. ATTACK6PEOM-BSC



SÉCURITÉ



MANIPULER L'ARME

GUARDIAN

Intervention, combat rapproché

- DEXTÉRITÉ ACCRUE POUR LE MANIEMENT DES ARMES
- ENFILAGE FACILE ET AJUSTEMENT OPTIMAL
- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS SUR ZONES SENSIBLES



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Amara, amara siliconé, polyamide, polyuréthane, D30®, thermoplastique



OPSB+

Interventions, interpellations

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (32,1 N)
- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS SUR ZONES SENSIBLES
- BASE SEAMLESS POUR UNE DEXTÉRITÉ FINE ET DOIGT TIREUR



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Polyéthylène haute ténacité, polyuréthane, D30®, amara siliconé, thermoplastique




TECHNOLOGIE




Incorporée en paume ou en dos des gants, la mousse intelligente D30® aide à protéger vos mains soumises aux chocs ou à une forte énergie lors de l'impact.

Éprouvée pour de nombreuses utilisations (sport de contact, sport mécanique) sa résilience exceptionnelle lui permet de revenir à son état initial après la déformation occasionnée, lui procurant également une excellente durabilité.

COMMENT ÇA MARCHE ?



MATIÈRE SOUPLE ET FLEXIBLE



ABSORBE ET DISSIPE L'ÉNERGIE DE L'IMPACT



RETOUR À L'ÉTAT FLEXIBLE





SÉCURITÉ



MAINTENIR L'ORDRE

MO456

Sécurisation, contrôle des frontières


- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS EN D30®
- PROTECTION OPTIMALE SUR TOUTE LA MAIN
- TRAITEMENT NON FEU



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Fleur de caprin, aramide, D30®, nubuck



PATROLSHOCK

Sécurisation, interventions, interpellations

- GANT D'INTERVENTION POLYVALENT
- RÉSISTANT À LA COUPURE EN PAUME
- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS SUR ZONES SENSIBLES



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Amara, amara siliconé, D30®, thermoplastique, para-aramide, fibres minérales



URBANSHOCK

Sécurisation, anti-émeute


- MIXTE CUIR TEXTILE POUR UNE AISANCE MAXIMALE
- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS EN D30®
- TRAITEMENT NON FEU



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Fleur de caprin, Nomex, polyéthylène haute ténacité, coton, inox, Twaron, amara siliconé, D30®





OPS-BLACK

Interventions et manipulation de longues

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (32,1 N)
- BASE SEAMLESS POUR UNE DEXTERITE FINE ET DOIGT TIREUR
- RENFORT APPORTANT GRIP ET RÉSISTANCE À L'ÉCHAUFFEMENT



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyamide



B CORDIST

Interventions sur corde, rappel

- GANT POLYVALENT ADAPTÉ À L'UTILISATION DE CORDES ET AU TIR
- MATÉRIAUX TRÈS SOUPLES ET CONFORTABLES
- RENFORTS SUR ZONES D'USURE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Fleur de caprin, polyester, néoprène



CLIFF

Descentes FAST-ROPE et rappel

- ADAPTÉ À L'UTILISATION DE CORDES
- RENFORT SUR 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- TRÈS RÉSISTANT À L'ABRASION ET À LA PERFORATION



TAILLES : 8 À 11

2016/425 RISQUES MINEURS

COMPOSITION :

Croûte de bovin, foamback, fleur de caprin, polyester

SAP

Descentes FAST-ROPE et aérocordage


- DÉVELOPPÉ AVEC LES FORCES SPÉCIALES
- EXCELLENTE PROTECTION CONTRE L'ÉCHAUFFEMENT
- PEUT ÊTRE PORTÉ PAR-DESSUS UN GANT TACTIQUE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Fleur de caprin, tissu polyamide laminé polyuréthane, croûte de bovin, para-aramide



INTERVENIR PAR TEMPS FROID



B COCOON

Sous-gant thermique

- PEUT ÊTRE PORTÉ SEUL (0 À 10°C)
- MATÉRIAU DOUX ET EXTENSIBLE
- SE GLISSE FACILEMENT SOUS N'IMPORTE QUEL GANT



TAILLES : 5 À 11

COMPOSITION :
Polyester recyclé

COLDPROOF

Interventions par temps froid

- DOUBLURE POLAIRE APPORTANT CONFORT ET CHALEUR (JUSQU'À -5°C)
- TECHNOLOGIE ISOLANTE COUPE-VENT SUR TOUTE LA MAIN
- CUIR PITTARD'S ASSURANT UN GRIP PAR TOUS LES TEMPS



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :
Fleur de caprin, softshell polyester-PTFE, polaire

EN388
2121X

ALPIN

Interventions en montagne

- DOUBLURE POLAIRE APPORTANT CONFORT ET CHALEUR (JUSQU'À -15°C)
- TECHNOLOGIE ISOLANTE COUPE-VENT SUR TOUTE LA MAIN
- RENFORT POUCE/INDEX POUR L'UTILISATION DE BÂTONS



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :
Fleur de caprin, softshell polyester-PTFE, ouate polyester recyclé, polaire, D30®

EN388
2121X





VERDON

Opérations spéciales, tir de précision

- DEXTÉRITÉ ET SENSIBILITÉ OPTIMISÉES
- EXCELLENTE PROTECTION AUX CHOCS
- ENFILAGE ET DÉSENFILAGE RAPIDE



TAILLES : 8 À 11

2016/425 RISQUES MINEURS

COMPOSITION :

Fleur de caprin, polyamide, nubuck, néoprène, polyester

SPEEDER1KP

Pilotage de moto et interventions


- COMPATIBLE TOUTES SAISONS GRÂCE AU CUIR HYDROFUGE
- GRIP ET PRÉHENSION PARFAITE DU GUIDON
- COQUES DE PROTECTION SOUPLES EN D3O®



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Fleur de caprin, amara siliconé, polyester, D3O®



INTERCROSS

Gant de franchissement ERIS

- ULTRA POLYVALENT POUR LES OPÉRATIONS SUR CORDE
- ADAPTÉ À L'USAGE DES ARMES À FEU
- RENFORT CROÛTE POUR LA MANIPULATION DE CONCERTINAS



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, thermoplastique, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyuréthane, D3O®





CEREMONIE

Représentations et défilés

- FINITION PATTE D'OIE
- LAVABLE : MAILLE STABILISÉE
- MATÉRIAU THERMORÉGULATEUR



TAILLES : 6 À 10

COMPOSITION :
Coton

TN27NS

Représentations et défilés

- NE PELUCHE PAS
- DOUBLE OURLET ANTI-EFFILOCHAGE
- TOUCHER TRÈS DOUX



TAILLES : 6 À 10

COMPOSITION :
Polyamide

PARADE

Représentations et défilés

- TISSUS INDÉMAILLABLES
- MAILLE EXTENSIBLE POUR PLUS DE CONFORT
- TOUCHER TRÈS DOUX



TAILLES : 6 À 9

COMPOSITION :
Polyamide, élasthanne

FAUVE

Représentations et défilés

- CUIR HAUT DE GAMME
- EXTRÊME SOUPLESSE
- DOUBLURE EN SOIE



TAILLES : 6 À 10

COMPOSITION :
Fleur d'agneau, soie

2016/425 RISQUES MINEURS

Le plus petit Détecteur de métaux au monde

Compact

léger et
ultra-performant

Réactivité maximale

mains libres

Discret et silencieux

information par
vibration

Systeme de détection breveté

Conception
et fabrication
Française

SCANFORCE®

Renforce l'efficacité des contrôles de palpation
des forces de l'ordre et des agents de sécurité.



+ d'informations
sur la gamme
SCANFORCE®:





DÉTECTER LES ARMES

SCANFORCE-BR

Tous types de contrôles

- IDÉAL POUR LA DOTATION COLLECTIVE
- S'ADAPTE SUR TOUS LES GANTS
- CUIR HYDROFUGE SOUPLE ET RÉSISTANT



**TAILLES : S-M (5 À 7)
L-XL (8 À 11)**

COMPOSITION :
Fleur de caprin

DIRECTIVE RED :
2004/108/CE
COMPATIBILITÉ
ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)



SCANFORCE-LG

Contrôles d'accès événementiel

- SYSTÈME AVEC PAUME DÉGAGÉE : PALPATION OPTIMISÉE
- AMBIDEXTRE
- CUIR HYDROFUGE SOUPLE ET RÉSISTANT



TAILLE : UNIQUE

COMPOSITION :
Fleur de caprin

DIRECTIVE RED :
2004/108/CE
COMPATIBILITÉ
ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)



SCANFORCE-BL

Contrôles sensibles : population à risque, établissements pénitentiaires

- SOBRE ET INTÉGRATION DISCRÈTE
- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE (**28,2 N**)
- TECHNOLOGIE SEAMLESS POUR UNE DEXTERITE FINE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Fleur de caprin, polyéthylène haute
ténacité, fibres minérales

DIRECTIVE RED :
2004/108/CE
COMPATIBILITÉ
ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)



DÉTECTER LES ARMES

SCANFORCE-GP

Contrôles discrets (protection VIP) ou en milieu frais

- SYSTÈME DISCRET
- RÉSISTANT À LA COUPURE
- CUIR HYDROFUGE SOUPLE ET RÉSISTANT



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Fleur de caprin, para-aramide, fibres minérales, polyester, coton, foamback

DIRECTIVE RED :

2004/108/CE

COMPATIBILITÉ

ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)

SCANFORCE-VE

Sécurisation - sites sensibles, prises d'otages

- DEXTÉRITÉ ET SENSIBILITÉ OPTIMISÉE
- EXCELLENTE PROTECTION CONTRE LES CHOCS
- ENFILAGE ET DÉSENFILAGE RAPIDE



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Fleur de caprin, polyamide, nubuck, néoprène, polyester

DIRECTIVE RED :

2004/108/CE

COMPATIBILITÉ

ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)





B SKINTOUCH

Opérations de palpation fine

- EFFET SECONDE PEAU
- JAUGE 18 : 40% PLUS FIN QU'UN JAUGE 13
- PREMIÈRE BARRIÈRE AUX FLUIDES EN PAUME



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :
Polyuréthane, nylon



FULLSENS/O

Opérations de palpation avec besoin de sensibilité

- JAUGE 18 : 40% PLUS FIN QU'UN JAUGE 13
- RÉSISTANCE À LA COUPEURE MAXIMALE
- TECHNOLOGIE SEAMLESS : UTILISABLE EN SOUS GANT



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :
Polyamide renforcé, fibres minérales, inox



EVOTACTIL

Opérations de palpation fine avec besoin anti-coupure

- RÉSISTANCE À LA COUPEURE MAXIMALE
- JAUGE 18 : 40% PLUS FIN QU'UN JAUGE 13
- ENDUCTION PAUME EN PU BASE AQUEUSE SANS DMF



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :
Polyuréthane base aqueuse sans DMF, polyéthylène haute ténacité, inox, polyamide



FULLSENS

Opérations de palpation fine avec besoin anti-coupure

- JAUGE 18 : 40% PLUS FIN QU'UN JAUGE 13
- RÉSISTANCE À LA COUPEURE MAXIMALE (43,9 N)
- PREMIÈRE BARRIÈRE AUX FLUIDES EN PAUME



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :
Polyuréthane, polyamide renforcé, fibres minérales, inox





BLACKTACTIL/O

Opérations de contrôle et interpellations

- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE (28,2 N)
- EFFET SECONDE PEAU
- COULEUR ADAPTÉE SELON L'USAGE



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



BLACKTACTIL

Opérations de contrôle et interpellations

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (32,1 N)
- EFFET SECONDE PEAU
- PREMIÈRE BARRIÈRE AUX FLUIDES EN PAUME



TOP VENTE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



PATROL

Contrôle, interpellations par temps frais

- COUTURES DÉPORTÉES POUR PLUS DE SENSIBILITÉ
- RÉSISTANT À LA COUPURE
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Fleur de caprin, coton, fibres minérales, para-aramide, polyester, foamback



MECANO

Opérations de palpation - Usage unique


- 100% ÉTANCHE POUR PROTÉGER LE PORTEUR
- EFFET SECONDE PEAU GARANTI
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX



TAILLES : 7 À 10

COMPOSITION :

Nitrile





SÉCURISER LES LIEUX

B DURANIT-ONE


Pose de barrières de sécurité temporaires

- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- EFFET SECONDE PEAU
- GRIP EN MILIEU HUILEUX ET HUMIDE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :
Nitrile, polyamide, élasthanne



B DURANIT-ULTRA


Manutentions diverses

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (40,4 N)
- EFFET SECONDE PEAU
- GRIP EN MILIEU HUILEUX ET HUMIDE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :
Nitrile, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, inox, polyamide, élasthanne



RIPDEXG


Sécurisation de périmètre : pose de barbelés rasoirs, Concertinas

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (62 N)
- TRÈS RÉSISTANT À LA PERFORATION
- GRIP CONSERVÉ EN MILIEUX HUILEUX ET HUMIDE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Croûte de bovin, inox, polyéthylène haute ténacité, polyamide



GAMME RIPDEX

Des produits complémentaires pour une **protection totale** lors de la manipulation de **barbelés rasoirs**.



RIPDEXLEG
Jambière



RIPDEX
Manchette



RIPDEXTAB
Tablier



SÉCURISER LES ÉVÈNEMENTS

SÉCURITÉ

B SPLITWELD


Manipulation de fumigènes

- RÉSISTE À LA CHALEUR À 100°C
- RÉSISTANCE AUX PROJECTIONS DE MÉTAL
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TAILLES : 7 À 13

COMPOSITION :
Crôte de bovin, coton



ATTACK6PEOM-BSC


Interventions sur feux

- PROTECTION RENFORCÉE EN CAS DE FLASHOVER
- RÉSISTANCE GARANTIE APRÈS LAVAGE
- PROTECTION CONTRE LES PONTS THERMIQUES



TAILLES : 6 À 13

COMPOSITION :
Mixte textile, fleur de caprin, para-aramide, tissu AIRSYSTEM



SPP2NIT05+


Interventions sur feux

- SOUPLASSE OPTIMALE ADAPTÉE À TOUS LES USAGES
- LE CUIR NE DURCIT PAS APRÈS LAVAGE
- ENFILAGE FACILITÉ PAR LA LARGEUR DE LA MANCHETTE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :
Fleur de bovin, para-aramide, coton, fibres minérales



SSIAP

Service de Sécurité Incendie et d'Assistance aux Personnes

L'agent SSIAP joue un rôle essentiel dans la sécurité des établissements et des lieux événementiels. Pour répondre aux réglementations strictes **en matière de sécurité incendie**, telles que l'intervention précoce en cas d'incendie, nous recommandons vivement les gants de notre **gamme POMPIER**. Ces gants sont spécialement conçus pour répondre à ces exigences contraignantes.

Porter secours

ÉTEINDRE LES FEUX DE STRUCTURES

- 58. RAPACEMMIX
- 58. RAPACEMTEX
- 58. RAPACEM
- 60. ATTACK6PEOMTEX-BSC
- 60. ATTACK6PEOM-BSC
- 60. TREXSMSQUALE-BLSC

MAÎTRISER LES FEUX D'ESPACES NATURELS

- 61. SPP2NITO5+
- 61. SPP2NITBKV+
- 61. TRACKERM
- 61. TRACKER

DÉSINCARCÉRER

- 62. RESCUESENS
- 62. RESCUESENSVL
- 62. RESCUESENSTOUCH
- 62. RESCUE
- 63. RESCUEFITFLUO
- 63. RESCUEFLUOBC-SC
- 63. RESCUEFLUO-SC
- 63. BLACKSTICK+-SC

INTERVENIR & ASSISTER

- 64. STOP-OIL
- 64. GASPRO
- 64. DURANIT-ONE
- 64. MIDSEASON
- 65. ANIMALYSTI
- 65. SAP
- 65. BLACKTOP
- 65. EPS7BPA

DÉFILER

- 48. CEREMONIE
- 48. TN27NS
- 48. FAUVE
- 48. PARADE



SECOURS





ÉTEINDRE LES FEUX DE STRUCTURES

RAPACEMMIX

Interventions attaque feu


- RÉSISTANCE GARANTIE **APRÈS 10 LAVAGES**
- PROTECTION CONTRE LES PONTS THERMIQUES
- PLUS RÉSISTANT AUX CONTRAINTES MÉCANIQUES



TAILLES : 5 À 13

COMPOSITION :

Tissu Karapace, fleur de caprin, Kevlar, fibres minérales, viscose FR, membrane Porelle, croûte de bovin, coton, D30®



RAPACEMTEX

Interventions attaque feu


- RÉSISTANCE GARANTIE **APRÈS 10 LAVAGES**
- PROTECTION CONTRE LES PONTS THERMIQUES
- PAUME SILICONE ULTRA-STABLE THERMIQUEMENT



TAILLES : 5 À 13

COMPOSITION :

Tissu Karapace, enduit siliconé, Kevlar, fibres minérales, viscose FR, membrane Porelle, D30®



RAPACEM

Interventions attaque feu


- RÉSISTANCE GARANTIE **APRÈS 10 LAVAGES**
- PROTECTION CONTRE LES PONTS THERMIQUES
- CUIR TANNÉ EN FRANCE ULTRA-RÉSISTANT



TAILLES : 5 À 13

COMPOSITION :

Fleur de caprin, croûte de bovin, Kevlar, fibres minérales, viscose FR, membrane Porelle, coton, D30®



LE LAVAGE : UN ENJEU DE TAILLE !

Vos EPI peuvent être contaminés par des gaz toxiques et **COV** (Composés Organiques Volatils) lors des interventions sur incendies. Ces gaz peuvent avoir des effets néfastes sur la santé du pompier. **Rosteing** s'engage à minimiser au maximum ce risque.

Rosteing produit des gants lavables et durables et s'engage en certifiant ses produits après 10 lavages. Par ailleurs, nous poursuivons cette démarche pour augmenter le nombre de lavages possibles ou permettre les méthodes de décontamination qui garantiront votre sécurité dans le temps.

CONCEPT RAPACE

Cette innovation baptisée « **RAPACE** » nous a été inspirée par nos sapeurs-pompiers internes qui œuvrent pour le déploiement des gants Rostaing dans cet Univers et sur le terrain.

En effet, nous avons découvert que le mot RAPACE était un moyen mnémotechnique utilisé par les sapeurs-pompiers en incendie avant l'engagement du binôme sous ARI. C'est la dernière checklist des éléments de sécurité à vérifier pour le porteur. Nous avons exploré cette belle cohérence avec la symbolique du rapace. Le rapace est souvent libérateur de situations inextricables. Il invite à acquérir davantage de grandeur, c'est un oiseau courageux.

Cette gamme technique s'appuie sur des partenariats forts dont **Chamatex**.

Suite à son succès dans les innovations textiles dédiées aux sports extrêmes (trail et sport automobile), **Chamatex** crée **KARAPACE** un tissu français technique et innovant combinant protection et résistance pour les métiers à risques.

KARAPACE® Quelles propriétés ?

- Une grande protection à l'humidité, à la chaleur et aux UV
- Une meilleure conservation des résistances mécaniques (3 fois plus résistant au boulochage)
- Une technologie ultra respirante

GANTS 15% PLUS LÉGERS POUR PLUS DE CONFORT



Le rapace représente la détermination, la concentration, le leadership, la clarté, la planification de l'avenir, la prise de décision intuitive et la protection. Nos nouveaux gants pompiers par leur conception véhiculent une image de puissance et d'équilibre fidèle à leur durabilité.

Nous remercions chaque jour ces Hommes qui nous protègent avec passion et nous serons honorés de les protéger avec cette nouvelle gamme.



ÉTEINDRE LES FEUX DE STRUCTURES

ATTACK6PEOMTEX-BSC

Interventions attaque feu

- PROTECTION RENFORCÉE DOS ET MANCHETTE EN CAS DE FLASHOVER
- RÉSISTANCE GARANTIE **APRÈS 10 LAVAGES**
- PAUME THERMASIL ULTRA STABLE THERMIQUEMENT



TOP VENTE

LABEL SÉCURITÉ CIVILE

TYPE C

ÉTANCHÉITÉ

CONFORT

DURABILITÉ

DEXTÉRITÉ

TAILLES : 6 À 13

COMPOSITION :

100% textile, tissu AIRSYSTEM, enduit siliciné, para-aramide

EN659:2003 EN388 EN407

+A1 2008 3443F 4343XX

ATTACK6PEOM-BSC

Interventions attaque feu

- PROTECTION RENFORCÉE EN CAS DE FLASHOVER
- RÉSISTANCE GARANTIE APRÈS LAVAGE
- PROTECTION CONTRE LES PONTS THERMIQUES



TOP VENTE

LABEL SÉCURITÉ CIVILE

TYPE C

CO₂ 9 Kg eq.

ÉTANCHÉITÉ

CONFORT

DURABILITÉ

DEXTÉRITÉ

TAILLES : 6 À 13

COMPOSITION :

Mixte cuir/textile, para-aramide, tissu AIRSYSTEM

EN659:2003 EN388 EN407

+A1 2008 3433F 4343XX

TREXSMSQUALE-BLSC

Interventions attaque feu

- PROTECTION CONTRE LES PONTS THERMIQUES
- RÉSISTANCE GARANTIE APRÈS LAVAGE



TOP VENTE

LABEL SÉCURITÉ CIVILE

TYPE C

ÉTANCHÉITÉ

CONFORT

DURABILITÉ

DEXTÉRITÉ

TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

100% cuir (fleur de caprin, croûte de bovin), para-aramide

EN659:2003 EN388 EN407

+A1 2008 3433E 4343XX

AIRSYSTEM
ROSTAING

AMÉLIORE DE 20% LES PERFORMANCES TECHNIQUES POUR LA RÉSISTANCE À LA CHALEUR

Effet air-bag
Grâce à sa structure innovante et sa technologie de pointe, le AIRSYSTEM® protège efficacement en cas de FLASH-OVER ou Embrasement Généralisé Éclair (EGE).

Comment ça marche ?
Soumises à une température très élevée, les alvéoles du tissu en forme de diamant se gonflent pour créer une couche d'air qui apporte une barrière thermique supplémentaire.

MAÎTRISER LES FEUX D'ESPACES NATURELS



SPP2NIT05+

Interventions sur feux de forêts et sauvetage


- SOUPLESSE OPTIMALE ADAPTÉE À TOUS LES USAGES
- LE CUIR NE DURCIT PAS APRÈS LAVAGE
- ENFILAGE FACILITÉ PAR LA LARGEUR DE LA MANCHETTE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, para-aramide, coton, fibres minérales



SPP2NITBKV+

Interventions sur feux de forêts et sauvetage


- SOUPLESSE OPTIMALE ADAPTÉE À TOUS LES USAGES
- LE CUIR NE DURCIT PAS APRÈS LAVAGE
- ENFILAGE RAPIDE GRÂCE À LA GANSE D'ATTACHE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, para-aramide, coton, fibres minérales



TRACKERM

Interventions sur feux de forêts et sauvetage

- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS
- SOUPLESSE OPTIMALE ADAPTÉE À TOUS LES USAGES
- LE CUIR NE DURCIT PAS APRÈS LAVAGE




Photo produit non contractuelle

TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, para-aramide, coton, fibres minérales, D30®



TRACKER

Interventions sur feux de forêts et sauvetage

- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS
- SOUPLESSE OPTIMALE ADAPTÉE À TOUS LES USAGES
- LE CUIR NE DURCIT PAS APRÈS LAVAGE




Photo produit non contractuelle

TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, para-aramide, coton, fibres minérales, D30®





DÉSINCARCÉRER

RESCUESENS

Secours routiers, aux personnes et déblai

- RÉSISTANCE À LA COUPURE EXCEPTIONNELLE (43,9 N)
- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS
- GRIP EN MILIEU HUILÉUX OU HUMIDE



NEW

CONFORME AU RÉFÉRENTIEL
LABEL SÉCURITÉ CIVILE


TYPE B

ÉTANCHÉITÉ
CONFORT
DURABILITÉ
DEXTÉRITÉ

TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, polyuréthane, polyamide renforcé, fibres minérales, inox, thermoplastique, D30®



RESCUESENSVL

Secours routiers, aux personnes et déblai

- RÉSISTANCE À LA COUPURE EXCEPTIONNELLE (43,9 N)
- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS
- SERRAGE POIGNET AJUSTABLE



NEW

CONFORME AU RÉFÉRENTIEL
LABEL SÉCURITÉ CIVILE


TYPE B

ÉTANCHÉITÉ
CONFORT
DURABILITÉ
DEXTÉRITÉ

TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, polyuréthane, polyamide renforcé, fibres minérales, inox, thermoplastique, D30®



RESCUESENSTOUCH

Secours routiers, aux personnes et déblai

- RÉSISTANCE À LA COUPURE EXCEPTIONNELLE (43,9 N)
- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS
- POUCE ET INDEX DÉGAGÉS



NEW

CONFORME AU RÉFÉRENTIEL
LABEL SÉCURITÉ CIVILE

TYPE B

ÉTANCHÉITÉ
CONFORT
DURABILITÉ
DEXTÉRITÉ

TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, polyuréthane, polyamide renforcé, fibres minérales, inox, thermoplastique, D30®



RESCUE

Secours routiers, aux personnes et déblai

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (32,1 N)
- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS
- PAUME ENDUITE : DEXTÉRITÉ ET SENSIBILITÉ ACCRUES



NEW

CONFORME AU RÉFÉRENTIEL
LABEL SÉCURITÉ CIVILE

TYPE B

ÉTANCHÉITÉ
CONFORT
DURABILITÉ
DEXTÉRITÉ

TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyamide, D30®





DÉSINCARCÉRER

RESCUEFITFLUO

Secours aux personnes et secours routiers

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (32,1 N)
- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION : Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyuréthane, croûte de bovin, D30°, thermoplastique



RESCUEFLUOBC-SC

Secours aux personnes et secours routiers

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (32,1 N)
- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS
- GRIP EN MILIEU HUILEUX OU HUMIDE



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION : Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyuréthane, croûte de bovin, D30°, thermoplastique



RESCUEFLUO-SC:

Secours aux personnes et secours routiers

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (32,1 N)
- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS
- SYSTÈME D'AJUSTEMENT AU POIGNET



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION : Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyuréthane, croûte de bovin, D30°, thermoplastique



BLACKSTICK+-SC

Secours aux personnes et secours routiers

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (32,1 N)
- GRIP EN MILIEU HUILEUX OU HUMIDE
- TRÈS RÉSISTANT À LA PERFORATION



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION : Croûte de bovin, polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales





INTERVENIR & ASSISTER

STOP-OIL

Secours de la faune

- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- PROTECTION TOTALE À L'HUILE ET À L'EAU



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :
Nitrile, polyamide



B GASPRO

Secours de la faune

- RÉSISTANCE AUX HYDROCARBURES & PRODUITS CHIMIQUES
- GRIP CONSERVÉ EN MILIEU GRAS



TAILLES : 9 ET 10

COMPOSITION :
PVC, nitrile, polyamide



B DURANIT-ONE

Secours aux personnes, brancardiers et Jeunes Sapeurs Pompiers

- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- EFFET SECONDE PEAU
- GRIP EN MILIEU HUILEUX



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :
Nitrile, polyamide, élasthanne



B MIDSEASON

Opérations de manutention et d'entretien de casernes

- IDÉAL EN MILIEU HUMIDE ET FRAIS (JUSQU'À 0°C)
- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- AGRÉABLE AU CONTACT DE LA PEAU



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :
Nitrile, acrylique





INTERVENIR & ASSISTER

ANIMALYS1

Secours aux personnes et animaux de compagnie non vénimeux

- BARRIÈRE AUX MORSURES ET GRIFFURES
- PROTECTION INTÉGRALE DU BRAS (58 CM)
- BONNE PROTECTION À LA PERFORATION



TAILLES : 8 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, para-aramide

2016/425 RISQUES MINEURS
*En cours de certification à titre indicatif



SAP

Secours techniques et GRIMP (Groupe d'Intervention en Milieu Périlleux)


- USAGE DE TOUTE CORDE EN SITUATION EXTRÊME
- RÉSISTE À L'ÉCHAUFFEMENT
- RÉSISTANT À LA COUPURE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Fleur de caprin, tissu polyamide laminé polyuréthane, crôte de bovin, para-aramide



BLACKTOP

Utilisation de cordes et Jeunes Sapeurs Pompiers

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (32,1 N)
- TRÈS BON GRIP
- ERGONOMIE POUR LE PASSAGE DE CORDE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Crôte de bovin, polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



EPS7BPA

Jeunes Sapeurs Pompiers


- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE
- PROTECTION RENFORCÉE DES ARTÈRES
- PROTECTION INTÉGRALE DE LA MAIN



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Fleur de caprin



Transformer et façonner les matériaux

EXTRAIRE

- 68. FEELPRO
- 68. CANADA
- 68. VIBRAPROTECT
- 68. DURANIT-IMPACT

PRODUIRE

- 69. B7VERD
- 69. PROFUSION-1
- 69. HEATRESIST+
- 69. PROTRI-1

TRANSFORMER

- 70. HEATRESIST
- 70. WARM250/50D2
- 70. PARA4HEAT+
- 71. OILGRIP5
- 71. ROLLHEAT
- 71. HYDROPRO
- 72. METALSTRONG
- 72. METALSTRONG+
- 72. MASTERTOP
- 72. BLACKTOP
- 73. FITXTRA
- 73. BLACKNIT
- 73. DURANIT-PLUS
- 73. DURANIT-ULTRA
- 74. STOP-OILCUT
- 74. DURANIT-DRY
- 74. PARARC+
- 74. BLACKSTICK+
- 76. SPLITWELD
- 76. PROSOUD/1
- 76. LIGHT-WELD

- 76. ALUWELD
- 77. EVO13
- 77. STOP-OIL
- 77. GASPRO
- 78. ERGOMASTER
- 78. ERGOPRIMA
- 78. PRIMACUFF
- 78. PARACUFF
- 79. TABMASTER
- 79. TABMASTER+
- 79. MASTERTSHIRT

ASSEMBLER

- 80. BLACKTACTIL
- 80. EVOTACTIL
- 80. FULLSENS/O
- 80. FLUOSENS
- 81. PROTECT4SHOCK
- 81. DURANIT-ONE
- 81. FIT4PROTOUCH

MANIPULER

- 82. FULLSENS
- 82. BLACKTACTIL/O
- 82. BLACKTOPNIT
- 82. SKINPRO
- 83. WETCUTO1-EVOLUTION
- 83. WETCUTO3-EVOLUTION
- 83. WETCUTO3M-EVO
- 83. WETCUTO5-EVOLUTION
- 84. CRIO
- 84. CRIOBC

CONTRÔLER

- 85. SPEEDNET
- 85. TN27NS
- 85. MECANO
- 85. SKINTOUCH



INDUSTRIE





EXTRAIRE

FEELPRO

Conduite d'engins et pontier

- EFFET SECONDE PEAU
- EXCELLENT GRIP
- HAUTE VISIBILITÉ



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Nitrile, polyamide, élasthanne



AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE AU NIVEAU EUROPÉEN HORS FRANCE

B CANADA

Conduite d'engins par temps humide et frais

- IDÉAL EN MILIEU HUMIDE ET FRAIS (JUSQU'À 0°C)
- BON GRIP
- DOUCEUR EXTRÊME SUR LA PEAU



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :
Nitrile, acrylique



AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE AU NIVEAU EUROPÉEN HORS FRANCE

VIBRAPROTECT

Extraction - Marteau piqueur

- VALIDÉ PAR LES PROFESSIONNELS DES TRAVAUX PUBLICS
- ABSORPTION DES VIBRATIONS NORMÉE
- ERGONOMIE OPTIMISÉE POUR LE TRAVAIL INTENSIF



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :
Caoutchouc, polyester, coton



DURANIT-IMPACT

Manutention avec risque de chocs

- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS
- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE
- CONFORT ET SOUPLESSE CONSERVÉS



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :
Nitrile, polyester, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, élasthanne, thermoplastique





PRODUIRE

B7VERD

Fabrication et fonte de silice


- VALIDÉ PAR LES MAÇONS FUMISTES
- RÉSISTANCE HAUTE TEMPÉRATURE : JUSQU'À 800°C
- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (77,6 N)



TAILLE : UNIQUE

COMPOSITION :

Fibres minérales, silicone, coton



PROFUSION-1

Transformation à chaud


- EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA CHALEUR À 500°C
- RÉSISTANCE AUX PROJECTIONS DE MÉTAL
- BARRIÈRE AUX HUILES ET CONSERVE UN BON GRIP



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Croûte de bovin, tissu aluminisé, para-aramide, fibres minérales, coton, membrane Porelle



HEATRESIST+

Opérations de transformation


- EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA CHALEUR À 500°C
- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE
- PROTECTION DE L'AVANT-BRAS



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Bouclette para-aramide, croûte de bovin, laine, coton, acrylique aluminisé



PROTRI-1

Fonderie


- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT À 350°C
- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE (24,8 N)
- GRIP CONSERVÉ EN MILIEU GRAS ET HUMIDE



TAILLES : 8 À 13

COMPOSITION :

Croûte de bovin, para-aramide, fibres minérales, coton, membrane Porelle





HEATRESIST

Maçon-fumiste


- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT À 350°C
- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Bouclette para-aramide, croûte de bovin, laine, coton



WARM250/50D2

Fonderie


- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT À 350°C SANS RÉTRACTATION
- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE (24.2 N)
- DÉPERLANT AUX LIQUIDES ET VAPEURS CHAUDES



TAILLES : 8 À 12

COMPOSITION :

Silicone, para-aramide, acrylique, coton



PARA4HEAT+

Sidérurgie - opérations de transformation


- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT À 250°C
- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE
- DOUBLURE DE CONFORT EN COTON



TAILLES : 7 À 10

COMPOSITION :

Para-aramide, croûte de bovin, coton





TRANSFORMER

OILGRIP5

Laminage


- RÉSISTE À LA FLAMME ET CHALEUR DE CONTACT À 350°C
- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (42 N)
- GRIP CONSERVÉ EN MILIEU HUILEUX



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Para-aramide, croûte de bovin, silicone, coton, fibres minérales



ROLLHEAT

Laminage


- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT À 350°C
- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE
- BARRIÈRE AUX HUILES ET CONSERVE UN BON GRIP



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Bouclette para-aramide, coton



HYDROPRO

Laminage


- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT À 100°C
- RÉSISTANT À LA COUPURE
- LE CUIR TRAITÉ HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Fleur de bovin, para-aramide





METALSTRONG

Emboutissage

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (51,8 N)
- GRIP EN MILIEU HUILEUX



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, coton, inox, polyéthylène haute ténacité, polyamide



METALSTRONG+

Emboutissage

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (51,8 N)
- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- PROTECTION DU DOS DE LA MAIN RENFORCÉE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, coton, inox, polyéthylène haute ténacité, polyamide



MASTERTOP

Emboutissage


- TRÈS RÉSISTANT A LA COUPURE (25 N)
- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT À 100°C



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Croûte de bovin, polyamide, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



BLACKTOP

Emboutissage

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (32,1 N)
- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- TRÈS RÉSISTANT À LA PERFORATION



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales





TRANSFORMER

■ FITXTRA

Fin de ligne, expédition du verre

- RÉSISTE AUX PETITES COUPURES
- EFFET SECONDE PEAU
- SENSATION DE FRAÎCHEUR



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, polyamide



■ BLACKNIT

Façonnage

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (33,6 N)
- ADAPTÉ AUX MILIEUX HUILEUX
- COULEUR NOIRE PEU SALISSANTE ET SOBRE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



■ DURANIT-PLUS

Façonnage


- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE
- EFFET SECONDE PEAU
- ADAPTÉ AUX MILIEUX HUILEUX



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Nitrile, polyester, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, élasthanne



■ DURANIT-ULTRA

Découpe

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (40,4 N)
- EFFET SECONDE PEAU
- GRIP EN MILIEU HUILEUX



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, inox, polyamide, élasthanne





TRANSFORMER

STOP-OILCUT

Usinage


- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (40,7 N)
- GRIP CONSERVÉ EN MILIEU HUILEUX
- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT À 100°C



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité, polyester, inox



DURANIT-DRY

Manipulation de pièces coupantes et huileuses


- ÉTANCHÉITÉ 3/4 POUR MILIEUX HUMIDES ET HUILEUX
- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE
- 3 X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Nitrile, polyester, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, élasthane



PARARC+

Manipulation de pièces abrasives et huileuses


- ZONE D'USURE ET BOUTS DE DOIGTS RENFORCÉS
- EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA PERFORATION
- RÉSISTANT À LA COUPURE



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, para-aramide



BLACKSTICK+

Usinage et manipulations coupantes

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (32,1 N)
- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- TRÈS RÉSISTANT À LA PERFORATION



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Croûte de bovin, polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales





INDUSTRIE



B SPLITWELD

Soudage et chaudronnerie

- NORMÉ SOUDEUR
- CONVIENT POUR LA MAINTENANCE ET RÉPARATION DE SOUDURE
- CUIR HYDROFUGE QUI NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE




CO₂
4,1 Kg eq.



TAILLES : 7 À 13

COMPOSITION :

Croûte de bovin, coton



PROSOUD/1

Soudage et chaudronnerie

- NORMÉ SOUDEUR
- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE (**24,9 N**)
- RÉSISTANCE AUX PROJECTIONS DE MÉTAL



TOP VENTE

DISPONIBLE
À LA MAIN


CO₂
2,6 Kg eq.



TAILLES : 5 À 12

COMPOSITION :

Croûte de bovin, para-aramide, fibres minérales, coton, polyester



LIGHT-WELD

Soudage et brasage

- NORMÉ SOUDEUR
- CONVIENT POUR LA PRÉHENSION DE BAGUETTES SOUDAGE-BRASAGE
- RÉSISTANT À LA COUPURE




CO₂
2,6 Kg eq.



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Fleur de caprin, para-aramide, fibres minérales, coton



ALUWELD

Opérations de soudure

- NORMÉ SOUDEUR
- RÉSISTANCE AUX PROJECTIONS DE MÉTAL
- BON GRIP



DISPONIBLE
À LA MAIN


CO₂
8,7 Kg eq.



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, tissu aluminisé, laine, coton





EVO13

Opérations de raffinage

- CUIR DÉPERLANT TRAITÉ SCOTCHGARD
- LIBERTÉ DE MOUVEMENT
- GRIP CONSERVÉ EN MILIEU GRAS



TOP VENTE



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Fleur de caprin, Skinssoft



STOP-OIL

Opérations de raffinage

- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- PROTECTION TOTALE À L'HUILE ET À L'EAU



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide



INDUSTRIE

B GASPRO

Opérations de raffinage


- RÉSISTANCE AUX HYDROCARBURES & PRODUITS CHIMIQUES
- TRÈS BON GRIP EN MILIEU GRAS



TAILLES : 9 ET 10

COMPOSITION :

PVC, nitrile, polyamide





TRANSFORMER

ERGOMASTER

Manipulation de pièces coupantes et abrasives

- TRÈS RÉSIDANT À LA COUPURE (29,3 N)
- MOUVEMENT FACILITÉ PAR L'ERGONOMIE DU TRICOTAGE
- AMBIDEXTRE : DURÉE DE VIE DOUBLÉE



**TAILLES : 35 CM, 45 CM (AVEC OU SANS VELCRO)
60 CM (AVEC VELCRO)**

COMPOSITION :

Polyamide, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



ERGOPRIMA

Manipulation de pièces coupantes et abrasives

- TRÈS RÉSIDANT À LA COUPURE
- MOUVEMENT FACILITÉ PAR L'ERGONOMIE DU TRICOTAGE
- COLORIS ORANGE HAUTE VISIBILITÉ



**TAILLES : 35 CM, 45 CM (AVEC OU SANS VELCRO)
60 CM (AVEC VELCRO)**

COMPOSITION :

Polyamide, polyester, fibres minérales



PRIMACUFF

Manipulation de pièces coupantes et abrasives

- TRÈS RÉSIDANT À LA COUPURE
- AMBIDEXTRE : DURÉE DE VIE DOUBLÉE



**TAILLES : 35 CM, 45 CM (AVEC OU SANS VELCRO)
50 CM (AVEC VELCRO), 60 CM (AVEC VELCRO)**

COMPOSITION :

Polyamide, polyester, fibres minérales



PARACUFF

Manipulation de pièces chaudes et coupantes

- RÉSIDTE À LA CHALEUR À 100°C
- TRÈS RÉSIDANT À LA COUPURE
- AMBIDEXTRE POUR UNE DURÉE DE VIE DOUBLÉE



TAILLE : 35 CM

COMPOSITION :

Para-aramide



TRANSFORMER

TABMASTER

Manipulation de pièces coupantes et abrasives

- TRÈS RÉSIDANT À LA COUPURE
- BRIDE DE SERRAGE RÉGLABLE



TAILLE : UNIQUE

2016/425 RISQUES MINEURS

COMPOSITION :

Polyamide, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales

TABMASTER+

Manipulation de pièces coupantes et abrasives

- TRÈS RÉSIDANT À LA COUPURE
- BRIDE DE SERRAGE RÉGLABLE
- PROTECTION RENFORCÉE SUR 1^{ÈRE} ZONE D'USURE



TAILLE : UNIQUE

2016/425 RISQUES MINEURS

COMPOSITION :

Croûte de bovin, polyamide, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales

MASTERTSHIRT

Manipulation de pièces coupantes et abrasives

- PRATIQUE : 2 EN 1
- PROTECTION RENFORCÉE : LA MANCHETTE NE ROULE PAS
- OPTIONS : COULEUR BLEUE, PLASTRON




TAILLES : S À XXXL

2016/425 RISQUES MINEURS

COMPOSITION :

Coton, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales





BLACKTACTIL

Ferrage et rivetage

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (32,1 N)
- EFFET SECONDE PEAU
- COLORIS NOIR SOBRE ET PEU SALISSANT



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



EVOTACTIL

Manutention et montage pièces coupantes

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- JAUGE 18 : 40% PLUS FIN QU'UN JAUGE 13
- ENDUCTION PAUME EN PU BASE AQUEUSE SANS DMF



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Polyuréthane base aqueuse sans DMF, polyéthylène haute ténacité, inox, polyamide



FULLSENS/O

Opérations de montage pièces coupantes

- JAUGE 18 : 40% PLUS FIN QU'UN JAUGE 13
- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE
- TECHNOLOGIE SEAMLESS : UTILISABLE EN SOUS GANT



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Polyamide renforcé, fibres minérales, inox



FLUOSENS

Montage de précision - environnements FOD

- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE
- JAUGE 21 : ERGONOMIQUE (35% PLUS FIN QU'UN JAUGE 15)
- COLORIS ORANGE HAUTE VISIBILITÉ



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité, inox, polyester, polyamide





ASSEMBLER

PROTECT4SHOCK

Clipsage intensif

- CRÉÉ PAR UN ERGONOME
- UTILISABLE COMME UN OUTIL À MAIN DE CLIPSAGE (D30°)
- DEXTÉRITÉ OPTIMISÉE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :


Fleur métis, polyester, D30°

2016/425 RISQUES MINEURS

B DURANIT-ONE

Opérations de montage


- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- EFFET SECONDE PEAU



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide, élasthanne



FIT4PROTOUCH

Opérations antistatiques - zone ATEX


- RÉSISTANT AUX PETITES COUPURES
- PROTECTION ÉLECTROSTATIQUE
- HAUTE VISIBILITÉ



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, carbone



ANTISTATISME

Sous certaines conditions atmosphériques, les objets et les personnes présentent une énergie électrostatique résultant de l'accumulation de charges et pouvant engendrer des phénomènes d'électrisation. Pour être antistatique, un tissu doit se décharger rapidement et ne pas accumuler de charges.

Notre référence FIT4PROTOUCH répond aux exigences de la norme EN 16350 spécifique aux gants de protection aux propriétés électrostatiques. Le FIT4PROTOUCH peut ainsi être porté en zones électrostatiques et ATEX (ATmosphère EXplosive).



MANIPULER

FULLSENS

Manutention fine et coupante

- JAUGE 18 : 40% PLUS FIN QU'UN JAUGE 13
- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (43,9 N)
- EFFET SECONDE PEAU



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyamide renforcé, fibres minérales, inox



BLACKTACTIL/O

Paluchage, sortie de presse

- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE (28,2 N)
- EFFET SECONDE PEAU
- COULEUR ADAPTÉE SELON L'USAGE



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



BLACKTOPNIT

Manipulation de l'invar

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (32,1 N)
- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- NE LAISSE PAS DE TRACES



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



SKINPRO

Opérations de maintenance

- ULTRA LÉGER
- MEILLEURE ALTERNATIVE AUX GANTS JETABLES



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyester



MANIPULER

WETCUTO1-EVOLUTION

Manutention et assemblage


- RÉSISTANCE AUX PETITES COUPURES
- GRIP EN MILIEU HUMIDE
- LA SALETÉ NE RENTRE PAS : SERRAGE POIGNET AJUSTÉ



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, Skinsoft, polyéthylène haute ténacité, polyamide, polyester



WETCUTO3-EVOLUTION

Manutention et assemblage


- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE
- GRIP EN MILIEU HUMIDE
- LA SALETÉ NE RENTRE PAS : SERRAGE POIGNET AJUSTÉ



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, Skinsoft, fibres minérales, polyamide, polyester



WETCUTO3M-EVO

Manutention et assemblage


- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE
- GRIP EN MILIEU HUMIDE
- PROTECTION POIGNET PROLONGÉE



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, Skinsoft, fibres minérales, polyamide, polyester



WETCUTO5-EVOLUTION

Manutention et assemblage


- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (31,4 N)
- GRIP EN MILIEU HUMIDE
- LA SALETÉ NE RENTRE PAS : SERRAGE POIGNET AJUSTÉ



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, Skinsoft, fibres minérales, polyamide, polyester, polyéthylène haute ténacité





CRIO

Manipulation de gaz cryogéniques

- PROTÈGE DU FROID CRYOGÉNIQUE (-196°C)
- FERMETURE AJUSTABLE SUR L'AVANT-BRAS
- CUIR QUI NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Fleur de bovin, laine, coton, membrane Porelle



CRIOBC

Manipulation de gaz cryogéniques

- PROTÈGE DU FROID CRYOGÉNIQUE (-196°C)
- PROTECTION POIGNET AVEC PROTÈGE-ARTÈRE
- CUIR QUI NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Fleur de bovin, laine, coton, membrane Porelle



GAMME CRYO

Des produits complémentaires pour une **protection totale** lors de vos manipulations cryogéniques.



GUETRECRYO
Guêtre



T-CRYO
Tablier

CONTRÔLER

SPEEDNET

Paluchage peinture et nettoyage des surfaces

- LAISSE LES SURFACES NETTES ET SANS TRACE
- NE PELUCHE PAS
- AMÉLIORATION DES PERFORMANCES APRÈS LAVAGE



TOP VENTE



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :
Microfibre

TN27NS

Opérations en salle blanche

- NE PELUCHE PAS
- DOUBLE OURLET ANTI-EFFILOCHAGE



CO₂
1,0 Kg eq.



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :
Polyamide

B MECANO

Opérations de vidange

- AMBIDEXTRE
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX
- RÉSISTANT A L'HUILE



TAILLES : 7 À 10

COMPOSITION :
Nitrile

EN ISO 374-1:2016

TYPE B



EN ISO 374-5



ISO 18889



B SKINTOUCH

Maintenance fine et contrôle qualité

- SECONDE PEAU : JAUGE 18 40% PLUS FIN QU'UN JAUGE 13
- COLORIS NOIR SOBRE ET PEU SALISSANT



OEKO
TEX®
STANDARD
100
15.HCN.68777
Hohenstein HTTI

CO₂
1,3 Kg eq.



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :
Polyuréthane, nylon

EN388



3131A

Bâtir avec les éléments

EXTRAIRE

- 88. FEELPRO
- 88. MAXIPRO
- 88. CANADA
- 88. DURANIT-IMPACT

DÉMOLIR

- 89. RESCUEPRO
- 89. WINTERPRO
- 89. BACKPROTECT
- 89. VIBRAPROTECT

CONSTRUIRE

- 90. MACPRO
- 90. DURANIT-ONE
- 90. DURANIT-ULTRA
- 90. BLACKSTICK+
- 91. COLDPRO
- 91. GRIPRO
- 91. LIQUIDO

- 91. DURANIT-PLUS
- 92. SPLITWELD
- 92. FITXTRA
- 92. WETCUT05-EVOLUTION
- 92. OPTIPRO
- 93. GASPRO
- 93. WETPRO
- 93. BLACKTOP
- 93. SOFTPRO

AMÉNAGER

- 94. CARPRO
- 94. WHITEPRO
- 94. SKINPRO
- 94. MIDSEASON



CONSTRUCTION





EXTRAIRE

FEELPRO

Conduite d'engins

- EFFET SECONDE PEAU
- EXCELLENT GRIP
- HAUTE VISIBILITÉ

TOP VENTE

CO₂ 11 Kg eq.

STANDARD 100
15.HCN.68777
Mohestein HTTI

OEKO TEX®

ÉTANCHÉITÉ

CONFORT

DURABILITÉ

DEXTÉRITÉ

TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Nitrile, polyamide, élasthanne



AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE AU NIVEAU EUROPÉEN HORS FRANCE

B MAXIPRO

Conduite d'engins par temps humide

- PROTECTION INTÉGRALE DE LA MAIN
- EXCELLENT GRIP
- RÉSISTANCE À L'EAU ET AUX GRAISSES

CO₂ 2.0 Kg eq.

STANDARD 100
2012PK0113
AITEK
www.oeko-tex.com

OEKO TEX®

ÉTANCHÉITÉ

CONFORT

DURABILITÉ

DEXTÉRITÉ

TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :
Nitrile, polyamide



B CANADA

Conduite d'engins par temps humide et frais

- RÉSISTE AU FROID JUSQU'À 0°C
- BON GRIP
- DOUCEUR EXTRÊME SUR LA PEAU

TOP VENTE

CO₂ 1.7 Kg eq.

ÉTANCHÉITÉ

CONFORT

DURABILITÉ

DEXTÉRITÉ

TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :
Nitrile, acrylique



AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE AU NIVEAU EUROPÉEN HORS FRANCE

DURANIT-IMPACT

Manutention et extraction avec risque de chocs

- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS
- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPE
- CONFORT ET SOUPLÉSSE CONSERVÉS

NEW

ÉTANCHÉITÉ

CONFORT

DURABILITÉ

DEXTÉRITÉ

TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :
Nitrile, polyester, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, élasthanne, thermoplastique





DÉMOLIR

B RESCUEPRO

Manipulation de charges lourdes

- RÉSISTANCE MAXIMALE AUX RISQUES MÉCANIQUES
- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS
- GANSE POUR ACCROCHER ET ENFILER FACILEMENT LES GANTS



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, thermoplastique, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyuréthane, D30®



B WINTERPRO

Conduite d'engins par temps humide et froid

- RÉSISTE AU FROID JUSQU'À -10°C
- PROTECTION INTÉGRALE DE LA MAIN
- BON MAINTIEN DES OUTILS



TOP VENTE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, acrylique



AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE AU NIVEAU EUROPÉEN HORS FRANCE

BACKPROTECT

Carrière et transport d'encombrants

- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS SUR LE DOS DE LA MAIN
- BON GRIP



TAILLES : 8 À 10

COMPOSITION :

Caoutchouc naturel, polyamide, coton



VIBRAPROTECT

Utilisation d'appareils vibrants (perforateur, marteau piqueur)

- VALIDÉ PAR LES PROFESSIONNELS DES TRAVAUX PUBLICS (CAPEB)
- ABSORPTION DES VIBRATIONS NORMÉE
- ERGONOMIE OPTIMISÉE POUR LE TRAVAIL INTENSIF



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Caoutchouc, polyester, coton



CONSTRUCTION



CONSTRUIRE

B MACPRO

Maçonnerie et bardage

- VALIDÉ PAR LES MAÇONS (CAPEB)
- EXCELLENT MAINTIEN DES OUTILS
- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE (24 N)



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Latex, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



B DURANT-ONE

Opérations de manutention


- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- EFFET SECONDE PEAU
- ADAPTÉ AUX MILIEUX HUILEUX



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide, élasthanne



B DURANT-ULTRA

Manipulation de tôle et verre


- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (40,4 N)
- EFFET SECONDE PEAU
- GRIP EN MILIEU HUILEUX



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, inox, polyamide, élasthanne



BLACKSTICK+

Charpentier, menuisier, ébéniste

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (32,1 N)
- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- TRÈS RÉSISTANT À LA PERFORATION



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Polyéthylène haute ténacité, polyuréthane, croûte de bovin, fibres minérales





B COLDPRO

Travaux de la pierre par temps froid

- RÉSISTE AU FROID JUSQU'À -10°C
- EXCELLENT GRIP
- COULEUR VISIBLE




CO₂
5,6 Kg eq.



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :
Latex, acrylique



B DURANIT-PLUS

Couvreur (manipulation de tuiles, ardoise...)

- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPE
- EFFET SECONDE PEAU
- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE



CO₂
10 Kg eq.




OEKO
TEX®
STANDARD
100

15 HCN 68777
Hohenstein HTTI

TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Nitrile, polyester, polyéthylène haute ténacité,
fibres minérales, élasthanne



B LIQUIDO

Préparation et façadier

- BON GRIP
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX
- PROTECTION DE L'AVANT-BRAS (35 CM)



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Nitrile, polyester



B GRIPRO

Travaux de la pierre

- EXCELLENT GRIP
- COULEUR VISIBLE



CO₂
2,4 Kg eq.



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :
Latex, polycoton





CONSTRUIRE

B SPLITWELD

Soudage et chaudronnerie

- NORMÉ SOUDEUR
- CONVIENT POUR LA MAINTENANCE ET RÉPARATION DE SOUDURE
- CUIR HYDROFUGE QUI NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TAILLES : 7 À 13

COMPOSITION :

Croûte de bovin, coton



B FITXTRA

Opérations de montage thermique

- RÉSISTANCE AUX PETITES COUPURES
- EFFET SECONDE PEAU
- SENSATION DE FRAÎCHEUR



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, polyamide



WETCUT05-EVOLUTION

Manutention et assemblage

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (31,4 N)
- GRIP EN MILIEU HUMIDE
- LA SALETÉ NE RENTRE PAS : SERRAGE POIGNET AJUSTÉ



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, Skinsoft, polyéthylène haute ténacité, polyamide, fibres minérales, polyester



B OPTIPRO

Assemblage par outils vibrants

- ADAPTÉ AUX OUTILS AVEC PETITES VIBRATIONS
- BOUT DES DOIGTS ANTI-GLISSE
- FERMETURE AJUSTABLE AU POIGNET



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Polyester, microfibre polyester

2016/425 - RISQUES MINEURS



B GASPRO

Manipulation d'acides et solvants

- TRÈS BON GRIP EN MILIEU GRAS OU HUMIDE
- PROTECTION AVANT-BRAS 35 CM
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX



TAILLES : 9 ET 10

COMPOSITION :
PVC, nitrile, polyamide



B WETPRO

Travaux d'assainissement

- PROTECTION PROLONGÉE JUSQU'À L'ÉPAULE (60 CM)
- AJUSTEMENT AU BRAS PAR UN ÉLASTIQUE DE SERRAGE
- BON GRIP



TAILLES : 9 À 11

COMPOSITION :
PVC, coton



BLACKTOP

Travaux en hauteur

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (**32,1 N**)
- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- RENFORT ERGONOMIQUE POUR LE PASSAGE DE CORDE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Croûte de bovin, polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



B SOFTPRO

Opérations de coffrage

- PROTECTION INTÉGRALE DE LA MAIN
- CUIR SOUPLE ET AGRÉABLE AU PORTER
- ÉLASTIQUE DE SERRAGE AU POIGNET



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :
Fleur de bovin

2016/425 - RISQUES MINEURS



B CARPRO

Pose de carrelage

- VALIDÉ PAR LES CARRELEURS ET LA CAPEB
- PARFAIT POUR LE LISSAGE DES JOINTS
- FERMETURE AJUSTABLE AU POIGNET



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :
Nitrile, polyester



B WHITEPRO

Peinture et plâtrerie

- GANT BLANC POUR TRAVAILLER SANS LAISSER DE TRACES
- ULTRA LÉGER
- MEILLEURE ALTERNATIVE AUX GANTS JETABLES



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Polyuréthane, polyester



B SKINPRO

Pose de revêtements de sols et muraux

- ULTRA LÉGER
- MEILLEURE ALTERNATIVE AUX GANTS JETABLES



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Polyuréthane, polyester



B MIDSEASON

Travaux et aménagements extérieurs

- IDÉAL EN MILIEU HUMIDE ET FRAIS (JUSQU'À 0°C)
- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1ÈRE ZONE D'USURE
- AGRÉABLE AU CONTACT DE LA PEAU



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :
Nitrile, acrylique





Stocker - Préparer & Transporter

PRÉPARER - EMBALLER

98. COLD-SOFT
98. COLD-CONTROL
100. CANADA
100. WINTERPRO
100. BLUE-ICE
100. ONTARIO
101. SPEEDNET
101. ZPP25
101. EPS7BPA
101. BACKPROTECT
102. FULLSENS
102. FIT4PROTOUCH
102. FEELPRO
103. DURANIT-ULTRA
103. DURANIT-PLUS
103. DURANIT-ONE
103. DURANIT-IMPACT

TRANSPORTER

104. FEELPRO
104. CANADA
104. SKINTOUCH
104. FITXTRA
105. SPEEDERIKP
105. SOULDIER


COORDONNER

106. FAUVE
106. PATROL

MANIPULER - CONTROLLER

107. BACKPROTECT
107. DURANIT-ONE
107. FIT4PROTOUCH





PRÉPARER - EMBALLER

COLD-CONTROL

Gant chauffant : logistique froid

- DURABILITÉ RENFORCÉE : ÉLECTRONIQUE DÉPORTÉE (LAVAGE ET CHANGEMENT DE BATTERIE POSSIBLE)
- 3 NIVEAUX DE CHAUFFE
- TISSU TECHNIQUE ISOLANT ET RESPIRANT




Photo produit non contractuelle

TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Fleur de caprin, softshell polyester-PTFE, Primaloft®, néoprène, tissu chauffant



COLD-SOFT

Sous-gant chauffant : logistique froid

- DURABILITÉ RENFORCÉE : ÉLECTRONIQUE DÉPORTÉE (LAVAGE ET CHANGEMENT DE BATTERIE POSSIBLE)
- 3 NIVEAUX DE CHAUFFE
- FINESSE DU SUPPORT POUR UNE MEILLEURE SENSIBILITÉ



Photo produit non contractuelle

TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Softshell polyester-PTFE, polyester recyclé, tissu chauffant

2016/425 RISQUES MINEURS

BATTERIE

Pour les solutions chauffantes

- BATTERIE RECHARGEABLE
- AUTONOMIE : JUSQU'À 3H40 POUR NIVEAU DE CHAUFFE BAS



CORDON-USB

Pour les solutions chauffantes

- USB-A DOUBLE PRISE JACK



INNOVATION

GANT CHAUFFANT



Chauffe optimisée

Patch chauffant innovant
zones exposées

Réglable

3 intensités de chauffe

Système électronique déporté

Facilité de charge

Technologie innovante

Une solution idéale pour les professionnels



SOCIAL :

Prendre soin de ses employés, c'est se donner toutes les chances pour : les recruter, les garder, les impliquer et les valoriser.



ÉCOLOGIQUE :

Rostaing récupère vos gants et systèmes usés. Nous nous occupons de la réparation et du recyclage de la solution.



ÉCONOMIQUE :

Investissez dans une solution confortable et durable ! Changez uniquement les éléments en fin de vie (gants ou batteries).

PRÉPARER - EMBALLER

B CANADA

Manutention et cariste en milieu froid positif

- IDÉAL EN ENVIRONNEMENT HUMIDE ET FRAIS JUSQU'À 0°C
- BON GRIP
- MANIPULATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :
Nitrile, acrylique



AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE AU NIVEAU EUROPÉEN HORS FRANCE

B WINTERPRO

Manutention et cariste en milieu froid négatif

- RÉSISTE AU FROID JUSQU'À -10°C
- PROTECTION INTÉGRALE DE LA MAIN
- MANIPULATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Nitrile, acrylique



AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE AU NIVEAU EUROPÉEN HORS FRANCE

BLUE-ICE

Manutention et cariste en milieu froid négatif

- RÉSISTE AU FROID JUSQU'À -30°C
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- RÉSISTANT À LA COUPURE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Croûte de bovin, laine, coton



ONTARIO

Manutention et cariste en milieu froid négatif

- RÉSISTE AU FROID JUSQU'À -10°C
- CONFORT ET SOUPLÈSSE GRÂCE À LA DOUBLURE MOLLETONNÉE
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :
Fleur de bovin, polyester recyclé





PRÉPARER - EMBALLER

SPEEDNET

Magasinier et cariste - produit fragile

- LAISSE LES SURFACES NETTES ET SANS TRACE
- NE PELUCHE PAS
- AMÉLIORATION DES PERFORMANCES APRÈS LAVAGE



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :
Microfibre

ZPP25

Magasinier et cariste - sous-gant

- ISOLE DU FROID NÉGATIF (-5°C)
- UTILISÉ EN SOUS-GANT, IL RENFORCE LE CONFORT
- AMBIDEXTRE : DURÉE DE VIE DOUBLÉE



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :
Polypropylène, élasthanne

2016/425 RISQUES MINEURS

EPS7BPA


Magasinier et cariste - milieu tempéré

- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE
- PROTECTION RENFORCÉE DES ARTÈRES
- PROTECTION INTÉGRALE DE LA MAIN



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :
Fleur de caprin



BACKPROTECT

Magasinier et cariste - produit encombrant


- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS
- BON GRIP



TAILLES : 8 À 10

COMPOSITION :
Caoutchouc naturel, polyamide, coton





PRÉPARER - EMBALLER

FULLSENS

Manutention et cariste en milieu sec

- JAUGE 18 : 40% PLUS FIN QU'UN JAUGE 13
- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (43,9 N)
- EFFET SECONDE PEAU



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyamide renforcé, fibres minérales, inox



FIT4PROTOUCH

Manutention et cariste en milieu sec


- RÉSISTANT AUX PETITES COUPURES
- PROTECTION ÉLECTROSTATIQUE
- HAUTE VISIBILITÉ



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, carbone



FEELPRO

Manutention et cariste en milieu sec

- EFFET SECONDE PEAU
- EXCELLENT GRIP
- HAUTE VISIBILITÉ



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide, élasthanne



AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE AU NIVEAU EUROPÉEN HORS FRANCE

NOTRE TECHNOLOGIE TOUCH

Une solution de gants compatibles à l'utilisation d'écrans ou tablettes tactiles.

Nos gants tactiles sont particulièrement adaptés au domaine de la logistique et du transport où l'usage d'appareils à commandes tactiles est croissant.

Avec les gants tactiles Rostaing, restez protégés tout en étant connectés.

PRÉPARER - EMBALLER

B DURANIT-ULTRA

Utilisation de cerceuse


- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (40,4 N)
- EFFET SECONDE PEAU
- GRIP EN MILIEU HUILEUX



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, inox, polyamide, élasthanne



B DURANIT-PLUS

Préparation de commandes


- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE
- EFFET SECONDE PEAU
- ADAPTÉ AUX MILIEU HUILEUX



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Nitrile, polyester, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, élasthanne



B DURANIT-ONE

Magasinier, cariste - milieu gras


- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- EFFET SECONDE PEAU
- ADAPTÉ AUX MILIEU HUILEUX



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide, élasthanne



DURANIT-IMPACT

Manutention avec risque de chocs


- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS
- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE
- CONFORT ET SOUPLÉSSE CONSERVÉS



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Nitrile, polyester, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, élasthanne, thermoplastique





TRANSPORTER

FEELPRO

Chauffeur, livreur - milieu tempéré

- EFFET SECONDE PEAU
- EXCELLENT GRIP
- HAUTE VISIBILITÉ



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide, élasthanne



AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE AU NIVEAU EUROPÉEN HORS FRANCE

B CANADA

Chauffeur, livreur - milieu humide et froid positif

- IDÉAL EN ENVIRONNEMENT HUMIDE ET FRAIS JUSQU'À 0°C
- BON GRIP
- DOUCEUR EXTRÊME SUR LA PEAU



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, acrylique



AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE AU NIVEAU EUROPÉEN HORS FRANCE

B SKINTOUCH

Conduite de métro et RER

- SECONDE PEAU : JAUGE 18 40% PLUS FIN QU'UN JAUGE 13
- COLORIS NOIR SOBRE ET PEU SALISSANT



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Polyuréthane, nylon



B FITXTRA

Chauffeur, livreur - milieu tempéré

- RÉSISTE AUX PETITES COUPURES
- EFFET SECONDE PEAU
- SENSATION DE FRAÎCHEUR



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, polyamide





TRANSPORTER

SPEEDER1KP

Livraison à moto

- COMPATIBLE TOUTES SAISONS GRÂCE AU CUIR HYDROFUGE
- GRIP ET PRÉHENSION PARFAITE DU GUIDON
- COQUES DE PROTECTION SOUPLES EN D3O®



CUIR TANNÉ EN FRANCE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Fleur de caprin, amara siliconé, polyester, D3O®



B SOULDIER

Livraison à vélo

- DÉPERLANT EN DOS
- EXCELLENT GRIP
- 2X PLUS DURABLE : 1^{ÈRE} ZONE D'USURE RENFORCÉE



TAILLES : 6 À 10

COMPOSITION :

Microfibre polyester, silicone, polyamide



TECHNOLOGIE

Incorporée en paume ou en dos des gants, la mousse intelligente D3O® aide à protéger vos mains soumises aux chocs ou à une forte énergie lors de l'impact.

COMMENT ÇA MARCHE ?



Matière souple et flexible



Absorbe et dissipe l'énergie de l'impact



Retour à l'état flexible





COORDONNER

FAUVE

Chef de gare et contrôle

- CUIR HAUT DE GAMME
- EXTRÊME SOUPLESSE
- COULEUR DISCRÈTE



PATROL

Contrôle par temps frais

- CONFORT OPTIMISÉ
- RÉSISTANT À LA COUPURE
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



NEW

CUIR TANNÉ EN FRANCE

TAILLES : 6 À 12

2016/425 RISQUES MINEURS

COMPOSITION :

Fleur d'agneau, soie

TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Fleur de caprin, coton, fibres minérales, para-aramide, polyéthylène haute ténacité

EN388





MANIPULER - CONTRÔLER

BACKPROTECT

Maintenance et manutention de bouteilles de gaz

- PROTÈGE CONTRE LES RISQUES DE CHOCS
- BON GRIP



TAILLES : 8 À 10

COMPOSITION :

Caoutchouc naturel, polyamide, coton



B DURANIT-ONE

Maintenance fine


- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- EFFET SECONDE PEAU
- ADAPTÉ AUX MILIEUX HUILEUX



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide, élasthanne



FIT4PROTOUCH

Maintenance de vélos et trottinettes électriques


- PROTECTION ÉLECTROSTATIQUE
- RÉSISTE AUX PETITES COUPURES
- HAUTE VISIBILITÉ



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, carbone



Grandir, apprendre & jouer

TRAVAUX COMME LES GRANDS

- 111. SUPERMAGMA
- 111. SUPERGREEN
- 111. SUPERELECTRO
- 112. SUPERFREEZE
- 112. SUPERMAGNETIC
- 112. SUPERGRAVITY

LOISIRS CRÉATIFS

- 113. ANABEL
- 113. AXEL

LOISIRS EXTÉRIEURS

- 114. EUGENE
- 114. PROSPER

PETITS TRAVAUX DE JARDINAGE

- 115. GASTON
- 115. MARGOT
- 115. LISON



ROSTAING
**LE POUVOIR DE FAIRE...
MÊME PAS PEUR !**



SUPER
HEROSTAINING





TRAVAUX COMME LES GRANDS

B SUPERMAGMA

Bricolage et loisirs extérieurs

- POUVOIR DE RÉACTION AUX UV
- SOUPLE ET CONFORTABLE
- AJUSTÉ À LA MAIN



NEW



TAILLES : 6-8 ANS / 9-11 ANS

COMPOSITION :
Polyester, polyester recyclé

B SUPERGREEN

Jardinage et loisirs extérieurs

- POUVOIR D'OBSERVATION DE LA NATURE (LOUPE INTÉGRÉE)
- EXCELLENT GRIP
- RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ



NEW



TAILLES : 6-8 ANS / 9-11 ANS

COMPOSITION :
Polyester, latex, silicone

B SUPERELECTRO

Bricolage et loisirs extérieurs

- POUVOIR PHOSPHORESCENT
- RENFORT GRIPPANT EN PAUME
- SERRAGE AJUSTABLE AU POIGNET



NEW



TAILLES : 6-8 ANS / 9-11 ANS

COMPOSITION :
Polyamide, microfibre polyester recyclé, amara



JEUNESSE



B SUPERFREEZE

Bricolage et loisirs en demi-saison

- POUVOIR D'EFFET MIROIR
- TRICOT TOUT DOUX ET CHAUD
- EXCELLENT GRIP



NEW



TAILLES : 6-8 ANS / 9-11 ANS

COMPOSITION :

Polyester, élasthanne, silicone

B SUPERMAGNETIC

Bricolage et loisirs extérieurs

- POUVOIR D'ATTRACTION (AIMANT AU POIGNET)
- EXCELLENT GRIP
- SERRAGE AJUSTABLE AU POIGNET



NEW



TAILLES : 6-8 ANS / 9-11 ANS

COMPOSITION :

Polyester, élasthanne, silicone

B SUPERGRAVITY

Bricolage et loisirs extérieurs

- POUVOIR D'ADHÉRENCE
- EFFET SECONDE PEAU
- EXCELLENT GRIP



NEW



TAILLES : 6-8 ANS / 9-11 ANS

COMPOSITION :

Polyester, élasthanne, silicone





LOISIRS CRÉATIFS


B ANABEL

Loisirs (trottinette, vélo, peinture)

- 1^{ÈRE} PROTECTION : SALISSURES, ÉGRATIGNURES
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- GRIP ADAPTÉ À TOUS LES OBJETS



TOP VENTE



TAILLES : 3-4 ANS / 5-6 ANS

2016/425 RISQUES MINEURS

COMPOSITION :
Polyamide recyclé

B AXEL

Loisirs (trottinette, vélo, peinture)

- 1^{ÈRE} PROTECTION : SALISSURES, ÉGRATIGNURES
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- GRIP ADAPTÉ À TOUS LES OBJETS



TAILLES : 3-4 ANS / 5-6 ANS

2016/425 RISQUES MINEURS

COMPOSITION :
Polyamide recyclé

Gamme ZAMIS : Sensibilisez les petits au port des gants dès le plus jeune âge

JEUNESSE

LOISIRS EXTÉRIEURS

B EUGENE

Jardinage et jeux - milieu frais et humide

- POUR LES LOISIRS DE DEMI-SAISON (0 À 15 °C)
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- DOUCEUR EXTRÊME SUR LA PEAU



TAILLES : 4-6 ANS ET 6-8 ANS

COMPOSITION : 2016/425 RISQUES MINEURS
Nitrile, acrylique

B PROSPER

Trotinette, vélo - milieu frais

- BON GRIP
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- TOUT DOUX !



TAILLES : 3-6 ANS

COMPOSITION : 2016/425 RISQUES MINEURS
Polyester, élasthanne



PETITS TRAVAUX DE JARDINAGE

B GASTON

Jardinage et loisirs

- EXCELLENT GRIP
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- TRICOT POLYESTER RECYCLÉ



TAILLES : 4-6 ANS ET 6-8 ANS

COMPOSITION : 2016/425 RISQUES MINEURS
Latex, polyester recyclé

B MARGOT

Jardinage et loisirs

- EXCELLENT GRIP
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- TRICOT POLYESTER RECYCLÉ



TAILLES : 4-6 ANS ET 6-8 ANS

COMPOSITION : 2016/425 RISQUES MINEURS
Latex, polyester recyclé

B LISON

Jardinage et loisirs

- EXCELLENT GRIP
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- TRICOT 100% POLYESTER RECYCLÉ



TAILLES : 4-6 ANS ET 6-8 ANS

COMPOSITION : 2016/425 RISQUES MINEURS
Latex, polyester recyclé



POLYESTER RECYCLÉ

Les trois gants de cette page s'inscrivent pleinement dans notre **démarche RSE d'éco-conception**.

Ils sont plus respectueux de l'environnement par leur composition en **maille polyester recyclé et latex naturel**.

Le polyester peut être recyclé à partir de **chutes de production textile, de vêtements usagés, mais aussi de bouteilles en plastique**.

Le polyester recyclé permet de "nettoyer" les océans des déchets qui les polluent.

Faire soi-même

REMPOTER & DÉSHERBER

119. NUDE
119. ROOTS

TAILLER

120. ONE4ALL
120. BOHO
120. MISS
120. MISTER

MANIPULER LES PETITS ÉPINEUX

121. PROTECT
121. PROTECTMAX

PLANTER

122. FLOWER
122. VISIBLE
123. MAXIMA.F
123. MAXIMA.H
123. TRADITION
124. FRENCHIE
124. JEAN

FAIRE DE GROS TRAVAUX

125. DENIM
125. T.DENIM

ENTREtenir SON JARDIN

126. SOULDIER.F
126. SOULDIER.H
127. COCOON
127. MONTBLANC

TRAVAUX ABRASIFS

129. MAXTEEN.F
129. MAXTEEN.G
130. MAXFEEL
130. MAXTOP
130. MAXSAFE

TRAVAUX COUPANTS

132. MAXSTRONG.F
132. MAXSTRONG.G
132. MAXIMPACT

TRAVAUX DEMI-SAISON

133. CANADA
133. MAXGRIP

MULTI-USAGES

135. BASIC
135. FUSHIA
135. NERINE
135. PLANT
136. WORK
136. CONTACT
136. DRYFEEL
137. WGB
137. CHALEUR
137. SKINTOUCH
138. LIQUIDO
138. ENTRETIEN
138. MECANO
138. WETPRO



CHEZ SOI



Garden



"CHOISIS TON GANT,
JE TE DIRAI QUI TU ES !"



GARDEN est une gamme qui a débuté en 2019. Plébiscitée pour sa qualité et son look tendance et conçue sur des critères psychographiques, faites le test pour connaître le gant qui vous correspond !

REMPOTER & DÉSHERBER

B NUDE

Tous petits travaux de jardinage

- BIEN-ÊTRE PAR LES HUILES ESSENTIELLES D'EUCALYPTUS
- 90% NATUREL : EN FIBRE DE BAMBOU
- DOUCEUR EXTRÊME SUR LA PEAU



TAILLES : 6 À 8

COMPOSITION :

Latex, fibre bambou



B ROOTS

Tous petits travaux de jardinage

- TENDANCE : LOOK NATURE ET UNISEXE
- LES SALISSURES NE SE VOIENT PAS
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyamide



L'INNOVATION DES SENS SELON ROSTAING

Surprenez vos clients avec le gant NUDE qui propose une **expérience olfactive innovante**.

Des **microcapsules d'huiles essentielles d'eucalyptus globulus** sont intégrées dans l'enduction du gant.

Manipulez, sentez et laissez vous envelopper de leur **délicat parfum** qui durera toute la vie du gant.



B ONE4ALL

Taille, plantation, désherbage

- TÉMOIN D'USURE PAR L'ALVÉOLE
- PROTECTION PAUME ET DOIGTS
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Nitrile, polyamide



B BOHO

Taille, plantation, désherbage

- 90% NATUREL : EN FIBRE DE BAMBOU
- DOUCEUR EXTRÊME AU CONTACT DE LA PEAU
- GRIP ADAPTÉ À TOUS LES OUTILS



TAILLES : 6 À 8

COMPOSITION :
Latex, fibre bambou



B MISS

Taille, plantation, désherbage

- PROTECTION INTÉGRALE
- LOOK TENDANCE
- RESTE PROPRE : TRAITEMENT ANTI-TÂCHE



TAILLES : 6 À 8

COMPOSITION :
Fleur de caprin, Skinsoft



B MISTER

Taille, plantation, désherbage

- PROTECTION INTÉGRALE
- LOOK TENDANCE
- RESTE PROPRE : TRAITEMENT ANTI-TÂCHE



TAILLES : 8 À 10

COMPOSITION :
Fleur de caprin, Skinsoft





MANIPULER LES PETITS ÉPINEUX

B PROTECT

Taille, plantation des rosiers, petits épineux

- PROTECTION DES PETITES ÉPINES PAR LE LATEX ÉPAIS
- EXCELLENT MAINTIEN DU SÈCATEUR
- LES ÉPINES NE S'ACCROCHENT PAS DANS LE SUPPORT TISSÉ



TAILLES : 6 À 10

COMPOSITION :
Latex, coton



B PROTECTMAX


Taille, plantation des rosiers, petits épineux

- PROTECTION DES PETITES ÉPINES PAR LE LATEX ÉPAIS
- EXCELLENT MAINTIEN DU SÈCATEUR
- PROTECTION PROLONGÉE SUR L'AVANT BRAS



TAILLES : 7 À 10

COMPOSITION :
Latex, coton



CHEZ SOI



B FLOWER

Plantation, désherbage, arrosage

- RESTE BLANC ! : SE LAVE PARFAITEMENT
- ÉCOLOGIQUE : LATEX SANS COLORANT
- PARFAIT MAINTIEN DES OUTILS



TAILLES : 6 À 8

COMPOSITION :
Latex, polyester recyclé



B VISIBLE

Plantation, désherbage, arrosage

- PARFAIT MAINTIEN DES OUTILS
- COULEUR VIVE POUR RETROUVER SES GANTS FACILEMENT
- PROTECTION PAUME ET DOIGTS



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :
Latex, polyester recyclé





PLANTER

B MAXIMA.F

Plantation, désherbage, arrosage

- PROTECTION INTÉGRALE DE LA MAIN : ALTERNATIVE AU CUIR
- ADAPTÉ AUX TRAVAUX DE PLANTATION INTENSES
- FERMETURE AJUSTABLE AU POIGNET



STANDARD 100

15.HCN.68777
Hohenstein HTI



TAILLES : 7 ET 8

COMPOSITION :
Nitrile, polyamide



B MAXIMA.H

Plantation, désherbage, arrosage

- PROTECTION INTÉGRALE DE LA MAIN : ALTERNATIVE AU CUIR
- ADAPTÉ AUX TRAVAUX DE PLANTATION INTENSES
- FERMETURE AJUSTABLE AU POIGNET



STANDARD 100

15.HCN.68777
Hohenstein HTI



TAILLES : 8 À 10

COMPOSITION :
Nitrile, polyamide



B TRADITION

Plantation, bêchage

- PROTECTION INTÉGRALE DE LA MAIN
- PROTECTION PROLONGÉE SUR LE POIGNET
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :
Fleur de bovin





PLANTER

B JEAN

Tous travaux de jardinage

- GANT SURCYCLÉ : REVALORISATION DE CHUTES DE CUIR ET JEAN
- CHAQUE GANT EST UNIQUE
- RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ GRÂCE AU CUIR HYDROFUGE



1083

CO₂
0,2 Kg eq.



TAILLES : 6 À 10

COMPOSITION :

Jean en coton bio, fleur de bovin



B FRENCHIE

Plantation, bêchage

- ECO-CONÇU : FIN DE STOCK DE CUIR
- SÉRIE LIMITÉE : MODÈLE UNIQUE !
- RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ GRÂCE AU CUIR HYDROFUGE



CO₂
0,4 Kg eq.



TAILLES : 6 À 10

COMPOSITION :

Fleur de bovin

2016/425 RISQUES MINEURS



LE SURCYCLAGE SELON ROSTAING

Une démarche de conception écoresponsable pour un impact environnemental minimal :

Fabrication locale en circuit-court :

La confection des gants FRENCHIE et JEAN est réalisée en France, dans notre atelier de Villieu (01) avec des cuirs tannés en Italie et un denim tissé à Charlieu (42).

Ainsi nous soutenons l'emploi local et réduisons les transports et logistique.

Réemploi de matières déclassées :

Les industries de l'ameublement ou de l'habillement déclassent certaines matières pour des raisons diverses.

Nous récupérons ces matières « déclassées » que nous revalorisons dans la conception de gants de protection.





B DENIM

Travail du bois et de la pierre

- TRÈS RÉSIDANT À LA COUPURE
- PLAÎT AU PLUS GRAND NOMBRE : LOOK DENIM
- PARFAIT MAINTIEN DES OUTILS



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



B T.DENIM

Cueillette et travaux de jardinage

- VALIDÉ PAR LES FLEURISTES : ÉTANCHE AU NIVEAU DE LA TABLE DE PRÉPARATION
- POCHE DE RANGEMENT DES OUTILS
- ADAPTÉ À TOUTES LES TAILLES : BRIDE RÉGLABLE



1083



TAILLE : UNIQUE

COMPOSITION :

Jean en coton bio



Le tablier T.DENIM s'assortit avec tous nos gants de la gamme Garden. Avec lui, restez tendance en toutes circonstances !





ENTREtenir — SON JARDIN

B SOULDIER.F

Manipulation de taille-haies et tondeuse

- POLYVALENT ET DÉPERLANT SUR LE DOS
- SERRAGE AJUSTABLE AU POIGNET
- 2X PLUS DURABLE : 1^{ÈRE} ZONE D'USURE RENFORCÉE



TAILLES : 6 À 8

COMPOSITION :

Microfibre polyester, silicone, polyamide



B SOULDIER.H

Manipulation de taille-haies et tondeuse

- POLYVALENT ET DÉPERLANT SUR LE DOS
- SERRAGE AJUSTABLE AU POIGNET
- 2X PLUS DURABLE : 1^{ÈRE} ZONE D'USURE RENFORCÉE



TAILLES : 8 À 10

COMPOSITION :

Microfibre polyester, silicone, polyamide





B COCOON

Sous-gant pour le froid, loisirs

- TRICOT 100% POLYESTER RECYCLÉ
- DOUCEUR EXTRÊME SUR LA PEAU
- RÉTRORÉFLÉCHISSANT : MARQUAGE VISIBLE DE NUIT



NEW



CO₂
0.7 Kg eq.



TAILLE : 5 À 11

COMPOSITION :
Polyester recyclé

B MONTBLANC

Travaux extérieurs par temps froid

- RÉSISTE AU FROID JUSQU'À -10°C
- CONFORT ET SOUPLESSE GRÂCE À LA DOUBLURE MOLLETONNÉE
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



NEW



CO₂
1.9 Kg eq.



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :
Fleur de bovin retournée, polyester recyclé





GAMME "touch"

Les gants compatibles écrans tactiles qui protègent TOUTES les mains et adaptés pour TOUS les usages.





B MAXTEEN.F

Loisirs

- EFFET SECONDE PEAU
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- LES ENFANTS ADORENT : LOOK SPORTIF ET PUNCHY



TAILLE : 9-11 ANS

COMPOSITION :
Nitrile, polyamide



B MAXTEEN.G

Loisirs

- EFFET SECONDE PEAU
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- LES ENFANTS ADORENT : LOOK SPORTIF ET PUNCHY



TAILLE : 9-11 ANS

COMPOSITION :
Nitrile, polyamide





TRAVAUX ABRASIFS

B MAXFEEL

Taille, ponçage, peinture

- EFFET SECONDE PEAU
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- POUR TOUS LES GOÛTS : DIFFÉRENTES COULEURS



TAILLES : 7-8 ET 9-10

COMPOSITION :
Nitrile, polyamide



B MAXTOP

Taille, ponçage, peinture

- BARRIÈRE AUX LIQUIDES EN PAUME ET DOIGTS
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- COULEUR UNISEXE ET SOBRE



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :
Nitrile, polyamide



B MAXSAFE

Sous-gant, anti-virus (transports en commun, courses...)

- LE GANT DÉTRUIT LES VIRUS ET BACTÉRIES
- LAVABLE 100 FOIS
- MATIÈRES ET FABRICATION 100% FRANCE



TAILLES : 7 ET 9

COMPOSITION :
Polypropylène



GANT BARRIÈRE

Virus et Bactéries



Matières
et fabrication
100% Ain



Compatible
**Écrans
Tactiles**



Durable

Efficacité testée
après 100 lavages



Fil traité
**anti-virus et
anti-bactéries**

Choisissez MAXSAFE

Le 1er gant 100% français qui renforce votre protection sanitaire

ROSTAING



TRAVAUX COUPANTS

B MAXSTRONG.F

Travail du bois et de la pierre

- PROTECTION INTÉGRALE POUR LES GROS TRAVAUX
- SENSATION DE FRAÎCHEUR
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI



TAILLES : 6 À 8

COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité



B MAXSTRONG.G

Travail du bois et de la pierre

- PROTECTION INTÉGRALE POUR LES GROS TRAVAUX
- SENSATION DE FRAÎCHEUR
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI



TAILLES : 8 À 10

COMPOSITION :

Nitrile, polyéthylène haute ténacité



B MAXIMPACT

Travaux de bricolage intensifs


- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS
- TRÈS RÉSIDANT À LA COUPURE
- CONFORT ET SOUPLÉSSE CONSERVÉS



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Nitrile, polyester, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, élasthanne, thermoplastique



TRAVAUX DEMI-SAISON

B CANADA

Entretien des extérieurs

- IDÉAL PAR TEMPS FRAIS JUSQU'À 0°C
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- BON GRIP



TOP VENTE




CO₂
1,7 Kg eq.



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :
Nitrile, acrylique



B MAXGRIP

Tous travaux nécessitant du grip

- IDÉAL PAR TEMPS FRAIS JUSQU'À 0°C
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- ÉCONOMIQUE, PLUS DURABLE : CONCEPTION AMBIDEXTRE



CO₂
2,7 Kg eq.



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Acrylique, silicone

2016/425 RISQUES MINEURS



NOTRE GAMME TOUCH

Le plus gros marché du gant : les non-porteurs qui sont bien majoritaires. Notre devoir : parvenir à les convaincre de se protéger car la main, c'est **un accident toutes les 4 minutes en France**. Nous avons donc enquêté sur les raisons :

- « On ne sent pas ce qu'on fait »
- « On les enlève (serrer une main, utiliser les écrans...) »
- « On transpire »

Fort de ce constat, **nous lançons la gamme Touch en 2016** selon les critères suivants :

- Des matières fines et respirantes (fil rafraîchissant, enduction aérée...)
- Un leash : pour ne pas les perdre ou pour mieux les ranger
- La fonction tactile pour éviter de les enlever





4 EN 1

Parce que ça vous va bien !

AVEC LES « 4 EN 1 », SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !
1 GANT, PLUSIEURS USAGES ET DES MAINS
TOUJOURS PROTÉGÉES !



MULTI-USAGES

B PLANT

Plantation, arrosage, manipulation d'outils à manche, manutention

- EFFET SECONDE PEAU
- RÉSISTE AUX PROJECTIONS D'EAU
- EXCELLENT GRIP



TAILLES : 7 À 9

COMPOSITION :
Nitrile, polyamide



B NERINE

Petits travaux de jardinage, rempotage, montage de meuble, peinture

- BON GRIP
- EFFET SECONDE PEAU



TAILLES : 6 À 8

COMPOSITION :
Latex, polyester recyclé



B BASIC

Plantation, manipulation d'outils à manche, maçonnerie, manutention

- EXCELLENT GRIP
- PROTECTION PAUME ET DOIGTS



TAILLES : 6 À 10

COMPOSITION :
Latex, polycoton



B FUSHIA

Plantation, manipulation d'outils à manche, maçonnerie, manutention

- EXCELLENT GRIP
- PROTECTION PAUME ET DOIGTS



TAILLES : 6 À 8

COMPOSITION :
Latex, polycoton





MULTI-USAGE

B WORK

Plantation, taille, bêchage, travaux extérieurs

- PROTECTION INTÉGRALE DE LA MAIN
- PROTÈGE-ARTÈRE
- CUIR TRAITÉ HYDROFUGE QUI NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TAILLES : 9 ET 10

COMPOSITION :
Fleur de bovin



B CONTACT

Taille, tondeuse, désherbage, conduite

- CUIR FIN POUR LES TRAVAUX DE PRÉCISION
- FERMETURE AJUSTABLE AU POIGNET



TAILLES : 7 À 10

COMPOSITION :
Polyester, fleur de caprin

2016/425 RISQUES MINEURS

B DRYFEEL

Tonte, taille, menuiserie, ponçage

- 100% RESPIRANT
- LÉGER




TAILLES : 7 À 10

COMPOSITION :
Polyester

2016/425 RISQUES MINEURS





MULTI-USAGE

B WGB

Bêchage, manutention, menuiserie, plomberie

- PROTECTION DU POIGNET



TAILLE : 10

COMPOSITION :

Croûte de bovin, coton

2016/425 RISQUES MINEURS

B CHALEUR

Sortie de plats du four, plancha, cuisine, manipulation de pièces chaudes


- 2X PLUS DURABLE : RETOURNEZ-LE
- POUR LES GAUCHERS ET DROITIERS : AMBIDEXTRE
- RÉSISTE 10 SECONDES À 250°C



TAILLES : 8 ET 10

COMPOSITION :

Coton, silicone



B SKINTOUCH

Mécanique, bricolage de précision, désherbage, déménagement

- SECONDE PEAU : JAUGE 18 40% PLUS FIN QU'UN JAUGE 13
- COLORIS NOIR SOBRE ET PEU SALISSANT



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Polyuréthane, nylon



MULTI-USAGE

B LIQUIDO

Maçonnerie, entretien, arrosage, lessivage

- BON GRIP
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX
- PROTECTION DE L'AVANT-BRAS (35 CM)



TAILLES : 7 À 11


COMPOSITION :
Nitrile, polyester



B ENTRETIEN

Entretien, lessivage, maraichage, arrosage

- PROTECTION AVANT-BRAS
- EFFET ANTI-GLISSE EN PAUME



TAILLES : 7 ET 8

COMPOSITION :
Latex

2016/425 RISQUES MINEURS

B WETPRO

Entretien des bassins, fosse septique, mangeoires, plomberie

- PROTECTION PROLONGÉE JUSQU'À L'ÉPAULE (60 CM)
- AJUSTEMENT AU BRAS PAR UN ÉLASTIQUE DE SERRAGE
- BON GRIP



TAILLES : 9 À 11


COMPOSITION :
PVC, coton



B MECANO

Mécanique, teinture, vernissage, travaux ménagers

- RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES
- EFFET SECONDE PEAU GARANTI
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX



TAILLES : 7 À 10

COMPOSITION :
Nitrile

EN ISO 374-1:2016
TYPE B

EN ISO 374-5

ISO 18889
G1





4 EN 1
Parce que ça vous va bien !

AVEC LES « 4 EN 1 », SIMPLIFIEZ-VOUS **LA VIE !**
1 GANT, **PLUSIEURS USAGES** ET DES MAINS
TOUJOURS **PROTÉGÉES !**



Évasion

SPORT / HANDISPORT

142. MAXTOP
142. MAXFEEL
142. GRIPRO
143. CANADA
143. COLDPRO
143. IVERNO
143. COLD-SOFT

CHASSE

144. SOULDIER
144. MIDSEASON
144. OPSB+
145. SPEEDNET
145. SKINTOUCH
145. MECANO
145. CUTFOOD

PÊCHE / SPÉLÉO

146. VISIBLE
146. MACPRO
146. PROTECTMAX

2 ROUES

147. SPEEDER1KP
147. SOULDIER
147. MAXGRIP

Cet univers est né à partir des retours d'expérience volontaires et spontanés de nos utilisateurs. Nous nous sommes ainsi aperçus que nos gants de protection pouvaient aussi être portés et appréciés pour d'autres activités relevant du hobby ou de la passion.

“Utilisés pour caréner mon bateau, les gants DENIM ont fait l'affaire. Bien et pratique !”



ÉVASION





SPORT / HANDISPORT

B MAXTOP

Handisport - sport en fauteuil

- EXCELLENT GRIP
- SOBRE ET UNISEXE
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :
Nitrile, polyamide



B MAXFEEL

Handisport - sport en fauteuil

- EXCELLENT GRIP
- POUR TOUS LES GOÛTS : DIFFÉRENTES COULEURS
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI



TAILLES : 7-8 ET 9-10

COMPOSITION :
Nitrile, polyamide



B GRIPRO

Handisport - sport en fauteuil

- EXCELLENT GRIP
- HAUTE VISIBILITÉ



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :
Latex, polycoton





SPORT / HANDISPORT

B CANADA


Loisirs extérieurs

- DOUCEUR EXTRÊME SUR LA PEAU ; IDÉAL DE 0 À 15°C
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- BON GRIP



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :
Nitrile, acrylique



B COLDPRO


Sport extérieur

- RÉSISTE AU FROID JUSQU'À -10°C
- EXCELLENT GRIP
- COULEUR VISIBLE



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :
Latex, acrylique



B IVERNO


Sport extérieur - ski

- RÉSISTE AU FROID JUSQU' À -10°C
- MEMBRANE ÉTANCHE ET RESPIRANTE
- LE CUIR HYDROFUGE NE DURCIT PAS APRÈS SÉCHAGE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Fleur de bovin, polaire, Ripstop polyester



B COLD-SOFT

Sport extérieur - ski

- ÉLECTRONIQUE DÉPORTÉE : POUR UNE DURABILITÉ RENFORCÉE (LAVAGE ET CHANGEMENT DE BATTERIE)
- 3 NIVEAUX DE CHAUFFE
- FINESSE DU SUPPORT POUR UNE MEILLEURE SENSIBILITÉ



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :
Softshell polyester-PTFE, polyester recyclé, tissu chauffant

2016/425 RISQUES MINEURS



B SOULDIER

Tirs - battue

- DÉPERLANT ET RESPIRANT
- EFFET CAMOUFLAGE
- 2X PLUS DURABLE : 1^{ÈRE} ZONE D'USURE RENFORCÉE



TAILLES : 6 À 10

COMPOSITION :

Microfibre polyester, silicone, polyamide



B MIDSEASON

Tirs - battue


- IDÉAL EN MILIEU HUMIDE ET FRAIS (JUSQU'À 0°C)
- EFFET SECONDE PEAU
- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Nitrile, acrylique



OPSB+

Tirs - battue


- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (32,1 N)
- GRIP OPTIMAL GRÂCE AU SILICONE EN PAUME
- DEXTÉRITÉ DOIGT TIREUR



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Thermoplastique, amara siliconé, polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, D3O®





CHASSE

SPEEDNET

Nettoyage du fusil

- LAISSE LES SURFACES NETTES ET SANS TRACE
- NE PELUCHE PAS
- AMÉLIORATION DES PERFORMANCES APRÈS LAVAGE



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :
Microfibre

B SKINTOUCH

Nettoyage du fusil

- SECONDE PEAU : JAUGE 18 40% PLUS FIN QU'UN JAUGE 13
- COLORIS NOIR SOBRE ET PEU SALISSANT



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :
Polyuréthane, nylon



B MECANO


Nettoyage de l'animal

- AMBIDEXTRE
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX



TAILLES : 7 À 10

COMPOSITION :
Nitrile



CUTFOOD

Découpe et désossage

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (45,3 N)
- AMBIDEXTRE : DURÉE DE VIE DOUBLÉE



TAILLES : 5 À 13

COMPOSITION :
Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyester, inox, polypropylène





PÊCHE / SPÉLÉO

B VISIBLE:

Manipulation d'outils et du poisson

- EXCELLENT MAINTIEN DES OUTILS
- COULEUR VIVE POUR RETROUVER SES GANTS FACILEMENT
- PROTECTION PAUME ET DOIGTS



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Latex, polyester recyclé



B MACPRO

Manipulation du poisson et spéléologie

- EXCELLENT GRIP POUR LA PRISE EN MAIN DE CANNES ET POISSONS
- FERMETURE AJUSTABLE AU POIGNET



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Latex, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



B PROTECTMAX

Ostréiculture

- EXCELLENT GRIP
- RÉSISTE AUX PETITES PERFORATIONS PAR LE LATEX ÉPAIS




TOP VENTE



TAILLES : 7 À 10

COMPOSITION :

Latex, coton





2 ROUES

SPEEDER1KP

Engins motorisés - été et demi-saison

- NORMÉ MOTO
- GRIP ET PRÉHENSION PARFAITE DU GUIDON
- COQUES DE PROTECTION SOUPLES EN D3O®



CUIR TANNÉ EN FRANCE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Fleur de caprin, amara siliciné, polyester, D3O®



B SOULDIER

Vélo, trottinette - usage régulier

- DÉPERLANT ET RESPIRANT
- EXCELLENT GRIP
- 2X PLUS DURABLE : 1^{ÈRE} ZONE D'USURE RENFORCÉE



TAILLES : 6 À 10

COMPOSITION :

Microfibre polyester, silicone, polyamide



B MAXGRIP

Vélo, trottinette - demi-saison

- EXCELLENT GRIP
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI
- ÉCONOMIQUE, PLUS DURABLE : CONCEPTION AMBIDEXTRE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Acrylique, silicone

2016/425 RISQUES MINEURS



Trouvez vos gants par risques

COUPURE MANUTENTION LÉGÈRE & MOYENNE

- 150. NIVEAU A
- 151. NIVEAU B
- 150. NIVEAU D
- 152. NIVEAU E
- 152. NIVEAU F

COUPURE MANUTENTION LOURDE

- 154. NIVEAU B/C
- 155. NIVEAU D/E
- 154. NIVEAU F

CHALEUR

- 156. 100°C
- 156. 250°C
- 158. 350°C
- 158. 500°C

FROID

- 160. FROID POSITIF SEC
- 160. FROID NÉGATIF
- 161. FROID POSITIF HUMIDE
- 161. GRAND FROID

PERFORATION

- 162. PERFORATION

VIBRATION & CHOC

- 164. VIBRATION
- 165. CHOC



SKINTOUCH

- EFFET SECONDE PEAU
- SOBRE ET PEU SALISSANT



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :
Polyuréthane, nylon




DURANIT-ONE

- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- GRIP EN MILIEU HUILLEUX



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :
Nitrile, polyamide, élasthanne



MAXIPRO

- PROTECTION INTÉGRALE DE LA MAIN
- EXCELLENT GRIP



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :
Nitrile, polyamide




DURANIT-PLUS

- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- HAUTE VISIBILITÉ



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION : Nitrile, polyester, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, élasthanne




DURANIT-IMPACT

- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS
- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION : Nitrile, polyester, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, élasthanne, thermoplastique




DURANIT-DRY

- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- ÉTANCHÉITÉ 3/4 POUR MILIEUX HUMIDES ET HUILLEUX



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION : Nitrile, polyester, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, élasthanne



FITXTRA

- SENSATION DE FRAÎCHEUR
- EFFET SECONDE PEAU



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION : Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, polyamide




FIT4PROTOUCH

- HAUTE VISIBILITÉ
- PROTECTION ÉLECTROSTATIQUE



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION : Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, carbone



FLUOSENS

- JAUGE 21 : ERGONOMIQUE (35% PLUS FIN QU'UN JAUGE 15)
- COLORIS ORANGE HAUTE VISIBILITÉ




TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION : Nitrile, polyéthylène haute ténacité, inox, polyester, polyamide



PRIMACUFF

- AMBIDEXTRE
- CONFORT DU PASSE-POUCE




TAILLES : 35CM, 45CM (AVEC OU SANS VELCRO) 50CM (AVEC VELCRO), 60CM (AVEC VELCRO)
COMPOSITION : Polyamide, polyester, fibres minérales



ERGOPRIMA

- HAUTE VISIBILITÉ
- MOUVEMENT FACILITÉ PAR L'ERGONOMIE DU TRICOTAGE



TAILLES : 35CM, 45CM (AVEC OU SANS VELCRO), 60CM (AVEC VELCRO)
COMPOSITION : Polyamide, polyester, fibres minérales




MACPRO

- VALIDÉ PAR LES MAÇONS
- EXCELLENT MAINTIEN DES OUTILS




TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION : Latex, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales




MASTERCUFF

- AMBIDEXTRE
- RÉSISTE A LA CHALEUR À 100°C




TAILLES: 35CM, 45CM (AVEC OU SANS VELCRO) 60CM (AVEC VELCRO)

COMPOSITION : Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyamide




BLACKTACTIL/O

- COULEUR ADAPTÉE SELON L'USAGE
- EFFET SECONDE PEAU




TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION : Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales




ERGOMASTER

- COULEUR VISIBLE
- MOUVEMENT FACILITÉ PAR L'ERGONOMIE DU TRICOTAGE



TAILLES: 35CM, 45CM (AVEC OU SANS VELCRO) 60CM (AVEC VELCRO)

COMPOSITION : Polyamide, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales




BLACKSTICK+

- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA PERFORATION



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION : Croûte de bovin, polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales




RESCUEFITFLUO

- DOIGTS DÉGAGÉS
- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION : Thermoplastique, croûte de bovin, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyuréthane, D30®




BLACKKNIT

- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- TRÈS RÉSISTANT À LA PERFORATION



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION : Nitrile, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



BLACKTACTIL

- EFFET SECONDE PEAU
- COULEUR ADAPTÉE SELON L'USAGE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :

Polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales

EN388



4X42F



32,1 N

BLACKTACTILRC

- RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE
- TRICOTAGE ERGONOMIQUE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION : Croûte de bovin, polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales

EN388



4X42F



32,1 N

BLACKTOP

- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- RENFORT ERGONOMIQUE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION : Croûte de bovin, polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales

EN388



4X42F



32,1 N

EVOTACTIL

- JAUGE 18 : 40% PLUS FIN QU'UN JAUGE 13
- ENDUCTION PAUME EN PU BASE AQUEUSE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION : Polyuréthane base aqueuse sans DMF, polyéthylène haute ténacité, inox, polyamide

EN388



4X42F

DURANIT-ULTRA

- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1^{ÈRE} ZONE D'USURE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION : Nitrile, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, inox, polyamide, élasthanne

EN388



4X42F

EN407



40N

STOP-OILCUT

- GRIP EN MILIEU HUILEUX
- EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA PERFORATION



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION : Nitrile, polyéthylène haute ténacité, polyester, inox

EN388



4X43F

EN407



40,7 N

FULLSENS

- JAUGE 18 : 40% PLUS FIN QU'UN JAUGE 13
- SOBRE ET PEU SALISSANT



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION : Polyuréthane, polyamide renforcé, fibres minérales, inox

EN388



3X41F



43,9 N


WETCUTO1-EVOLUTION

- GRIP EN MILIEU HUMIDE
- PROTECTION INTÉGRALE DE LA MAIN



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :
Fleur de bovin, Skinsoft, polyéthylène haute ténacité, polyamide, polyester




HYDROPRO

- RÉSISTE À LA CHALEUR DE CONTACT À 100°C
- CUIR TRAITÉ HYDROFUGE



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :
Fleur de bovin, para-aramide




PARARC+

- ZONE D'USURE ET BOUTS DE DOIGTS RENFORCÉS
- EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA PERFORATION



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :
Para-aramide, croûte de bovin




WETCUTO5-EVOLUTION

- GRIP EN MILIEU HUMIDE
- TRÈS RÉSISTANT À LA PERFORATION



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :
Fleur de bovin, Skinsoft, fibres minérales, polyéthylène haute ténacité, polyamide, polyester




METALSTRONG

- EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA PERFORATION
- SOUPLÉSSE EN DOS



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Croûte de bovin, coton, inox, polyéthylène haute ténacité, polyamide




METALSTRONG+

- EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA PERFORATION
- PROTECTION DOS DE LA MAIN RENFORCÉE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Croûte de bovin, coton, inox, polyéthylène haute ténacité, polyamide



WETCUTO3-EVOLUTION


- GRIP EN MILIEU HUMIDE
- PROTECTION INTÉGRALE DE LA MAIN



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, Skinsoft, fibres minérales, polyamide, polyester



WETCUTO3M-EVOLUTION


- PROTECTION AVANT-BRAS
- GRIP EN MILIEU HUMIDE



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Fleur de bovin, Skinsoft, fibres minérales, polyamide, polyester



MASTERTOP

- TRÈS RÉSIDANT À LA PERFORATION
- GRIP EN MILIEU HUMIDE



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Croûte de bovin, polyamide, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales



RIPEUR/CO


- EXCELLENTE RÉSIDANCE À LA PERFORATION
- BARRIÈRE AUX HUILES ET CONSERVE UN BON GRIP



TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :

Croûte de bovin, inox, polyéthylène haute ténacité, polyamide



RIPDEXG


- EXCELLENTE RÉSIDANCE À LA PERFORATION
- GRIP EN MILIEU HUMIDE OU HUILEUX



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, inox, polyéthylène haute ténacité, polyamide



GAMME RIPDEX



LIGHT-WELD


- NORMÉ SOUDEUR
- CONVIENT POUR LA PRÉHENSION DE BAGUETTES SOUDAGE-BRASAGE



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :

Fleur de caprin, para-aramide, fibres minérales, coton



HEAT-BLACK


- RÉSISTANCE AUX PROJECTIONS DE MÉTAL
- SERRAGE AUTO-AGRIPPANT



TAILLES : 8 À 12

COMPOSITION :

Fleur de caprin, para-aramide, fibres minérales, coton



SPLITWELD


- DOUBLURE DE CONFORT EN PAUME
- NORME SOUDEUR



TAILLES : 7 À 13

COMPOSITION :

Croûte de bovin, coton



PARA4HEAT+


- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE
- PROTECTION DE L'AVANT-BRAS



TAILLES : 7 À 10

COMPOSITION :

Para-aramide, croûte de bovin, coton



PARA4HEAT


- DOUBLURE CONFORTABLE
- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE



TAILLES : 7 À 10

COMPOSITION :

Para-aramide, coton



PROTECTMAX


- EXCELLENT GRIP
- RÉSISTE AUX PETITES PERFORATIONS



TAILLES : 7 À 10

COMPOSITION :

Latex, coton




ALUWELD

- NORMÉ SOUDEUR
- RÉSISTANCE AUX PROJECTIONS DE MÉTAL



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Croûte de bovin, tissu aluminisé, laine, coton




PROSOUD/1

- NORMÉ SOUDEUR
- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE (24,9 N)



TAILLES : 5 À 12

COMPOSITION :
Croûte de bovin, para-aramide, fibres minérales, coton, polyester




PARACUFF

- RÉSISTANT À LA COUPURE
- AMBIDEXTRE



TAILLES : 35 CM

COMPOSITION :
Para-aramide




HEATRESIST

- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE
- SOUPLESSE CONSERVÉE



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :
Bouclette para-aramide, croûte de bovin, laine, coton




OILGRIP5

- BARRIÈRE AUX HUILES
- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (42 N)



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :
Para-aramide, croûte de bovin, silicone, coton, fibres minérales




PROTRI-1

- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE
- CUIR HYDROFUGE ET OLÉOFUGE



TAILLES : 8 À 13

COMPOSITION :
Croûte de bovin, para-aramide, fibres minérales, coton, membrane Porelle




HEATRESIST+

- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE
- PROTECTION DE L'AVANT-BRAS



TAILLE : 8 À 11

COMPOSITION :
Bouclette para-aramide, croûte de bovin, laine, coton, acrylique aluminisé




HEATRESIST-MITT

- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPURE (29,2 N)
- AMBIDEXTRE : DURÉE DE VIE DOUBLÉE



TAILLE : UNIQUE

COMPOSITION :
Bouclette para-aramide, laine, coton, aramide




ROLLHEAT

- TRÈS RÉSIDANT À LA COUPEUR
- BARRIÈRE AUX HUILES



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Bouclette para-aramide, coton




WARM250/50D2

- COMPATIBILITÉ ALIMENTAIRE
- NE SE RÉTRACTE PAS



TAILLES : 8 À 12

COMPOSITION :
Silicone, para-aramide, acrylique, coton




WARM250D2

- COMPATIBILITÉ ALIMENTAIRE
- NE SE RÉTRACTE PAS



TAILLES : 8 À 12

COMPOSITION :
Silicone, para-aramide, acrylique, coton




PROFUSION-1

- RÉSIDANCE AUX PROJECTIONS DE MÉTAL
- MEILLEURES PERFORMANCES THERMIQUES



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :
Croûte de bovin, tissu aluminisé, para-aramide, fibres minérales, coton, membrane Porelle




B7VERD

- VALIDÉ PAR LES MAÇONS FUMISTES
- RÉSIDANCE HAUTE TEMPÉRATURE : JUSQU'À 800°C



TAILLE : UNIQUE

COMPOSITION :
Fibres minérales, silicone, coton



COCOON

- DOUCEUR EXTRÊME SUR LA PEAU
- MARQUAGE RÉFLÉCHISSANT




TAILLES : 5 À 11

COMPOSITION :
Polyester recyclé

MAXGRIP

- EXCELLENT GRIP
- LEASH POUR NE PAS PERDRE SON GANT COMME AU SKI



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Acrylique, silicone

2016/425 RISQUES MINEURS

ZPP25

- BONNE ISOLATION THERMIQUE
- AMBIDEXTRE



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :
Polypropylène, élasthanne

2016/425 RISQUES MINEURS


COLDPRO

- RÉSISTE AU FROID JUSQU'À -10°C
- EXCELLENT GRIP



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :
Latex, acrylique




ONTARIO

- CONFORT ET SOUPLESSE GRÂCE À LA DOUBLURE MOLLETONNÉE
- CUIR HYDROFUGE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :
Polyester recyclé, fleur de bovin



WINTERPRO

- EXCELLENT GRIP
- BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Nitrile, acrylique




IVERNO

- MEMBRANE ÉTANCHE ET RESPIRANTE
- CUIR HYDROFUGE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Fleur de bovin, polaire, Ripstop polyester



CANADA

- BON GRIP
- MANIPULATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES



MIDSEASON

- 3X PLUS DURABLE : RENFORT 1ÈRE ZONE D'USURE
- AGRÉABLE AU CONTACT DE LA PEAU



SARMENT

- BONNE PRISE EN MAIN DU SÉCATEUR
- RENFORT DÉPERLANT




COLDPROOF

- TECHNOLOGIE ISOLANTE COUPE-VENT SUR TOUTE LA MAIN
- CUIR PITTARD'S APPORTANT UN BON GRIP



TAILLES : 6 À 11


COMPOSITION :
Nitrile, acrylique



AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE AU NIVEAU EUROPÉEN HORS FRANCE


TAILLES : 7 À 12

COMPOSITION :
Nitrile, acrylique



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Acrylique, nitrile, polyamide, para-aramide



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :
Fleur de caprin, softshell polyester-PTFE, polaire



-30°C

FROID

-196°C - GRAND FROID

ALPIN

- TECHNOLOGIE ISOLANTE COUPE-VENT SUR TOUTE LA MAIN
- RENFORT POUCE/INDEX POUR L'UTILISATION DE BÂTONS



BLUE-ICE

- LONGÉVITÉ RENFORCÉE GRÂCE AU RENFORT PAUME
- RÉSISTANT À LA COUPURE



CRIO

- PROTÈGE DU FROID CRYOGÉNIQUE (-196°C)
- PROTECTION AVANT-BRAS PROLONGÉE



GANTS CHAUFFANTS

- 3 NIVEAUX DE CHAUFFE
- SOLUTION DE RÉCUPÉRATION DES ÉLÉMENTS USÉS




TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION :
Fleur de caprin, softshell polyester-PTFE, ouate polyester recyclé, polaire, D30




TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :
Croûte de bovin, laine, coton



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :
Fleur de bovin, laine, coton, membrane Porelle



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION :
Softshell polyester-PTFE, polyester recyclé, tissu chauffant

2016/425 RISQUES MINEURS

PROTECTMAX

- EXCELLENT GRIP
- RÉSISTE AUX PETITES PERFORATIONS PAR LE LATEX ÉPAIS



TAILLES : 7 À 10

COMPOSITION :

Latex, coton



SARMENT

- BONNE PRISE EN MAIN DU SÉCATEUR
- IDÉAL EN MILIEU HUMIDE ET FRAIS (JUSQU'À 0°C)



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Acrylique, nitrile, polyamide, para-aramide



RONCIER

- PROTECTION DES GROSSES ÉPINES PAR LE CUIR ÉPAIS
- BARRIÈRE AUX HUILES ET CONSERVE UN BON GRIP



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Croûte de bovin, Ripstop polyester, Skinsoft



CLOTURE

- VALIDÉ PAR LES AGRICULTEURS
- PROTECTION POIGNET PROLONGÉE

**BLACKSTICK30+RI**

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (32.1 N)
- GRIP EN MILIEU HUILEUX

**INTERCROSS**

- ULTRA POLYVALENT POUR LES OPÉRATIONS SUR CORDE
- DEXTÉRITÉ ACCRUE POUR LE TIR

**RIPDEXG**

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (62 N)
- ADAPTÉ À LA POSE DE BARBELÉS RASOIRS

**TAILLES : 8 À 11****COMPOSITION :**

Fleur de bovin, Ripstop polyester

EN388



4144X

TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION : Croûte de bovin, polyuréthane, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales

EN388



4X44F

TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION : Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyuréthane, D3O, croûte de bovin, thermoplastique

EN388



4X44FP

TAILLES : 7 À 11**COMPOSITION :**

Croûte de bovin, inox, polyéthylène haute ténacité, polyamide

EN388



4X44F

EN407



X1XXXX



FOREST

- VALIDÉ PAR LES BÛCHERONS
- ABSORPTION DES VIBRATIONS PAR LA MOUSSE D30®



SOULDIER

- DÉPERLANT EN DOS
- EXCELLENT GRIP



OPTIPRO

- BOUT DES DOIGTS ANTI-GLISSE
- FERMETURE AJUSTABLE AU POIGNET



VIBRAPROTECT

- ABSORPTION DES VIBRATIONS NORMÉE
- ERGONOMIE OPTIMISÉE POUR LE TRAVAIL INTENSIF



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :
Croûte de bovin, fleur de caprin, Ripstop polyester, D30®



TAILLES : 6 À 10

COMPOSITION :
Microfibre polyester, silicone, polyamide




TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :
Polyester, microfibre polyester

2016/425 - RISQUES MINEURS

TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :
Caoutchouc, polyester, coton



BACKPROTECT

- PROTÈGE CONTRE LES RISQUES DE CHOCS
- BON GRIP



TAILLES : 8 À 10

COMPOSITION : Caoutchouc naturel, polyamide, coton



PROTECT4SHOCK

- UTILISABLE COMME UN OUTIL À MAIN DE CLIPSAGE (D30*)
- DEXTÉRITÉ OPTIMISÉE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION : Fleur médis, polyester, D30*

2016/425 RISQUES MINEURS


DURANIT-IMPACT

- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS
- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPE



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION : Nitrile, polyester, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, élasthanne, thermoplastique



RESCUEFLUO

- RÉSISTANCE À LA COUPE MAXIMALE (32,1 N)
- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION : Thermoplastique, croûte de bovin Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyuréthane, D30*



RESCUEPRO

- RÉSISTANCE MAXIMALE AUX RISQUES MÉCANIQUES
- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION : Thermoplastique, croûte de bovin, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyuréthane, D30*




MAXIMPACT

- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS
- TRÈS RÉSISTANT À LA COUPE



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION : Nitrile, polyester, polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, élasthanne, thermoplastique



PATROLSHOCK

- DEXTÉRITÉ ACCRUE POUR LE MANIEMENT DES ARMES
- RÉSISTANT À LA COUPURE EN PAUME



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION : Fleur de caprin, amara, amara siliconé, D3O, thermoplastique, para-aramide, fibres minérales

EN388



4332CP

INTERCROSS

- ULTRA POLYVALENT POUR LES OPÉRATIONS SUR CORDE
- DEXTÉRITÉ ACCRUE POUR LE TIR



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION : Polyéthylène haute ténacité, fibres minérales, polyuréthane, D3O, croûte de bovin, thermoplastique

EN388



4X44FP

GUARDIAN

- DEXTÉRITÉ ACCRUE POUR LE MANIEMENT DES ARMES
- ENFILAGE FACILE ET AJUSTEMENT OPTIMAL



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION : Polyester, polyamide, polyuréthane, D3O, thermoplastique

EN388



2121XP

RESCUESENS

- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS
- RÉSISTANCE MAXIMALE A LA COUPURE (43,9 N)



Photo produit non contractuelle



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION : Thermoplastique, croûte de bovin, polyuréthane, polyamide renforcé, fibres minérales, inox, D3O®

EN388



4X44FP

EN407



X1XXXX

OPSB+

- RÉSISTANCE À LA COUPURE MAXIMALE (32,1 N)
- DEXTÉRITÉ DOIGT TIREUR



TAILLES : 6 À 11

COMPOSITION : Polyéthylène haute ténacité, polyuréthane, D3O®, amara siliconé, thermoplastique

EN388



4X42FP

SPEEDER1KP

- NORMÉ MOTO
- EXCELLENTE PRISE EN MAIN DU GUIDON



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION : Fleur de caprin, amara siliconé, polyester, D3O®

EN388



2122X

EN13594



T1KP

MO456


- GRIP OPTIMAL PAR L'APPORT DE SILICONE
- TRAITEMENT NON FEU



TAILLES : 7 À 11

COMPOSITION :

Fleur de caprin, aramide, D30® nubuck




URBANSHOCK

- MIXTE CUIR TEXTILE POUR UNE DEXTÉRITÉ MAXIMALE
- PROTECTION NORMÉE CONTRE LES CHOCS EN D30®



TAILLES : 6 À 12

COMPOSITION : Fleur de caprin, Nomex, polyéthylène haute ténacité, coton, inox, Twaron, amara siliconé, D30



VERDON

- DEXTÉRITÉ OPTIMISÉE ET SENSIBILITÉ OPTIMISÉE
- EXCELLENTE PROTECTION AUX CHOCS



TAILLES : 8 À 11

COMPOSITION :

Fleur de caprin, polyamide, nubuck, néoprène, polyester

2016/425 RISQUES MINEURS





NOS COMPLÉMENTS DE GAMME

ICOMBJET

- COMBINAISON DE PROTECTION CONTRE LES SALISSURES
- FERMETURE À GLISSIÈRE: FACILITE L'ENFILAGE
- CAPUCHE À CONTOUR ÉLASTIQUE



TAILLES : M À XL

ICOMCS5022/5023

- COMBINAISON DE PROTECTION PHYTO, INFECTIEUSE ET RADIOACTIVE
- MATIÈRE RESPIRANTE ET ANTISTATIQUE
- MANCHES, JAMBES ET TAILLE ÉLASTIQUÉES



TAILLES : L À XL



EN149:2001+A1:2009

4255+:

- FILTRE INTÉGRÉ DANS LE MASQUE CONTRE LES VAPEURS ORGANIQUES ET PARTICULES (PEINTURE, MANIPULATION DE PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES, PRODUITS PHYTO SANITAIRES)
- CHAMP DE VISION DÉGAGÉ



TAILLE : UNIQUE

2016/425 CLASSE DE PROTECTION FFA2P3D

MASKCHIRN

- DISPOSITIF MÉDICAL CLASSE I
- BARRETTE NASALE
- DOUX ET CONFORTABLE



TAILLE : UNIQUE

EN14683:2019

MASKCHIRO

- DISPOSITIF MÉDICAL CLASSE I
- BARRETTE NASALE
- DOUX ET CONFORTABLE



TAILLE : UNIQUE

EN14683:2019

MASQUEFFP2

- PROTECTION FFP2 ANTI-POLLUTION, ANTI-ALLERGÈNE, ANTI-VIRUS
- FILTRATION PARTICULES FINES > 94%
- DOUX ET CONFORTABLE



TAILLE : UNIQUE

EN149:2001-A1:2009

MASQUEFFP3

- PROTECTION FFP3 ANTI-POLLUTION, ANTI-ALLERGÈNE, ANTI-VIRUS
- FILTRATION PARTICULES FINES > 99%
- DOUX ET CONFORTABLE



TAILLE : UNIQUE

EN149:2001-A1:2009



NOS COMPLÉMENTS DE GAMME

RUSHPPSIO

- NEZ ANTI-GLISSE
- BRANCHES CO-INJECTÉES, ULTRA SOUPLES
- ANTI-RAYURE / ANTI-BUÉE

RUSHPPSFO

- PROTECTION SOLAIRE ET U.V.
- NEZ ANTI-GLISSE
- ANTI-RAYURE / ANTI-BUÉE

LUNMAS

- LUNETTE MASQUE ANTI-BUÉE
- COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES DE VUE CORRECTRICES
- SERRE-TÊTE ÉLASTIQUE RÉGLABLE

bollé
SAFETY



TAILLE : UNIQUE

EN166 FTKN

bollé
SAFETY



TAILLE : UNIQUE

EN166 FTKN

bollé
SAFETY



TAILLE : UNIQUE

EN166 FTKN

ATOAPSI

- PROTECTION CONTRE LES VAPEURS ORGANIQUES
- COMPACT ET LÉGER
- COMPATIBLE AVEC LES LUNETTES DE VUE CORRECTRICES

bollé
SAFETY



TAILLE : UNIQUE

EN166 FTKN

CASQUE

- SERRE-TÊTE RÉGLABLE
- CONFORTABLE
- SNR = 25 DB



TAILLE : UNIQUE

EN352-1


ARCEAU

- RÉUTILISABLE ET RECYCLABLE
- CONVIENT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU LATEX
- SNR = 23 DB



TAILLE : UNIQUE

EN352-2



UNE GAMME ADAPTÉE

Nos gammes de produits sont conçues grâce à l'écoute et au Retour d'Expérience de nos utilisateurs-spécialistes.

Comment ça marche ?

1. L'ÉCOUTE

De l'opérateur de production en usine, aux agents du maintien de l'ordre, en passant par le jardinier en herbe, les exigences et les besoins de chacun sont recueillis et analysés.

2. LA CONCEPTION


Le besoin émis par les utilisateurs permettra de cibler les technologies les plus pertinentes pour protéger et permettre à celui-ci de réaliser son meilleur geste.

3. LE TEST TERRAIN

Véritable banc d'essai, cette étape de validation est indispensable pour valider la conception de nos produits les plus techniques. Aucun gant ne passe le cap de la conception sans avoir été éprouvé par un panel d'utilisateurs représentatifs.

4. CONSEIL ET PRÉCONISATION

Notre catalogue et nos supports permettent de trouver le gant qui correspond à votre application. Nos gants sont notés grâce à un diagramme qui comporte les 4 caractéristiques majeures que l'on recherche :



La notation des produits est réalisée par rapport à l'usage préconisé au sein des univers

Exemple :

Un gant très durable pour réaliser la pose du carrelage, ne l'est pas pour tailler des épineux ou manipuler des plaques de métal. Il est donc très important de ne pas comparer les diagrammes d'un même gant sur différents univers ou différentes applications.

5. LE RETOUR D'EXPÉRIENCE

Le recueil d'information est réalisé par divers supports : sites de production, centres de formation, sites web... Tout est passé au peigne fin pour faire de vos retours une expérience enrichie et partagée.

Vous souhaitez témoigner ou participer à notre amélioration continue ?
Vous n'avez toujours pas trouvé le gant idéal ?

Écrivez-nous : product@rostaing.fr

UNE OFFRE POUR TOUS !

Nous adaptons nos gammes de tailles en fonction des besoins de nos clients, des usages et de la population identifiée :

- Dès 3 ans et jusqu'aux tailles les plus grandes
- 70 % de notre offre considère les tailles extrêmes 6 à 12
- Une gamme personnalisable pour la personne en situation d'handicap

Personne n'est à l'abri d'une faute d'inattention, d'une machine défaillante ou d'autres facteurs indépendants de notre volonté... Nous rencontrons au quotidien des mains accidentées par la vie. Rostaing réalise des produits sur-mesure pour continuer à exercer son activité professionnelle ou la pratique de sa passion.


Contact : commercial@rostaing.fr



LE MERCHANDISING COMME AIDE À LA VENTE

Une bonne implantation avec un rayon attractif qui attire l'œil facilitera le choix des consommateurs et le travail des vendeurs en magasin (voir pages 178-179). L'aide en rayon se fait également grâce à nos cavaliers adaptés à chacune de nos gammes brochables (voir pages 172 à 175).

Quelles informations ?



FACING :

- L'usage principal
- Les avantages produit
- La gamme
- La référence et la taille

EN MAIN :

- Code barre
- Normes
- QR code vers la page produit
- TRIMAN
- Informations règlementaires
- Consignes d'entretien
- Allergies

LA MEILLEURE PROTECTION POUR TOUS !

Aujourd'hui, Rostaing c'est :

+ de 10 000 distributeurs et points de vente en France et à l'international qui nous font confiance... Retrouvez-nous également sur le web.

Flashez le QR code pour découvrir nos partenaires distributeurs et points de vente





GAMME ENFANTS

Gamme ZAMIS : pour les tous petits de 3 à 8 ans !

Cette gamme très colorée attirera le regard des parents et des enfants : coup de cœur garanti ! Retrouvez tous les modèles pages **113 à 115**.

ON AIME :

- Gamme colorée et visible
- Le design animaux et les jeux au dos des cavaliers
- Les gants s'accrochent et ne se perdent plus grâce à leur leash, les parents sont détendus !

Gamme SUPERHEROSTAING : pour les plus grands de 6 à 11 ans !

Nouveauté ! 6 modèles de gants dotés chacun de leur superpouvoir : visibilité dans la nuit, changement de couleur au soleil, gant aimanté entre autres. Le design inspiré des super héros séduira petits et grands ! Retrouvez tous les modèles pages **110 à 112**.

ON AIME :

- Des gants techniques et innovants aux superpouvoirs
- Leur design pop et les jeux au dos des cavaliers
- Un apprentissage fun pour se protéger les mains



GAMME GARDEN

Garden, c'est la gamme la plus lookée au jardin ! Créée par le cabinet de tendance Chlorosphère, son packaging fleuri en kraft naturel et ses gants aux couleurs tendances et aux matières naturelles raviront les utilisateurs sensibles au design et à l'environnement.

Retrouvez tous les modèles pages **118 à 127**.

D'autres solutions de mise en avant sont possibles page **179**.

ON AIME :

- Gamme naturelle et tendance
- Des modèles éco-responsables
- Le test de personnalité associé





Nous avons tous rêvé un jour d'avoir **DES SUPER POUVOIRS !**

Les supers pouvoirs se traduisent par la sur-agilité de la personne et la démultiplication d'un potentiel à « faire ». Chaque « couple » de superhéros offre au minima un pouvoir !

Ce concept cible les enfants en école primaire : **l'enfant est curieux d'apprendre, de comprendre.** C'est le meilleur âge pour les apprentissages. La prise d'autonomie démarre.

Et quoi de mieux qu'un présentoir **visible** et **attrayant** pour une bonne mise en avant ?

Le présentoir ponctuel 12 broches en carton **SUPERHEROSTAING** sera idéal !



ROSTAING

LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL



GAMME TOUCH

Les gants de la gamme TOUCH ont été les plus plébiscités en 2016 ! Avec leur look coloré, leur confort effet seconde peau et leur fonction tactile, ils proposent une protection adaptée pour tous les âges, tous les usages et toutes les saisons. L'enjeu de cette gamme : conquérir les non-porteurs

Retrouvez tous les modèles pages **128** à **133**.

D'autres solutions de mise en avant sont possibles page **179**.

ON AIME :

- Une gamme mixte pour le jardin et/ou le bricolage
- Leurs leashes comme au ski pour ne pas les perdre
- Des références allant des préados à la taille 12

ROSTAING

LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL



GAMME 4 EN 1

Le concept est simple, un gant = 4 utilisations. Si votre client est indécis, rassurez-le en lui proposant un modèle de gant multi-usage « 4 en 1 ». Nouveau : 2 produits tactiles en 2023.

Retrouvez tous les modèles pages **134** à **139**.

D'autres solutions de mise en avant sont possibles page **179**.

ON AIME :

- Une offre pratique, simple et essentielle
- Différents types de protection
- Leur packaging au design fun et ludique

ROSTAING

LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL



GAMME BATIPRO

Initiée par la CAPEB* et validée par les professionnels du secteur BTP, cette offre propose des gants qui répondent à tous les usages des plus génériques aux plus spécifiques.

Retrouvez tous les modèles aux pages **88 à 94**.

D'autres solutions de mise en avant sont possibles page **179**.


ON AIME :

- Les gants « Expert » pour les usages spécifiques métier
- Les modèles protégeant contre le froid
- Leur excellent rapport qualité/prix

**Confédération française de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment*

ROSTAING

LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL



GAMME PRONATUR

Créée et validée par les professionnels du paysage et de l'agriculture, cette offre répond parfaitement au besoin du professionnel comme du particulier exigeant pour l'entretien du jardin et des espaces verts.

Retrouvez tous les modèles aux pages **16 à 27**.

D'autres solutions de mise en avant sont possibles page **179**.

ON AIME :

- Le gant RONCIER pour les grosses épines en top des ventes
- Le gant CLOTURE pour les barbelés
- Une offre cuir durable, fonctionnelle avec sa techno RIPSTOP (voir page 18)

BLACK- GAMME BLACKTACTIL

Le gant **BLACKTACTIL** a été créé en 2012. Ce gant anti-coupure sobre a été le premier à obtenir le niveau F au test TDM ISO 13997. Fort de son succès, le produit a été décliné en différents modèles répondant à des applications et univers variés : industrie, sécurité privée, maintenance, pompiers, paysagistes, détection de métal, prison... Grâce à notre expertise et nos audits de poste précis, nous avons pu mettre au point des déclinaisons avec des renforts ajoutés selon les besoins. Ces différents renforts (nitrile, croûte de bovin, D30®, etc), testés sur les zones exposées, apporteront une solution **sur mesure** à nos clients porteurs. Ces gants sont particulièrement appréciés pour leur confort et leur effet seconde peau.



**25 RÉFÉRENCES SUR SUPPORT
BLACKTACTIL**

GAMME DURANIT



STANDARD
100
15.HCN.68777
Hohenstein HTTI



ONE

NIVEAU A



PLUS

NIVEAU D



ULTRA

NIVEAU F

Née en 2021, notre gamme **DURA** est l'autre gamme enduite forte de notre offre. Ces gants **offrent une durée de vie 3x plus importante que les exigences de la norme à l'abrasion (20000 cycles contre 8000 cycles).**

Avec des produits plus durables, Rostaing continue de s'engager dans la diminution des déchets engendrés par la consommation des EPI en entreprise.

2 NOUVEAUX EN 2024 :



IMPACT



DRY

SUR UNE BASE DURANIT-PLUS (NIVEAU D)

- Trois fois plus durable grâce à une enduction innovante et plus résistante : 1^{ère} zone d'usure renforcée, pastille orange, témoin d'usure.
- Trois fois plus de grip : réduction de la fatigue à l'effort de préhension.
- Une liberté de mouvement : enduction innovante souple et confortable
- Fonction Tactile : tous les doigts sont conducteurs.
- Des gants adaptés : utilisation en milieu sec, huileux, humide.
- Résistance à la chaleur de contact à 100°C.

DURANIT-IMPACT

Pour une protection solide contre les impacts et chocs en dos de la main.

DURANIT-DRY

Pour une protection solide contre l'eau et l'huile.

• EXEMPLE D'IMPLANTATION TYPE

OFFERT : KIT D'HABILLAGE GONDOLE

Référence :
KITGONDOLE
Le kit est composé :

- A** 1 Fronton
- +
- B** 1 Stop rayon
- +
- C** 20 étiquettes de segmentation
- +
- D** 1 kakémono avec sa potence aimantée

Boostez vos ventes !
Livré sur cross



MULTI-IT

Référence : MULTI-IT.
Tailles : 7 et 9
Composition :
Support polyester
enduit de latex naturel
paume.



A
FRONTON
1 MÈTRE

C
ÉTIQUETTES DE
SEGMENTATION

B
STOP RAYON
1 stop rayon Touch
+ 1 stop rayon quizz Garden

D
KAKÉMONO
avec sa potence
aimantée



Nos 5 gammes sur 2 mètres

*Simulation réalisée à partir de notre outil planogramme Rostaing. Demandez l'outil à votre agent commercial secteur.

L'habillage de gondoles proposé par Rostaing c'est :

- + de simplicité et d'efficacité, tout est conditionné sous forme de kit.
- + de conseil et de vente en apportant à votre client les réponses à ses questions : taille de la main, usage, normes de protection.
- + de passage en rayon grâce à des visuels attrayants : deux stop-rayons au design proche du packaging de la gamme correspondante apporteront des informations complémentaires et une animation ludique.

Votre Expert Rostaing c'est :

- Votre expert produit qui apportera formation, conseil et préconisation selon votre clientèle.
- Votre expert de vente : Boosteur de business, il vous proposera tout au long de l'année des offres thématiques et des ventes transversales.
- Votre expert service : il saura optimiser la place et implantera parfaitement votre sélection.

Contactez-nous pour réaliser votre implantation magasin et booster vos ventes : commercial@rostaing.fr

• **LES DURABLES :** BOIS SANS CLOUS NI VIS



Pratique !
Nos présentoirs sont
tous sur roulettes



Bacs de rangement
intégrés



Photos PLV non contractuelles



PRÉSENTOIR 24 BROCHES

Ref : PLVBOIS24

Offert pour toute commande de 240 unités minimum.

PRÉSENTOIR 16 BROCHES

Ref : PLVBOIS16

Offert pour toute commande de 160 unités minimum.

• **LES PONCTUELS :** CARTON

Photo PLV non contractuelle



Photo PLV non contractuelle



Boostez vos ventes !
Garantie +20%
sortie caisse



PLV 16 BROCHES

Ref : PLVCARTON16

Offert pour toute commande de 80 unités minimum.

PLV 12 BROCHES ENFANT

Ref : PLVSUPERHERO

Offert pour toute commande de 60 unités minimum.

BAC PROMO VRAC PRIX UNIQUE







































Ref : BACPROMO

Offert pour toute commande de 100 unités minimum.

BOX COMPTOIR UNIVERSEL 3 BROCHES

Ref : BOXCOMPTOIR

Offert pour toute commande de 60 unités minimum.














4255+	4255+	ANABEL	ANABEL-IT3-4	ANABEL-IT5-6	ARCEAU
					
ARCEAU-ITU	ATOAPSI	ATOAPSI	AXEL	AXEL-IT3-4	AXEL-IT5-6
					
BASIC	BASIC-IT06	BASIC-IT07	BASIC-IT08	BASIC-IT09	BASIC-IT10
					
BOHO	BOHO-IT06	BOHO-IT07	BOHO-IT08	CANADA	CANADA-IT06
					
CANADA-IT07	CANADA-IT08	CANADA	CANADA-IT09	CANADA-IT10	CANADA-IT11
					
CARPRO	CARPRO/IT08	CARPRO/IT09	CARPRO/IT10	CARPRO/IT11	CASQUE
					
CASQUE	CHALEUR	CHALEUR-IT08	CHALEUR-IT10	CLOTURE	CLOTURE-IT08
					
CLOTURE-IT09	CLOTURE-IT10	CLOTURE-IT11	COCOON	COCOON-IT05	COCOON-IT06
					
COCOON-IT07	COCOON-IT08	COCOON-IT09	COCOON-IT10	COCOON-IT11	COLDPRO
					
COLDPRO/IT08	COLDPRO/IT09	COLDPRO/IT10	COLDPRO/IT11	CONTACT	CONTACT/IT07
					
CONTACT/IT08	CONTACT/IT09	CONTACT/IT10	CORDIST	CORDIST-IT07	CORDIST-IT08
					
CORDIST-IT09	CORDIST-IT10	CORDIST-IT11	CORDIST-IT12	DENIM	DENIM-IT07
					

DENIM-IT08  3 353090 089439	DENIM-IT09  3 353090 089446	DENIM-IT10  3 353090 089453	DENIM-IT11  3 353090 089460	DRYFEEL 	DRYFEEL-IT07  3 353090 079348
DRYFEEL-IT08  3 353090 079355	DRYFEEL-IT09  3 353090 079362	DRYFEEL-IT10  3 353090 079379		DURANIT-ONE  3 353090 111468	DURANIT-ONE-IT06  3 353090 111475
DURANIT-ONE-IT08  3 353090 111482	DURANIT-ONE-IT09  3 353090 111499	DURANIT-ONE-IT10  3 353090 111505	DURANIT-ONE-IT11  3 353090 111512	DURANIT-ONE-IT12  3 353090 111529	
DURANIT-PLUS-IT06  3 353090 111536	DURANIT-PLUS-IT07  3 353090 111543	DURANIT-PLUS-IT08  3 353090 111550	DURANIT-PLUS-IT09  3 353090 111567	DURANIT-PLUS-IT10  3 353090 111574	DURANIT-PLUS-IT11  3 353090 111581
DURANIT-PLUS-IT12  3 353090 111598		DURANIT-ULTRA-IT06  3 353090 111604	DURANIT-ULTRA-IT07  3 353090 111611	DURANIT-ULTRA-IT08  3 353090 111628	DURANIT-ULTRA-IT09  3 353090 111635
DURANIT-ULTRA-IT10  3 353090 111642	DURANIT-ULTRA-IT11  3 353090 111659	DURANIT-ULTRA-IT12  3 353090 111666		EM25A  3 353090 103746	EM25A/IT06  3 353090 061121
EM25A/IT8  3 353090 320082	EM25A/IT09  3 353090 320099	EM25A/IT10  3 353090 320105	EM25A/IT11  3 353090 077665		ENTRETIEN  3 353090 079515
ENTRETIEN-IT08  3 353090 079522		EUGENE-IT4-6  3 353090 107010	EUGENE-IT6-8  3 353090 107027		FITXTRA  3 353090 099858
FITXTRA-IT09  3 353090 099865	FITXTRA-IT10  3 353090 099872	FITXTRA-IT11  3 353090 099889		FLOWER-IT06  3 353090 089750	FLOWER-IT07  3 353090 089767
FLOWER-IT08  3 353090 089774		FOREST-IT08  3 353090 079843	FOREST-IT09  3 353090 073209	FOREST-IT10  3 353090 073216	FOREST-IT11  3 353090 073735
FRENCHIE 	FRENCHIE-IT06  3 353090 089873	FRENCHIE-IT07  3 353090 089880	FRENCHIE-IT08  3 353090 089903	FRENCHIE-IT09  3 353090 089910	FRENCHIE-IT10  3 353090 089927
	FUSHIA  3 353090 065259	FUSHIA/IT07  3 353090 065266	FUSHIA/IT08  3 353090 065273		GASPRO  3 353090 061138

GASPRO/IT10  3 353090 061145	GASTON 	GASTON-IT4-6  3 353090 078457	GASTON-IT6-8  3 353090 078464	GRIPRO 	GRIPRO/IT08  3 353090 057827
GRIPRO/IT09  3 353090 087657	GRIPRO/IT10  3 353090 087664	GRIPRO/IT11  3 353090 057858	GRIPRO10 	GRIPRO10T09  3 353090 087657	GRIPRO10T10  3 353090 087664
ICOMBJET1 	ICOMBJET1  3 466671 001017	ICOMBJET3 	ICOMBJET3  3 466671 001031	ICOMCS 	ICOMCS5022  4 029201 125622
ICOMCS5023  4 029201 125639	IVERNO 	IVERNO-IT07  3 353090 073681	IVERNO-IT08  3 353090 073223	IVERNO-IT09  3 353090 073230	IVERNO-IT10  3 353090 073247
IVERNO-IT11  3 353090 073254	JEAN 	JEAN-IT07  3 353090 111741	JEAN-IT08  3 353090 111758	JEAN-IT09  3 353090 111765	JEAN-IT10  3 353090 111772
LIQUIDO 	LIQUIDO-IT07  3 353090 100363	LIQUIDO-IT08  3 353090 100370	LIQUIDO-IT09  3 353090 100387	LIQUIDO-IT10  3 353090 100394	LIQUIDO-IT11  3 353090 117743
LISON 	LISON-IT4-6  3 353090 111789	LISON-IT6-8  3 353090 111796	LUNMAS 	LUNMAS  3 466670 700102	MACPRO 
MACPRO/IT08  3 353090 015643	MACPRO/IT09  3 353090 015650	MACPRO/IT10  3 353090 015667	MACPRO/IT11  3 353090 015674	MARGOT 	MARGOT-IT4-6  3 353090 078471
MARGOT-IT6-8  3 353090 078488	MASKCHIRN 	MASKCHIRN  3 770019 642313	MASKCHIRO 	MASKCHIRO  3 770019 642306	MASQUEFFP2 
MASQUEFFP2  3 770019 642375	MASQUEFFP3 	MASQUEFFP3  3 770019 642382	MAXFEEL.F 	MAXFEEL-IT07  3 353090 073186	MAXFEEL.H 
MAXFEEL-IT09  3 353090 073193	MAXGRIP 	MAXGRIP-IT07  3 353090 099834	MAXGRIP-IT08  3 353090 115572	MAXGRIP-IT09  3 353090 099841	MAXGRIP-IT10  3 353090 115589
MAXGRIP-IT11  3 353090 115596	MAXIMA.F 	MAXIMA.F-IT07  3 353090 083727	MAXIMA.F-IT08  3 353090 083734	MAXIMA.H 	MAXIMA.H-IT08  3 353090 083963

MAXIMA.H-IT09  3 353090 083741	MAXIMA.H-IT10  3 353090 083758	MAXIMPACT 	MAXIMPACT-IT07  3 353090 115602	MAXIMPACT-IT08  3 353090 115619	MAXIMPACT-IT09  3 353090 115626
MAXIMPACT-IT10  3 353090 115633	MAXIMPACT-IT11  3 353090 115640	MAXIPRO 	MAXIPRO/IT08  3 353090 058541	MAXIPRO/IT09  3 353090 058558	MAXIPRO/IT10  3 353090 058565
MAXIPRO/IT11  3 353090 058572	MAXSAFE 	MAXSAFE-IT07  3 353090 115657	MAXSAFE-IT09  3 353090 115664	MAXSTRONG.F 	MAXSTRONG.F-IT06  3 353090 083765
MAXSTRONG.F-IT07  3 353090 083772	MAXSTRONG.F-IT08  3 353090 083789	MAXSTRONG.H 	MAXSTRONG.H-IT08  3 353090 083796	MAXSTRONG.H-IT09  3 353090 083802	MAXSTRONG.H-IT10  3 353090 083819
MAXTEEN.F 	MAXTEEN.F-ITU  3 353090 083826	MAXTEEN.G 	MAXTEEN.G-ITU  3 353090 083833	MAXTOP 	MAXTOP-IT07  3 353090 099995
MAXTOP-IT08  3 353090 100004	MAXTOP-IT09  3 353090 100011	MAXTOP-IT10  3 353090 100028	MAXTOP-IT11  3 353090 103005	MAXTOP-IT12  3 353090 103012	MECANOB 
MECANO B-IT08  3 353090 102152	MECANO B-IT10  3 353090 102169	MECANO 	MECANO-IT07  3 353090 100790	MECANO-IT09  3 353090 100806	MIDSEASON 
MIDSEASON-IT07  3 353090 106952	MIDSEASON-IT08  3 353090 106969	MIDSEASON-IT09  3 353090 106976	MIDSEASON-IT10  3 353090 106983	MIDSEASON-IT11  3 353090 106990	MIDSEASON-IT12  3 353090 107003
MISS 	MISS-IT06  3 353090 089552	MISS-IT07  3 353090 089569	MISS-IT08  3 353090 089576	MISTER 	MISTER-IT08  3 353090 089590
MISTER-IT09  3 353090 089606	MISTER-IT10  3 353090 089613	MONTBLANC 	MONTBLANC-IT06  3 353090 116128	MONTBLANC-IT07  3 353090 115671	MONTBLANC-IT08  3 353090 115688
MONTBLANC-IT09  3 353090 115695	MONTBLANC-IT10  3 353090 115701	MONTBLANC-IT11  3 353090 115718	MULTI 	MULTI-IT07  3 353090 086742	MULTI-IT09  3 353090 086759
NERINE 	NERINE/IT06  3 353090 015414	NERINE/IT07  3 353090 015421	NERINE/IT08  3 353090 015438	NUDE 	NUDE-IT06  3 353090 089675

NUDE-IT07  3 353090 089682	NUDE-IT08  3 353090 089699	ONE4ALL 	ONE4ALL-IT07  3 353090 089507	ONE4ALL-IT08  3 353090 089514	ONE4ALL-IT09  3 353090 089521
ONE4ALL-IT10  3 353090 089538	ONE4ALL-IT11  3 353090 089545	OPTIPRO 	OPTIPRO/IT08  3 353090 071236	OPTIPRO/IT09  3 353090 071243	OPTIPRO/IT10  3 353090 071250
OPTIPRO/IT11  3 353090 116319	PLANT 	PLANT-IT07  3 353090 111376	PLANT-IT08  3 353090 111383	PLANT-IT09  3 353090 111390	PRIMACUFF 
PRIMACUFF35PO/I  3 353090 069530	PROSPER 	PROSPER-IT3-6  3 353090 078518	PROTECT 	PROTECT-IT06  3 353090 089828	PROTECT-IT07  3 353090 089835
PROTECT-IT08  3 353090 089842	PROTECT-IT09  3 353090 089859	PROTECT-IT10  3 353090 089866	PROTECTMAX 	PROTECTMAX-IT07  3 353090 089781	PROTECTMAX-IT08  3 353090 089798
PROTECTMAX-IT09  3 353090 089804	PROTECTMAX-IT10  3 353090 089811	RESCUEPRO 	RESCUEPRO-IT08  3 353090 111802	RESCUEPRO-IT09  3 353090 111819	RESCUEPRO-IT10  3 353090 111826
RESCUEPRO-IT11  3 353090 111833	RONCIER 	RONCIER-IT07  3 353090 077139	RONCIER-IT08  3 353090 073346	RONCIER-IT09  3 353090 073353	RONCIER-IT10  3 353090 073360
RONCIER-IT11  3 353090 073377	ROOTS 	ROOTS-IT07  3 353090 089620	ROOTS-IT08  3 353090 089637	ROOTS-IT09  3 353090 089644	ROOTS-IT10  3 353090 089651
ROOTS-IT11  3 353090 089668	ROSERAIE 	ROSERAIE-IT07  3 353090 099957	ROSERAIE-IT08  3 353090 099964	ROSERAIE-IT09  3 353090 099971	ROSERAIE-IT10  3 353090 099988
RUSHPPSFO 	RUSHPPSFO  3 660740 007461	RUSHPPSIO 	RUSHPPSIO  3 660740 007164	SARMENT 	SARMENT-IT07  3 353090 112823
SARMENT-IT08  3 353090 111840	SARMENT-IT09  3 353090 111857	SARMENT-IT10  3 353090 111864	SARMENT-IT11  3 353090 111871	SEQUOIA 	SEQUOIA-IT07  3 353090 073292
SEQUOIA-IT08  3 353090 073308	SEQUOIA-IT09  3 353090 073315	SEQUOIA-IT10  3 353090 073322	SEQUOIA-IT11  3 353090 073339	SEQUOIA-IT12  3 353090 108284	SKINPRO 

SKINPRO/IT07  3 353090 058114	SKINPRO/IT08  3 353090 058121	SKINPRO/IT09  3 353090 058138	SKINPRO/IT10  3 353090 058145	SKINPRO/IT11  3 353090 058152	SNITRILE 
SNITRILE/IT07  3 353090 620076	SNITRILE/IT08  3 353090 620083	SNITRILE/IT09  3 353090 620090	SNITRILE/IT10  3 353090 620106	SNITRILE/IT11  3 353090 115398	SOFTPRO 
SOFTPRO/IT08  3 353090 059173	SOFTPRO/IT09  3 353090 059180	SOFTPRO/IT10  3 353090 059197	SOFTPRO/IT11  3 353090 060292	SOLIDO 	SOLIDO-IT08  3 353090 100400
SOLIDO-IT09  3 353090 100417	SOLIDO-IT10  3 353090 100424	SOLIDO-IT11  3 353090 100431	SOULDIER.F 	SOULDIER.F-IT06  3 353090 099773	SOULDIER.F-IT07  3 353090 099780
SOULDIER.F-IT08  3 353090 099797	SOULDIER.H 	SOULDIER.H-IT08  3 353090 099803	SOULDIER.H-IT09  3 353090 099810	SOULDIER.H-IT10  3 353090 099827	SPLITWELD 
SPLITWELD-IT08  3 353090 100325	SPLITWELD-IT09  3 353090 100332	SPLITWELD-IT10  3 353090 100349	SPLITWELD-IT11  3 353090 100356	STOPCHAIN1-I 	STOPCHAIN1-IT8  3 353090 119471
STOPCHAIN1-IT9  3 353090 119488	STOPCHAIN1-IT10  3 353090 119495	STOPCHAIN1-IT11  3 353090 119501	STOPCHAIN2-I 	STOPCHAIN2-IT8  3 353090 119518	STOPCHAIN2-IT9  3 353090 119525
STOPCHAIN2-IT10  3 353090 119532	STOPCHAIN2-IT11  3 353090 119549	STOPCHAINCUFF 	STOPCHAINCUFF-I  3 353090 118597	STRONGER 	STRONGER-IT08  3 353090 111888
STRONGER-IT09  3 353090 111895	STRONGER-IT10  3 353090 111901	STRONGER-IT11  3 353090 111925	SUPERELECTRO 	SUPERELECTRO-IT6-8  3 353090 115725	SUPERELECTRO-IT9-11  3 353090 115732
SUPERFREEZE 	SUPERFREEZE-IT6-8  3 353090 115749	SUPERFREEZE-IT9-11  3 353090 115756	SUPERGRAVITY 	SUPERGRAVITY-IT6-8  3 353090 115763	SUPERGRAVITY-IT9-11  3 353090 115770
SUPERGREEN 	SUPERGREEN-IT6-8  3 353090 115787	SUPERGREEN-IT9-11  3 353090 115794	SUPERMAGMA 	SUPERMAGMA-IT6-8  3 353090 115800	SUPERMAGMA-IT9-11  3 353090 115817
SUPERMAGNETIC 	SUPERMAGNETIC-IT6-8  3 353090 115824	SUPERMAGNETIC-IT9-11  3 353090 115831	THERMALIGHT 	THERMALIGHT-IT07  3 353090 115848	THERMALIGHT-IT08  3 353090 115855

THERMALIGHT-IT09 	THERMALIGHT-IT10 	THERMALIGHT-IT11 	T.70X135 	T.70X135 	T.DENIM
T.DENIM 	TRADITION 	TRADITION-IT06 	TRADITION-IT07 	TRADITION-IT08 	TRADITION-IT09
TRADITION-IT10 	TRADITION-IT11 	VISIBLE 	VISIBLE-IT08 	VISIBLE-IT09 	VISIBLE-IT10
VISIBLE-IT11 	WETPRO 	WETPRO/IT09 	WETPRO/IT10 	WETPRO/IT11 	WGB
WGB/IT10 	WHITEPRO 	WHITEPRO/IT07 	WHITEPRO/IT08 	WHITEPRO/IT09 	WHITEPRO/IT10
WHITEPRO/IT11 	WINTERPRO 	WINTERPRO/IT07 	WINTERPRO/IT08 	WINTERPRO/IT09 	WINTERPRO/IT10
WINTERPRO/IT11 	WORK 	WORK-IT09 	WORK-IT10 	1951 	1951
BACPROMO 	BACPROMO 	BOXCOMPTOIR 	BOXCOMPTOIR 	KITGONDOLE 	KITGONDOLE
PLVBOIS24 	PLVBOIS24 	PLVBOIS16 	PLVBOIS16 	PLVCARTON16 	PLVCARTON16
PLVSUPERHERO 	PLVSUPERHERO 				

ALPIN	46-161
ALUWELD	76-157
B ANABEL	113
ANIMALYS1	27-65
ARCEAU	169
ATOAPSI	169
ATTACK6PEOM-BSC	60
ATTACK-6PEOMTEX-BSC	60
B AXEL	113
B7VERD	69-159
BACKPROTECT	89-101-107-165
B BASIC	18-135
BLACKNIT	24-73-153
BLACKSTICK+	31-74-90-152
BLACKSTICK+-SC	63
BLACKSTICK30+RI	90-163
BLACKTACTIL	53-80-153
BLACKTACTIL/0	53-82-152
BLACKTACTILRC	153
BLACKTOP	17-65-72-153
BLACKTOPNIT	82-153
BLUE-FREEZE	100-160
BLUE-ICE	100-160
B BOHO	120
B CANADA	38-68-88-100-104-133-143-161
B CARPRO	94
CASQUE	169
CEREMONIE	48
B CHALEUR	137
CLIFF	45
B CLOTURE	23-30-163
B COCOON	46-127-160
B COLDPRO	32-91-143-160
COLDPROOF	46-161
COLD-CONTROL	98-161
COLD-SOFT	98-161
B CORDIST	17-45

B CONTACT	136
CRIO	84-161
CRIOBC	84-161
CUTFOOD-CUFF	37
CUTFOOD	36-145
CUTFOOD-SENS	36
CUTFOOD-MAX	36
B DENIM	125
B DRYFEEL	136
DURANIT-DRY	74-150
DURANIT-IMPACT	68-88-103-150
B DURANIT-ONE	22-32-54-64-81-90-103-107-150
B DURANIT-PLUS	73-91-103-150
B DURANIT-ULTRA	54-73-90-103-152
B EM25A	20
B ENTRETIEN	138
EPS7BPA	101
ERGOMASTER	78-152
ERGOPRIMA	78-152
B EUGENE	114
EVO13	18-31-77
EVOTACTIL	52-80-153
FAUVE	48-106
FEELPRO	38-68-88-102-104
FIT4PROTOUCH	81-102-107-151
B FITXTRA	73-92-104-151
B FLOWER	122
FLUOSENS	80-151
B FOREST	16-164
B FRENCHIE	124
FULLSENS	52-82-102-153
FULLSENS/0	52-80
B FUSHIA	135
B GASPRO	33-64-77-93
B GASTON	115
B GRIPRO	91-142
GUARDIAN	42-166

GUETRECRYO	84
HEAT-BLACK	156
HEATRESIST	70-158
HEATRESIST+	69-158
HEATRESIST-MITT	69-158
HMP57BP	17
HYDROPRO	71-154
ICOMBJET	168
ICOMCS5022	168
ICOMCS5023	168
INTERCROSS	47-163-166
B IVERNO	20-143-160
B JEAN	124
LIGHT-WELD	76-156
B LIQUIDO	24-34-91-138
B LISON	115
LUNMAS	169
B MACPRO	22-35-90-146-152
B MARGOT	115
B MASKCHIRN	168
B MASKCHIRO	168
B MASQUEFFP2	168
B MASQUEFFP3	168
MASTERCUFF	152
MASTERTOP	72-155
MASTERTSHIRT	79
B MAXFEEL	130-142
B MAXGRIP	133-147-160
B MAXIMA	34-123
B MAXIMPACT	132-165
B MAXIPRO	88-150
B MAXSAFE	130
B MAXSTRONG.F	132
B MAXSTRONG.H	132
B MAXTEEN.F	129

B MAXTEEN.G	129
B MAXTOP	130-142
B MECANO	34-53-85-138
METALSTRONG	72-154
METALSTRONG+	72-154
B MIDSEASON	22-64-94-144-161
B MISS	120
B MISTER	120
MO456	44
B MONTBLANC	160
B NERINE	135
B NUDE	119
OILGRIP5	71-158
B ONE4ALL	120
ONTARIO	100-160
OPSB+	42-144-166
OPS-BLACK	45
B OPTIPRO	21-92
PARA4HEAT	70-156
PARA4HEAT+	70-156
PARACUFF	78-157
PARADE	48
PARARC+	74-164
PATROL	53-106
PATROLSHOCK	44-166
B PLANT	135
B PRIMACUFF	78-151
PROFUSION-1	69-159
PROSOD/1	76-157
B PROSPER	114
B PROTECT	121
PROTECT4SHOCK	81-165
B PROTECTMAX	35-121-146-162
PROTRI-1	69-158
RAPACEM	58
RAPACEMMIX	58

RAPACETEX	58
RESCUE	62-166
RESCUEFITFLUO	63-152
RESCUEFLUOBC-SC	63-152
RESCUEFLUO-SC	63-152
B RESCUEPRO	89-165
RESCUESENS	62-166
RESCUESENSTOUCH	62-166
RESCUESENSVL	62-166
RIPDEXG	54-163
RIPEUR/CO	24-163
ROLLHEAT	71-159
B RONCIER	21-27-30-132
B ROOTS	119
B ROSERAIE	20
RUSHPPSIO	169
RUSHPPSFO	169
SAP	45-65
B SARMENT	20-32-161-162
SCANFORCE-BL	50
SCANFORCE-BR	50
SCANFORCE-GP	51
SCANFORCE-LG	50
SCANFORCE-VE	51
B SEQUOIA	18
B SKINPRO	82-94
B SKINTOUCH	53-85-104-137-145-150
B SNITRILE	26-33
B SOFTPRO	93
B SOLIDO	23
B SOULDIER.F	105-126-144-147-164
B SOULDIER.H	105-126-144-147-164
SPEEDER1KP	47-105-147-166
SPEEDNET	85-101-145
B SPLITWELD	55-76-92-156
SPP2NIT05+	55-61

SPP2NITBKV+	61
B STOPCHAIN1	17
B STOPCHAIN2	17
B STOPCHAINCUFF	17
STOP-OIL	26-64-77
STOP-OILCUT	26-74-93-153
B STRONGER	23
SUPERELECTRO	111
SUPERFREEZE	112
SUPERGRAVITY	112
SUPERGREEN	111
SUPERMAGMA	111
SUPERMAGNETIC	112
SYSTÈME CHAUFFANT	98-161
B T.70X135	21
T.CRYO	37-84
T.CUTFOOD	37
B T.DENIM	125
TABMASTER	79
TABMASTER+	79
TFI27	39
THERMALIGHT	16
TN22	39
TN27NS	35-85
TRACKER	61
TRACKERM	61
B TRADITION	123
TREXSMSQUALE-BLSC	60
URBANSHOCK	44-167
VERDON	47-167
VIBRAPROTECT	68-89-164
B VISIBLE	34-122
WARM250/50D2	39-70-159
WETCUT01-EVOLUTION	31-83-154
WETCUT03-EVOLUTION	83-155
WETCUT03M-EVO	83-155
WETCUT05-EVOLUTION	83-92-154

INDEX

B WETPRO	26-93-138
B WGB	137
B WHITEPRO	94
B WHITETACTIL	80-153
B WINTERPRO	22-38-89-100-160
B WORK	136
ZPP25	38-101-160
4255+	168

*D'autres références de gants existent.
Pour + d'informations, contactez-nous :
commercial@rostaing.fr*

LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL

ROSTAING

LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL

ROSTAING

17, Avenue Charles de Gaulle
01800 — VILLIEU
Tél. : +33(0) 474 460 710

Vous souhaitez un contact commercial ?

commercial@rostaing.fr

Vous souhaitez passer une commande ?

order@rostaing.fr

Vous souhaitez joindre notre service qualité ?

sav@rostaing.fr

Vous avez besoin d'informations
techniques sur nos produits ?

product@rostaing.fr

Vous avez une demande comptable ?

compta.client@rostaing.fr

Pour toute autre demande :

contact@rostaing.fr

Retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux



ROSTAING.COM

