

Gültig bis 31/12/2023, solange Vorrat reicht.

Prix HTVA

# RAPID GROUP

## Herbst-Ticker 2023

### Vollautomatisches Betankungssystem für AdBlue® Modell Delphin Pro X



Mobiles vollautomatisches PKW-Betankungssystem für AdBlue® für die Werkstatt, zur Verwendung mit 60 Ltr.-Kanistern oder 200 Ltr.-Fässern.

- Selbstreinigender Sensor verhindert Überlaufen und stoppt Tankvorgang automatisch
- Geschlossenes System mit Luftrückführung verhindert Austreten von Gerüchen und Dämpfen
- Digitaler Durchlaufzähler zur Anzeige der Abgabemenge

\* zzgl. Frachtkostenanteil in Höhe von 79,- €


AdBlue®-Service



Neues Modell: mit variablen Abgabeeinstellungen



Einstellung Volumenstrom



Einstellung Mengenvorwahl

**NEU**

3.519,28 €  
**2.799,- €\***  
Art.-Nr. 28 235

### Kanisterpumpe für AdBlue® Modell ABP 5 B



- Pumpe zum Umfüllen von AdBlue® und anderer wässriger Medien
- Batteriebetrieben (inkl. 6x AA-Batterie)
- Durchflussmenge ca. 5 Ltr/Min
- Saugrohr: 340 mm
- Abgabeschlauch: 1600 mm

Inkl. Batterien und 1,6 m Abgabeschlauch



340 mm Saugrohr



Mehr Informationen!

47,68 €  
**33,- €**  
Art.-Nr. 28 238

### BASIC LINE

1 ZOLL



### 1" Schlagschrauber UT 8422

- Hochleistungs TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung
- Abluftführung durch kalteisolierten Handgriff nach unten, für hohen Bedienungskomfort
- 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
- Max. Drehmoment: 2.500 Nm

482,68 €  
**369,- €**  
Art.-Nr. 90 432

### 1" Schlagschrauber UT 84226

- Identisch mit Modell UT 8422, jedoch mit 6" verlängerter Spindel
- Max. Drehmoment: 2.300 Nm

536,43 €  
**409,- €**  
Art.-Nr. 90 433

### Flex-Schlauchpaket Typ FS 10/12

- 12 m Hybrid Polymer Flex-Schlauch, DN 10
- Hohe Haltbarkeit – extrem flexibel
- Beständig von -30° bis +55° C
- Ölbeständig und abriebfest
- Bildet keine Schlauchschlingen
- Max. Druck: 20 bar
- Inkl. Schnellschlusskupplung und Stecknippel

64,41 €  
**44,90 €**  
Art.-Nr. 04 527



### Flex-Schlauchpaket Typ FS 12/15

- Identisch mit Typ FS 12/15, jedoch: 15 m Hybrid Polymer Flex-Schlauch, DN 12

103,85 €  
**74,90 €**  
Art.-Nr. 04 528





KER 2/2023 • **RAPID**GROUP • HERBST-TICKER • **RAPID**GROUP • TIC

**Handpumpe Modell HP 012/2**

- Handhebelkolbenpumpe für Diesel, Heizöl, Schmieröle bis max. 150 mm<sup>2</sup>/s
- Stahl verzinkt, NBR-Dichtung
- Auslaufbogen
- Teleskopsaugrohr für 50 - 200 Ltr.-Fässer, Anschlussgewinde 2" AG
- Ca. 0,3 Ltr./Hub



50,07 €  
**37,90,- €**  
Art.-Nr. 24 003

**Mehrzweckwanne, 20 Ltr., Modell MZW 20**

- Mehrzweckwanne aus Kunststoff, schwarz
- Wannenvolumen 20 Ltr.
- Ausguss zum einfachen Entleeren
- Öse zum Ziehen und Aufhängen der Wanne
- Maße ca. 685 x 677 x 65 mm (L x B x H)

35,73 €  
**24,50 €**  
Art.-Nr. 25 125



**Tropfwanne für Oldtimer + Veteranen**

**Abfüllplatz für Kanister Modell AFP 1050/2-K**

- Für 8 x 20 Ltr.-Kanister
- 60 Ltr.-Auffangvolumen
- Maße 1050 x 816 x 1140 mm (L x B x H)

\* zzgl. Frachtkostenanteil in Höhe von 69,- €



679,96 €  
**529,- €\***  
Art.-Nr. 25 163



**Zubehör**

**Kannenträger Typ KT/1**

- Stahlblech, verzinkt\*
- Art.-Nr. 25 103 **58,56 € 46,00 €**



**Auslaufhahn Typ AH 55**

- Kanister-Gewinde Ø 55 mm
- Art.-Nr. 25 119 **27,37 € 21,90 €**



**Auslaufhahn Typ AH 60**

- Kanister-Gewinde Ø 60 mm
- Art.-Nr. 25 120 **29,76 € 23,90 €**

\* ohne Blechkanne BK 1

**Auffangwanne Modell W 10/1 für 2x 200 Ltr.-Fässer**

Auffangwanne mit Gitterrost und Füße, verzinkt.

- Wannenvolumen 210 Ltr.
- Baumustergeprüft
- Traglast max. 500 kg, Gewicht ca. 60 kg
- Maße ca. 800 x 1200 x 325 mm (L x B x H)

429,01 €  
**309,- €\***  
Art.-Nr. 25 001

\* zzgl. Frachtkostenanteil in Höhe von 79,- €



**Auffangwanne Modell W 11 für max. 3 x 200 Ltr.-Fässer**

Auffangwanne mit Gitterrost und Füße, verzinkt.

- Wannenvolumen 210 Ltr.
- Baumustergeprüft
- Traglast max. 800 kg, Gewicht ca. 78 kg
- Maße ca. 1800 x 800 x 250 mm (L x B x H)

560,46 €  
**419,- €\***  
Art.-Nr. 25 006



**Auffangwanne Modell W 13 für max. 4 x 200 Ltr.-Fässer**

Auffangwanne mit Gitterrost und Füße, verzinkt.

- Wannenvolumen 240 Ltr.
- Baumustergeprüft
- Traglast max. 1000 kg, Gewicht ca. 98 kg
- Maße ca. 2400 x 800 x 220 mm (L x B x H)

596,31 €  
**449,- €\***  
Art.-Nr. 25 007

\* zzgl. Frachtkostenanteil in Höhe von 99,- € (W 11) bzw. 139,- € (W 13)



**Abfüllplatz für Fässer Modell AFP 1050/2**

- Für 4 x 60 Ltr.-Fässer
- 60 Ltr.-Auffangvolumen
- Maße 1050 x 816 x 1140 mm (L x B x H)

\* zzgl. Frachtkostenanteil in Höhe von 69,- €



644,11 €  
**499,- €\***  
Art.-Nr. 25 010



**Zubehör**

**Kannenträger Typ KT/1**

- Stahlblech, verzinkt\*
- Art.-Nr. 25 103 **58,56 € 46,00 €**



**Fass-Sicherheitsventil Typ FSV**

- Zum notwendigen Druckausgleich
- Art.-Nr. 25 130 **70,51 € 55,00 €**

presents brands





CKER 2/2023 • **RAPID**GROUP • HERBST-TICKER • **RAPID**GROUP • T

**Stationäre Ölabgabesets, pneumatisch**



Anschlussfertige und universell einsetzbare Ölabgabesets im Geräteträger für optimale Frischölversorgung. Der Geräteträger dient zur Aufnahme pneumatischer Pumpen. Abgabe der Ölsorte erfolgt über eine Zapftheke (bis zu 6 Sorten).

- Geräteträger lackiert, selbsttragend
- Pneumatische Pumpen Typ OP 90 D 30/1
- Überbindungs- und Saugschläuche
- Ölzapftheke(n) mit 3 Zapforganen
- Auffangwanne

\* zzgl. Frachtkostenanteil in Höhe von 79,- € (GTK 60/3-P + GTP 200/3-P) 99,- € (GTK 60/6-P)



Abb. zeigt Sonderzubehör

**Stationäres Ölabgabeset GTK 60/3-P**

- Grundtyp wie nebenstehend
- Für 3x 60 Ltr.-Fässer
- Ölzapftheke mit 3 Zapforganen

2.623,03 €

**1.999,- €**

Art.-Nr. 22 305

**Stationäres Ölabgabeset GTK 200/3-P**

- Grundtyp wie nebenstehend
- Für 3x 200 Ltr.-Fässer
- Ölzapftheke mit 3 Zapforganen

2.802,28 €

**2.199,- €**

Art.-Nr. 22 312

**Stationäres Ölabgabeset GTK 60/6-P**

- Grundtyp wie nebenstehend
- Für 6x 60 Ltr.-Fässer
- 2 x Ölzapftheke mit 6 Zapforganen

3.937,53 €

**3.099,- €**

Art.-Nr. 22 310

**Ölabgabeset Modell ÖAM 200 ZP**

- Stabiles Fahrgestell mit 2 Rollen und 2 Lenkrollen, für 200 Ltr.-Fass
- Pneum. Pumpe Typ OP 90 D 30/1
- 2 m Ölabbageschlauch, DN 12
- Handdurchlaufzähler Typ LCD 18/1
- Nicht eichfähig



1.248,78 €

**995,- €**

Art.-Nr. 22 100

**Ölabgabeset Modell ÖAM 200 ZE**

- Identisch mit Modell ÖAM 200 ZP, jedoch
- Elektrische Pumpe Typ OP 140 E/1

1.523,63 €

**1.195,- €**

Art.-Nr. 22 104

**Getriebeölkarren Modell GÖK 60/2 HP**

- Handhebelpumpe mit 1,5 m Abgabeschlauch mit Auslauftülle inkl. Absperrhahn
- Geeignet für Öle bis SAE 90
- Fahrgestell Typ ÖAM 60/2 mit 2 Rädern und 2 Lenkrollen
- Für 20-60 Ltr.-Gebinde
- Ca. 0,25 Ltr. Fördermenge pro Hub



273,66 €

**215,- €**

Art.-Nr. 23 004

**Diesel-Tankset / Hoftankstelle Modell DTS 700 WX**

Bestehend aus:

- Vorrats- und Entsorgungstank Modell T/S 700 - 700 Ltr., mit Transportzulassung
- Elektrische Dieselförderpumpe Modell WX 40 A, 40 l/min, 230 V, 4 m Abgabeschlauch, Automatik-Zapfpistole
- Grenzwertgeber Typ GW
- T-Stück Typ T-50
- Tankwagenkupplung Typ TWK 90
- Entlüftungskappe Typ EK

1.612,06 €

**1.249,- €\***

Art.-Nr. 27 078

**Mobiles Abschmiergerät Modell 90 L 20/30/2 M**

- Fettpumpe Typ 90 L 20/30/1
- Druckminderer fest auf 8 bar eingestellt
- Fahrgestell auf 4 Rädern, davon 2 Lenkrollen
- Für Fettgebände max. 30 kg
- Fettfolgeplatte Ø 300-350 mm
- 4 m Abgabeschlauch, 3-fach-Drehgelenk
- Fett pistole mit Hydraulik-Mundstück
- Halterung für Fett pistole
- Maße ca. 450 x 450 x 840 mm (L x B x H), Gewicht ca. 17 kg



770,78 €

**595,- €**

Art.-Nr. 61 100

**Diesel-Tankset Modell DTS 1000 WX**

- Identisch mit Modell DTS 700 WX, jedoch:
- Vorrats- und Entsorgungstank Modell T/S 1000 - 1000 Ltr., mit Transportzulassung



**SET-Komplettpreis Ausführung WHG-konform**

1.791,31 €

**1.379,- €\***

Art.-Nr. 27 079

\* zzgl. Frachtkostenanteil in Höhe von 79,- €

presents brands





CKER 2/2023 • **RAPID** GROUP • HERBST-TICKER • **RAPID** GROUP •

**Mobiles Kühlflüssigkeits-Abgaset Modell KAM 200/2 ZP**

- Stabiles Fahrgestell Typ ÖAM 200/2 mit 2 Rollen und 2 Lenkrollen, für 200 Ltr.-Fass
- Pneum. Pumpe Typ OP 90 D 35/1, inkl. Saugrohr (Übersetzung 1:5)
- 2 m Abgabeschlauch, DN 12
- Handdurchlaufzähler, digital, Typ LCD 18 K
- **Nicht eichfähig**

1.392,18 €  
**1.099,- €**  
Art.-Nr. 25 230



**NEU!**

**NEU!**  
Abgaset für Kühlflüssigkeit



**Mobiles Kühlflüssigkeits-Abgaset Modell KAM 200/2 ZE**

- Identisch mit Mod. KAM 200/2 ZP, jedoch
- Elektrische Pumpe Typ KP 140 E/1, inkl. Saugschlauch
- **Nicht eichfähig**

1.631,18 €  
**1.299,- €**  
Art.-Nr. 25 232

**Kleinteilereiniger-Set, Modell RKR 50/2E-RFX50 inkl. Kaltreiniger Typ RFX 50**

Reinigungswanne auf standfestem Untergestell mit Querverbreugungen. Für 50 bis 60 Ltr.-Fässer.

- Selbstansaugende elektr. Fasspumpe
- Nivellierfüße zum Ausgleich unebener Stellflächen
- **Maße ca. 590 x 490 x 1300 mm (L x B x H)**
- Traglast 30 kg, Gewicht ca. 35 kg
- Arbeitshöhe ca. 1040 mm

\* zzgl. Frachtkostenanteil in Höhe von 69,- €



**Inkl. Rapid-Kaltreiniger Typ RFX 50**

- Kaltreiniger für Öl- und Fettschmutzung
- Erstraftinat
- Inkl. Entsorgung der Altware

1.063,55 €  
**849,- €**  
Art.-Nr. 70 204

**Im Set inkl. 50 Ltr.- Kaltreiniger**



**Fasspumpe für AdBlue® Modell ABP 15**

- Pumpe zum Umfüllen von AdBlue® und anderer wässriger Medien
- Ansaugstufe mit Fassgewinde G 2"
- Starker 12/230 V, 30 W Motor für bis zu 15 Min. Dauerbetrieb
- Modernste Akkutechnologie: 12 V Li-Ion, 3.200 mAh, schnelle Ladezeiten, kein Memoryeffekt, bis zu 800 Ltr. Fördermenge mit einer Akkuladung
- Inkl. 230 V Ladegerät/Netzteil mit 4 m Anschlusskabel
- Durchflussmenge ca. 15 Ltr./Min.
- Teleskopsaugrohr: 850 - 1.245 mm
- Abgabeschlauch, 2 m, DN 20
- Manuelles Zapfventil (PP)
- 2x Adapter 2" BSP IG auf 2" Mauser oder 2" Tri-Sure®
- Optional: Adapter für IBC-Container
- Optional: 12 V Ladekabel mit Klemmen



273,66 €  
**209,- €**  
Art.-Nr. 28 239

**12 V Ladekabel Typ LK 12**

- 12 V Ladekabel inkl. Klemmen
- Passend für Fasspumpe Modell ABP 15



19,90 €  
Art.-Nr. 28 502

**Akku- oder Netzbetrieb möglich!**

**Mobiles Abgaset für AdBlue® Modell ABM 200 Z-PKW**

Mobiles elektrisches Pumpenaggregat aus Kunststoff für AdBlue®, zur Verwendung mit Fässern und Kanistern.

- Selbstansaugende Membranpumpe, max. 10 l/min.
- Elektroantrieb 230 V, 50 Hz, 0,12 kW, Ein-Aus-Schalter
- Tankschlauch 4 m, Saugschlauch 2 m (DN 19)
- Inkl. Tank-Schnellverschluss Typ SEC-AB
- **Mit Fasswagen ÖAM 200/2**
- **Automatik-Zapfventil mit Zählwerk mit Edelstahlauslauf, DN 15**



954,81 €  
**749,- €**  
Art.-Nr. 28 227



**Mobiler Altölabsauger Modell AOS 1012/2**

Kombigerät zum Absaugen und Auffangen von Gebrauchstöl.

- Vakuumzeugung mittels Venturidüse
- Durchsichtiger Kontrollbehälter, 8 Ltr.
- Höhenverstellbarer Handgriff
- Runder Auffangtrichter Ø 600 mm
- Höhenverstellbar von 1040 - 1770 mm
- Inkl. Saugsondensatz Typ SO-Satz (siehe unten)
- Maße ca. 700 x 650 x 1100 mm (L x B x H), 45 kg

\* zzgl. Frachtkostenanteil in Höhe von 49,- €



835,31 €  
**649,- €\***  
Art.-Nr. 51 019



presents brands





TICKER 2/2023 • **RAPID** GROUP • HERBST-TICKER • **RAPID** GROUP •

**Kabelaufroller Modell 0.10.05,**  
10 m Kabel, 230 V  
Optional mit Rapid-SCS®  
kontrollierte Aufrolltechnik

- Autom. Kabelaufroller aus Kunststoff
- Schutzart IP 24
- Vollisoliert, Überhitzungsschutz
- Mit Federautomatik und Schleifring
- Inkl. schwenkbarer Montageplatte
- Arretierung abschaltbar
- Inkl. 10 m Kabel, Schukostecker und -kupplung und Stopper
- Inkl. 1 m Anschlusskabel
- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik



ohne Rapid-SCS®  
**135,- €**  
Art.-Nr. 00 001

mit Rapid-SCS®  
**175,- €**  
Art.-Nr. 00 301



**Schlauchaufroller Modell 1.08.08,**  
8 m, DN 08, für Luft  
Optional mit Rapid-SCS®  
kontrollierte Aufrolltechnik

- Autom. Schlauchaufroller aus Kunststoff
- Arretierung abschaltbar
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung
- Inkl. 8 m PU-Schlauch DN 08 und Stopper
- Max. Druck 10 bar
- Inkl. schwenkbarer Montageplatte
- Inkl. 1 m Anschlusskabel
- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik



ohne Rapid-SCS®  
**125,- €**  
Art.-Nr. 01 001

mit Rapid-SCS®  
**165,- €**  
Art.-Nr. 01 301



**Kabelaufroller Modell 0.20.06/2-SCS,**  
20 m Kabel, 230 V  
Inklusive Rapid-SCS®  
kontrollierte Aufrolltechnik

- Autom. Kabelaufroller aus Kunststoff
- Vollisoliert, Überhitzungsschutz
- Mit Federautomatik und Schleifring
- Inkl. schwenkbarer Montageplatte
- Arretierung abschaltbar
- Inkl. 20 m Kabel 3x2,5, Schukostecker und -kupplung und Stopper
- Inkl. 1 m Anschlusskabel
- Inklusive: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik



2,5 mm<sup>2</sup>-Kabel

299,93 €  
**209,- €**  
Art.-Nr. 00 331



**Schlauchaufroller Modell 1.15.12/2-SCS,**  
15 m Flex-Schlauch, DN 12, für Luft  
Inklusive Rapid-SCS®  
kontrollierte Aufrolltechnik

- Automatischer Schlauchaufroller aus Kunststoff
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung
- Inkl. Flex-Schlauch DN 12, 15 m
- Inkl. schwenkbarer Montageplatte
- Inkl. 1 m Anschlusskabel
- Max. Druck: 15 bar
- Inklusive: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik



246,18 €  
**169,- €**  
Art.-Nr. 01 333



**LAN-Kabelaufroller**  
Modell 0.15.LAN

- Autom. Kabelaufroller aus Kunststoff, mit Datenkabel (LAN - CAT5e)
- Schutzart IP 24, vollisoliert
- Mit Federautomatik und Schleifring
- Inkl. schwenkbarer Montageplatte
- Inkl. 15 m LAN-Kabel, 2A
- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

811,41 €  
**629,- €**  
Art.-Nr. 00 054



Zum Flashen geeignet



**Absperraufroller Modell 1.20.BA-R,**  
mit 20 m Banderole rot/weiß

- Automatischer Absperraufroller aus Kunststoff, zur Flächenkennzeichnung
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung
- Inkl. 20 m Banderole, 50 mm (B), rot/weiß und Stopper
- Rot/weiß bei beweglichen Gefahrenquellen
- Optional: 3er-Set Montagemagnete Typ MM 30-3 zum variablen Einsatz der Absperrzonen

249,76 €  
**189,- €**  
Art.-Nr. 01 080



Rot/weiß bei beweglichen Gefahrenquellen



**Montagemagnete Typ MM 30-3**

- Zum variablen Einsatz der Absperrzonen

**24,90 €**  
Art.-Nr. 01 523

presents brands





• TICKER 2/2023 • **RAPID** GROUP • HERBST-TICKER • **RAPID** GRO

**POWER LINE**

**1/2" Ultra-Mini-Schlagschrauber UT 8110/1 inkl. MINI-Nuss-Set**

- JUMBO-HAMMER-Schlagwerk
- Einhandbedienung
- Abluftführung durch kälteisolierten Handgriff nach unten, für hohen Bedienungskomfort
- 3 Stufenregulierung im Rechts- und Linkslauf
- Max. Drehmoment: 695 Nm
- Losbrechmoment: 1.110 Nm

nur 109 mm



1/2 ZOLL



270,07 €  
**129,- €**  
Art.-Nr. 90 803

**1" Schlagschrauber UT 8464/1**



- Stärkster Pneutec 1" Schlagschrauber in gerader Bauform, kurze Spindel
- TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung, Einhandbedienung
- Composite-Gehäuse, kälteisolierter Handgriff
- 3 Stufen im Rechts- und Linkslauf
- Max. Drehmoment: 3.000 Nm

1.073,93 €  
**829,- €**  
Art.-Nr. 90 402



6" Spindel

1 ZOLL

**1" Schlagschrauber UT 84646/1**

- Identisch mit Modell UT 8464/1, jedoch:
- 6" verlängerte Spindel
- Max. Drehmoment: 3.000 Nm

1.181,43 €  
**899,- €**  
Art.-Nr. 90 403



Vergleich zu herkömmlichem 3/4" Schlagschrauber

nur 159 mm



3/4 ZOLL

**3/4" Schlagschrauber UT 8310**

**Extrem kompakter 3/4" Schlagschrauber**

- Hochleistungs TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung, Abluftführung nach unten
- Super kompaktes Design für optimalen Zugang an beengten Stellen, vibrationsgedämpfter Griff
- Einhandbedienung für Laufrichtung und Drehmoment
- 3 Stufen im Rechts- und Linkslauf
- Max. Drehmoment: 1.485 Nm
- Losbrechmoment: 2.215 Nm



536,43 €  
**399,- €**  
Art.-Nr. 90 308

**POWER LINE**

**Folien-Radierer UT 5741 A**



- Ideal zum Entfernen von Folien, Beschriftungen, Zierstreifen, Aufklebern und Kleberesten
- Sicherheitsventilhebel mit Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten, mit gummiertem Handgriff
- Lieferung mit Eliminatorscheibe Nr. 10700897 und Adapter Nr. 10700896
- Leerlaufdrehzahl: 2.500 min<sup>-1</sup>

**Ideal zum Entfernen von Kleberesten!**  
Nur 2.500 U/min<sup>-1</sup>



101,05 €  
**75,- €**  
Art.-Nr. 92 040

**Ersatz-Eliminatorscheibe für UT 5741 A**

14,94 €  
**11,- €**  
Art.-Nr. 95 897

**1/2" 18V-Akku-Schlagschrauber UT 8510**

- Modernste Akkutechnologie: 18,0 V Li-Ion, 4,0 Ah, Ladezustandsanzeige am Akku, extrem schnelle Ladezeiten, KEIN MEMORYEFFEKT
- Im praktischen Kunststoffkoffer mit Schnellladegerät und 2. Akku
- LED-Licht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Max. Drehmoment: 450 Nm
- Losbrechmoment: 680 Nm

nur 165 mm



1/2 ZOLL

Inkl. 2. Akku



407,73 €  
**319,- €**  
Art.-Nr. 90 511

**Meißelhammer-Set UT 8613 S**

- Meißelhammer-Set mit Meißelhammer Modell UT 8613 B
- Flachmeißel mit Hohlkerbe, Blechtrennmeißel mit Doppelschneide und Flachmeißel, 19mm breit
- 10,0 mm 6-kant Meißelführung
- Schlagzahl: 3.300 min<sup>-1</sup>

123,63 €  
**99,- €**  
Art.-Nr. 94 001



presents brands





UP • TICKER 2/2023 • **RAPID** GROUP • HERBST-TICKER • **RAPID** GR

**1/4" Schlagschrauber UT 8023 A**

- Super kompaktes Design für optimalen Zugang an beengten Stellen
- Wippschalter für **Einhandbedienung** mit schnellem Drehrichtungswechsel
- 150° drehbarer Luftanschluss
- 3 Stufen im Rechts- und Linkslauf
- **Max. Drehmoment: 80 Nm**



nur 120 mm lang

123,63 €

**95,- €**  
Art.-Nr. 90 001

**3/8" Schlagschrauber UT 8023 B**

- Identisch mit Modell UT 8023 A, jedoch:
- 3/8" Antriebsvierkant
- **Max. Drehmoment: 80 Nm**



nur 120 mm lang

123,63 €

**95,- €**  
Art.-Nr. 90 026

**1/2" Ratschenschrauber UT 8018/1**

- Hochleistungs-Ratschenschrauber mit verlängertem Handgriff
- Komfortables, geräusch- und vibrationsarmes Arbeiten durch Composite Gehäuse
- Heckauspuff leitet Abluft weg von Arbeitsstelle
- Umschaltbar am Ratschenkopf von Rechts- auf Linkslauf
- **Max. Drehmoment: 245 Nm**
- **Handmoment: 355 Nm**



256,93 €

**189,- €**  
Art.-Nr. 91 206

**Stabschleifer UT 5710**

- Kälteisoliertes Gehäuse für mehr Bedienungskomfort
- Sicherheitsbetriebshebel gegen unbeabsichtigtes Anlaufen, Baulänge 170 mm
- Heckauspuff vermeidet Aufwirbeln von Staub- und Schleifpartikeln
- Spannzone 6 mm Ø
- **Leerlaufdrehzahl: 20.000 min<sup>-1</sup>**




84,93 €

**59,- €**  
Art.-Nr. 92 000

**Bohrmaschine UT 8831 S**

- Bohrmaschine mit Schnellspannbohrfutter
- Bohrfutter bis 10 mm (3/8")
- Gehäuse aus Verbundstoff, Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Umsteuerbar für Rechts- und Linkslauf
- **Leerlaufdrehzahl: 2.200 min<sup>-1</sup>**



123,63 €

**99,- €**  
Art.-Nr. 93 101

**1/4" Ratschenschrauber UT 8002 A/1**

- Kälteisolierter Handgriff für optimalen Bedienungskomfort, Baulänge 124 mm
- Kleine und handliche Bauweise, Heckauspuff
- Umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf
- **Max. Drehmoment: 27 Nm**




nur 124 mm lang

166,63 €

**125,- €**  
Art.-Nr. 91 003

**3/8" Ratschenschrauber UT 8002 B/1**

- Identisch mit Modell UT 8002 A/1, jedoch:
- 3/8" Antriebspindel + Bitaufnahme
- **Max. Drehmoment: 27 Nm**



166,63 €

**125,- €**  
Art.-Nr. 91 103

**Stichsäge UT 8923 VL**

- Kleine leistungsstarke Säge für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Composite Gehäuse, geräuschreduziert und vibrationsgedämpft, 360° drehbarer Auspuff
- Inkl. 2 Sägeblättern, kurz (32T, 24T)
- **Sehr hohe Schnittleistung: 3 mm (Stahl)**
- **Sehr hohe Schnittleistung: 4 mm (Alu)**



181,68 €

**139,50 €**  
Art.-Nr. 93 203

**Gravierstift UT 8608 A**

- Zur Beschriftung von Metall, Blechen, Kunststoffen, Stein, Marmor und anderen Werkstoffen mit glatter und fester Oberfläche
- **Schlagzahl: 20.000 min<sup>-1</sup>**



127,93 €

**111,- €**  
Art.-Nr. 93 300

**Nadelabklopfer UT 8610**

- Handlicher Nadelabklopfer in gerader Ausführung
- Ausgerüstet mit 12 Nadeln 3 mmØ, Meißelform
- Umrüsten der Nadelstärke von 2-3 mm Ø möglich
- **Schlagzahl: 3.800 min<sup>-1</sup>**



256,93 €

**199,- €**  
Art.-Nr. 94 201

presents brands





• TICKER 2/2023 • **RAPID** GROUP • HERBST-TICKER • **RAPID** GROUP

**Hochdruck-Kleinteilereiniger  
Modell RKR 100/HD (ohne Abb.)**

~~8.199,- €~~  
**5.999,- €\***  
Art.-Nr. 70 031

Für die manuelle Hochdruck-Reinigung mit einem Reinigungsmittel auf Wasserbasis. Mittels Fußpedal wird die Sprühpistole bedient und liefert einen Wasserdruck von 30 bis 60 bar zur effizienten Reinigung des Werkstücks.

- Robuste Edelstahlausführung, Tankinhalt 100 Ltr.
- Inkl. Sprühpistole, Waschtemperatur 0 - 45° C
- Heizleistung 3 kW, Pumpendruck 30 - 60 bar
- Tragfähig bis 50 kg
- Niveauüberwachung, Wassermangelsicherung
- Arbeitsbereich ca. 800 x 600 x 500 mm (L x B x H)
- Gewicht ca. 145 kg



**Hochdruck-Kleinteilereiniger  
Modell RKR 170/HD**

- Identisch mit Modell RKR 100/HD, jedoch:
- Robuste Edelstahlausführung, Tankinhalt 170 Ltr.
- Heizleistung 4 kW
- Arbeitsbereich ca. 1200 x 700 x 500 mm (L x B x H)
- Gewicht ca. 180 kg

\* zzgl. Frachtkostenanteil in Höhe von 69,- €

~~9.999,- €~~  
**7.499,- €\***  
Art.-Nr. 70 032

**Lineares Batterieladegerät  
Modell Autostar 701**

Professionelles Batteriestart- und Ladegerät in fahrbarer Ausführung zur Anwendung in PKW- und LKW-Werkstätten sowie Landwirtschaft.

- Inkl. Zeitschaltuhr zur kontrollierten Schnellladung
- Leistungsaufnahme 1.800 W, Ladespannung 12/24 V
- Ladestrom 75A + Booster 580A
- 6 Ladestromeinstellungen + Booster
- Maße ca. 483 x 320 x 745 mm (L x B x H), ca. 32,6 kg

\* zzgl. Frachtkostenanteil in Höhe von 49,- €



**Reinigungskonzentrat Typ SA 270**

- Biologisch abbaubares Reinigungskonzentrat für Waschautomaten, 20 Ltr.-Kanister
- Konzentrationsgemisch 1:20 (5%), volle Reinigungskraft ab 40° C



~~237,81 €~~  
**187,- €**  
Art.-Nr. 70 411



**Ultraschallgerät Modell US 510**

Zur gründlichen Reinigung von Einspritzdüsen, Vergasern und größeren Baugruppen.

- Edelstahl-Schwingwanne, 10 Ltr. Volumen
- Ultraschallspitzenleistung 240 W, Freq. 40 kHz
- Schaltuhr 0 - 20 Min. oder Dauerbetrieb
- Heizung 20 - 80 °C, 300 W
- Tropfwassergeschütztes Edelstahlgehäuse
- Ablaufkugelhahn und Tragmulde
- Inkl. Einhängenkorb und Deckel
- Innenmaße ca. 300 x 240 x 150 mm (L x B x H)

~~858,93 €~~  
**669,- €**  
Art.-Nr. 70 340



Inkl. Einhängenkorb und Deckel

**Ultraschallgerät  
Modell US 1028**

Zur gründlichen Reinigung von größeren Bauteilen.

- Identisch mit Modell US 510, jedoch:
- Edelstahl-Schwingwanne, 27 Ltr. Volumen
- Ultraschallspitzenleistung 600 W, Freq. 40 kHz
- Schaltuhr 0 - 20 Min. oder Dauerbetrieb
- Heizung 20 - 80 °C, 500 W
- Innenmaße ca. 500 x 300 x 200 mm (L x B x H)

~~1.718,93 €~~  
**1.349,- €**  
Art.-Nr. 70 341

presents brands

